




数码创意 / 编著



中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

数码创意 / 编著



中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内容简介

本书详细介绍了家装中窗帘的知识和相关技巧。全书从窗帘的选购与保养，到窗帘的装饰与美化，最后精选了家居软装中窗帘的精美案例，让读者了解不同窗帘的作用、适合的空间色彩等，内容详尽，图文并茂，具有极强的实用价值。

本书精心挑选了大量美图案例，适合专业家装设计人员和普通家装爱好者阅读和参考。

图书在版编目（CIP）数据

软装饰家·窗帘 / 数码创意编著. —北京: 中国电力出版社, 2015.1

ISBN 978-7-5123-6256-7

I. ①软… II. ①数… III. ①窗帘—室内装饰
IV. ①J525.1

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第168494号

中国电力出版社出版发行

北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>

责任编辑: 葛岩明 曹巍

责任印制: 蔺义舟 责任校对: 王开云

北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售

2015年1月第1版·第1次印刷

700mm×1000mm 1/16·8印张·165千字

定价: 36.00元

敬告读者

本书封底贴有防伪标签, 刮开涂层可查询真伪

本书如有印装质量问题, 我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究



PREFACE

前言



窗帘是家居软装不可缺少的一部分。看似不起眼的窗帘，在生活中往往起着不可或缺的作用。周末的早晨，卧室的窗帘可以帮你挡住阳光的干扰，让你充分享受一段慵懒惬意的美梦时光；节日的夜晚，当你和恋人一同在家享用烛光晚餐时，客厅的窗帘可以帮你摆脱外界的目光，为你营造美妙、神秘的浪漫氛围……

本书从窗帘的基本常识开始介绍，依次讲解了窗帘的选购与保养、窗帘的装饰与美化，最后还精选了家居软装中窗帘的案例，让读者了解不同窗帘的优点、作用、适合的房型等。

本书内容殷实详尽，极具实用价值，图片清晰精美，让人赏心悦目，十分适合广大读者阅读学习。此外，由于编写时间的限制以及编者水平的不足而造成的疏漏或错误，还望广大读者能够谅解并指正。



CONTENTS

目录



前言

C HAPTER 01 窗帘常识介绍 1

1.1 窗帘布艺的起源与发展 2

- 01 古代的窗帘发展 2
- 02 近现代的窗帘发展 3

1.2 窗帘的作用 4

- 01 调节室内光线 4
- 02 调节室内温度 5
- 03 保护私生活 5
- 04 保护家具 6
- 05 调整窗外景色 6
- 06 隔离噪声 6

1.3 窗帘的基本款式 7

- 01 垂直帘 7
- 02 百叶帘 7
- 03 卷帘 7
- 04 竹帘、苇帘 7
- 05 藤帘 8

06 罗马帘 8

1.4 窗帘的量算方法 9

- 01 家居窗帘宽度的计算方法 9
- 02 家居窗帘高度的计算方法 9
- 03 计算布料的宽度通常有三种方式... 10

C HAPTER 02 窗帘的选购与保养 11

2.1 窗帘的整体选择 12

- 空间的整体环境 12
- 01 居室视觉效果 12
- 02 窗帘的花色图案 13
- 03 窗帘的样式 13
- 04 个人需求 13
- 不同的场所选择不同的窗帘 14
- 01 客厅 14
- 02 卧室 14
- 03 儿童房 15
- 04 书房 15
- 05 餐厅 16
- 06 厨房、卫浴间 16

不同的窗户朝向选择不同的窗帘 17

- 01 东边窗户 17
- 02 南边窗户 17
- 03 西边窗户 18
- 04 北边窗户 18

2.2 窗帘面料的材质 19

天然纤维 19

- 01 棉 19
- 02 麻 19
- 03 丝 20
- 04 桑蚕丝 20

化学纤维 21

- 01 涤纶 21
- 02 棉纶 21
- 03 腈纶 21

混纺织物 22

- 01 涤棉 22
- 02 涤麻 22
- 03 棉麻 22

竹木材质 23

- 01 木 23
- 02 竹 23

2.3 窗帘配件与配饰的选择 ... 24

配件 24

- 01 滑轨 24
- 02 罗马杆 24

配饰 25

- 01 花边 25
- 02 绑带 26
- 03 吊球 26
- 04 侧钩 26
- 05 沙发绳 26

2.4 帘头的选择 27

- 01 自然下垂多重褶皱型 27
- 02 错落式褶皱型 27
- 03 俄式镶边型 28
- 04 不对称式褶皱型 29
- 05 随性自然的窗帘帘头 29
- 06 平行褶皱型 30
- 07 无褶皱型 30

2.5 水波的选择 31

- 01 落地水波 31
- 02 现代水波 31

2.6 窗帘的清洗与保养 32

- 01 麻布窗帘 32
- 02 棉布窗帘 33
- 03 丝质窗帘 33
- 04 桑蚕丝质窗帘 34
- 05 涤纶窗帘 34
- 06 棉纶窗帘 35
- 07 腈纶窗帘 35
- 08 窗纱 36
- 09 花边 36
- 10 帘头 37
- 11 水波 37
- 12 遮光布 38
- 13 罗马帘 38
- 14 百叶窗 39
- 15 卷帘 39

C HAPTER 03 窗帘的装饰与美化 40

3.1 窗帘装饰原则 41

- 01 质地要轻盈 41

- 02 颜色对比平衡 41
- 03 不同材质的巧妙运用 42
- 04 适当运用帘眉的装饰 42
- 05 卧房窗帘因人而异 43
- 06 可多种面料拼接 43
- 07 窗帘安装可用帘钩 44
- 08 根据环境选择窗帘 44
- 09 窗帘的色彩要与居室相协调 45
- 10 根据空间大小选择窗帘 45
- 11 根据实际需要调整窗帘长度 46
- 12 不同类型装饰帘的组合 46

3.2 窗帘花型的选择 47

- 01 工艺与花型 47
- 02 窗户与花型 52
- 03 空间与花型 53
- 04 年龄与花型 54

3.3 窗帘色彩的搭配 55

- 01 面料与色彩 55
- 02 整体色彩谐调 58
- 03 空间大小与色彩 59
- 04 空间功能与色彩 60

3.4 窗帘功能与美观兼顾 67

- 01 布艺帘可加遮光布 67
- 02 PVC材质卷帘遮挡紫外线 68
- 03 金属材质百叶帘隔热好 69

3.5 无帘头的窗帘美化 70

- 01 使用窗帘盒隐藏的暗轨 70
- 02 打铁圈穿杆 70
- 03 吊布袋穿杆 71
- 04 打褶吊环穿杆 71
- 05 车穿管穿杆 72

3.6 窗帘颜色与性格 73

- 01 红色 73
- 02 紫色 74
- 03 黄色 75
- 04 绿色 76
- 05 黑白色 77
- 06 棕色 78
- 07 蓝色 79
- 08 粉红色 80

C

HAPTER 04
窗帘案例 81

4.1 欧式风格窗帘 82

4.2 现代风格窗帘 89

4.3 中式风格窗帘 96

4.4 新古典风格窗帘 101

4.5 田园风格窗帘 108

4.6 温馨风格窗帘 115

软装饰家
窗帘
➔

CHAPTER
01

窗帘常识介绍

窗帘的应用已成为居室不可缺少的、功能性和装饰性完美结合的室内装饰品，本章详细介绍了窗帘的起源和在人们日常生活中所起到的作用以及它的基本款式和量算方法。



1.1 窗帘布艺的起源与发展

窗自古以来就被古人广泛运用，在我国，窗最开始是被用作屋顶的烟囱而被流传下来，最早人们用树叶、竹片、芦苇、兽皮等制作窗帘，由于易于制造、美观且兼具保护隐私的作用，所以一直被沿用至今。窗帘的发展千变万化，最明显的发展特征反映在窗帘所使用的材质上。



精致的布艺帘给家居添色彩

01 古代的窗帘发展

汉代之前：窗口不过是在墙上或天花板上凿出或留出粗糙的空洞，基本目的也就是通风，且基本都是以兽皮或草的编织物加以掩盖。

汉代：蔡伦发明了纸，人们开始用纸做成窗户的遮掩物，当时的窗户都是用纸糊的，且窗眼一般较小而密，主要是为了防盗。纸糊的窗户在北方居室中很常见，糊窗户的用纸又称为高粱纸，呈白色，具有一定的厚度和韧性。

宋代：宋代开始出现布艺，当时的百姓就开始用布代替纸，布艺花纹丰富、轻便，演绎出风情万种的窗帘。布艺帘按其材质的不同可分为棉纱布、涤纶布、涤棉混纺和棉麻混纺，不同的材质、颜色、图案等可组成不同风格的布艺帘，一直到现在，布艺帘还是最受人们喜爱的窗帘。



与卧室环境协调映衬的窗帘



粉红色的墙面、粉红色的床，选用鲜红色的窗帘使之与室内色彩相映成趣。而金色的边又很好地点缀着家居。



装饰感十足的窗帘边角、层次分明的折叠线条，使卧室显得精致、高贵，所选窗帘色彩也与卧室整体色彩相协调。



黑白色搭配的枕头、地面以及窗帘，使空间有了一种素雅的高贵感，简约又不失优雅。

02 近现代的窗帘发展

近代：近代科技发展迅速，窗帘材质也发生了很多变化，开始出现铝合金、木片、无纺布等材质做成的窗帘，这些窗帘被称为简约窗帘。随着科技的不断发展，不同功能的窗帘也不断出现，如阻燃、节能、吸声、隔声、防水、防油、防尘、防静电、报警、照明等，还有综合各种功能的窗帘。

现代：随着人们审美眼光的改变和环保意识的加强，窗帘不再仅具有简单的遮挡和通风作用，开始成为家居生活中重要的一部分，体现了主人的生活格调和品位。一款与家居相得益彰的窗帘，能为居室锦上添花。窗帘的材质、功能、舒适度开始与人们的健康、生活息息相关。



精致窗帘点缀的家居



具有复古气息的墙面装饰，搭配色彩、图案、线条都和卧室整体呼应的窗帘，使卧室整体感觉一体化。



纵观整个空间，大范围的素色窗帘成为空间中最重要装饰，突出了客厅的高贵、典雅。



豪华的水晶吊灯、坚实的皮质沙发，用略带活泼、热烈的橙色窗帘装饰，为客厅增添了华丽气息。

1.2 窗帘的作用

窗帘不仅可以美化环境，给人创造浪漫、舒心、简约等各种气氛，而且还为人们的生活增添了方便，在人们的生活中起着重要的作用。其作用主要有以下几点。



粉红窗帘装饰的阳台

01 调节室内光线

窗帘可以调节室内光线，在休息时，可将窗帘遮住窗口，这样外面的光线很难照进来，室内较暗，便于休息。工作、学习时可打开窗帘，让窗外的光线照进来，这样室内就可亮起来。



根据个人需求随意调节窗帘



用碎花图案的窗帘装饰客厅，通过窗帘的阻挡，阳光不再那么刺眼，使整个空间变得宁静而安详。



在暗色卧室里，暗酒红色的床被、黑色的地板以及暗花纹的墙纸，再用一抹灰色窗帘内衬白色轻纱，与整个空间色彩相呼应。



在灰白色为主色调的客厅中，立体感十足的白色窗帘在柔和的灯光下显得高贵、优雅。

02 调节室内温度

窗户是热量和冷气的进出口，夏天，阳光灼热，大量热量会通过窗口进入室内，造成室内温度变高，热气难耐。



富丽堂皇的窗帘



纯布窗帘是调节室内温度的好帮手。夏天将该面朝外可防止室外热量进入室内，冬天将该面朝内也可防止室内热量散到室外去，调节室内温度的效果较好。

03 保护私生活

当各家的房子离得比较近时，或窗外有行人来来往往时，为了获得安静的环境，不让外面的人看见室内或是担心隐私的暴露，窗帘是必要的选择，它可以有效地阻挡外界的视线，很好地保护隐私，起到安全的作用。



卫浴间可选用简单可爱的窗帘



浴室里更不能缺少窗帘，有些公寓的浴室窗口正对楼梯过道或是其他行人行走的地方，这样极容易泄露隐私，所以选择方便有效的窗帘很关键。

04 保护家具

一些家具如保护不当就会发生质变，如当强烈的日光或太阳西晒通过窗口进入室内，木地板、地毯和家具等会因为强烈的高温辐射而发生严重的褪色和变形，这个时候如果有窗帘则可对它们起到保护作用，避免这些家具经受日光照射。这样既延长了家具的使用期限又避免了不必要的麻烦。




唯美窗帘让家居富有色彩

05 调整窗外景色

住房位置不一样，窗外的景色也就各有千秋，有些窗外景色宜人，此时窗口配上靓丽的窗帘，更增添了美色，别有一番韵味。在这样优美的环境中，身心都会放松。如果窗外没有秀丽的景色，反而是乱人心府的萧条景色，这时在窗口配上一条秀美的窗帘，以此来遮盖外面的不堪，这样既调整了环境又舒畅了心情，也是很好的选择。

06 隔离噪声

在工作和学习或是睡觉休息时，窗外的车来车往或是各种各样的嘈杂声会让人心烦气躁，有时会严重影响工作、学习和休息，使人们身心疲惫，而普通的窗户玻璃无法阻隔噪声，此时窗帘的选择和利用是关键。



浅紫色窗帘



高贵典雅的客厅，配上花纹图案、对称折叠的窗帘，让客厅更富有艺术气息。



深红色窗帘适合装饰、美化色彩较暗的家居环境，大面积的窗帘色彩成为家居的主要色彩。

重点提示

较厚的呢、绒类布料的窗帘可吸收噪声，在一定程度上起到遮声防噪的效果。

1.3 窗帘的基本款式

窗帘的格调万千、样式万化，功能也根据使用的场所不同而各不相同。繁多的窗帘款式令人应接不暇，大体上有垂直帘、百叶帘、卷帘、竹帘、苇帘、藤帘、木织帘、罗马帘等。

01 垂直帘


垂直帘叶片一片片悬挂在轨上，可根据人们对光线的要求自由上下或左右调节遮光。垂直帘根据所选用原料的不同又可分为PVC垂直帘、铝合金垂直帘、普通面料垂直帘。根据操作方法的不同分为手动、电动两种。根据外观的不同又可分为直路、可弯垂直帘。

02 百叶帘

百叶帘一般用铝合金、木竹上漆加工制成，具有易清洗、耐用、不老化、不退色、遮阳、隔热、透气和防火的优点，适用于厨房、阳台、写字楼等场所。



在简约的家居中，采用横向折叠的纱质窗帘，既与室内空间色彩搭配谐调，又能让阳光透进来，不至于室内太暗。



白色纱装饰的客厅

03 卷帘

卷帘简洁、大方、使用方便、防火、透气、遮阳。喜欢安静的人可以选择卷帘。卷帘适合安装在书房、室内面积较小的卧室等处。目前市场上最流行的卷帘材质为韩国进口面料。

04 竹帘、苇帘

竹帘和苇帘两种帘子装饰性都很强，但是窗帘的实用性效果较差，适合具有古朴气息的家居装饰。需要注意的是竹帘在梅雨季节易长霉，苇帘易生虫，所以需要特别注意。



竹木制成百叶窗适合安装在书房，古朴的竹木质感让书房更加富有书卷气息。



银色的窗帘适合安装在以白色等中间色装饰的家居，让整个家居显得沉稳、严肃。

05 藤帘

藤帘属于木织帘中上品，因其用竹子的表皮制成，在日晒风吹下都不会变形，且其透气性良好，适合在夏季使用，安装在厨房、窗台等处，能让居室具有返璞归真的装饰感。



大方、自然的窗帘

06 罗马帘

罗马帘选材较广，一般质地的面料都可以做成罗马帘，将面料贯穿横竿，使之柔软而又挺拔，能充分发挥面料的质感。罗马帘具有很好的装饰效果，能让家居变得漂亮而华丽，适合安装在豪华的家居中。罗马帘按外形可分为折叠形、扇形、波浪形等。



麻布窗帘



用白色和淡黄色纱布制成窗帘，优雅的折线能让整个家居富有格调，金色的边又能衬托出居室的华丽。



在具有中国古典气息的家居中，可选用色彩较浅、透光性较好的窗帘。

重点提示

窗帘对居室具有改变和调整的作用，选择一款功能、款式、颜色都适合家居环境的窗帘很重要，这样才能获得较好的效果。

1.4 窗帘的量算方法

在市场上选择窗帘必须先量好所需要的尺寸，以免造成不必要的浪费。要想准确地知道所需窗帘的规格大小，就得对窗帘进行一些量算，以下介绍一些常用的量算方法。

01 家居窗帘宽度的计算方法

如果还未安装轨道或窗帘杆，且需要的是不落地的窗帘，则所需窗帘宽度=左边（+20厘米）+窗口净宽+右边（+20厘米）；如果需要的是落地窗帘，则所需窗帘宽度=两端墙到墙的长度。

如果已经安装好轨道，那么其所需窗帘宽度=轨道的长度。

如果已经安装好窗帘杆，那么其所需窗帘宽度=窗帘杆的净长度。



个性张扬的窗帘适合安装在卧室或客厅中，让来访者体验主人不一样的装饰格调。



精致典雅的短帘适合安装在较高的窗台上，亮丽的橙色给人一种暖暖的感觉。



素色窗帘适合安装在自然风格的家中，不需要太多的粉饰，简单、自然也是现代都市人的一种选择。

02 家居窗帘高度的计算方法

如果还未安装轨道或窗帘杆，且所需要的窗帘为不落地的，则其所需窗帘高度=上端（+15厘米）+窗口净高+下端（+10~25厘米）；如果所需要的窗帘为落地的，则其高度=上端（+15厘米）+窗顶沿至距离地面的高度约5~8厘米处。

如果已经安装好轨道或窗帘杆，且所需要的窗帘为不落地的，则其所需窗帘高度=轨道或窗帘杆至窗台的高度+10~25厘米；如果所需要的窗帘为落地的，则其高度=轨道或窗帘杆至地面的高度-5~8厘米。