




【中南民族大学·五峰中医医院】




ZHONGGUO WUFENG TESE  
CHANGJIAN YAORYONG ZHIWU

# 中国五峰特色常见 药用植物

编著 李 平 万定荣 邓 旻

长江出版传媒 湖北科学技术出版社

【中南民族大学·五峰中医医院】



ZHONGGUO WUFENG TESE  
CHANGJIAN YAORYONG ZHIWU

# 中国五峰特色常见 药用植物



编著 李平 万定荣 邓旻



长江出版传媒 湖北科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国五峰特色常见药用植物 / 李平, 万定荣, 邓旻主编.

—武汉: 湖北科学技术出版社, 2014. 9

ISBN 978-7-5352-7032-0

I. ①中… II. ①李… ②万… ③邓… III. ①药用植物  
—五峰土家族自治县 IV. ①Q949.95

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第213538号

责任编辑: 高诚毅

封面设计: 戴旻

出版发行: 湖北科学技术出版社

电话: 027-87679468

地址: 武汉市雄楚大街268号

邮编: 430070

(湖北出版文化城B座13-14层)

网址: <http://www.hbstp.com.cn>

印刷: 湖北恒泰印务有限公司

邮编: 430223

787×1092 1/16

30.5 印张

750 千字

2014年9月第1版

2014年9月第1次印刷

定价: 380.00元

本书如有印装质量问题 可找本社市场部更换

## 《中国五峰特色常见药用植物》编委会

主 编 单 位：中南民族大学

五峰中医医院

编委会主任：卞周华

主 编：李 平 万定荣 邓 旻

编 委：伍法玉 丁正喜 刘学群 胡吉清 杨新洲

林亲雄 葛月宾 刘新桥 帅 丽 任永申

王德彬 王少兵 陈旅翼 徐 燃 王璐瑶

王 静 李 聪 杨天鸣 万翔鸾 焦 玉

胡 婧 陈 雁 梅 青

助 编：陈 慧 卢秋杏 吴 琰 龙妮芳 丁 奇

李路扬 张 飞 游 娟 刘 丹 徐 乐

李小多 卓晓宁

标 本 制 作：伍法玉 唐勇德




## 序

在遥远的鄂西山区五峰，有一群人，夏冒酷暑、冬履寒冰，在茫茫大山中采集标本、记录数据，与蛇虫为伴，星月为友，爬山涉水，风餐露宿。虽然他们做的不是尖端的前沿研究，不能即刻带来很大的经济效益，没有惊天动地的壮举。但，正因为有这样普通的人不甘愿淹没在浮华喧嚣的闹市而驻足荒野，用他们在最基层默默无闻的辛勤工作，延续着传统中医药文化的传承和保护，做着最普通的事，循着大山药草香追求着最朴实的理想。他们的认真、他们的朴实、他们的坚韧深深地打动了我们。

《中国五峰特色常见药用植物》一书是全国第四次中药资源普查的一个优秀成果。湖北省是这次中药资源普查的试点省份之一，五峰县作为湖北省的普查试点县，其普查队员们在全国及湖北省普查技术专家的指导下及当地卫生行政部门的正确领导下，通过近两年的野外艰苦作业及室内植物标本的准确鉴定，把位于我国武陵山区东北部——五峰县的特色和常见的药用植物和腊叶标本图片，植物药的功效药用、化学成分、药理作用，以及当地主要地产药材、道地药材和特色植物药品种的有关情况及蕴藏量与年收购量等内容汇编成书，颇有创新性。该书图文并茂，植物图像精美，腊叶标本形态布置颇具艺术性，化学成分和药理作用尽可能查阅了最新的研究报道，既有严谨的专业性、科学性，又有很强的观赏性，是编者经过艰苦的野外考察和精心的研究整理，花费大量心血所得，为我国中草药、民族药，尤其是为武陵山区的植物药资源以及鄂西土家族苗族地区民族药的研究和应用提供了宝贵的信息，具有重要参考价值。以基层工作的条件，以他们微薄的力量，要想出一本专著还是有难度的，因此，此次普查建立了省级专家队伍来指导基层工作。此书的编撰中南民族大学药学院万定荣教授对他们予以全力支持，在野外采集、标本制作、物种鉴定等各个环节都给予了帮助和支持，还负责了全书所收录药用植物的成分、药理、药效等内容的审核及查阅整理工作，为本书的编辑出版付出了辛勤劳动。编者以他们脚踏实地的工作精神，不断钻研的学习态度和一丝不苟的工作作风，历经艰辛，用双脚一步一步的丈量了五峰2372平方千米的土地，详实记录境内野生、栽培中药资源的种类、储量、分布等情况。“珠子参”标本代表湖北省参加了全国第四次中药资源普查艺术品展览。他们拍摄了数万张药用植物生境、群落、植物个体、器官及腊叶标本高清照片。他们所做的大量基础工作为五峰这个少数民族山区县未来的特色产业发展提供了宝贵的资

料，为祖国的中医药事业发展做出了贡献。现在，中南民族大学和五峰中医医院决定联合出版《中国五峰特色常见药用植物》一书，把所做的工作进行一次总结，让更多的人分享和利用他们的成果。成书之际，欣然应允做此序，以示对基层药物工作者辛勤劳动的诚挚敬意！

中国中医科学院副院长、中药资源中心主任  
第四次全国中药资源普查试点工作专家组组长



2014年5月 于北京

## 前 言

党的十一届三中全会后，神州大地政通人和，百业俱兴，作为中华民族最重要的传统文化之一，中医药文化也迎来了又一个发展的春天。2011年国家下发《国家中医药管理局关于商请支持开展全国中药资源普查试点工作的函》，湖北省亦下发了《湖北省中药资源普查试点工作方案》。春风润土家，深山药草香。五峰土家族自治县由于丰富的药用资源和独特的自然地理环境，被列入湖北省第四次中药资源普查第一批18个试点县之一。至此，五峰县普查工作在各级政府、领导、专家的大力支持下，迅速全面开展，并于2013年底圆满完成各项任务指标，所得成果汇聚成《中国五峰特色常见药用植物》一书，抛砖引玉，以求共享。

五峰土家族自治县地处湖北省西南部，属武陵山支脉，以喀斯特地貌为主，位于神秘而奇特的北纬30°纬线上，平均海拔1100米。森林覆盖率高达81%，居湖北之首。辖5镇3乡，境内有“幽峡百里、奇峰三千”的4A级风景区柴埠溪国家森林公园；有境内最高点、海拔2300多米“云海仙岛、佛光灵现”的白溢古寨；有被称为“世界植物基因库”为人类留下了大量被称为“活化石”古植被群落的后河国家级自然保护区。在后河105平方千米的土地上，植物种类接近欧洲的总和，成为世界公认的“最神秘的生命王国”。

五峰属亚热带温湿季风区，山地气候显著，四季分明，年均日照1533小时，年均气温13~17℃，无霜期240天，年均降水量1600mm。境内沟壑纵横，峰峦叠翠，群山之间夹有小块平地，县境东部的渔洋关（低山河谷）、中部的长乐坪（半高山）和西部的湾潭（高山地带）均有万亩平原展开。山间谷地热量丰富，山顶平地光照充足，区域内垂直气候带谱明显，非常适合不同种类的野生中草药生长及大面积药材栽培。山民有祖祖辈辈采药治病的传统，境内分布有珍稀野生延龄草（头顶一颗珠）、南方山荷叶（江边一碗水）、蛇菰（文王一支笔）、重楼（七叶一枝花）、石斛、灵芝等名药材或药用植物；有珙桐（鸽子花）、红豆杉、独花兰等珍稀濒危保护植物。有数百年的药材栽培种植历史，主要栽培品种有天麻、湖北贝母、玄参、黄连、独活、木瓜、云木香、杜仲、厚朴、辛夷、川黄檗等近百个品种，年产量超过4000吨，拥有独特的自然生态和资源优势。

五峰县第四次中药资源普查工作在各级政府和卫生行政部门的领导下，以县中医医院为依托具体实施，成立了李平、邓旻、伍法玉、唐勇德四人普查队。其中伍法玉参加过第三次中药资源普查工作，实践经验丰富；邓旻毕业于中药专业，

具备相关专业知识；唐勇德司机兼队员，能吃苦耐劳；李平毕业于药学专业，全面负责普查工作的组织、协调与具体实施。在整个普查工作中，队员们夏冒酷暑、冬履寒冰，身背几十斤的普查设备在野外艰苦作业。他们爬行在后河国家保护区遮天蔽日的原始森林采集文王一支笔；穿越仁和坪地下溶洞，采集稀有珍贵的八角莲；攀援在付家堰绝壁采集呆白菜；四月的百溪河水冰冷刺骨，队员在20千米的谷底一天淌水20多次，采集到许多春季开花的珍贵药草；他们在悬崖峭壁间艰难前行6个小时，爬上海拔2300多米的黑风尖，踩着野猪的足迹寻找獐牙菜；在独岭的倾盆大雨中苦苦寻找头顶一颗珠；在坛子口绝壁上搭人梯采集华钩藤……。就这样，与星月为伴、狼虫为伍，多次与剧毒蛇“竹叶青”亲密接触，在一次楠木河的野外采集中，岩壁上飞速向下堕落的“竹叶青”掉在队员邓旻的头上，惊出一身冷汗。还有，后河纸厂河密林深处青苔下暗藏的洞穴随时向队员们伸出魔爪；天坑吹着毛骨悚然的阴风；原始森林里地面只见几点太阳透过的光斑，但瞬时又会雾气蒸腾突降怪雨，阴森恐怖吓得女队员伍法玉瑟瑟发抖……。在野外通常是不能奢求午饭的，队员们每天清晨带上馒头、快餐面等干粮上山，饿了啃几口，渴了喝山泉，累了在石头上坐一会，受伤了简单处理下坚持到晚上下山，大家都相互戏称为“野人”。经过普查队员们两年多的不懈努力，足迹踏遍全县一百多个村寨的山山水水、沟沟岭岭，总计行程12000多千米，基本摸清了五峰县药用植物种类、分布、储量、生境等信息，掌握了珍贵的第一手资料。

《中国五峰特色常见药用植物》一书得以成册，是中南民族大学和五峰县中医院共同合作的成果。中南民族大学药学院万定荣教授每年在繁忙的工作中挤出宝贵的时间定期或不定期到五峰指导野外采集、标本制作、物种鉴定，无私的付出写满这本书的每个环节，还组织他的同事和研究生们负责本书收录药用植物的成分、药理、药效等整理研究及校验工作，他科学严谨负责任的工作态度，是我们基层药学工作者学习和进步的榜样。

本书共收录五峰境内野生、栽培的常见及珍稀药用植物118科446种(含种下等级)，其中调查收录的268种药用植物在《湖北植物志》等相关植物分类专著中未予记载五峰县的分布，属于五峰县地理分布新记录物种。全书按中国植物志所采用的分类系统(被子植物采用恩格勒系统)进行分类鉴定。每种药用植物除记述名称、学名、入药部位(一般指干燥品)、主要成分类别、药理、药效等文字内容外，还配以自拍的原植物图片和部分腊叶标本图片。其中化学成分、药理作用的撰写尽可能查阅了最新发表的相关研究论文，腊叶标本图片由于其独特的制作方法，色泽及造型俱佳。根据调查结果，还在本书中对五峰县的道地药材、主要地产品种的栽培情况、资源状况及蕴藏量、年收购量进行了记载，并对列入国家



重点保护的珍稀濒危种类进行了提示。我们力求使本书成为一部具有实用性、资料性、艺术欣赏性的参考书，对药学工作者具有使用价值，也对中药民族药资源的研究、保护、产业发展具有参考意义。

在本书编纂工作中，得到了湖北省卫计委、湖北中医药大学、中南民族大学等单位 and 专家教授的大力支持；在前期野外采集、资料收集得到了五峰县委县政府、县卫计局及相关各单位、后河自然保护区及全县各乡镇党委政府、各乡镇卫生院的全力支持；得到了李文章等民间中草医、药农的大力支持……在此一并表示深深的谢意！

由于条件和编者学识水平所限，编纂内容可能出现疏误，敬请同行、专家学者及广大读者予以批评指正。

编 者  
2014年5月

## ● 裸子植物

### 银杏科

1. 银杏 *Ginkgo biloba* / 1

### 柏科

2. 侧柏 *Platycladus orientalis* / 2

### 三尖杉科

3. 三尖杉 *Cephalotaxus fortunei* / 3

### 红豆杉科

4. 红豆杉 *Taxus wallichiana*. var. *chinensis* / 4  
5. 巴山榧树 *Torreya fargesii* / 5

## ● 被子植物 (双子叶植物)

### 三白草科

6. 戴菜 *Houttuynia cordata* Thunb / 6

### 金粟兰科

7. 宽叶金粟兰 *Chloranthus henryi* / 7  
8. 多穗金粟兰 *Chloranthus multistachys* / 8

### 胡桃科

9. 化香树 *Platycarya strobilacea* / 9  
10. 枫杨 *Pterocarya stenoptera* / 10

### 桑科

11. 构树 *Broussonetia papyrifera* / 11  
12. 大麻 *Cannabis sativa* L. / 12  
13. 无花果 *Ficus carica* L. / 13  
14. 薛荔 *Ficus pumila* / 14  
15. 地瓜 *Ficus tikoua* / 15  
16. 葎草 *Humulus scandens* / 16  
17. 柘树 *Maclura tricuspidata* / 17  
18. 桑 *Morus alba* / 18

### 荨麻科

19. 苎麻 *Boehmeria nivea* / 19  
20. 糯米团 *Gonostegia hirta* / 20  
21. 珠芽艾麻 *Laportea bulbifera* / 21

### 桑寄生科

22. 桑寄生 *Taxillus sutchuenensis* / 22  
23. 扁枝槲寄生 *Viscum articulatum* / 23

## 马兜铃科

24. 马兜铃 *Aristolochia debilis* / 24  
25. 异叶马兜铃 *Aristolochia kaempferi* f. *heterophylla* / 25  
26. 双叶细辛 *Asarum caulescens* / 26  
27. 铜钱细辛 *Asarum debile* / 27  
28. 杜衡 *Asarum forbesii* / 28  
29. 马蹄香 *Saruma henryi* / 29

## 蛇菰科

30. 筒鞘蛇菰 *Balanophora involucreta* / 30  
31. 疏花蛇菰 *Balanophora laxiflora* / 31

## 蓼科

32. 稀毛金线草 *Antenoron filiforme* var. *neofiliforme* / 32  
33. 金荞麦 *Fagopyrum dibotrys* / 33  
34. 荞麦 *Fagopyrum esculentum* / 34  
35. 何首乌 *Fallopia multiflora* / 35  
36. 毛脉蓼 *Fallopia multiflora* var. *ciliinerve* / 36  
37. 中华抱茎蓼 *Polygonum amplexicaule* var. *sinense* / 37  
38. 蒴藋 *Polygonum aviculare* / 38  
39. 火炭母 *Polygonum chinense* / 39  
40. 杠板归 *Polygonum perfoliatum* L. / 40  
41. 华赤胫散 *Polygonum runcinatum* var. *sinense* / 41  
42. 支柱蓼 *Polygonum suffultum* / 42  
43. 虎杖 *Reynoutria japonica* / 43  
44. 掌叶大黄 *Rheum palmatum* / 44

## 藜科

45. 藜 *Chenopodium album* / 45  
46. 地肤 *Kochia scoparia* / 46

## 苋科

47. 牛膝 *Achyranthes bidentata* / 47  
48. 青葙 *Celosia argentea* / 48  
49. 鸡冠花 *Celosia cristata* / 49  
50. 川牛膝 *Cyathula officinalis* / 50

## 紫茉莉科

51. 紫茉莉 *Mirabilis jalapa* / 51

## 商陆科

52. 商陆 *Phytolacca acinosa* / 52  
53. 垂序商陆 *Phytolacca americana* / 53

## 落葵科

54. 落葵薯 *Anredera cordifolia* / 54

## 石竹科

55. 剪春罗 *Lychnis coronata* / 55

## 毛茛科

56. 瓜叶乌头 *Aconitum hemsleyanum* / 56  
57. 高乌头 *Aconitum sinomontanum* / 58  
58. 打破碗花花 *Anemone hupehensis* / 59  
59. 铁破锣 *Beesia calthifolia* / 60  
60. 金龟草 *Cimicifuga japonica* / 61  
61. 黄连 *Coptis chinensis* / 62  
62. 芍药 *Paeonia lactiflora* Pall. / 63  
63. 牡丹 *Paeonia suffruticosa* / 64  
64. 草芍药 *Paeonia obovata* / 66  
65. 天葵 *Semiaquilegia adoxoides* / 67  
66. 盾叶唐松草 *Thalictrum ichangense* / 68  
67. 尾囊草 *Urophysa henryi* / 69

## 木通科

68. 白木通 *Akebia trifoliata* ssp. *australis* / 70  
69. 猫儿屎 *Decaisnea insignis* / 71  
70. 五叶瓜藤 *Holboellia fargesii* / 72  
71. 大血藤 *Sargentodoxa cuneata* / 73

## 小檗科

72. 红毛七 *Caulophyllum robustum* / 74  
73. 南方山荷叶 *Diphyllia sinensis* / 75  
74. 小八角莲 *Dyosma difformis* / 76  
75. 八角莲 *Dyosma versipellis* / 77  
76. 阔叶十大功劳 *Mahonia bealei* / 78  
77. 宽苞十大功劳 *Mahonia eurybracteata* / 79  
78. 十大功劳 *Mahonia fortunei* / 80  
79. 南天竹 *Nandina domestica* / 81

## 防己科

80. 轮环藤 *Cyclea racemosa* / 82  
81. 风龙 *Sinomenium acutum* / 83  
82. 金线吊乌龟 *Stephania cepharantha* / 84  
83. 青牛胆 *Tinospora sagittata* / 85

## 木兰科

84. 红茴香 *Illicium henryi* / 86  
85. 鹅掌楸 *Liriodendron chinense* / 87  
86. 厚朴 *Magnolia officinalis* / 88  
87. 武当木兰 *Magnolia sprengeri* / 90  
88. 铁箍散 *Schisandra propinqua* ssp. *sinensis* / 92  
89. 华中五味子 *Schisandra sphenanthera* / 93

## 樟科

90. 川桂 *Cinnamomum wilsonii* / 94  
91. 山胡椒 *Lindera glauca* / 95  
92. 檫木 *Sassafras tzumu* / 96

## 罂粟科

93. 血水草 *Eomecon chionantha* / 97  
94. 多裂荷青花 *Hylomecon japonica* var. *dissecta* / 98  
95. 博落回 *Macleaya cordata* / 99  
96. 虞美人 *Papaver rhoeas* / 100

## 十字花科

97. 大叶碎米荠 *Cardamine macrophylla* / 101

## 景天科

98. 轮叶八宝 *Hylotelephium verticillatum* / 102  
99. 菱叶红景天 *Rhodiola henryi* / 103  
100. 费菜 *Sedum aizoon* / 104  
101. 凹叶景天 *Sedum emarginatum* / 105  
102. 大苞景天 *Sedum oligospermum* / 106  
103. 垂盆草 *Sedum sarmentosum* / 107  
104. 绿花石莲 *Sinocrassula indica* var. *viridiflora* / 108

## 虎耳草科

105. 落新妇 *Astilbe chinensis* / 109  
106. 大叶金腰 *Chrysosplenium macrophyllum* / 110  
107. 鸡肫梅花草 *Parnassia wightiana* / 111  
108. 扯根菜 *Penthorum chinense* / 112  
109. 七叶鬼灯檠 *Rodgersia aesculifolia* / 113  
110. 虎耳草 *Saxifraga stolonifera* / 114  
111. 黄水枝 *Tiarella polyphylla* / 115

## 金缕梅科

112. 枫香树 *Liquidambar formosana* / 116

## 杜仲科

113. 杜仲 *Eucommia ulmoides* / 117

## 蔷薇科

114. 龙芽草 *Agrimonia pilosa* / 118  
115. 桃 *Amygdalus persica* / 119  
116. 杏 *Armeniaca vulgaris* / 120  
117. 毛叶木瓜 *Chaenomeles cathayensis* / 121  
118. 皱皮木瓜 *Chaenomeles speciosa* / 122  
119. 湖北山楂 *Crataegus hupehensis* / 123  
120. 枇杷 *Eriobotrya japonica* / 124  
121. 东方草莓 *Fragaria orientalis* / 125  
122. 路边青 *Geum aleppicum* / 126  
123. 棣棠花 *Kerria japonica* / 127  
124. 湖北海棠 *Malus hupehensis* / 128  
125. 蛇含 *Potentilla kleiniana* / 129  
126. 银叶委陵菜 *Potentilla leuconota* / 130  
127. 全缘火棘 *Pyracantha atalantioides* / 131  
128. 细圆齿火棘 *Pyracantha crenulata* / 132  
129. 火棘 *Pyracantha fortuneana* / 133  
130. 月季花 *Rosa chinensis* / 134  
131. 金樱子 *Rosa laevigata* / 135  
132. 缙丝花 *Rosa roxburghii* / 136  
133. 鸡爪茶 *Rubus henryi* / 137  
134. 白叶莓 *Rubus innominatus* / 138  
135. 地榆 *Sanguisorba officinalis* / 139

## 豆科

136. 合欢 *Albizia julibrissin* / 140  
137. 土圞儿 *Apios fortunei* / 141  
138. 湖北羊蹄甲 *Bauhinia glauca* ssp. *hupehana* / 142  
139. 锦鸡儿 *Caragana sinica* / 143  
140. 皂荚 *Gleditsia sinensis* Lam. / 144  
141. 马棘 *Indigofera pseudotinctoria* / 145  
142. 扁豆 *Lablab purpureus* / 146  
143. 截叶铁扫帚 *Lespedeza cuneata* / 147  
144. 大叶胡枝子 *Lespedeza davidii* / 148  
145. 美丽胡枝子 *Lespedeza formosa* / 149  
146. 野葛 *Pueraria lobata* / 150  
147. 刺槐 *Robinia pseudoacacia* / 151

148. 苦参 *Sophora flavescens* / 152

149. 白车轴草 *Trifolium repens* / 153

## 酢浆草科

150. 酢浆草 *Oxalis corniculata* / 154  
151. 山酢浆草 *Oxalis griffithii* / 155

## 牻牛儿苗科

152. 湖北老鹳草 *Geranium rosthornii* / 156  
153. 老鹳草 *Geranium wilfordii* / 157

## 芸香科

154. 松风草 *Boenninghausenia albiflora* / 158  
155. 宜昌橙 *Citrus ichangensis* / 159  
156. 佛手 *Citrus medica* var. *sarcodactylis* / 160  
157. 橘 *Citrus reticulata* / 161  
158. 吴茱萸 *Evodia rutaecarpa* / 162  
159. 川黄檗 *Phellodendron chinense* / 163  
160. 飞龙掌血 *Toddalia asiatica* / 164  
161. 竹叶椒 *Zanthoxylum armatum* / 165  
162. 花椒 *Zanthoxylum bungeanum* / 166  
163. 蚬壳椒 *Zanthoxylum dissitum* / 167  
164. 刺异叶花椒 *Zanthoxylum ovalifolium* var. *spinifolium* / 168

## 远志科

165. 瓜子金 *Polygala japonica* / 169

## 大戟科

166. 铁苋菜 *Acalypha australis* / 170  
167. 泽漆 *Euphorbia helioscopia* / 171  
168. 地锦 *Euphorbia humifusa* / 172  
169. 算盘子 *Glochidion puberum* / 173  
170. 白背叶 *Mallotus apelta* / 174  
171. 叶下珠 *Phyllanthus urinaria* / 175  
172. 蓖麻 *Ricinus communis* / 176  
173. 乌桕 *Sapium sebiferum* / 177  
174. 油桐 *Vernicia fordii* / 178

## 黄杨科

175. 顶花板凳果 *Pachysandra terminalis* / 179

## 马桑科

176. 马桑 *Coriaria nepalensis* / 180

## 漆树科

177. 南酸枣 *Choerospondias axillaris* / 181

178. 盐肤木 *Rhus chinensis* / 182

### 冬青科

179. 猫儿刺 *Ilex pernyi* / 184

### 卫矛科

180. 苦皮藤 *Celastrus angulatus* / 185

181. 卫矛 *Euonymus alatus* / 186

### 省沽油科

182. 野鸦椿 *Euscaphis japonica* / 187

### 七叶树科

183. 天师栗 *Aesculus chinensis* var. *wilsonii* / 188

### 凤仙花科

184. 凤仙花 *Impatiens balsamina* / 189

185. 湖北凤仙花(冷水七) *Impatiens pritzelii*  
/ 190

### 鼠李科

186. 枳椇 *Hovenia acerba* / 191

187. 枣 *Ziziphus jujuba* / 192

### 葡萄科

188. 蛇葡萄 *Ampelopsis glandulosa* / 193

189. 崖爬藤 *Tetrastigma obtectum* / 194

### 锦葵科

190. 箭叶秋葵 *Abelmoschus sagittifolius* / 195

191. 蜀葵 *Alcea rosea* / 196

192. 木芙蓉 *Hibiscus mutabilis* / 197

193. 木槿 *Hibiscus syriacus* / 198

### 梧桐科

194. 梧桐 *Firmiana simplex* / 199

### 猕猴桃科

195. 京梨猕猴桃 *Actinidia callosa* var. *henryi* / 200

### 山茶科

196. 茶 *Camellia sinensis* / 201

197. 油茶 *Camellia oleifera* / 202

### 藤黄科

198. 金丝桃 *Hypericum monogynum* / 204

199. 贯叶连翘 *Hypericum perforatum* / 205

200. 元宝草 *Hypericum sampsonii* / 206

### 堇菜科

201. 苣 *Viola moupinensis* / 207

202. 紫花地丁 *Viola philippica* / 208

### 旌节花科

203. 中国旌节花 *Stachyurus chinensis* / 209

### 秋海棠科

204. 秋海棠 *Begonia grandis* / 210

### 瑞香科

205. 毛瑞香 *Daphne kiusiana* var. *atrocaulis* / 211

206. 结香 *Edgeworthia chrysantha* / 212

### 胡颓子科

207. 披针叶胡颓子 *Elaeagnus lanceolata* / 213

### 珙桐科

208. 喜树 *Camptotheca acuminata* / 214

209. 珙桐 *Davidia involucrate* / 215

### 八角枫科

210. 八角枫 *Alangium chinensis* / 216

### 石榴科

211. 石榴 *Punica granatum* / 217

### 野牡丹科

212. 假朝天罐 *Osbeckia crinita* / 218

### 柳叶菜科

213. 月见草 *Oenothera biennis* / 219

### 五加科

214. 细柱五加 *Eleutherococcus nodiflorus* / 220

215. 白筋 *Eleutherococcus trifoliatus* / 221

216. 常春藤 *Hedera nepalensis* var. *sinensis* / 222

217. 异叶梁王茶 *Metapanax davidii* / 223

218. 大叶三七 *Panax pseudo-ginseng* var.  
*japonicus* / 224

219. 穗序鹅掌柴 *Schefflera delavayi* / 226

220. 通脱木 *Tetrapanax papyriferus* / 227

### 伞形科

221. 重齿毛当归 *Angelica biserrata* / 228

222. 当归 *Angelica sinensis* / 229

223. 空心柴胡 *Bupleurum longicaule* var.  
*franchetii* / 230

224. 芫荽 *Coriandrum sativum* / 231

225. 鸭儿芹 *Cryptotaenia japonica* / 232

226. 野胡萝卜 *Daucus carota* / 233

227. 茴香 *Foeniculum vulgare* / 234  
 228. 短毛独活 *Heracleum moellendorffii* / 235  
 229. 川芎 *Ligusticum chuanxiong* / 236  
 230. 藁本 *Ligusticum sinense* / 237  
 231. 紫花前胡 *Peucedanum decursivum* / 238  
 232. 华中前胡 *Peucedanum medicum* / 239  
 233. 前胡 *Peucedanum praeruptorum* / 240  
 234. 防风 *Saposhnikovia divaricata* / 241

### 山茱萸科

235. 灯台树 *Cornus controversa* / 242  
 236. 四照花 *Cornus kousa* ssp. *chinensis* / 243  
 237. 山茱萸 *Cornus officinalis* / 244  
 238. 青荚叶 *Helwingia japonica* / 245  
 239. 有齿鞘柄木 *Toricellia angulata* var. *intermedia* / 246

### 鹿蹄草科

240. 普通鹿蹄草 *Pyrola decorata* / 247

### 杜鹃花科

241. 杜鹃 *Rhododendron simsii* / 248

### 紫金牛科

242. 朱砂根 *Ardisia crenata* / 249  
 243. 紫金牛 *Ardisia japonica* / 250

### 报春花科

244. 落地梅 *Lysimachia paridiformis* / 251

### 柿树科

245. 柿 *Diospyros kaki* / 252  
 246. 君迁子 *Diospyros lotus* / 253

### 木犀科

247. 清香藤 *Jasminum lanceolarium* / 254  
 248. 女贞 *Ligustrum lucidum* / 255

### 马钱科

249. 巴东醉鱼草 *Buddleja albiflora* / 256  
 250. 大叶醉鱼草 *Buddleja davidii* / 257

### 龙胆科

251. 红花龙胆 *Gentiana rhodantha* / 258  
 252. 深红龙胆 *Gentiana rubicunda* / 259  
 253. 獐牙菜 *Swertia bimaculata* / 260  
 254. 紫红獐牙菜 *Swertia punicea* / 261  
 255. 双蝴蝶 *Tripterospermum chinense* / 262

### 夹竹桃科

256. 络石 *Trachelospermum jasminoides* / 263

### 萝藦科

257. 牛皮消 *Cynanchum auriculatum* / 264  
 258. 竹灵消 *Cynanchum inamoenum* / 265  
 259. 隔山消 *Cynanchum wilfordii* / 266  
 260. 华萝藦 *Metaplexis hemsleyana* / 267

### 旋花科

261. 篱打碗花 *Calystegia hederacea* / 268  
 262. 金灯藤 *Cuscuta japonica* / 269  
 263. 圆叶牵牛 *Ipomoea purpurea* / 270

### 马鞭草科

264. 海州常山 *Clerodendrum trichotomum* / 271  
 265. 臭牡丹 *Clerodendrum bungei* / 272  
 266. 马鞭草 *Verbena officinalis* / 274  
 267. 牡荆 *Vitex negundo* var. *cannabifolia* / 275

### 唇形科

268. 藿香 *Agastache rugosa* / 276  
 269. 活血丹 *Glechoma longituba* / 277  
 270. 动蕊花 *Kinostemon ornatum* / 278  
 271. 益母草 *Leonurus japonicus* / 279  
 272. 硬毛地笋 *Lycopus lucidus* var. *hirtus* / 280  
 273. 薄荷 *Mentha canadensis* / 281  
 274. 荆芥 *Nepeta cataria* / 282  
 275. 紫苏 *Perilla frutescens* / 283  
 276. 南方糙苏 *Phlomis umbrosa* var. *australis* / 284  
 277. 夏枯草 *Prunella vulgaris* / 285  
 278. 贵州鼠尾草 *Salvia cavaleriei* / 286

### 茄科

279. 曼陀罗 *Datura stramonium* / 287  
 280. 枸杞 *Lycium chinensis* / 288  
 281. 挂金灯 *Physalis alkekengi* var. *franchetii* / 289  
 282. 白英 *Solanum lyratum* / 290  
 283. 龙葵 *Solanum nigrum* / 291  
 284. 白花泡桐 *Paulownia fortunei* / 292  
 285. 松蒿 *Phtheirospermum japonicum* / 293

### 玄参科

284. 白花泡桐 *Paulownia fortunei* / 292  
 285. 松蒿 *Phtheirospermum japonicum* / 293

286. 地黄 *Rehmannia glutinosa* / 294  
 287. 玄参 *Scrophularia ningpoensis* / 295  
 288. 茺白菜 *Trienophora rupestris* / 296  
 289. 细穗腹水草 *Veronicastrum stenostachyum*  
 / 297

### 紫葳科

290. 凌霄 *Campsis grandiflora* / 298  
 291. 梓树 *Catalpa ovata* / 299

### 苦苣苔科

292. 牛耳朵 *Chirita eburnea* / 300  
 293. 降龙草 *Hemiboea subcapitata* / 301  
 294. 石吊兰 *Lysionotus pauciflorus* / 302

### 爵床科

295. 白接骨 *Asystasiella neesiana* / 303  
 296. 爵床 *Justicia procumbens* / 304  
 297. 九头狮子草 *Peristrophe japonica* / 305

### 车前科

298. 车前 *Plantago asiatica* / 306

### 茜草科

299. 细叶水团花 *Adina rubella* / 307  
 300. 香果树 *Emmenopterys henryi* / 308  
 301. 麦仁珠(拉拉藤) *Galium tricorne* / 309  
 302. 六叶葎 *Galium asperuloides* ssp. *hoffmeisteri*  
 / 310  
 303. 栀子 *Gardenia jasminoides* / 311  
 304. 鸡矢藤 *Paederia scandens* / 312  
 305. 茜草 *Rubia cordifolia* / 313  
 306. 白马骨 *Serissa serissoides* / 314  
 307. 华钩藤 *Uncaria sinensis* / 315

### 忍冬科

308. 淡红忍冬 *Lonicera acuminata* / 316  
 309. 忍冬 *Lonicera japonica* / 317  
 310. 金银忍冬 *Lonicera maackii* / 318  
 311. 细毡毛忍冬 *Lonicera similis* / 319  
 312. 盘叶忍冬 *Lonicera tragophylla* / 320  
 313. 穿心薤子蕨 *Triosteum himalayanum* / 321

### 川续断科

314. 川续断 *Dipsacus asper* / 322

### 败酱科

315. 窄叶败酱 *Patrinia angustifolia* / 324  
 316. 白花败酱 *Patrinia villosa* / 325  
 317. 缬草 *Valeriana officinalis* / 326

### 葫芦科

318. 绞股蓝 *Gynostemma pentaphyllum* / 327  
 319. 雪胆 *Hemsleya chinensis* / 328  
 320. 木鳖子 *Momordica cochinchinensis* / 329  
 321. 鄂赤廔 *Thladiantha oliveri* / 330  
 322. 栝楼 *Trichosanthes kirilowii* / 331

### 桔梗科

323. 杏叶沙参 *Adenophora petiolata* ssp.  
*hunanensis* / 332  
 324. 羊乳 *Codonopsis lanceolata* / 333  
 325. 川党参 *Codonopsis tangshen* / 334  
 326. 桔梗 *Platycodon grandiflorus* / 335

### 菊科

327. 云南蓍 *Achillea wilsoniana* / 336  
 328. 黄腺香青 *Anaphalis aureo-punctata* / 337  
 329. 牛蒡 *Arctium lappa* / 338  
 330. 艾 *Artemisia argyi* / 339  
 331. 紫菀 *Aster tataricus* / 340  
 332. 苍术 *Atractylodes lancea* / 341  
 333. 鬼针草 *Bidens pilosa* / 342  
 334. 大蓟 *Cirsium japonicum* / 343  
 335. 刺儿菜 *Cirsium setosum* / 344  
 336. 大丽花 *Dahlia pinnata* / 345  
 337. 野菊 *Dendranthema indicum* / 346  
 338. 一年蓬 *Erigeron annuus* / 347  
 339. 佩兰 *Eupatorium fortunei* / 348  
 340. 鼠曲草 *Gnaphalium affine* / 349  
 341. 湖北旋覆花 *Inula hupehensis* / 350  
 342. 总状土木香 *Inula racemosa* / 351  
 343. 六棱菊 *Laggera alata* / 352  
 344. 鹿蹄橐吾 *Ligularia hodgsonii* / 353  
 345. 毛裂蜂斗菜 *Petasites tricholobus* / 354  
 346. 林荫千里光 *Senecio nemorensis* / 355  
 347. 华蟹甲 *Sinacalia tangutica* / 356

348. 山牛蒡 *Synurus deltooides* / 357  
349. 蒲公英 *Taraxacum mongolicum* / 358  
350. 苍耳 *Xanthium sibiricum* / 359

## 被子植物 (单子叶植物)

### 香蒲科

351. 香蒲 *Typha orientalis* / 360

### 禾本科

352. 薏苡 *Coix lacryma-jobi* / 361  
353. 白茅 *Imperata cylindrica* var. *major* / 362  
354. 淡竹叶 *Lophatherum gracile* / 363  
355. 芦苇 *Phragmites australis* / 364

### 棕榈科

356. 棕榈 *Trachycarpus fortunei* / 365

### 天南星科

357. 金钱蒲 *Acorus gramineus* / 366  
358. 魔芋 *Amorphophalms konjac* / 367  
359. 灯台莲 *Arisaema bockii* / 368  
360. 一把伞南星 *Arisaema erubescens* / 369  
361. 螃蟹七 *Arisaema fargesii* / 370  
362. 虎掌 *Pinellia pedatisecta* / 371  
363. 半夏 *Pinellia temata* / 372

### 鸭跖草科

364. 鸭跖草 *Commelina communis* / 373

### 灯芯草科

365. 灯芯草 *Juncus effusus* / 374

### 百部科

366. 对叶百部 *Stemona tuberosa* / 375

### 百合科

367. 天蒜 *Allium paepalanthoides* / 376  
368. 茗葱 *Allium victorialis* / 377  
369. 天门冬 *Asparagus cochinchinensis* / 378  
370. 羊齿天门冬 *Asparagus filicinus* / 379  
371. 开口箭 *Campylandra chinensis* / 380  
372. 大百合 *Cardiocrinum giganteum* / 381  
373. 散斑竹根七 *Disporopsis aspera* / 382  
374. 万寿竹 *Disporum cantoniense* / 383  
375. 宝铎草 *Disporum sessile* / 384

376. 太白贝母 *Fritillaria taipaiensis* / 385  
377. 湖北贝母 *Fritillaria hupehensis* / 386  
378. 浙贝母 *Fritillaria thunbergii* / 388  
379. 萱草 *Hemerocallis fulva* / 389  
380. 玉簪 *Hosta plantaginea* / 390  
381. 紫萼 *Hosta ventricosa* / 391  
382. 野百合 *Lilium brownii* / 392  
383. 卷丹 *Lilium lancifolium* / 393  
384. 阔叶山麦冬 *Liriope platyphylla* / 394  
385. 管花鹿药 *Maianthemum henryi* / 395  
386. 鹿药 *Maianthemum japonicum* / 396  
387. 麦冬 *Ophiopogon japonicus* / 397  
388. 球药隔重楼 *Paris fargesii* / 398  
389. 七叶一枝花 *Paris polyphylla* / 399  
390. 多花黄精 *Polygonatum cyrtoneura* / 400  
391. 湖北黄精 *Polygonatum zanlanscianense* / 401  
392. 吉祥草 *Reineckia carnea* / 402  
393. 万年青 *Rohdea japonica* / 403  
394. 菝葜 *Smilax china* / 404  
395. 土茯苓 *Smilax glabra* / 405  
396. 黄花油点草 *Tricyrtis maculata* / 406  
397. 延龄草 *Trillium tschonoskii* / 407  
398. 藜芦 *Veratrum nigrum* / 408  
399. 牯岭藜芦 *Veratrum schindleri* / 409

### 石蒜科

400. 忽地笑 *Lycoris aurea* / 410  
401. 石蒜 *Lycoris radiata* / 411

### 薯蓣科

402. 黄独 *Dioscorea bulbifera* / 412  
403. 粉背薯蓣 *Dioscorea collettii* var. *hypoglauca* / 413  
404. 毛芋头薯蓣 *Dioscorea kamoensis* / 414  
405. 穿龙薯蓣 *Dioscorea nipponica* / 415  
406. 薯蓣 *Dioscorea opposita* / 416  
407. 盾叶薯蓣 *Dioscorea zingiberensis* / 417

### 鸢尾科

408. 射干 *Belamcanda chinensis* / 418  
409. 唐菖蒲 *Gladiolus gandavensis* / 419  
410. 蝴蝶花 *Iris japonica* / 420



411. 马蔺 *Iris lactea* / 421

### 姜科

412. 蕺荷 *Zingiber mioga* / 422

413. 姜 *Zingiber officinale* / 423

### 兰科

414. 白及 *Bletilla striata* / 424

415. 金兰 *Cephalanthera falcata* / 425

416. 独花兰 *Changnienia amoena* / 426

417. 杜鹃兰 *Cremastra appendiculata* / 427

418. 绿花杓兰 *Cypripedium henryi* / 428

419. 扇脉杓兰 *Cypripedium japonicum* / 429

420. 大叶火烧兰 *Epipactis mairei* / 430

421. 毛萼山珊瑚 *Galeola lindleyana* / 431

422. 天麻 *Gastrodia elata* / 432

423. 斑叶兰 *Goodyera schlechtendaliana* / 433

424. 独蒜兰 *Pleione bulbocodioides* / 434

## IV 蕨类植物

### 石松科

425. 石松 *Lycopodium japonicum* / 435

426. 笔直石松 *Lycopodium obscurum* f. *strictum*  
/ 436

### 卷柏科

427. 布朗卷柏 *Selaginella braunii* / 437

428. 薄叶卷柏 *Selaginella delicatula* / 438

429. 细叶卷柏 *Selaginella labordei* / 439

### 木贼科

430. 木贼 *Equisetum hiemale* / 440

431. 节节草 *Equisetum ramosissimum* / 441

### 阴地蕨科

432. 阴地蕨 *Botrychium ternatum* / 442

### 紫萁科

433. 紫萁 *Osmunda japonica* / 443

### 海金沙科

434. 海金沙 *Lygodium japonicum* / 444

### 凤尾蕨科

435. 凤尾蕨 *Pteris cretica* var. *intermedia* / 445

### 铁线蕨科

436. 铁线蕨 *Adiantum capillus-veneris* / 446

437. 月芽铁线蕨 *Adiantum edentulum* / 447

438. 灰背铁线蕨 *Adiantum myriosorum* / 448

### 鳞毛蕨科

439. 贯众 *Cyrtomium fortunei* / 449

### 水龙骨科

440. 槲蕨 *Drynaria roosii* / 450

441. 抱石莲 *Lepidogrammitis drymoglossoides*  
/ 451

442. 江南星蕨 *Microsorium fortunei* / 452

443. 石韦 *Pyrosia lingua* / 453

## V 其它类植物

### 地钱科

444. 地钱 *Marchantia polymorpha* / 454

### 真藓科

445. 暖地大叶藓 *Rhodobryum giganteum* / 455

### 多孔菌科

446. 赤芝 *Ganoderma lucidum* / 456

中文名索引 / 457

药用植物拉丁学名索引 / 462