

最佳畅销书

2015

全国中医药专业
技术资格考试权威推荐用书

中药专业 初级士

资格考试冲刺试卷

(第三版)

中医药专业技术资格考试研究专家组 编写



更多免费题库

考前辅导授课名师，紧扣考纲精选试题

涵盖突出考试重点，提高考前冲刺效率

中国医药科技出版社

2015 全国中医药专业技术资格考试权威推荐用书

中药专业（初级士） 资格考试冲刺试卷 (第三版)

中医药专业技术资格考试研究专家组 编写

编委 (按姓氏笔画排序)

边晓为 吴春虎 柏宏军
曹 剑 曹 洋 曹庆隽

中国医药科技出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中药专业 (初级士) 资格考试冲刺试卷/中医药专业技术资格考试研究专家组编写. —3 版. —北京: 中国医药科技出版社, 2014. 11

2015 全国中医药专业技术资格考试权威推荐用书

ISBN 978 - 7 - 5067 - 7093 - 4

I. ①中… II. ①中… III. ①中药学 - 药剂人员 - 资格考试 - 习题集 IV. ①R28 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 252048 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010 - 62227427 邮购: 010 - 62236958

网址 www.cmstp.com

规格 787 × 1092mm ¹/₁₆

印张 6 ¹/₂

字数 191 千字

初版 2012 年 11 月第 1 版

版次 2014 年 11 月第 3 版

印次 2014 年 11 月第 3 版第 1 次印刷

印刷 三河市国英印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 7093 - 4

定价 22.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

目 录

冲刺试卷一	1
基础知识	3
相关专业知识	9
专业知识	16
专业实践能力	23
冲刺试卷二	31
基础知识	33
相关专业知识	39
专业知识	46
专业实践能力	53
冲刺试卷三	61
基础知识	63
相关专业知识	69
专业知识	76
专业实践能力	82
参考答案	88

基础知识

一、A型题（单项选择题），以下每一题后面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 下列善于凉血止血的药物是

- A. 生地 B. 地龙
- C. 槐花 D. 小蓟
- E. 茜草

2. 下列解外感风热，内解热毒，少宣肺气，下利二便的药物为

- A. 青黛
- C. 薄荷
- E. 羌活

3. 具有舒肝解郁之主要作用，又可用于治疗水

- 花肝气郁结
- A. 柴胡 B. 青皮
- C. 郁金 D. 香附
- E. 枳实

4. 组成中有羌活、独活、甘草，其处方是

- A. 羌活独活汤 B. 独活一汤
- C. 独活寄生汤 D. 独活汤
- E. 独活散

5. 下列何证，不宜使用下列治疗的是

- A. 神昏 B. 血分
- C. 痰厥 D. 痰厥
- E. 痰厥

6. 清热药是

- A. 药性寒凉，以清解里热为主要作用的药物
- B. 药性寒凉，以清解表热为主要作用的药物
- C. 药性寒凉，以清解里热为主要作用的药物
- D. 药性寒凉，以清解里热为主要作用的药物
- E. 药性寒凉，以清解里热为主要作用的药物

7. 下列既能活血，又能补血，同时又有舒筋活络之功，用治风湿痹痛，跌打损伤，半身不遂

的药物为

- A. 月季花 B. 郁金
- C. 自然铜 D. 茜草
- E. 苏合

8. 因冲脉与任脉相通的药物为

- A. 龙骨、牡蛎 B. 人参、茯苓
- C. 白芍、当归 D. 熟地黄、龙眼肉
- E. 百合、黄芩

9. 下列药物中，含有鞣质的是

- A. 补骨脂 B. 补骨脂
- C. 补骨脂 D. 补骨脂
- E. 补骨脂

10. 下列药物为清热药类药，用于治疗虚热的药物为

- A. 山慈姑 B. 半枝莲
- C. 四季青 D. 板蓝根
- E. 板蓝根

11. 下列各项，不属于调查证临床表现的

- A. 舌红苔黄 B. 时有汗出
- C. 脉数有力 D. 舌红而干
- E. 脉细数

12. 治疗肾阳不足，膀胱虚寒的尿闭、遗尿等症宜用的药物为

- A. 茯苓 B. 干姜
- C. 乌药 D. 吴茱萸
- E. 乌药

13. 平性药药性分类

- A. 性平药性药性
- B. 作用比较缓和的药物
- C. 寒热之性均不显著的药物
- D. 寒、热之性不显著的药物
- E. 升、降作用趋向不明显的药物

14. 被誉为“久病久病之经药止治之圣药”的是

- A. 藜蘆 B. 五倍子

冲刺试卷一

基础知识

一、A型题(单句型最佳选择题):以下每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 下列善于温经止血的药物是
A. 紫珠 B. 炮姜
C. 槐花 D. 小蓟
E. 茜草
2. 下列能外散风热,内解热毒,上宣肺气,下利二便的药物为
A. 升麻 B. 牛蒡子
C. 蝉蜕 D. 薄荷
E. 菊花
3. 可用于肝气郁滞之胁肋作痛,又可用于食积不化的药物是
A. 陈皮 B. 青皮
C. 柴胡 D. 香附
E. 川楝子
4. 组成中不含人参、甘草、大枣的方是
A. 半夏泻心汤 B. 理中丸
C. 橘皮竹茹汤 D. 小柴胡汤
E. 旋覆代赭汤
5. 下列病证,不宜使用下法治疗的是
A. 宿食 B. 积水
C. 瘀血 D. 结痰
E. 痞块
6. 清热药是
A. 药性寒凉,以透解里热为主要作用的药物
B. 药性寒凉,以清解表热为主要作用的药物
C. 药性寒凉,以清解半表半里之热为主要作用的药物
D. 药性寒凉,以清解里热为主要作用的药物
E. 药性寒凉,以清热利湿为主要作用的药物
7. 下列既能活血,又能补血,同时又具有舒筋活络之功,用治风湿痹痛、肢体麻木、半身不遂

的药物为

- A. 月季花 B. 郁金
- C. 自然铜 D. 鸡血藤
- E. 水蛭

8. 固冲汤与归脾汤的共同药物为

- A. 龙骨、牡蛎 B. 人参、茯苓
- C. 白芍、当归 D. 酸枣仁、龙眼肉
- E. 白术、黄芪

9. 下列方剂中含有熟地黄的是

- A. 玉女煎 B. 清胃散
- C. 一贯煎 D. 肾气丸
- E. 炙甘草汤

10. 下列功能为清热解毒而长于治疗烧烫伤的药物为

- A. 山慈菇 B. 半边莲
- C. 四季青 D. 败酱草
- E. 白花蛇舌草

11. 下列各项,不属于清营汤证临床表现的是

- A. 身热夜甚 B. 时有谵语
- C. 斑色紫黑 D. 舌绛而干
- E. 脉细数

12. 治疗肾阳不足,膀胱虚寒的尿频、遗尿等证宜用的药物为

- A. 沉香 B. 干姜
- C. 荔枝核 D. 吴茱萸
- E. 乌药

13. 平性药的含义是

- A. 性味甘淡的药物
- B. 作用比较缓和的药物
- C. 寒热之性均具备的药物
- D. 寒、热之性不甚明显的药物
- E. 升浮、沉降作用趋向不明显的药物

14. 被誉为“久泻久痢之涩肠止泻之圣药”的是

- A. 罂粟壳 B. 五倍子

- C. 肉豆蔻
E. 赤石脂
- D. 五味子
15. 下列病证, 不宜使用解表剂治疗的是
A. 风邪初中经络者 B. 麻疹初起见表证者
C. 水肿初起见表证者 D. 温病初起见表证者
E. 痢疾初起见表证者
16. 葛根芩连汤的主治病证是
A. 协热下利 B. 热毒血痢
C. 湿热痢疾 D. 虚寒血痢
E. 热结旁流
17. 具有祛风定惊、化痰散结功效的药物是
A. 钩藤 B. 蜈蚣
C. 地龙 D. 远志
E. 僵蚕
18. 下列可用于治疗咳嗽痰多, 咳痰不爽, 咽痛音哑的药物为
A. 桔梗 B. 天南星
C. 前胡 D. 旋覆花
E. 款冬花
19. 六味地黄丸组成药物中不包括
A. 生地黄 B. 茯苓
C. 泽泻 D. 丹皮
E. 山萸肉
20. 药物组成中无龙骨的方为
A. 金锁固精丸 B. 桑螵蛸散
C. 固冲汤 D. 真人养脏汤
E. 镇肝熄风汤
21. 下列各药, 入汤剂用法错误的是
A. 旋覆花包煎 B. 生大黄后下
C. 鹤草芽入煎服 D. 阿胶烔化兑服
E. 附子先煎
22. 下列体现“逆流挽舟”法的方剂是
A. 银翘散 B. 麻杏甘石汤
C. 败毒散 D. 桂枝汤
E. 麻黄汤
23. 黄土汤与归脾汤均具有的作用是
A. 健脾
C. 温阳
E. 活血
- B. 益气
D. 养心
24. 下列选项, 不属凉肝熄风药的药组是
A. 牛黄、羚羊角 B. 菊花、钩藤
C. 蚤休、熊胆 D. 胆南星、全蝎
E. 玳瑁、珍珠
25. 香薷饮主治证为
A. 阴暑证 B. 暑湿证
C. 阳暑证 D. 寒暑证
E. 以上都不是
26. 酸枣仁汤中用量最重的药物为
A. 酸枣仁 B. 川芎
C. 知母 D. 茯苓
E. 甘草
27. 影响药物升降浮沉转化的条件是
A. 炮制和配伍 B. 药物的效用
C. 药物的质地轻重 D. 药物的性味
E. 药物的气味厚薄
28. 解表剂煎药法宜选用的方法为
A. 文火久煎 B. 先文火后武火
C. 武火急煎 D. 先武火后文火
E. 以上均不宜
29. 既能解表散寒, 祛风止痛, 通鼻窍; 又能燥湿止带, 消肿排脓的药物是
A. 白芷 B. 荆芥
C. 防风 D. 苍术
E. 羌活
30. 方药配伍寓有“治风先治血, 血行风自灭”之意的方剂是
A. 大定风珠 B. 小活络丹
C. 十灰散 D. 消风散
E. 槐花散
31. 一贯煎中配伍川楝子的用意是
A. 养血柔肝滋阴 B. 疏肝泄热理气
C. 疏肝润肺生津 D. 理气养阴生津
E. 柔肝缓急止痛

32. 下列功效及主治病证均相同的药组是
A. 郁李仁、火麻仁 B. 甘遂、芫花
C. 巴豆、芒硝 D. 红大戟、京大戟
E. 京大戟、芫花
33. 下列各项，既能活血，又能行气的药物是
A. 桃仁 B. 红花
C. 丹参 D. 川芎
E. 五灵脂
34. 关于地榆，下述错误的是
A. 可用于各种血热出血证，尤适宜下焦出血证
B. 性味苦、酸，微寒
C. 可外涂治疗大面积烧伤
D. 研末，麻油调敷可治烫伤
E. 外敷可治湿疹，皮肤溃烂
35. 治疗食积不化，小儿疳积宜选用
A. 莱菔子 B. 麦芽
C. 鸡内金 D. 山楂
E. 神曲
36. 真人养脏汤中配伍诃子的用意是
A. 涩肠止泻 B. 下气消胀
C. 下气消痰 D. 清肺利咽
E. 敛肺止咳
37. 下列在六味地黄丸中最能体现滋肾阴、泄肾火的药对是
A. 山药、泽泻 B. 山药、茯苓
C. 山萸肉、丹皮 D. 熟地黄、泽泻
E. 熟地黄、丹皮
38. 下列药物的用法正确的是
A. 使君子（后下） B. 苦楝皮（文火久煎）
C. 槟榔（武火急煎） D. 鹤草芽（烔化）
E. 雷丸（包煎）
39. 下列病证，不宜使用固涩剂治疗的是
A. 血热崩漏 B. 肺虚久咳
C. 肾虚遗泄 D. 小便失禁
E. 崩漏带下
40. 半夏泻心汤中具有“辛开苦降”配伍意义的药组是
A. 半夏、厚朴与黄芩、黄连
B. 半夏、干姜与黄芩、黄连
C. 半夏、干姜与黄连、黄柏
D. 半夏、生姜与黄连、黄芩
E. 半夏、枳实与黄芩、黄连
41. 清暑益气汤、竹叶石膏汤、导赤散的共有药物为
A. 知母 B. 木通
C. 生地黄 D. 竹叶
E. 麦冬
42. 天麻与钩藤共同具有的功效为
A. 祛风通络 B. 祛风止痉
C. 清肝明目 D. 熄风止痉
E. 通络散结
43. 下列各项，不属于消风散组成药物的是
A. 生地、苍术 B. 石膏、木通
C. 知母、苦参 D. 甘草、羌活
E. 胡麻、荆芥
44. 补中益气汤中配伍黄芪的用意是
A. 补气固表 B. 补气升阳
C. 补气生血 D. 补气行水
E. 补气活血
45. 功用与枳实相同，但作用较缓和，以行气宽中除胀为主的药物是
A. 佛手 B. 枳壳
C. 木香 D. 陈皮
E. 香橼
46. 下列既能温经止血，又能温经散寒，并兼有安胎、祛湿止痒的药物是
A. 艾叶 B. 炮姜
C. 桂枝 D. 肉桂
E. 干姜
47. 桂枝具有的功效是
A. 发汗解表，温脾暖肝
B. 发汗解表，温经止血
C. 发汗解表，温胃止呕
D. 发汗解肌，温经通阳，助阳化气
E. 发汗解表，宣肺平喘，利水消肿

48. 败毒散中配伍人参的用意是
A. 补气培土生金 B. 扶正鼓邪外出
C. 益气以资汗源 D. 益气以利血行
E. 益气以助固表
49. 下列具有润肠泄热、行气通便功效的方为
A. 大承气汤 B. 调胃承气汤
C. 小承气汤 D. 麻子仁丸
E. 济川煎
50. 既固精缩尿，又养肝明目的药物为
A. 菟丝子 B. 沙苑子
C. 狗脊 D. A+C
E. A+B
51. 下列既能活血调经，又能凉血安神的药是
A. 川芎 B. 桃仁
C. 丹参 D. 红花
E. 赤芍
52. 具有发散作用的药味是
A. 酸 B. 苦
C. 甘 D. 辛
E. 咸
53. 跌打损伤，瘀留胁下，痛不可忍，治宜选用的方为
A. 血府逐瘀汤 B. 温经汤
C. 桃红四物汤 D. 复元活血汤
E. 柴胡疏肝散
54. 地黄饮子组成中含有的药物是
A. 石菖蒲、肉苁蓉 B. 生地黄、五味子
C. 巴戟天、吴茱萸 D. 干姜、炮附子
E. 石斛、生附子
55. 大承气汤的组成原则，下述错误的是
A. 大黄为君，泻热通便，荡涤胃肠积滞
B. 芒硝为臣，软坚润燥，泄热通便
C. 厚朴为佐，行气、消胀除满
D. 枳实为佐，破气消积、除痞
E. 甘草为使，调和诸药
56. 由桂枝汤变为小建中汤属于
A. 药量增减变化
B. 剂型更换变化
C. 药味增减变化
D. 药味、药量同时增减变化
E. 以上都不是
57. 下列方剂组成中含有细辛、薄荷的是
A. 川芎茶调散 B. 小青龙汤
C. 大秦芩汤 D. 银翘散
E. 败毒散
58. 下列能燥湿止带的药物为
A. 防风 B. 白芷
C. 羌活 D. 藁本
E. 苍耳子
59. 既能平肝潜阳，又能重镇降逆而治疗肺胃之气上逆的药物为
A. 枇杷叶 B. 石决明
C. 代赭石 D. 旋覆花
E. 牡蛎
60. 补气养阴、清火生津，首选的药物是
A. 山药 B. 西洋参
C. 沙参 D. 太子参
E. 玄参
61. 寒凉性所表示的作用不包括
A. 清热 B. 泻火
C. 凉血 D. 化湿
E. 解暑热
62. 既可以清肝，又能杀虫的药物是
A. 番泻叶 B. 芦荟
C. 甘遂 D. 芫花
E. 牵牛子
63. 胸脘痞闷，按之则痛，舌苔黄腻，脉滑数，治宜选用的方为
A. 保和丸 B. 健脾丸
C. 枳实导滞丸 D. 小陷胸汤
E. 二陈汤
64. 具有理气化痰、和胃利胆功用的方剂是
A. 二陈汤 B. 温胆汤
C. 大柴胡汤 D. 半夏泻心汤

- E. 蒿芩清胆汤
65. 关于药物归经的表述方法, 不正确的是
A. 归大肠经 B. 归三焦经
C. 入太阳膀胱经 D. 入阳明经
E. 入太阴心经
66. 下列各组药物中, 属于配伍禁忌的是
A. 巴豆与牵牛 B. 丁香与三棱
C. 牙硝与郁金 D. 官桂与五灵脂
E. 人参与石脂
67. 芳香化湿药的主治病证是
A. 水湿内停 B. 水湿泄泻
C. 湿阻中焦 D. 湿痹拘挛
E. 湿疹湿疹
68. 小建中汤原方中芍药与桂枝的用量比例为
A. 5:1 B. 4:1
C. 3:1 D. 2:1
E. 1:1
69. 石决明的主要功效为
A. 平肝潜阳, 清心泻火
B. 平肝潜阳, 镇心安神
C. 平肝潜阳, 清肝明目
D. 平肝潜阳, 收敛固涩
E. 平肝潜阳, 软坚散结
70. 下列方组中含有六一散药物的是
A. 清暑益气汤 B. 藿香正气散
C. 温胆汤 D. 蒿芩清胆汤
E. 导赤散
71. 六一散的功用是
A. 清暑利湿 B. 清暑解表
C. 清暑益气 D. 清解暑热
E. 清心解暑
72. 麦门冬汤中麦冬与半夏用药比例是
A. 1:7 B. 7:1
C. 7:2 D. 1:1
E. 2:1
73. 健脾丸的组成药物不包括
A. 白术、木香 B. 砂仁、肉豆蔻
C. 黄连、甘草 D. 半夏、莱菔子
E. 神曲、山药
74. 复元活血汤原方中用量最大的药物是
A. 大黄 B. 柴胡
C. 当归 D. 红花
E. 桃仁
75. 专治脾肺气虚的药组是
A. 鹿茸、紫河车、淫羊藿
B. 党参、黄芪、太子参
C. 熟地黄、山茱萸、山药
D. 当归、牡丹皮、白芍
E. 杜仲、续断、仙茅
76. 治疗虚热肺痿宜选用的方为
A. 杏苏散 B. 桑菊饮
C. 麦门冬汤 D. 百合固金汤
E. 养阴清肺汤
77. 下列各项, 不属于济川煎证临床表现的是
A. 腰膝酸软 B. 大便秘结
C. 小便清长 D. 舌燥少津
E. 脉象沉迟
78. 既可用于热淋、砂淋、石淋, 又可用于恶疮肿毒、毒蛇咬伤的药物是
A. 泽泻 B. 冬葵子
C. 车前子 D. 金钱草
E. 猪苓
79. 元气大亏, 阳气暴脱, 亡阳与气脱并见, 首选的药组是
A. 附子、黄芪 B. 附子、人参
C. 附子、白术 D. 附子、干姜
E. 附子、肉桂
80. 既能化痰, 又能降肺胃气逆的药物是
A. 前胡 B. 苏子
C. 白芥子 D. 白前
E. 旋覆花

二、B型题 (标准配伍题): 以下提供若干组考

题, 每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(81~82 题共用备选答案)

- A. 温中散寒, 回阳通脉, 温肺化饮
- B. 散寒止痛, 降逆止呕, 助阳止泻
- C. 温中回阳, 散寒止痛, 纳气平喘
- D. 祛寒止痛, 理气和胃, 温肺化饮
- E. 散寒止痛, 补火助阳, 理气和胃

81. 干姜具有的功效是

82. 吴茱萸具有的功效是

(83~84 题共用备选答案)

- A. 麦冬
- B. 龟甲
- C. 熟地黄
- D. 山药
- E. 淫羊藿

83. 肾阳不足, 阳痿、不孕, 最宜选用

84. 肾虚骨痿, 小儿凶门不合, 最宜选用

(85~86 题共用备选答案)

- A. 补血止血, 滋阴降火
- B. 补血止血, 滋阴润燥
- C. 补脾益气, 滋肾润肺
- D. 养阴润燥, 生津止渴
- E. 柔肝止痛, 滋阴润肺

85. 黄精具有的功效是

86. 玉竹具有的功效是

(87~88 题共用备选答案)

- A. 金樱子
- B. 覆盆子
- C. 桑螵蛸
- D. 鸡内金
- E. 海螵蛸

87. 既能固精缩尿, 又能明目的药物是

88. 既能固精缩尿, 又能涩肠止泻的药物是

(89~90 题共用备选答案)

- A. 活血祛瘀、行气止痛
- B. 补气, 活血, 通络
- C. 温经散寒, 养血祛瘀
- D. 破血下瘀
- E. 养血祛瘀, 温经止痛

89. 生化汤的功用是

90. 补阳还五汤的功用是

(91~92 题共用备选答案)

- A. 黄芩
- B. 黄柏
- C. 黄连
- D. 龙胆
- E. 苦参

91. 治疗肺热咳嗽, 首选的药物是

92. 治疗胃热呕吐, 首选的药物是

(93~94 题共用备选答案)

- A. 泻下逐水、去积杀虫
- B. 峻下寒积、逐水退肿
- C. 润肠通便
- D. 泻热通便、润燥软坚、清火消肿
- E. 泻热通便、凉血解毒、逐瘀通经

93. 芒硝的功效是

94. 火麻仁的功效是

(95~96 题共用备选答案)

- A. 大枣
- B. 赤芍
- C. 干姜
- D. 白芍
- E. 甘草

95. 与生姜配伍, 能调和营卫的药物是

96. 与桂枝配伍, 能调和营卫的药物是

(97~98 题共用备选答案)

- A. 生地黄
- B. 黄芩
- C. 牡丹皮
- D. 地骨皮
- E. 青蒿

97. 性味甘寒的是

98. 性味苦辛寒的是

(99~100 题共用备选答案)

- A. 开窍宁神, 化湿和胃
- B. 开窍醒神, 清热止痛
- C. 开窍辟秽, 温通止痛
- D. 开窍宁神, 行气止痛
- E. 开窍醒神, 消肿止痛

99. 蟾酥的功效是

100. 苏合香的功效是

相关专业知识

一、A型题(单句型最佳选择题):以下每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

- 一般使用具有足够样本量的随机盲法对照试验的是
 - I期临床试验
 - II期临床试验
 - III期临床试验
 - IV期临床试验
 - 生物等效性试验
- 被称为“后天之本”的脏是
 - 心
 - 肺
 - 脾
 - 肝
 - 肾
- 手三阳经与手三阴经相交于
 - 头
 - 腹
 - 胸
 - 足
 - 手指末端
- 被称为“中精之府”的是
 - 脑
 - 髓
 - 骨
 - 脉
 - 胆
- 处方审阅时应审核处方中药物及临方炮制品规格,如缺味应
 - 与医师或药库、炮制室联系,及时予以更换或炮制
 - 与患者联系
 - 上报有关部门
 - 不予调配
 - 自行加入
- 按处方管理办法规定,儿科处方保存
 - 1年
 - 2年
 - 3年
 - 4年
 - 5年
- 《素问·六微旨大论篇》提出:“是以升降出入,无器不有”,说明气的运动具有
 - 代表性
 - 对立性
 - 普遍性
 - 专一性
 - 特殊性
- 1994~1997年国务院有关部门经整顿,验收批准了多少家中药材专业市场
 - 5家
 - 10家
 - 15家
 - 17家
 - 19家
- 下列错误论述麻黄、甘草的管理规定的是
 - 国家加强对甘草、麻黄的科学研究和技术开发
 - 限制饮料、食品、烟草中使用
 - 市场供应遵循“先国内后国外、先人工后野生、先药用后其他”的原则
 - 鼓励投资建设甘草、麻黄围栏护育和人工种植基地
 - 具有药品经营许可证的企业即可以从事甘草、麻黄收购、加工和销售活动
- 下列对血液的运行起固摄控制作用的脏腑是
 - 心肺
 - 肺肝
 - 肝脾
 - 肾心
 - 脾肾
- 下列属于先天后天关系的是
 - 心与肾
 - 肺与肾
 - 肝与脾
 - 脾与肾
 - 肝与肾
- 瘀血痹阻心脉及心阳虚衰的表现不包括
 - 心胸憋闷疼痛或暴痛
 - 心悸怔忡或惊恐
 - 心烦失眠多梦
 - 脉伏不出
 - 肢冷或汗出肢厥
- 下列错误论述医疗机构药剂管理规定的是
 - 医疗机构配制制剂,需要取得省级药监部门发给的医疗机构制剂许可证

- B. 医疗机构配制的制剂，应当是本单位临床需要而市场上供应少、供应不足的品种
- C. 配制的制剂必须按照规定进行质量检验
- D. 不得在市场销售
- E. 调配处方，必须核对，对方中所列药品不得擅自更改或代用
14. 被称为阴阳之“征兆”的是
- A. 寒与热 B. 水与火
- C. 明与暗 D. 左与右
- E. 动与静
15. 肺阴虚证痰的特点是
- A. 干咳无痰 B. 痰清稀色白
- C. 痰稠色黄 D. 痰夹泡沫
- E. 脓血腥臭痰
16. 人体内物质新陈代谢的调控与主宰是
- A. 血 B. 肾
- C. 气 D. 神
- E. 心
17. “实”的病机变化最根本的方面是
- A. 邪气亢盛 B. 脏腑功能亢盛
- C. 气血瘀滞明显 D. 水液贮积过盛
- E. 痰浊壅滞过盛
18. 医疗用毒性药品系指
- A. 连续使用后易产生生理依赖性，能成瘾癖的药品
- B. 毒性剧烈、治疗剂量与中毒剂量相近，使用不当会致人中毒或死亡的药品
- C. 正常用法用量下出现与用药目的无关的或意外不良反应的药品
- D. 直接作用中枢神经系统，毒性剧烈的药品
- E. 毒性剧烈，连续使用后易产生较大毒副作用的药品
19. 治疗阴虚证时，以补阴药为主，适当配以补阳药的治法是
- A. 阴中求阳 B. 阳中求阴
- C. 阴病治阳 D. 阳病治阴
- E. 平补阴阳
20. 药学专业技术人员调剂处方时的四查内容不包括
- 包括
- A. 查处方 B. 查药品
- C. 查配伍禁忌 D. 查用药合理性
- E. 查医师资格、职称
21. 药品不良反应报告和监测是指
- A. 药品不良反应的发现的过程
- B. 药品不良反应的发现、报告的过程
- C. 药品不良反应的报告和控制的过程
- D. 药品不良反应的发现、报告、评价和控制的过程
- E. 药品不良反应的评价和控制的过程
22. 与血虚的形成关系不密切的是
- A. 思虑过度而暗耗 B. 脾胃虚弱
- C. 久病慢性耗损 D. 劳倦内伤
- E. 失血过多
23. 《城镇职工基本医疗保险用药范围管理暂行办法》规定，以下能够纳入基本医疗保险用药范围的药品是
- A. 各类药品中的果味制剂，口服泡腾剂
- B. 非抢救用血液制品、蛋白制品
- C. 主要起营养滋补作用的药品
- D. 临床必需、安全有效、价格合理、使用方便、市场能够保证供应的药品
- E. 用中药材和中药饮片泡制的各类酒制剂
24. 下列各项中属于治则的是
- A. 温阳 B. 利水
- C. 祛邪 D. 祛痰
- E. 解表
25. 被称为“骨之余”的是
- A. 髓 B. 齿
- C. 爪 D. 筋
- E. 脑
26. 药品堆垛应留有一定距离，药品与墙、屋顶（房梁）的间距不小于
- A. 10cm B. 20cm
- C. 30cm D. 40cm
- E. 50cm
27. 基本的药品储存养护措施不包括

- A. 冷藏 B. 防冻
C. 防潮 D. 防虫
E. 防辐射
28. 下列属“相侮”传变的是
A. 心病及肝 B. 心病及肺
C. 心病及脾 D. 心病及肾
E. 肾病及心
29. 国家对部分重点中药材购销实行管理, 下列属于第二类的为
A. 麝香 B. 杜仲
C. 牛黄 D. 甘草
E. 厚朴
30. 根据阴阳学说, 阴偏胜导致的证候是
A. 实热证 B. 实寒证
C. 虚热证 D. 虚寒证
E. 阳亢证
31. 开具哪类处方时, 应有病历记录
A. 麻醉药品 B. 精神药品
C. 医疗用毒性药品 D. 放射性药品
E. 超剂量药品
32. 以下哪项不是表证的特点
A. 为外感病的初期阶段
B. 起病急、病程短
C. 恶寒发热并见
D. 苔薄白、脉浮
E. 尿黄
33. 易袭人体阴位的邪气是
A. 风 B. 寒
C. 暑 D. 湿
E. 燥
34. 暑邪为病而见汗多, 气短, 乏力, 其原因是
A. 暑为阳邪, 其性炎热
B. 暑多挟湿, 易困脾土
C. 暑应于心, 易扰心神
D. 暑性升散, 耗气伤津
E. 暑为阳邪, 化火伤阴
35. 不需要许可证的是
A. 处方药的生产销售、批发销售
B. 非处方药的生产销售、批发销售
C. 处方药的零售
D. 甲类非处方药的零售
E. 乙类非处方药的零售
36. 临床试验过程中发生严重不良事件的, 研究者应当在多长时间内报告有关部门
A. 8 小时内 B. 12 小时内
C. 24 小时内 D. 48 小时内
E. 72 小时内
37. 证候虚实的“虚”指的是
A. 体质虚弱 B. 气血虚弱
C. 正气不足 D. 邪留伤正
E. 精气虚衰
38. 以下哪种不是切脉的部位
A. 遍诊法 B. 二部诊法
C. 三部诊法 D. 寸口诊法
E. 一指禅
39. “利小便即所以实大便”的理论依据是
A. 肾司二便, 故利小便即可以实大便
B. 淡渗利水, 则脾阳得健而大便实
C. 中气不足, 渡便为之变, 故二便相关
D. 二便之源均来自小肠的泌别清浊
E. 利小便的药物本身具有止泻作用
40. 下列错误论述处方的是
A. 由注册的执业医师和执业助理医师在诊疗活动中开具的、由药学专业人员进行审核、调配、核对
B. 由注册的执业医师和执业助理医师在诊疗活动中开具的、由执业药师和执业助理药师审核、调配、核对
C. 是药剂调配、发药的书面依据
D. 是保证药品质量环节的关键保障措施
E. 是医疗用药的医疗文书
41. 注册商标的有效期为
A. 5 年 B. 10 年
C. 15 年 D. 20 年
E. 30 年

42. “病”的概念是
 - A. 疾病某一阶段的病理概括
 - B. 疾病过程的症状
 - C. 疾病过程中的症状和体征
 - D. 疾病过程中的体征
 - E. 疾病总过程的病理概括
43. 外观设计专利的保护期限为
 - A. 5 年
 - B. 10 年
 - C. 15 年
 - D. 20 年
 - E. 30 年
44. “虚”的主要病机为
 - A. 正气不足
 - B. 功能减退
 - C. 抗病能力下降
 - D. 津液亏耗
 - E. 气血虚亏
45. 国家对多少种中药材实行进口审批管理, 首先取得进口许可证后, 方可进口
 - A. 13 种
 - B. 15 种
 - C. 20 种
 - D. 30 种
 - E. 35 种
46. 六淫中, 常伤及人体上部、阳经和肌表, 易使皮毛腠理疏松的是
 - A. 风
 - B. 寒
 - C. 湿
 - D. 燥
 - E. 暑
47. 临床常见的心火引动肝火之心肝火旺证, 属于
 - A. 相乘
 - B. 母病及子
 - C. 子病犯母
 - D. 反克
 - E. 相侮
48. 中医理论认为人体是有机整体, 其中心是
 - A. 脑髓
 - B. 五脏
 - C. 心肺
 - D. 脾肾
 - E. 六腑
49. 获准进口满 5 年的, 报告药品不良反应发生情况的时间是
 - A. 每 3 个月
 - B. 每 6 个月
 - C. 每 2 年
 - D. 每 1 年
 - E. 每 5 年
50. 处方在特殊情况下需要延长有效期的, 由开具处方的医师注明有效期限, 但有效期限最长不得超过
 - A. 1 天
 - B. 2 天
 - C. 3 天
 - D. 4 天
 - E. 5 天
51. 以下除哪项外是阳证的表现
 - A. 清冷
 - B. 急性的
 - C. 兴奋
 - D. 功能亢进
 - E. 明亮的
52. “阴病治阳”的病理基础是
 - A. 阴盛
 - B. 阳盛
 - C. 阳虚
 - D. 阴虚
 - E. 阴阳两虚
53. “寒者热之”属于
 - A. 正治
 - B. 反治
 - C. 因人制宜
 - D. 因时制宜
 - E. 因地制宜
54. 除特殊需要外, 第一类精神药品的处方, 每次不得超过多少日的常用量
 - A. 1 日
 - B. 3 日
 - C. 5 日
 - D. 7 日
 - E. 14 日
55. 以下哪项不是寒证的特点
 - A. 恶寒喜暖
 - B. 肢冷蜷卧
 - C. 分泌物及排泄物清稀
 - D. 口渴喜冷饮
 - E. 舌苔白滑
56. 处方一律用规范的
 - A. 中文
 - B. 中文或英文
 - C. 英文
 - D. 缩写
 - E. 代码
57. 从治的定义是
 - A. 调整阴阳的治疗法则
 - B. 逆着疾病现象而治的治疗方法
 - C. 顺从疾病假象而治的治疗方法
 - D. 扶助正气的治疗方法

- E. 正确的治疗法则
58. 与人的视觉功能异常有关的脏腑是
A. 肝 B. 心
C. 肺 D. 脾
E. 肾
59. 以下关于脉象主病的叙述错误的是
A. 紧脉主寒、痛、宿食
B. 缓脉主湿病、脾胃气虚
C. 结脉结而有力主寒、痰、瘀血、癥瘕积聚，结而无力主虚，见于气血亏虚
D. 代脉主小而食积
E. 促脉促而有力主阳热亢盛、气血壅滞、痰食停积等实证；促而无力多为脏腑虚衰，多见于虚脱之证
60. 保证肺能吸入自然之清气，所依赖的主要功能是
A. 宣发 B. 肃降
C. 疏通 D. 调节
E. 朝百脉
61. 由于实邪结聚，阻滞经络，气血不能外达，而出现的病机是
A. 由实转虚 B. 虚实夹杂
C. 真虚假实 D. 真实假虚
E. 因虚致实
62. 阳气不足说明以阳虚为主的是
A. 肝脾 B. 肝肾
C. 脾肾 D. 肺肾
E. 肺脾
63. 中医的“肾虚”指的是
A. 疾病 B. 证候
C. 症状 D. 体征
E. 状态
64. 中医药教育机构临床基地标准的制定部门为
A. 国务院卫生行政部门
B. 国务院卫生行政部门会同国务院教育行政部门
C. 国务院教育行政部门
D. 国家食品药品监督管理局
E. 国家卫生局
65. 下列不属于医疗用毒性药品的是
A. 闹羊花 B. 蟾酥
C. 雄黄 D. 朱砂
E. 红粉
66. “吐下之余，定无完气”说明的病理变化为
A. 气血两虚 B. 气不化水
C. 气随血脱 D. 气不摄血
E. 气随津脱
67. 下列各项中，反映中医学基本特点的是
A. 藏象学说为理论核心
B. 阴阳五行学说为其理论框架
C. 整体观念与辨证论治
D. 生理学与病理学不能截然分开
E. 望、闻、问、切为诊病方法
68. 与“寒从中生”关系最密切的两个脏是
A. 心、肺 B. 心、肾
C. 脾、肾 D. 肝、肾
E. 心、脾
69. 为防止重大中医药资源流失，重大中医药科研成果的推广、转让、对外交流，中外合作研究中医药技术，应当经
A. 省级以上人民政府负责中医药管理的部门批准
B. 市级卫生部门批准
C. 市级人民政府负责中医药管理的部门批准
D. 省级以上卫生部门批准
E. 地方政府批准
70. “壮水之主，以制阳光”的主要涵义是
A. 以阳中求阴而调整阴阳
B. 以泻阳扶阴而调整阴阳
C. 以阴中求阳而调整阴阳
D. 以滋阴制阳而调整阴阳
E. 以补阳制阴而调整阴阳
71. 不属于特殊审批的新药申请是
A. 未在国内获准上市的化学原料药及其制剂、生物制品
B. 治疗尚无有效治疗手段的疾病的新药