

电脑114系列



最新 电脑词霸 一查通

屏幕信息、常用命令 现用现查
英文词汇、缩略语

自学电脑的好帮手

信息量大、实用性强

检索方便、一查即得


英汉对照、适用广泛



电脑114系列

- ★ 电脑高效办公应用一查通
- ★ 电脑故障一查通
- ★ 电脑入门一查通
- ★ 电脑上网一查通
- ★ 五笔字型标准速查手册
- ★ 五笔字型多用手册
- ★ 最新电脑词霸一查通

ISBN 978-7-80705-382-8



9 787807 053828 >

定价：12.00元

电脑 114 系列工具书

最新电脑词霸

前程文化 编



成都时代出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

最新电脑词霸 / 前程文化编著. —成都: 成都时代出版社, 2006.12

ISBN 978-7-80705-382-8

I. 最... II. 前... III. 电子计算机—基本知识
IV. TP3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 159337 号

责任编辑: 羽 中

封面设计: 吴 强

版式设计: 陈和琴

责任校对: 喻 晓



成都时代出版社出版发行

(成都市庆云南路 19 号 邮政编码: 610017)

新华书店经销

四川锦祝印务有限公司印刷

开本 32 开 成品尺寸 103×185mm 9 印张 173 千字

2007 年 2 月第 1 版

2007 年 2 月第 1 次印刷

印数: 1-5000 册

ISBN 978-7-80705-382-8/TP·38

定价: 12.00 元

电话: (028) 86619530 (综合类) (028) 86613762 (棋牌类) (028) 86615250 (发行部)

四川省版权局举报电话: (028) 86636481

前言

FORWARD

在电脑的操作和使用过程中,会接触和应用到很多英文。对于电脑爱好者以及计算专业人员来说,了解和掌握与电脑有关的英文词汇、缩略语非常重要。

因为计算机技术日新月异的发展,不断有新的英文词汇、缩略语出现,为了给读者使用电脑时提供一种英汉快速翻译的查询工具,帮助读者及时了解这些词汇的英文拼写及中文解释,以排除使用电脑时的语言障碍,我们专门编写了本手册。

本手册分为四个部分,第一部分对系统设置、自检及启动等 BIOS 屏显信息进行了介绍和解释;第二部分对 Dos 和 Windows XP 中的一些常用命令进行了详解;第三、四部分收录了电脑操作、维护、应用等领域最常用的词汇、缩略语等。

本书查阅方便,资料丰富,分类清楚,内容实用,简单易学,是一本能提高用户认识和学习计算机英语的工具性读物。

本书具有以下特点:

1. 查询快速方便

本手册是按照英文字母 A~Z 的顺序排列的,读者可以按照字母顺序进行检索,查找方法与普通字典的查找方法完全相同,查阅极为方便。

2. 词汇丰富

本手册共收录了 1.2 万多个常用电脑词汇,内容包括电脑应用的方方面面,涉及目前最新的计算机技术。本手

册编写、校对、排版实行一体化作业，机检与人检相结合，针对性强，准确实用，读者尽可“各取所需”。

3. 适用范围广

本手册通俗易懂，讲解清晰，可供电脑用户、电脑爱好者使用，也可供学生、教师及计算机专业人员作为工具书和参考用书，同时也是英语爱好者的可用读本。

本书内容丰富实用，开本小巧，便于携带。它不仅是指导初学者学习电脑知识的好帮手，更可作为广大电脑爱好者必备的工具书。

由于本手册的编写量较大，书中疏漏和不足之处恐有所难免，恳请读者不吝赐教，作者在此深表谢意！

目 录

第 1 章 BIOS 与屏幕提示信息	1
1.1 Award BIOS 设置信息	2
1.1.1 Award BIOS Setup 程序主菜单	2
1.1.2 Standard COMS Features (标准 COMS 特性设置)	3
1.1.3 Advanced BIOS Features (高级 BIOS 特性设置)	3
1.1.4 Advanced Chipset Features (高级芯片组特性设置)	4
1.1.5 Integrated Peripherals (集成外设端口设置)	5
1.1.6 Power Management Setup (能源管理设置)	6
1.1.7 PnP/PCI Configurations (PnP/PCI 配置)	7
1.1.8 PC Health Status (PC 工作状况)	7
1.1.9 Frequency/Voltage Control (频率/电压控制)	8
1.2 AMI BIOS 设置信息	8
1.2.1 AMI BIOS SETUP 程序主菜单	8
1.2.2 Standard COMS Setup (标准 COMS 设置)	9
1.2.3 Advanced COMS Setup (高级 COMS 设置)	9
1.2.4 Advanced Chipset Setup (高级芯片组设置)	10
1.2.5 Power Management setup (能源管理设置)	10
1.2.6 PnP/PCI Setup (PnP/PCI 设置)	11
1.2.7 Peripherals Setup (外围设备设置)	12

1.2.8	Security Setup (安全设置)	12
1.3	Phoenix BIOS 设置信息	13
1.3.1	Phoenix BIOS Setup 程序主菜单	13
1.3.2	CPU Information (CPU 信息)	14
1.3.3	Integrated Devices (集成设备)	14
1.3.4	PCI IRQ Assist (PCI 中断配置)	15
1.3.5	System Security (系统安全)	15
1.4	常见启动和提示错误信息	15
第 2 章	系统操作命令	31
2.1	DOS 常用命令	32
2.1.1	目录基本命令	32
2.1.2	磁盘操作命令	34
2.1.3	文件操作类命令	38
2.1.4	其他命令	43
2.2	Windows 下的可用的 DOS 命令	45
2.3	Windows XP 命令	49
2.4	常用网络命令	55
2.4.1	Ping 命令	55
2.4.2	Netstat 命令	57
2.4.3	IPConfig 命令	58
2.4.4	ARP (地址转换协议)	59
2.4.5	Tracert 命令	60
2.4.6	Route 命令	61
2.4.7	NBTStat 命令	62
第 3 章	电脑常用缩写词	63
A		64
B		67
C		68
D		71

E.....	75
F.....	78
G.....	80
H.....	81
I.....	83
J.....	86
K.....	87
L.....	88
M.....	91
N.....	95
O.....	98
P.....	101
Q.....	106
R.....	107
S.....	109
T.....	112
U.....	114
V.....	116
W.....	119
X.....	121
Z.....	122

第 4 篇 电脑英文单词..... 123

A.....	124
B.....	132
C.....	137
D.....	146
E.....	160

25	F.....	164
85	G.....	170
08	H.....	172
18	I.....	177
62	J.....	184
88	K.....	186
78	L.....	188
88	M.....	194
10	N.....	206
29	O.....	212
80	P.....	217
101	Q.....	227
001	R.....	228
701	S.....	234
901	T.....	247
511	U.....	253
411	V.....	261
811	W.....	269
911	X.....	278
151	Y.....	279
551	Z.....	280

BIOS 2013 to GWA 1.1

第

1

章

BIOS 与屏幕提示信息

1.1 Award BIOS 设置信息

1.1.1 Award BIOS Setup 程序主菜单

XOMS Setup Utility——Copyright (c) 1984-2000Award Software

Standard COMS Features	Frequency/Voltage Control
Advanced BIOS Features	Load Fail-Soft Defaults
Advanced Chipset Features	Load Optimized Defaults
Integrated Peripherals	Set Supervisor Password
Power Management Setup	Set User Password
Pup/PCI Configurations	Save & Exit Setup
PC Health Status	Exit Without Saving

Esc:Quit↑↓←→Select Item

F10:SaveExit Setup

Time,Date,Hard Disk Type...

译成中文如下:

COMS Setup 实用程序 Award 软件公司

标准 COMS 特性设置	频率/电压控制
高级 BIOS 特性设置	使用安全的缺省设置
高级芯片组特性设置	使用优化的缺省设置
集成外设端口设置	设置超级用户密码
能源管理设置	设置用户密码
PUP/PCI 配置	保存与退出设置
PC 工作状况	不保存退出

Esc: 退出↑↓←→选择项目

F10: 保存与退出设置

时间, 日期, 硬盘 类型.....

1.1.2 Standard COMS Features (标准 COMS 特性设置)

Date (mm:dd:yy)	日期 (月: 日: 年)
Time (hh:mm:ss)	时间 (小时: 分钟: 秒)
IDE Primary Master	IDE 第一主盘, 主硬盘
IDE Primary Slave	IDE 第一从盘, 主硬盘第二硬盘
IDE Secondary Master	IDE 第二主盘, 辅助主盘
IDE Secondary Slave	IDE 第二从盘, 辅助从盘
Driver A	驱动器 A
Driver B	驱动器 B
Video	显卡
Halt On	在线停机
Base Memory	基本内存
Extended Memory	扩展内存
Total Memory	所有内存
Access Mode	访问模式
Capacity	容量
Cylinder	柱面
Head	磁头
Precomp	硬盘预写补偿
Landing Zone	磁头停放区
Sector	扇区
Enable	启用, 使能
Disable	不起用, 禁止

1.1.3 Advanced BIOS Features (高级 BIOS 特性设置)

Virus Warning	病毒警告
CPU Internal Cache	CPU 内部高速缓存

External Cache 外部调整缓存

CPUL2 Cache ECC Checking

CPUL2 级高速缓存 ECC 检查

Processor Number Feature 处理器序列号特性

Quick Power ON Self Test 快速启动自检测试

First Boot Device 第一个启动设备

Second Boot Device 第二个启动设备

Third Boot Device 第三个启动设备

Other Boot Device 其他启动设备

Swap Floppy Driver 软盘驱动器交换

Boot Up Floppy Seek 启动时探测软驱

Boot Up NumLock Status 启动时数键盘区状态

Gate A20 Option A20 门操作选项

Typematic Rate Setting 击键速度设置

Typematic Rate (Chars/Sec) 击键速率设置 (字符数/秒)

Typematic Delay (Msec) 击键延迟 (毫秒)

Security Option 密码选项

OS/2 Select For DRAM>64MB

OS/2 系统支持 64MB 以上内存选择

Report No FDD for WIN95 向 WIN95 报告没有硬盘

1.1.4 Advanced Chipset Features (高级芯片组特性设置)

SDRAM CAS Latency Time SDRAM

列选地址等待时间

SDRAM Cycle Time Tras/Tre SDRAM

传输、处理周期时间

SDRAM RAS-to-CAS Delay SDRAM 行选地址选通

到列选地址选通的延迟时间

SDRAM RAS Recharge Time SDRAM

行选地址预充电时间

BIOS System Cacheable	系统 BIOS 可高速缓冲
Video System Cacheable	显示 BIOS 可高速缓冲
Memory Hole At 15MB-16MB	内存空间在 15MB-16MB
CPU Latency Timer	CPU 等待时间
Delayed Transaction	延迟处理
Onboard VGA	板上 VGA
Power-Supply Type	电源提供类型
AT	AT 规范,AT 标准
ATX	ATX 规范,ATX 标准

1.1.5 Integrated Peripherals (集成外设端口设置)

On-Chip Primary PCI IDE	芯片组内置主 PCI IDE
On-Chip Secondary PCI IDE	芯片组内置第二 PCI IDE
IDE Primary Master PIO	IDE 主 PIO
IDE Primary Slave PIO	IDE 从 PIO
IDE Secondary Master PIO	IDE 第二主 PIO
IDE Secondary Slave PIO	IDE 第二从 PIO
IDE Primary Master UDMA	IDE 主 UDMA
IDE Primary Slave UDMA	IDE 从 UDMA
IDE Secondary Master UDMA	IDE 第二主 UDMA
IDE Secondary Slave UDMA	IDE 第二从 UDMA
USB Controller	USB 控制器
USB Keyboard Support	USB 键盘支持
Init Display First	原始显示器优先
AC97 Audio	AC97 音频规范
IDE HDD Block Mode	IDE 硬盘块模式
Hot Key Power ON	电源热键
Onboard FDC Controller	板上软盘控制器
Onboard Serial Port 1	板上串口 1

Onboard Serial Port 2 板上串口 2
 UART Mode Select UART 模式选择
 UR2 Duplex Mode UR2 双工模式
 Onboard Parallel Port 板上并口
 Parallel Port Mode 并口模式
 ECP Mode Use DMA ECP 模式使用 DMA
 Watchdog Timer Unit Select 看门狗守时单元选择
 PCI Slot PCI 槽

1.1.6 Power Management Setup (能源管理设置)

ACPI Function ACPI 功能
 ACPI Suspend type ACPI 挂起类型
 Power Management 电源管理
 Video Off Method 屏幕保护方式
 Video Off In Suspend 暂停时屏幕保护
 Suspend Type 挂机类型
 MODEM Use IRQ 调制解调器使用的中断号
 Suspend Mode 挂机模式
 HDD Power Down 硬盘停止转动
 Power On by Ring 呼叫开电
 Date (of Month) Alarm 日期警告
 Time (hh:mm:ss) Alarm 时间警告
 Reload Global Timer Events 更新全球时钟事件
 Primary IDE 0 主 IDE 0
 Primary IDE 1 主 IDE 1
 Secondary IDE 0 第二 IDE 0
 Secondary IDE 1 第二 IDE 1
 FDD,COM,LPT Port 软盘控制器,串口,并口
 PCI PIRQ (A-D) # PCI 中断管脚 (A-D) #
 User Define 用户定义