



“十三五”国家重点出版物出版规划项目

中国生物物种名录

Species Catalogue of China

第二卷 植物界

Angiosperms

被子植物 (II)

SPERMATOPHYTES (II)

被子植物 ANGIOSperms


(百合科 Liliaceae—王桐臭科 Dilleniaceae)

覃海宁 刘 博 何兴全 时建飞 编著

Authors: Haining Qin, Bo Liu, Xingqun He, Jianfei Shi



科学出版社



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

中 国 生 物 物 种 名 录

第一卷 植 物

种子植物 (III)

被子植物 **ANGIOSPERMS**

(百合科 **Liliaceae**—五桠果科 **Dilleniaceae**)

覃海宁 刘 博 何兴金 叶建飞 编著

科 学 出 版 社

北 京

内 容 简 介

本书收录了中国被子植物共 22 科 169 属 2679 种 (不含种下等级), 其中 1856 种 (69.3%) 为中国特有, 31 种 (1.2%) 为外来种, 主要是栽培植物。

每一种的内容包括中文名、学名和异名及原始发表文献、国内外分布等信息。

本书可作为中国植物分类系统学和多样性研究的基础资料, 也可作为环境保护、林业、医学等从业人员及高等院校师生的参考书。

图书在版编目 (CIP) 数据

中国生物物种名录. 第一卷, 植物. 种子植物. III, 被子植物. 百合科—五桠果科/
覃海宁等编著. —北京: 科学出版社, 2018.2

“十三五”国家重点出版物出版规划项目 国家出版基金项目

ISBN 978-7-03-056484-9

I. ①中… II. ①覃… III. ①生物—物种—中国—名录 ②百合科—物种—中国—名
录 ③五桠果科—物种—中国—名录 IV. ①Q152-62 ②Q949.71-62 ③Q949.758.1-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 020500 号

责任编辑: 马俊 王静 付聪 侯彩霞 / 责任校对: 李影

责任印制: 张伟 / 封面设计: 刘新新

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京教图印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2018 年 2 月第 一 版 开本: 889 × 1194 1/16

2018 年 2 月第一次印刷 印张: 17 3/4

字数: 626 000

定价: 128.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

Species Catalogue of China

Volume 1 Plants

SPERMATOPHYTES (III)

ANGIOSPERMS

(Liliaceae—Dilleniaceae)

Authors: Haining Qin Bo Liu Xingjin He Jianfei Ye

Science Press

Beijing

《中国生物物种名录》编委会

主 任（主 编） 陈宜瑜

副主任（副主编） 洪德元 刘瑞玉 马克平 魏江春 郑光美

委 员（编 委）

卜文俊 南开大学

洪德元 中国科学院植物研究所

李 玉 吉林农业大学

李振宇 中国科学院植物研究所

马克平 中国科学院植物研究所

覃海宁 中国科学院植物研究所

王跃招 中国科学院成都生物研究所

夏念和 中国科学院华南植物园

杨奇森 中国科学院动物研究所

张宪春 中国科学院植物研究所

郑光美 北京师范大学

周红章 中国科学院动物研究所

庄文颖 中国科学院微生物研究所

陈宜瑜 国家自然科学基金委员会

纪力强 中国科学院动物研究所

李枢强 中国科学院动物研究所

刘瑞玉 中国科学院海洋研究所

彭 华 中国科学院昆明植物研究所

邵广昭 台湾“中央研究院”生物多样性
研究中心

魏江春 中国科学院微生物研究所

杨 定 中国农业大学

姚一建 中国科学院微生物研究所

张志翔 北京林业大学

郑儒永 中国科学院微生物研究所

朱相云 中国科学院植物研究所

工 作 组

组 长 马克平

副组长 纪力强 覃海宁 姚一建

成 员 韩 艳 纪力强 林聪田 刘忆南 马克平 覃海宁 王利松 魏铁铮

薛纳新 杨 柳 姚一建

总 序

生物多样性保护研究、管理和监测等许多工作都需要翔实的物种名录作为基础。建立可靠的生物物种名录也是生物多样性信息学建设的首要工作。通过物种唯一的有效学名可查询关联到国内外相关数据库中该物种的所有资料，这一点在网络时代尤为重要，也是整合生物多样性信息最容易实现的一种方式。此外，“物种数目”也是一个国家生物多样性丰富程度的重要统计指标。然而，像中国这样生物种类非常丰富的国家，各生物类群研究基础不同，物种信息散见于不同的志书或不同时期的刊物中，加之分类系统及物种学名也在不断被修订。因此建立实时更新、资料翔实，且经过专家审订的全国性生物物种名录，对我国生物多样性保护具有重要的意义。

生物多样性信息学的发展推动了生物物种名录编研工作。比较有代表性的项目，如全球鱼类数据库（FishBase）、国际豆科数据库（ILDIS）、全球生物物种名录（CoL）、全球植物名录（TPL）和全球生物名称（GNA）等项目；最有影响的全球生物多样性信息网络（GBIF）也专门设立子项目处理生物物种名称（ECAT）。生物物种名录的核心是明确某个区域或某个类群的物种数量，处理分类学名称，厘清生物分类学上有效发表的拉丁学名的性质，即接受名还是异名及其演变过程；好的生物物种名录是生物分类学研究进展的重要标志，是各种志书编研必需的基础性工作。

自 2007 年以来，中国科学院生物多样性委员会组织国内外 100 多位分类学专家编辑中国生物物种名录；并于 2008 年 4 月正式发布《中国生物物种名录》光盘版和网络版（<http://www.sp2000.cn>），此后，每年更新一次；2012 年版名录已于同年 9 月面世，包括 70 596 个物种（含种下等级）。该名录自发布受到广泛使用和好评，成为环境保护部物种普查和农业部作物野生近缘种普查的核心名录库，并为环境保护部中国年度环境公报物种数量的数据源，我国还是全球首个按年度连续发布全国生物物种名录的国家。

电子版名录发布以后，有大量的读者来信索取光盘或从网站上下载名录数据，取得了良好的社会效果。有很多读者和编者建议出版《中国生物物种名录》印刷版，以方便读者、扩大名录的影响。为此，在 2011 年 3 月 31 日中国科学院生物多样性委员会换届大会上正式征求委员的意见，与会者建议尽快编辑出版《中国生物物种名录》印刷版。该项工作得到原中国科学院生命科学与生物技术局的大力支持，设立专门项目，支持《中国生物物种名录》的编研，项目于 2013 年正式启动。

组织编研出版《中国生物物种名录》（印刷版）主要基于以下几点考虑。①及时反映和推动中国生物分类学工作。“三志”是本项工作的重要基础。从目前情况看，植物方面的基础相对较好，2004 年 10 月《中国植物志》80 卷 126 册全部正式出版，*Flora of China* 的编研也已完成；动物方面的基础相对薄弱，《中国动物志》虽已出版 130 余卷，但仍有很多类群没有出版；《中国孢子植物志》已出版 80 余卷，很多类群仍有待编研，且微生物名录数字化基础比较薄弱，在 2012 年版中国生物物种名录光盘版中仅收录 900 多种，而植物有 35 000 多种，动物有 24 000 多种。需要及时总结分类学研究成果，把新种和新的修订，包括分类系统修订的信息及时整合到生物物种名录中，以克服志书编写出版周期长的不足，让各个方面的读者和用户及时了解和和使用新的分类学成果。②生物物种名称的审订和处理是志书编写的基础性工作，名录的编研出版可以推动生物志书的编研；相关学科如生物地理学、保护生物学、生态学等的研究工作

需要及时更新的生物物种名录。③政府部门和社会团体等在生物多样性保护和可持续利用的实践中,希望及时得到中国物种多样性的统计信息。④全球生物物种名录等国际项目需要中国生物物种名录等区域性名录信息不断更新完善,因此,我们的工作也可以在一定程度上推动全球生物多样性编目与保护工作的进展。

编研出版《中国生物物种名录》(印刷版)是一项艰巨的任务,尽管不追求短期内涉及所有类群,也是难度很大的。衷心感谢各位参编人员的严谨奉献,感谢几位副主编和工作组的把关和协调,特别感谢不幸过世的副主编刘瑞玉院士的积极支持。感谢国家出版基金和科学出版社的资助和支持,保证了本系列丛书的顺利出版。在此,对所有为《中国生物物种名录》编研出版付出艰辛努力的同仁表示诚挚的谢意。

虽然我们在《中国生物物种名录》网络版和光盘版的基础上,组织有关专家重新审订和编写名录的印刷版。但限于资料和编研队伍等多方面因素,肯定会有诸多不尽如人意之处,恳请各位同行和专家批评指正,以便不断更新完善。

陈宜瑜

2013年1月30日于北京

植物卷前言

《中国生物物种名录》(印刷版)植物卷共计十二个分册和总目录一册,涵盖中国全部野生高等植物,以及重要和常见栽培植物和归化植物。包括苔藓植物、蕨类植物(包括石松类和蕨类植物)各一个分册,种子植物十个分册,提供每种植物(含种下等级)名称及国内外分布等基本信息,学名及其异名还附有原始发表文献;总目录册为索引性质,也包括全部高等植物,但不引异名及文献。

根据《中国生物物种名录》编委会关于采用新的和成熟的分类系统排列的决议,苔藓植物采用 Frey 等(2009)的系统;蕨类植物基本上采用 *Flora of China* (Vol. 2-3, 2013) 的系统;裸子植物按 Christenhusz 等(2011)系统排列;被子植物科技“被子植物发育研究组(Angiosperm Phylogeny Group, APG)”第三版(APGIII)排列(APG, 2009; Haston et al., 2009; Reveal and Chase, 2011),但对菊目(Asterales)、南鼠刺目(Escalloniales)、川续断目(Dipsacales)、天门冬目(Asparagales)(除兰科外)各科及百合目(Liliales)百合科(Liliaceae)的顺序作了调整,以保持各册书籍体量之间的平衡;科级范畴与刘冰等(2015)文章基本一致(<http://www.biodiversity-science.net/article/2015/1005-0094-23-2-225.html>)。种子植物各册所包含类群及排列顺序见附件一。

本卷名录收录苔藓植物 150 科 591 属 3021 种(贾渝和何思, 2013);蕨类植物 40 科 178 属 2147 种(严岳鸿等, 2016);裸子植物 10 科 45 属 262 种;被子植物 264 科 3191 属 30 729 种。全书共收录中国高等植物 464 科 4005 属 36 159 种,其中外来种 1283 种,特有种 18 919 种。

“●”表示中国特有种,“☆”表示栽培种,“△”表示归化种。

工作组以 2013 年电子版(网络版)《中国生物物种名录》(<http://www.sp2000.org.cn/>)为基础,并补充 *Flora of China* 新出版卷册信息构建名录底库,提供给卷册编著者作为编研基础和参考;编著者在广泛查阅近期分类学文献后,按照编写指南精心编制类群名录;初稿经过同行评审和编委会组织的专家审稿会审定后,作者再修改终成文付梓。我们对名录编著者的辛勤劳动和各位审核专家的帮助表示诚挚的谢意!

2007~2009 年,我们曾广泛邀请国内植物分类学专家审核《中国生物物种名录》(电子版)高等植物部分。共有 28 家单位 82 位专家参加名录审核工作,涉及大多数高等植物种类,一些疑难科属还进行了数次或多人交叉审核。我们借此机会感谢这些专家学者的贡献,尤其感谢内蒙古大学赵一之教授和曲阜师范大学侯元同教授协助审核许多小型科属。可以说,没有这些专家的工作就没有物种名录电子版,也是他们的工作奠定了名录印刷版编研的基础。电子版名录审核专家名单见附件二。

我们再次感谢各位名录编著者的支持、投入和敬业;感谢丛书编委会主编及植物卷各位编委的审核和把关;感谢中国科学院生物多样性委员会各位领导老师的指导和帮助;感谢何强、李奕、包伯坚、赵莉娜、刘慧圆、纪红娟、刘博、叶建飞等多位同事和学生在名录录入和数据整理工作上提供的帮助;感谢杨永、刘冰两位博士提供 APGIII 系统框架及其科级范畴资料;感谢科学出版社各位编辑耐心而细致的编辑工作。

《中国生物物种名录》植物卷工作组

2016 年 10 月 30 日

主要参考文献

- Angiosperm Phylogeny Group. 2009. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. Bot. J. Linn. Soc., 161(2): 105-121.
- Christenhusz M J M, Reveal J L, Farjon A, Gardner M F, Mill R R, Chase M W. 2011. A new classification and linear sequence of extant gymnosperms. Phytotaxa, 19: 55-70.
- Frey W, Stech M, Fischer E. 2009. Bryophytes and seedless vascular plants. Syllabus of plant families. 3. Berlin, Stuttgart: Gebr. Borntraeger Verlagsbuchhandlung.
- Haston E, Richardson J E, Stevens P F, Chase M W, Harris D J. 2009. The Linear Angiosperm Phylogeny Group (LAPG) III: a linear sequence of the families in APGIII. Bot. J. Linn. Soc., 161(2): 128-131.
- Reveal J L, Chase M W. 2011. APGIII: Bibliographical Information and Synonymy of Magnoliidae. Phytotaxa, 19: 71-134.
- Wu C Y, Raven P H, Hong D Y. 1994-2013. Flora of China. Volume 1-25. Beijing: Science Press, St. Louis: Missouri Botanical Garden Press.
- 贾渝, 何思. 2013. 中国生物物种名录 第一卷 植物 苔藓植物. 北京: 科学出版社.
- 刘冰, 叶建飞, 刘凤, 汪远, 杨永, 赖阳均, 曾刚, 林秦文. 2015. 中国被子植物科属概览: 依据 APGIII系统. 生物多样性, 23(2): 225-231.
- 骆洋, 何廷彪, 李德铎, 王雨华, 伊廷双, 王红. 2012. 中国植物志、*Flora of China* 和维管植物新系统中科的比较. 植物分类与资源学报, 34(3): 231-238.
- 汤彦承, 路安民. 2004. 《中国植物志》和《中国被子植物科属综论》所涉及“科”界定及比较. 云南植物研究, 26(2): 129-138.
- 严岳鸿, 张宪春, 周喜乐, 孙久琼. 2016. 中国生物物种名录 第一卷 植物 蕨类植物. 北京: 科学出版社.
- 中国科学院中国植物志编辑委员会. 1959-2004. 中国植物志(第一至第八十卷). 北京: 科学出版社.

附件一 《中国生物物种名录》植物卷种子植物部分系统排列

(I 分册)

裸子植物 GYMNOSPERMS

苏铁亚纲 Cycadidae

苏铁目 Cycadales

1 苏铁科 Cycadaceae

银杏亚纲 Ginkgoidae

银杏目 Ginkgoales

2 银杏科 Ginkgoaceae

买麻藤亚纲 Gnetidae

买麻藤目 Gnetales

3 买麻藤科 Gnetaceae

麻黄目 Ephedrales

4 麻黄科 Ephedraceae

松柏亚纲 Pinidae

松目 Pinales

5 松科 Pinaceae

南洋杉目 Araucariales

6 南洋杉科 Araucariaceae

7 罗汉松科 Podocarpaceae

柏目 Cupressales

8 金松科 Sciadopityaceae

9 柏科 Cupressaceae

10 红豆杉科 Taxaceae

被子植物 ANGIOSPERMS

木兰亚纲 Magnoliidae

睡莲超目 Nymphaeanae

睡莲目 Nymphaeales

1 莼菜科 Cabombaceae

2 睡莲科 Nymphaeaceae

木兰藤超目 Austrobaileyanae

木兰藤目 Austrobaileyales

3 五味子科 Schisandraceae

木兰超目 Magnolianae

胡椒目 Piperales

4 三白草科 Saururaceae

5 胡椒科 Piperaceae

6 马兜铃科 Aristolochiaceae

木兰目 Magnoliales

7 肉豆蔻科 Myristicaceae

8 木兰科 Magnoliaceae

9 番荔枝科 Annonaceae

樟目 Laurales

10 蜡梅科 Calycanthaceae

11 莲叶桐科 Hernandiaceae

12 樟科 Lauraceae

金粟兰目 Chloranthales

- 13 金粟兰科 Chloranthaceae
- 百合超目 Lilliales
- 菖蒲目 Acorales
- 14 菖蒲科 Acoraceae
- 泽泻目 Alismatales
- 15 天南星科 Araceae
- 16 岩菖蒲科 Tofieldiaceae
- 17 泽泻科 Alismataceae
- 18 花蔺科 Butomaceae
- 19 水鳖科 Hydrocharitaceae
- 20 冰沼草科 Scheuchzeriaceae
- 21 水薹科 Aponogetonaceae
- 22 水麦冬科 Juncaginaceae
- 23 大叶藻科 Zosteraceae
- 24 眼子菜科 Potamogetonaceae
- 25 海神草科 (波喜荡科) Posidoniaceae
- 26 川蔓藻科 Ruppiaceae
- 27 丝粉藻科 Cymodoceaceae
- 无叶莲目 Petrosaviales
- 28 无叶莲科 Petrosaviaceae
- 薯蓣目 Dioscoreales
- 29 肺筋草科 Nartheciaceae
- 30 水玉簪科 Burmanniaceae
- 31 薯蓣科 Dioscoreaceae
- 露兜树目 Pandanales
- 32 霉草科 Triuridaceae
- 33 翡若翠科 Velloziaceae
- 34 百部科 Stemonaceae
- 35 露兜树科 Pandanaceae
- 百合目 Lilliales
- 36 藜芦科 Melanthiaceae
- 37 秋水仙科 Colchicaceae
- 38 菝葜科 Smilacaceae
- 39 白玉簪科 Corsiaceae
- 40 百合科 Liliaceae (移到III分册)
- 天门冬目 Asparagales
- 41 兰科 Orchidaceae
- (II分册)
- 42 仙茅科 Hypoxidaceae (移到III分册)
- 43 鸢尾蒜科 Ixioliriaceae (移到III分册)
- 44 鸢尾科 Iridaceae (移到III分册)
- 45 黄脂木科 Xanthorrhoeaceae (移到III分册)
- 46 石蒜科 Amaryllidaceae (移到III分册)
- 47 天门冬科 Asparagaceae (移到III分册)
- 棕榈目 Arecales
- 48 棕榈科 Arecaceae
- 鸭跖草目 Commelinales
- 49 鸭跖草科 Commelinaceae
- 50 田葱科 Philydraceae
- 51 雨久花科 Pontederiaceae
- 姜目 Zingiberales
- 52a 鹤望兰科 Strelitziaceae
- 52b 兰花蕉科 Lowiaceae
- 53 芭蕉科 Musaceae
- 54 美人蕉科 Cannaceae
- 55 竹芋科 Marantaceae
- 56 闭鞘姜科 Costaceae
- 57 姜科 Zingiberaceae
- 禾本科 Poales
- 58 香蒲科 Typhaceae
- 59 凤梨科 Bromeliaceae
- 60 黄眼草科 Xyridaceae
- 61 谷精草科 Eriocaulaceae
- 62 灯心草科 Juncaceae
- 63 莎草科 Cyperaceae
- 64 刺鳞草科 Centrolepidaceae
- 65 帚灯草科 Restionaceae
- 66 须叶藤科 Flagellariaceae
- 67 禾本科 Poaceae
- (III分册)
- 百合科和天门冬目各科 (除兰科外)
- 金鱼藻超目 Ceratophyllanae
- 金鱼藻目 Ceratophyllales
- 68 金鱼藻科 Ceratophyllaceae
- 毛茛超目 Ranunculanae
- 毛茛目 Ranunculales
- 69 领春木科 Eupteleaceae
- 70 罂粟科 Papaveraceae
- 71 星叶草科 Circaeasteraceae
- 72 木通科 Lardizabalaceae
- 73 防己科 Menispermaceae
- 74 小檗科 Berberidaceae
- 75 毛茛科 Ranunculaceae
- 山龙眼超目 Proteanae
- 清风藤目 Sabiales
- 76 清风藤科 Sabiaceae
- 山龙眼目 Proteales
- 77 莲科 Nelumbonaceae
- 78 悬铃木科 Platanaceae
- 79 山龙眼科 Proteaceae
- 昆栏树超目 Trochodendranae
- 昆栏树目 Trochodendrales
- 80 昆栏树科 Trochodendraceae
- 黄杨超目 Buxanae
- 黄杨目 Buxales
- 81 黄杨科 Buxaceae

五桠果超目 Dillenianae

五桠果目 Dilleniales

82 五桠果科 Dilleniaceae

(IV分册)

虎耳草超目 Saxifraganae

虎耳草目 Saxifragales

83 芍药科 Paeoniaceae

84 阿丁枫科 (蕈树科) Altingiaceae

85 金缕梅科 Hamamelidaceae

86 连香树科 Cercidiphyllaceae

87 交让木科 (虎皮楠科) Daphniphyllaceae

88 鼠刺科 Iteaceae

89 茶藨子科 Grossulariaceae

90 虎耳草科 Saxifragaceae

91 景天科 Crassulaceae

92 扯根菜科 Penthoraceae

93 小二仙草科 Haloragaceae

锁阳目 Cynomoriales

94 锁阳科 Cynomoriaceae

蔷薇超目 Rosanae

葡萄目 Vitales

95 葡萄科 Vitaceae

蒺藜目 Zygophyllales

96 蒺藜科 Zygophyllaceae

豆目 Fabales

97 豆科 Fabaceae

98 海人树科 Surianaceae

99 远志科 Polygalaceae

(V分册)

蔷薇目 Rosales

100 蔷薇科 Rosaceae

101 胡颓子科 Elaeagnaceae

102 鼠李科 Rhamnaceae

103 榆科 Ulmaceae

104 大麻科 Cannabaceae

105 桑科 Moraceae

106 荨麻科 Urticaceae

壳斗目 Fagales

107 壳斗科 Fagaceae

108 杨梅科 Myricaceae

109 胡桃科 Juglandaceae

110 木麻黄科 Casuarinaceae

111 桦木科 Betulaceae

葫芦目 Cucurbitales

112 马桑科 Coriariaceae

113 葫芦科 Cucurbitaceae

114 四数木科 Tetramelaceae

115 秋海棠科 Begoniaceae

卫矛目 Celastrales

116 卫矛科 Celastraceae

酢浆草目 Oxalidales

117 牛栓藤科 Connaraceae

118 酢浆草科 Oxalidaceae

119 杜英科 Elaeocarpaceae

金虎尾目 Malpighiales

120 小盘木科 (攀打科) Pandaceae

121 红树科 Rhizophoraceae

122 古柯科 Erythroxylaceae

123 大花草科 Rafflesiaceae

124 大戟科 Euphorbiaceae

125 扁距木科 Centropiaceae

126 金莲木科 Ochnaceae

127 叶下珠科 Phyllanthaceae

(VI分册)

128 沟繁缕科 Elatinaceae

129 金虎尾科 Malpighiaceae

130 毒鼠子科 Dichapetalaceae

131 核果木科 Putranjivaceae

132 西番莲科 Passifloraceae

133 杨柳科 Salicaceae

134 堇菜科 Violaceae

135 钟花科 (青钟麻科) Achariaceae

136 亚麻科 Linaceae

137 黏木科 Ixonanthaceae

138 红厚壳科 Calophyllaceae

139 藤黄科 (山竹子科) Clusiaceae

140 川苔草科 Podostemaceae

141 金丝桃科 Hypericaceae

牻牛儿苗目 Geraniales

142 牻牛儿苗科 Geraniaceae

桃金娘目 Myrtales

143 使君子科 Combretaceae

144 千屈菜科 Lythraceae

145 柳叶菜科 Onagraceae

146 桃金娘科 Myrtaceae

147 野牡丹科 Melastomataceae

148 隐翼科 Crypteroniaceae

缨子木目 Crossosomatales

149 省沽油科 Staphyleaceae

150 旌节花科 Stachyuraceae

无患子目 Sapindales

151 熏倒牛科 Biebersteiniaceae

152 白刺科 Nitrariaceae

153 橄榄科 Burseraceae

154 漆树科 Anacardiaceae

155 无患子科 Sapindaceae

- 156 芸香科 Rutaceae
 157 苦木科 Simaroubaceae
 158 楝科 Meliaceae
 腺椒树目 Huerteales
 159 罂椒树科 Tapisciaceae
 160 十齿花科 Dipentodontaceae
 锦葵目 Malvales
 161 锦葵科 Malvaceae
 162 瑞香科 Thymelaeaceae
 163 红木科 Bixaceae
 164 半日花科 Cistaceae
 165 龙脑香科 Dipterocarpaceae
 十字花目 Brassicales
 166 叠珠树科 Akaniaceae
 167 旱金莲科 Tropaeolaceae
 168 辣木科 Moringaceae
 169 番木瓜科 Caricaceae
 170 刺茉莉科 Salvadoraceae
 171 木犀草科 Resedaceae
 172 山柑科 Capparaceae
 173 节蒴木科 Borthwickiaceae
 174 白花菜科 Cleomaceae
 175 十字花科 Brassicaceae
 檀香超目 Santalanae
 檀香目 Santalales
 176 蛇菰科 Balanophoraceae
 177 铁青树科 Olacaceae
 178 山柚子科 Opiliaceae
 179 檀香科 Santalaceae
 180 桑寄生科 Loranthaceae
 181 青皮木科 Schoepfiaceae
 石竹超目 Caryophyllanae
 石竹目 Caryophyllales
 182 瓣鳞花科 Frankeniaceae
 183 怪柳科 Tamaricaceae
 184 白花丹科 Plumbaginaceae
 185 蓼科 Polygonaceae
 186 茅膏菜科 Droseraceae
 187 猪笼草科 Nepenthaceae
 188 钩枝藤科 Ancistrocladaceae
 (VII分册)
 189 石竹科 Caryophyllaceae
 190 苋科 Amaranthaceae
 191 针晶粟草科 Gisekiaceae
 192 番杏科 Aizoaceae
 193 商陆科 Phytolaccaceae
 194 紫茉莉科 Nyctaginaceae
 195 粟米草科 Molluginaceae

- 196 落葵科 Basellaceae
 197 土人参科 Talinaceae
 198 马齿苋科 Portulacaceae
 199 仙人掌科 Cactaceae
 菊超目 Asteranae
 山茱萸目 Cornales
 200 山茱萸科 Cornaceae
 201 绣球花科 Hydrangeaceae
 杜鹃花目 Ericales
 202 凤仙花科 Balsaminaceae
 203 花荵科 Polemoniaceae
 204 玉蕊科 Lecythydaceae
 205 肋果茶科 Sladeniaceae
 206 五列木科 Pentaphylacaceae
 207 山榄科 Sapotaceae
 208 柿树科 Ebenaceae
 209 报春花科 Primulaceae
 210 山茶科 Theaceae
 211 山矾科 Symplocaceae
 212 岩梅科 Diapensiaceae
 213 安息香科 Styracaceae
 214 猕猴桃科 Actinidiaceae
 215 椴叶树科 Clethraceae
 216 帽蕊草科 Mitrastemonaceae
 217 杜鹃花科 Ericaceae
 (VIII分册)
 茶茱萸目 Icacinales
 218 茶茱萸科 Icacinaceae
 丝缨花目 Garryales
 219 杜仲科 Eucommiaceae
 220 丝缨花科 Garryaceae
 龙胆目 Gentianales
 221 茜草科 Rubiaceae
 222 龙胆科 Gentianaceae
 223 马钱科 Loganiaceae
 224 钩吻科 Gelsemiaceae
 225 夹竹桃科 Apocynaceae
 紫草目 Boraginales
 226 紫草科 Boraginaceae
 茄目 Solanales
 227 旋花科 Convolvulaceae
 228 茄科 Solanaceae
 229 尖瓣花科 Sphenocleaceae
 唇形目 Lamiales
 230 田基麻科 Hydroleaceae
 231 香茜科 Carlemanniaceae
 232 木犀科 Oleaceae
 233 苦苣苔科 Gesneriaceae

234 车前科 Plantaginaceae
235 玄参科 Scrophulariaceae
236 母草科 Linderniaceae
237 芝麻科 Pedaliaceae

(IX分册)

238 唇形科 Lamiaceae
239 透骨草科 Phrymaceae
240 泡桐科 Paulowniaceae
241 列当科 Orobanchaceae
242 狸藻科 Lentibulariaceae
243 爵床科 Acanthaceae
244 紫葳科 Bignoniaceae
245 马鞭草科 Verbenaceae
246 角胡麻科 Martyniaceae

冬青目 Aquifoliales

247 粗丝木科 Stemonuraceae
248 心翼果科 Cardiopteridaceae
249 青莢叶科 Helwingiaceae
250 冬青科 Aquifoliaceae

伞形目 Apiales
260 鞘柄木科 Torricelliaceae
261 海桐花科 Pittosporaceae
262 五加科 Araliaceae
263 伞形科 Apiaceae

(X分册)

菊目 Asterales

251 桔梗科 Campanulaceae
252 五膜草科 Pentaphragmataceae
253 花柱草科 Stylidiaceae
254 睡菜科 Menyanthaceae
255 草海桐科 Goodeniaceae
256 菊科 Asteraceae

南鼠刺目 Escalloniales

257 南鼠刺科 Escalloniaceae

川续断目 Dipsacales

258 五福花科 Adoxaceae
259 忍冬科 Caprifoliaceae

附件二 《中国生物物种名录》(2007~2009) 电子版植物类群编著者名单

苔藓植物: 贾 渝[中国科学院植物研究所].

蕨类植物: 张宪春[中国科学院植物研究所].

裸子植物: 杨 永[中国科学院植物研究所].

被子植物:

曹 伟[中国科学院沈阳应用生态研究所]: 杨柳科.

曹 明[广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所]: 芸香科.

陈家瑞[中国科学院植物研究所]: 假繁缕科、锁阳科、小二仙草科、菱科、柳叶菜科.

陈 介[中国科学院昆明植物研究所]: 野牡丹科、使君子科、桃金娘科.

陈世龙[中国科学院西北高原生物研究所]: 龙胆科.

陈文俐, 刘 冰[中国科学院植物研究所]: 禾亚科.

陈艺林[中国科学院植物研究所]: 鼠李科.

陈又生[中国科学院植物研究所]: 槭树科、堇菜科.

陈之端[中国科学院植物研究所]: 葡萄科.

邓云飞[中国科学院华南植物园]: 爵床科.

方瑞征[中国科学院昆明植物研究所]: 旋花科.

高天刚[中国科学院植物研究所]: 菊科.

耿玉英[中国科学院植物研究所]: 杜鹃花科.

谷粹芝[中国科学院植物研究所]: 蔷薇科.

郭丽秀[中国科学院华南植物园]: 棕榈科、清风藤科.

郭友好[武汉大学]: 水薹科、水鳖科、雨久花科、香蒲科、田葱科、花蔺科、茨藻科、浮萍科、泽泻科、黑三棱科、眼子菜科.

洪德元, 潘开玉[中国科学院植物研究所]: 桔梗科、芍药科、

鸭跖草科.

侯元同[曲阜师范大学]: 锦葵科、谷精草科、省沽油科、安息香科、苋科、椴树科、桃叶珊瑚科、蓼科、石蒜科等.

侯学良[厦门大学]: 番荔枝科.

胡启明[中国科学院华南植物园]: 报春花科、紫金牛科.

郎楷永[中国科学院植物研究所]: 兰科.

雷立功[中国科学院昆明植物研究所]: 冬青科.

黎 斌[西安植物园]: 石竹科.

李安仁[中国科学院植物研究所]: 藜科.

李秉滔[华南农业大学]: 萝藦科、夹竹桃科、马钱科.

李 恒[中国科学院昆明植物研究所]: 天南星科.

李建强[中国科学院武汉植物园]: 猕猴桃科、景天科.

李锡文[中国科学院昆明植物研究所]: 唇形科、藤黄科、龙脑香科.

李振宇[中国科学院植物研究所]: 车前科、狸藻科.

梁松筠[中国科学院植物研究所]: 百合科.

林 祁[中国科学院植物研究所]: 五味子科、荨麻科.

林秦文[中国科学院植物研究所]: 杜英科、梧桐科、黄杨科、漆树科、卫矛科、大风子科、山龙眼科.

刘启新[江苏省中国科学院植物研究所]: 伞形科、十字花科.

刘 青[中国科学院华南植物园]: 山矾科.

刘全儒[北京师范大学]: 败酱科、川续断科.

刘心恬[中国科学院植物研究所]: 马鞭草科.

刘 演[广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所]: 山榄科、苦苣苔科、柿科.

陆玲娣[中国科学院植物研究所]: 虎耳草科.

罗 艳[中国科学院西双版纳热带植物园]: 毛茛科(乌头属).
马海英[云南大学]: 金虎尾科、远志科.

马金双[中国科学院上海辰山植物科学研究中心]: 大戟科、
马兜铃科.

彭 华, 刘恩德[中国科学院昆明植物研究所]: 茶茱萸科、
楝科.

彭镜毅[台湾“中央研究院”生物多样性研究中心]: 秋海
棠科.

齐耀东[中国医学科学院药用植物研究所]: 瑞香科.

丘华兴[中国科学院华南植物园]: 桑寄生科、槲寄生科.

任保青[中国科学院植物研究所]: 桦木科.

萨 仁[中国科学院植物研究所]: 榆科.

覃海宁[中国科学院植物研究所]: 灯心草科、木通科、山柑
科、海桑科.

王利松[中国科学院植物研究所]: 伞形科.

王瑞江[中国科学院华南植物园]: 茜草科(除粗叶木属外).

王英伟[中国科学院植物研究所]: 罂粟科.

韦发南[广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所]: 樟科.

文 军[美国史密斯研究院]、刘 博[中央民族大学]: 五加
科、葡萄科.

吴德邻[中国科学院华南植物园]: 姜科.

武建勇[环境保护部南京环境科学研究所]: 小檗科.

夏念和[中国科学院华南植物园]: 竹亚科、木兰科、檀香科、
无患子科、胡椒科.

向秋云[美国北卡罗来纳大学]: 山茱萸科(广义).

谢 磊[北京林业大学]、阳文静[江西师范大学]: 毛茛科(铁
线莲属、唐松草属).

徐增莱[江苏省中国科学院植物研究所]: 薯蓣科.

许炳强[中国科学院华南植物园]: 木犀科.

阎丽春[中国科学院西双版纳热带植物园]: 茜草科(粗叶
木属).

杨福生[中国科学院植物研究所]: 玄参科.

杨世雄[中国科学院昆明植物研究所]: 山茶科.

于 慧[中国科学院华南植物园]: 桑科.

于胜祥[中国科学院植物研究所]: 凤仙花科.

袁 琼[中国科学院华南植物园]: 毛茛科(乌头属、铁线莲
属和唐松草属除外).

张树仁[中国科学院植物研究所]: 莎草科.

张志耘[中国科学院植物研究所]: 海桐花科、金缕梅科、列
当科、茄科、葫芦科、胡桃科、紫葳科.

张志翔[北京林业大学]: 谷精草科.

赵一之[内蒙古大学]: 柽柳科、胡颓子科、八角枫科、金粟
兰科、梣叶树科、千屈菜科、忍冬科、牻牛儿苗科、
车前科等.

赵毓棠[东北师范大学]: 鸢尾科.

周庆源[中国科学院植物研究所]: 蓴菜科、莲科、芸香科、
睡莲科.

周浙昆[中国科学院西双版纳热带植物园]: 壳斗科.

朱格麟[西北师范大学]: 紫草科.

朱相云[中国科学院植物研究所]: 豆科.

本册编写说明

本册为《中国生物物种名录》第一卷种子植物III分册，共收录中国百合科至五桠果科等 22 科 169 属 2679 种（不含种下等级）。其中中国特有植物 1856 种，占 69.3%，外来植物 31 种（主要是栽培植物），占 1.2%。

我们在工作组提供的名录基库基础上，参考 *Flora of China*（简称“FOC”）各卷册，以及 FOC 相关科出版后发表的大量文献资料进行名录编写。资料截至 2013 年年底，部分更新至 2016 年上半年。因篇幅有限，在此不一一列出所参考资料。

本册与 FOC 处理相比，变动较大的类群有百合科、天门冬科、石蒜科和毛茛科。

《中国植物志》（简称“FRPS”）和 FOC 均采用广义百合科的概念，包含野生及外来植物约 60 属 600~700 种。本册依照 APGIII 系统，中国的百合科植物只包括大百合属（*Cardiocrinum*）、七筋姑属（*Clintonia*）、猪牙花属（*Erythronium*）、贝母属（*Fritillaria*）、顶冰花属（*Gagea*）、百合属（*Lilium*）、洼瓣花属（*Lloydia*）、豹子花属（*Nomocharis*）、假百合属（*Notholirion*）、扭柄花属（*Streptopus*）、油点草属（*Tricyrtis*）和郁金香属（*Tulipa*），以及从郁金香属中分离出的老鸦瓣属（*Amana*），共计 13 属 166 种。FOC 和 FRPS 百合科中其余的大部分属（24 属）转移到天门冬科（*Asparagaceae*），以及石蒜科（*Amaryllidaceae*）、秋水仙科（*Colchicaceae*）、藜芦科（*Melanthiaceae*）、肺筋草科（*Nartheciaceae*）、无叶莲科（*Petrosaviaceae*）、菝葜科（*Smilacaceae*）、岩菖蒲科（*Tofieldiaceae*）和黄脂木科（*Xanthorrhoeaceae*）等 9 科。除石蒜科外，其余 8 科都是 FOC 没有记载的。

天门冬科（*Asparagaceae*）有 26 属 332 种，种类较多的有蜘蛛抱蛋属（*Aspidistra*）、开口箭属（*Campylandra*）、舞鹤草属（*Maianthemum*）、沿阶草属（*Ophiopogon*）和黄精属（*Polygonatum*）。蜘蛛抱蛋属物种数达到 100 种，比 FOC 增加 30 余种，增加最多；自 FOC 第 24 卷（2000 年，含百合科蜘蛛抱蛋属）出版后 10 余年来所发表的新分类群和新名称达 50 余个，主要产自广西和贵州。

石蒜科（*Amaryllidaceae*）记载 6 属 164 种[其中葱属（*Allium*）142 种]，比 FOC 增加许多种类，主要是葱属从百合科移入该科的原因。

毛茛科（*Ranunculaceae*）共收载 38 属 926 种。属种数目大致与 FOC 持平，但有些属种经历较大的修订。例如，铁线莲属（*Clematis*）依据毛茛科专家王文采先生 2003~2007 年的几篇分类修订文章作了处理。此外，乌头属（*Aconitum*）也根据罗艳和杨亲二 2005 年的论文作了更新。

本册分工如下：何兴金（中国科学院植物研究所）、李娟（中国科学院植物研究所）、杨利琴（四川大学）负责百合科、天门冬科和石蒜科葱属的编写；张树仁（中国科学院植物研究所）负责仙茅科、鸢尾蒜科、鸢尾科、黄脂木科和石蒜科（除葱属外）的编写；覃海宁（中国科学院植物研究所）、刘博（中央民族大学）和叶建飞（中国科学院植物研究所）负责其余科的编写。

本册在编写过程中，承蒙洪德元院士、张宪春研究员、刘全儒教授、包伯坚先生、谢磊博士（毛茛科）、刘演研究员（蜘蛛抱蛋属）审核稿件，在此表示衷心的感谢；感谢王利松博士和薛纳新女士为本册编写做的大量协助工作。虽然作者在名录编写过程中，借助电子媒介和纸版书籍，尽量收集处理新近发表的新类群、新名称及新分布资料，但由于本书涉及类群较多，许多类群非编著者所熟悉，加之文献资料浩如烟海，难免有遗漏和采用偏颇之处，敬请广大读者批评指正。

覃海宁 刘博 何兴金 叶建飞

2016 年 1 月于北京香山

目 录

总序
植物卷前言
本册编写说明

被子植物 ANGIOSPERMS

40. 百合科 LILIACEAE	1	74. 小檗科 BERBERIDACEAE	96
42. 仙茅科 HYPOXIDACEAE	15	75. 毛茛科 RANUNCULACEAE	116
43. 鳶尾蒜科 IXIOLIRIACEAE	15	76. 清风藤科 SABIACEAE	200
44. 鳶尾科 IRIDACEAE	16	77. 莲科 NELUMBONACEAE	205
45. 黄脂木科 XANTHORRHOEACEAE	21	78. 悬铃木科 PLATANACEAE	205
46. 石蒜科 AMARYLLIDACEAE	23	79. 山龙眼科 PROTEACEAE	205
47. 天门冬科 ASPARAGACEAE	34	80. 昆栏树科 TROCHODENDRACEAE	207
68. 金鱼藻科 CERATOPHYLLACEAE	56	81. 黄杨科 BUXACEAE	207
69. 领春木科 EUPTELEACEAE	56	82. 五桠果科 DILLENIACEAE	210
70. 罂粟科 PAPAVERACEAE	57	本书主要参考文献	211
71. 星叶草科 CIRCAEASTERACEAE	87	中文名索引	212
72. 木通科 LARDIZABALACEAE	87	学名索引	239
73. 防己科 MENISPERMACEAE	90		

被子植物 ANGIOSPERMS

40. 百合科 LILIACEAE

[13 属: 166 种]

老鸦瓣属 *Amana* Honda

老鸦瓣

Amana edulis (Miq.) Honda, Bull. Biogeogr. Soc. Japan 6: 20 (1935).

Orithya edulis Miq., Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi 3: 158 (1867); *Tulipa edulis* (Miq.) Baker, J. Linn. Soc., Bot. 14: 295 (1874).

辽宁、山东、陕西、安徽、江苏、浙江、江西、湖南、湖北; 日本、朝鲜半岛。

阔叶老鸦瓣

Amana erythronioides (Baker) D. Y. Tan et D. Y. Hong, Bot. J. Linn. Soc. 154: 441 (2007).

Tulipa erythronioides Baker, J. Bot. 13: 292 (1875).

安徽、浙江; 日本。

括苍山老鸦瓣

● *Amana kuocangshanica* D. Y. Tan et D. Y. Hong, Bot. J. Linn. Soc. 154: 437 (2007).

浙江。

皖浙老鸦瓣

● *Amana wanzhensis* Lu Q. Huang, B. X. Han et K. Zhang, Phytotaxa 177 (2): 120 (2014) [epublished].

安徽。

大百合属 *Cardiocrinum* (Endl.) Lindl.

荞麦叶大百合

● *Cardiocrinum cathayanum* (E. H. Wilson) Stearn, Gard. Chron., sér. 3 124: 4 (1948).

Lilium cathayanum E. H. Wilson, Lilies East. Asia 99 (1925).

河南、安徽、江苏、浙江、江西、湖南、湖北、福建。

大百合

Cardiocrinum giganteum (Wall.) Makino, Bot. Mag. 27 (318): 125 (1913).

Lilium giganteum Wall., Tent. Fl. Nepal. 1: 21, pl. 12-13 (1824); *Lilium cordifolium* D. Don, Prodr. Fl. Nepal. (1836), non Thunb (1794).

河南、陕西、甘肃、江西、湖南、湖北、四川、贵州、云南、福建、广西; 缅甸 (北部)、不丹、尼泊尔、印度 (东北部)。

大百合 (原变种)

Cardiocrinum giganteum var. *giganteum*

西藏; 缅甸 (北部)、不丹、尼泊尔、印度 (东北部)。

云南大百合

● *Cardiocrinum giganteum* var. *yunnanense* (Leichtlin ex Elwes) Stearn, Gard. Chron., sér. 3 124: 4 (1948).

Lilium giganteum var. *yunnanense* Leichtlin ex Elwes, Gard. Chron., sér. 3 60: 49, f. 18 (1916); *Lilium mirabile* Franch., J. Bot. (Morot) 6 (17-18): 310 (1892).

河南、陕西、甘肃、湖南、湖北、四川、贵州、云南、广西、江西、福建。

七筋菇属 *Clintonia* Raf.

七筋菇

Clintonia udensis Trautv. et C. A. Mey., Fl. Ochot. Phaenog. 92, pl. 30 (1856).

Smilacina alpina Royle, Ill. Bot. Himal. Mts. 380 (1839), *nom. nud.*; *Clintonia alpina* Kunth ex Baker, J. Linn. Soc., Bot. 14 (80): 585 (1875); *Clintonia alpina* var. *udensis* (Trautv. et C. A. Mey.) J. F. Macbr., Contr. Gray Herb. 56: 18 (1918); *Clintonia udensis* var. *alpina* (Kunth ex Baker) H. Hara, J. Jap. Bot. 38 (3): 71 (1963).

黑龙江、吉林、辽宁、河北、山西、河南、陕西、甘肃、湖北、四川、云南、西藏; 日本、朝鲜半岛、缅甸、不丹、印度、俄罗斯 (远东地区、西伯利亚)。

猪牙花属 *Erythronium* L.

猪牙花 (山芋头, 母猪牙)

Erythronium japonicum Decne., Rev. Hort. Bouchesdu-Rhone, sér. 4 3: 284 (1854).

Erythronium dens-canis var. *japonicum* Baker, J. Linn. Soc., Bot. 14 (76): 297 (1874); *Erythronium japonicum* f. *album* C. F. Fang, Nat. Resour. Res. 1: 31 (1986); *Erythronium japonicum* f. *immaculatum* Sun Q. S., Fl. Liaoning. 2: 1159 (1992).

吉林、辽宁; 日本、朝鲜半岛。

新疆猪牙花

Erythronium sibiricum (Fisch. et C. A. Mey.) Krylov, Fl. Sibir. Occid. 3: 641 (1929).

Erythronium dens-canis var. *sibiricum* Fisch. et C. A. Mey., Index Sem. [St. Petersburg] 7: 47 (1841).