

WILD BIRDS OF CHINA

中国常见野鸟

700种

马学军 编著
卜标



- ★ 收录中国700余种常见野生鸟类
- ★ 1800余幅鸟类生态照片
- ★ 野外鸟类辨识攻略



SPM

南方出版传媒
新世纪出版社

WILD BIRDS OF CHINA

中国常见野鸟

700种

马学军 | 编著
卜 标



SPM

南方出版传媒
新世纪出版社
· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国常见野鸟700种 / 马学军, 卜标编著. —
广州: 新世纪出版社, 2017.6

ISBN 978-7-5583-0567-2

I . ①中… II . ①马… ②卜… III . ①野
生动物—鸟类—中国—图集 IV . ①Q959.7-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第
122119 号

出 版 人: 孙泽军

策划编辑: 秦文剑

责任编辑: 秦文剑 米洁玢

责任技编: 许泽璇

封面设计: 高豪勇

中国常见野鸟 700 种

Zhongguo Changjian Yeniao 700 Zhong

出版发行: **新世纪出版社**

(广州市大沙头四马路 10 号)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 珠海市鹏腾宇印务有限公司

规 格: 889 mm × 1194 mm

开 本: 32 开

印 张: 19.75

字 数: 395 千

版 次: 2017 年 6 月第 1 版

印 次: 2017 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 98 元

质量监督电话: 020-83797655

购书咨询电话: 020-83781537



编著： 马学军 卜 标

审定： 危 骞

摄影： 卜 标 马学军 陈 杰

李锦辉 韦 铭 萧建波

陈建明 游 东 林焕棠

刘 君 游月殿 陆益彰

谢 磊 赖喜梅 何映蓓

潘艰奋 游淇钧 梁敏玲

袁 屏 郭 卫 黄瑞芝

陈秋和 龙俊宇 陈永昌

高晓山 张 明 周全健

陈 哲 吴小勇 刘小琴

郭林海



前言

本书是从观鸟者的角度进行策划和编写的一本鸟类图鉴。书中精选了分布在中国的730余种野生鸟类，以生态图鉴的形式呈现各鸟种的外部形态（包括雌雄成体、亚成体或幼体等），辅以简明扼要的文字介绍各种鸟类的野外辨识要点，帮助观鸟者在野外迅速识别鸟种。本书所收录的鸟种中，大多数是区域常见鸟种。同时，根据鸟类野外识别的特征，也选择了少数与某些常见鸟类具有相近特征的少见或罕见鸟类收录到本书中，以便观鸟者进行比较。

中国是世界上鸟类资源较丰富的地区之一。世界范围内有6个陆地动物地理分区（古北界、新北界、新热带界、旧热带界、东洋界和澳洲界），绝大多数国家均只位于某个动物地理分区之中，只有中国和墨西哥跨越两个动物地理分区——其中，中国跨越了古北界和东洋界。中国北方大致属于古北界范围，而南方则大致属于东洋界范围。

经过中外鸟类学家多年的调查研究，尤其是近年来中国各地观鸟者群体的蓬勃发展，为中国鸟类的地

理分布和多样性分析积累了很多资料,被发现的鸟类种类逐渐增加。英国学者约翰·马敬能、卡伦·菲利普斯和中国学者何芬奇合著的《中国鸟类野外手册》(2000年第1版)一书,收录了1 329种鸟类,中国鸟类学家郑作新的《中国鸟类系统检索表》(2002年修订本)收录了21目90科共1 319种鸟类。而由部分观鸟团体编撰的中国观鸟年报《中国鸟类名录》(2013年,3.0版)则收录了1 400余种鸟类(其中一些鸟类是由原来的亚种独立出来的新种)。相信随着鸟类研究的深入,以及民间观鸟者数量的增加和水平的提高,中国被发现的野生鸟类的鸟种记录数目仍有可能继续增加。

本书依据中国自然地理分布,选择了各区系中一些较有代表性的常见鸟种。希望可以藉此书的出版,为观鸟爱好者提供一些帮助,并为各地开展青少年观鸟活动贡献一点微薄的力量。

因作者水平有限,错误、不当之处在所难免,敬请读者批评、指正。

参考文献

-
- [1] 董路,雷进宇,刘阳,危骞.中国观鸟年报——中国鸟类名录3.0版[R].中国观鸟年报.2013.
 - [2] 郑光美.鸟类学(第2版)[M].北京师范大学出版社.2012.
 - [3] 曲利明.中国鸟类图鉴(便携版)[M].海峡书局.2014.
 - [4] 约翰·马敬能、卡伦·菲利普斯、何芬奇.中国鸟类野外手册[M].湖南教育出版社.2000.
 - [5] 马学军,卜标,吴碧云,陆穗军.野鸟观察指南[M].广东教育出版社.2014.
 - [6] 廖晓东,马学军.我的第一本观鸟日记[M].新世纪出版社.2013.
 - [7] 韩联宪.中国鸟类地理分布及多样性[J].人与自然.2002.(08):8-19.

使用说明

Instructions

中文目名

中文科名

拉丁文目名

鸡形目·雉科·Galliformes

11

页码

体长

中文名

黄腹角雉

61 cm VU

英文名

Cabot's Tragopan

Tragopan caboti

物种保护
级别

拉丁文学名

物种保护
级别说明

主图

EX 灭绝

EW 野外
灭绝

CR 极危

EN 濒危

VU 易危

NT 近危

LC 无危

DD 数据
缺乏

NE 未评估

(据世界自然保护联盟
濒危物种红色名录)

图片说明

辅图。区别于主图的雄、雌、亚成、幼鸟，或特写等



辨识要点 雄鸟深棕色，腹部黄色，身上多浅黄色大点斑，头黑色，脸颊有红色斑块。发情时喉垂膨胀，呈艳丽的蓝色和红色。雌鸟体型稍小，下体杂灰色，带白色矛状细纹，外缘黑。雏鸟头被棕黄色绒羽，体褐色，具黄色斑纹。

摄影者

中国分布
地区


中国分布 福建、江西、浙江、湘粤南岭山脉、广西。

辨识要点。
野外识别
关键特征，
或形态、
习性上的
明显特点



目录

Content



鸡形目 / 1

Galliformes

- 高原山鹑 / 2
- 藏雪鸡 / 3
- 黄喉雉鹑 / 4
- 斑尾榛鸡 / 4
- 红喉山鹧鸪 / 5
- 白眉山鹧鸪 / 6
- 白颊山鹧鸪 / 6
- 绿脚山鹧鸪 / 7
- 台湾山鹧鸪 / 8
- 灰胸竹鸡 / 9
- 棕胸竹鸡 / 9
- 血雉 / 10
- 黄腹角雉 / 11
- 红原鸡 / 12
- 白鹇 / 13
- 蓝腹鹇 / 14
- 白马鸡 / 15
- 黑鹇 / 15
- 白颈长尾雉 / 16
- 黑长尾雉 / 17
- 白冠长尾雉 / 18
- 雉鸡 / 19
- 红腹锦鸡 / 20
- 白腹锦鸡 / 21
- 灰孔雀雉 / 22

雁形目 / 23

Anseriformes

- 豆雁 / 24

- 鸿雁 / 24
- 灰雁 / 25
- 白额雁 / 25
- 斑头雁 / 26
- 小美洲黑雁 / 26
- 红胸黑雁 / 27
- 疣鼻天鹅 / 28
- 小天鹅 / 29
- 大天鹅 / 30
- 翘鼻麻鸭 / 31
- 赤麻鸭 / 32
- 鸳鸯 / 33
- 棉凫 / 33
- 赤膀鸭 / 34
- 罗纹鸭 / 35
- 绿翅鸭 / 35
- 赤颈鸭 / 36
- 栗树鸭 / 36
- 绿头鸭 / 37
- 斑嘴鸭 / 38
- 印缅斑嘴鸭 / 38
- 琵嘴鸭 / 39
- 针尾鸭 / 40
- 白眉鸭 / 41
- 赤嘴潜鸭 / 42
- 红头潜鸭 / 43
- 凤头潜鸭 / 44
- 白眼潜鸭 / 45
- 中华秋沙鸭 / 46
- 普通秋沙鸭 / 46
- 白头硬尾鸭 / 47

- 鹧鸪 / 48

鸊鷉目 / 49

Podicipediformes

- 小鸊鷉 / 50
- 凤头鸊鷉 / 51
- 黑颈鸊鷉 / 52

鹤形目 / 53

Ciconiiformes

- 彩鹤 / 54
- 钳嘴鹤 / 55
- 黑鹤 / 56
- 白颈鹤 / 57
- 东方白鹤 / 58

鸬鹚形目 / 59

Pelecaniformes

- 黑白鸬鹚 / 60
- 朱鸬 / 61
- 彩鸬 / 62
- 黑脸琵鹭 / 63
- 白琵鹭 / 63
- 黄苇鸬 / 64
- 小苇鸬 / 64
- 栗苇鸬 / 65
- 大麻鸬 / 65
- 黑冠鸬 / 66
- 夜鹭 / 67
- 绿鹭 / 68
- 池鹭 / 69



爪哇池鹭 / 69
牛背鹭 / 70
苍鹭 / 71
岩鹭 / 71
草鹭 / 72
大白鹭 / 73
中白鹭 / 74
白鹭 / 75
黄嘴白鹭 / 76
斑嘴鹈鹕 / 77
卷羽鹈鹕 / 78

鸬鹚目 / 79

Suliformes

普通鸬鹚 / 80
黑颈鸬鹚 / 82

鹰形目 / 83

Accipitriformes

鸮 / 84
黑翅鸢 / 85
凤头蜂鹰 / 86
黑冠鹃隼 / 87
高山兀鹫 / 88
胡兀鹫 / 88
秃鹫 / 89
蛇雕 / 90
鹰雕 / 90
金雕 / 91
林雕 / 92
白腹隼雕 / 92
棕腹隼雕 / 92
草原雕 / 93

松雀鹰 / 94
凤头鹰 / 95
赤腹鹰 / 96
雀鹰 / 97
日本松雀鹰 / 97
苍鹰 / 98
白腹鹞 / 99
白尾鹞 / 99
黑鸢 / 100
栗鸢 / 101
白腹海雕 / 102
大鸢 / 103
普通鸢 / 104

隼形目 / 105

Falconiformes

白腿小隼 / 106
红腿小隼 / 106
黄爪隼 / 107
猛隼 / 107
红隼 / 108
燕隼 / 109
红脚隼 / 109
游隼 / 110

鹤形目 / 111

Gruiformes

红腿斑秧鸡 / 112
白喉斑秧鸡 / 112
红脚苦恶鸟 / 113
蓝胸秧鸡 / 113
白胸苦恶鸟 / 114
小田鸡 / 115

棕背田鸡 / 115
紫水鸡 / 116
黑水鸡 / 117
骨顶鸡 / 118
白鹤 / 119
灰鹤 / 119
白枕鹤 / 120
黑颈鹤 / 121
丹顶鹤 / 122

鸽形目 / 123

Charadriiformes

黑翅长脚鹬 / 124
反嘴鹬 / 125
鹮嘴鹬 / 125
凤头麦鸡 / 126
距翅麦鸡 / 127
灰头麦鸡 / 128
肉垂麦鸡 / 129
金斑鹧 / 130
灰斑鹧 / 130
金眶鹧 / 131
环颈鹧 / 132
长嘴剑鹧 / 132
铁嘴沙鹧 / 133
蒙古沙鹧 / 133
水雉 / 134
彩鹬 / 135
扇尾沙锥 / 136
丘鹬 / 136
黑尾塍鹬 / 137
斑尾塍鹬 / 138
中杓鹬 / 139





白腰杓鹬 / 140

大杓鹬 / 141

鹤鹬 / 142

红脚鹬 / 142

泽鹬 / 143

青脚鹬 / 144

小青脚鹬 / 144

白腰草鹬 / 145

林鹬 / 146

翘嘴鹬 / 147

矶鹬 / 148

翻石鹬 / 149

红颈滨鹬 / 150

长趾滨鹬 / 151

弯嘴滨鹬 / 152

红颈瓣蹼鹬 / 153

普通燕鸥 / 154

灰燕鸥 / 155

红嘴鸥 / 156

渔鸥 / 157

黑尾鸥 / 158

棕头鸥 / 159

大凤头燕鸥 / 160

褐翅燕鸥 / 161

黄嘴河燕鸥 / 162

粉红燕鸥 / 163

黑枕燕鸥 / 164

普通燕鸥 / 165

白额燕鸥 / 165

须浮鸥 / 166

白翅浮鸥 / 167

红嘴巨鸥 / 168

鸥嘴噪鸥 / 168

鸽形目 / 169

Columbiformes

岩鸽 / 170

灰林鸽 / 171

点斑林鸽 / 171

山斑鸠 / 172

火斑鸠 / 173

灰斑鸠 / 173

珠颈斑鸠 / 174

绿翅金鸠 / 175

楔尾绿鸠 / 176

针尾绿鸠 / 176

山皇鸠 / 177

小鸠 / 178

鸮形目 / 179

Psittaciformes

红领绿鹦鹉 / 180

大紫胸鹦鹉 / 181

绯胸鹦鹉 / 182

花头鹦鹉 / 182

鹱形目 / 183

Cuculiformes

褐翅鸦鹱 / 184

小鸦鹱 / 184

绿嘴地鹱 / 185

红翅凤头鹱 / 186

噪鹱 / 187

翠金鹱 / 188

紫金鹱 / 189

栗斑杜鹃 / 190

八声杜鹃 / 191

乌鹱 / 192

四声杜鹃 / 193

鹰鹱 / 193

大杜鹃 / 194

鸢形目 / 195

Strigiformes

仓鸢 / 196

领角鸢 / 197

雕鸢 / 198

褐林鸢 / 199

黄腿渔鸢 / 199

领鸢 / 200

斑头鸢 / 201

纵纹腹小鸢 / 202

横斑腹小鸢 / 203

北鹰鸢 / 204

鹰鸢 / 204

夜鹰目 / 205

Caprimulgiformes

长尾夜鹰 / 206

雨燕目 / 207

Apodiformes

白腰雨燕 / 208

小白腰雨燕 / 208

短嘴金丝燕 / 208

咬鹃目 / 209

Trogoniformes

红头咬鹃 / 210

橙胸咬鹃 / 212



佛法僧目 / 213

Coraciiformes

棕胸佛法僧 / 214

蓝胸佛法僧 / 214

三宝鸟 / 215

鹳嘴翡翠 / 216

白胸翡翠 / 217

蓝翡翠 / 218

白领翡翠 / 218

普通翠鸟 / 219

斑头大翠鸟 / 220

蓝耳翠鸟 / 220

三趾翠鸟 / 221

冠鱼狗 / 222

斑鱼狗 / 223

蓝须夜蜂虎 / 224

赤须夜蜂虎 / 224

栗头蜂虎 / 225

栗喉蜂虎 / 226

蓝喉蜂虎 / 227

绿喉蜂虎 / 228

犀鸟目 / 229

Bucerotiformes

戴胜 / 230

冠斑犀鸟 / 231

双角犀鸟 / 232

花冠皱盔犀鸟 / 234

鹭形目 / 235

Piciformes

大拟啄木鸟 / 236

黄纹拟啄木鸟 / 237

斑头绿拟啄木鸟 / 237

金喉拟啄木鸟 / 238

黑眉拟啄木鸟 / 239

蓝喉拟啄木鸟 / 240

蓝耳拟啄木鸟 / 240

赤胸拟啄木鸟 / 241

蚁鴷 / 242

斑姬啄木鸟 / 243

白眉棕啄木鸟 / 244

棕腹啄木鸟 / 245

黄嘴栗啄木鸟 / 245

星头啄木鸟 / 246

大斑啄木鸟 / 247

纹胸啄木鸟 / 248

大灰啄木鸟 / 249

大黄冠啄木鸟 / 250

黄冠啄木鸟 / 250

花腹绿啄木鸟 / 251

灰头绿啄木鸟 / 252

金背三趾啄木鸟 / 253

大金背啄木鸟 / 254

雀形目 / 255

Passeriformes

长尾阔嘴鸟 / 256

银胸丝冠鸟 / 257

蓝枕八色鸫 / 258

栗头八色鸫 / 259

蓝背八色鸫 / 260

绿胸八色鸫 / 261

仙八色鸫 / 262

钩嘴林鸫 / 263

褐背鹟鸫 / 263

灰燕鸫 / 264

黑翅雀鹀 / 265

大绿雀鹀 / 265

粉红山椒鸟 / 266

小灰山椒鸟 / 267

暗灰鹟鸫 / 267

灰喉山椒鸟 / 268

短嘴山椒鸟 / 269

长尾山椒鸟 / 269

赤红山椒鸟 / 270

虎纹伯劳 / 271

红尾伯劳 / 272

牛头伯劳 / 272

棕尾伯劳 / 273

棕背伯劳 / 274

灰背伯劳 / 275

栗背伯劳 / 275

白腹凤鹛 / 276

红翅鹟鸫 / 277

黑枕黄鹂 / 278

细嘴黄鹂 / 278

黑头黄鹂 / 279

朱鹂 / 280

黑卷尾 / 281

古铜色卷尾 / 281

灰卷尾 / 282

大盘尾 / 283

发冠卷尾 / 284

白喉扇尾鹟 / 285

白眉扇尾鹟 / 285

黑枕王鹟 / 286

寿带 / 287

紫寿带 / 288

松鸦 / 289

灰喜鹊 / 290



- 红嘴蓝鹊 / 291
黄嘴蓝鹊 / 291
白翅蓝鹊 / 292
印支绿鹊 / 293
蓝绿鹊 / 293
灰树鹊 / 294
棕腹树鹊 / 294
喜鹊 / 295
黑尾地鸦 / 296
星鸦 / 297
红嘴山鸦 / 298
小嘴乌鸦 / 299
家鸦 / 299
大嘴乌鸦 / 300
渡鸦 / 300
白颈鸦 / 301
达乌里寒鸦 / 301
太平鸟 / 302
小太平鸟 / 302
黄腹扇尾鹩 / 303
方尾鹩 / 304
黄眉林雀 / 305
黄腹山雀 / 306
煤山雀 / 306
杂色山雀 / 307
红腹山雀 / 307
灰蓝山雀 / 308
地山雀 / 309
远东山雀 / 310
苍背山雀 / 310
绿背山雀 / 311
黄颊山雀 / 312
冕雀 / 312
文须雀 / 313
白冠攀雀 / 313
长嘴百灵 / 314
凤头百灵 / 315
云雀 / 316
小云雀 / 317
角百灵 / 318
凤头雀嘴鹀 / 319
领雀嘴鹀 / 320
纵纹绿鹀 / 321
黑冠黄鹀 / 322
黑头鹀 / 322
红耳鹀 / 323
白头鹀 / 324
黑喉红臀鹀 / 325
白喉红臀鹀 / 326
黄臀鹀 / 326
纹喉鹀 / 327
黄绿鹀 / 328
白喉冠鹀 / 329
黄腹冠鹀 / 329
灰眼短脚鹀 / 330
绿翅短脚鹀 / 331
栗背短脚鹀 / 332
黑短脚鹀 / 333
淡色沙燕 / 334
崖沙燕 / 334
家燕 / 335
洋斑燕 / 336
线尾燕 / 337
岩燕 / 338
褐喉沙燕 / 338
白腹毛脚燕 / 339
烟腹毛脚燕 / 340
金腰燕 / 341
斑腰燕 / 341
小鳞胸鹟 / 342
棕脸鹟莺 / 343
金头缝叶莺 / 344
黄腹鹟莺 / 344
强脚树莺 / 345
黄腹树莺 / 345
栗头地莺 / 346
金冠地莺 / 346
鳞头树莺 / 347
银喉长尾山雀 / 348
银脸长尾山雀 / 348
红头长尾山雀 / 349
黑眉长尾山雀 / 350
花彩雀莺 / 351
凤头雀莺 / 351
褐柳莺 / 352
海南柳莺 / 352
橙斑翅柳莺 / 353
灰喉柳莺 / 354
黄腰柳莺 / 355
黄眉柳莺 / 355
淡脚柳莺 / 356
棕腹柳莺 / 356
冕柳莺 / 357
极北柳莺 / 357
冠纹柳莺 / 358
金眶鹟莺 / 359
灰脸鹟莺 / 360
栗头鹟莺 / 360
东方大苇莺 / 361
斑胸短翅莺 / 362
棕褐短翅莺 / 363
沼泽大尾莺 / 364



- | | | |
|---------------|-------------|-------------|
| 棕扇尾莺 / 365 | 栗颈噪鹛 / 390 | 白耳奇鹛 / 417 |
| 山鹧鸪 / 366 | 褐胸噪鹛 / 391 | 栗背奇鹛 / 417 |
| 黑喉山鹧鸪 / 367 | 灰翅噪鹛 / 392 | 丽色奇鹛 / 418 |
| 黄腹山鹧鸪 / 368 | 大噪鹛 / 393 | 长尾奇鹛 / 419 |
| 纯色山鹧鸪 / 369 | 眼纹噪鹛 / 394 | 灰白喉林莺 / 420 |
| 长尾缝叶莺 / 370 | 黑脸噪鹛 / 395 | 金胸雀鹛 / 421 |
| 黑喉缝叶莺 / 370 | 黑领噪鹛 / 396 | 白眉雀鹛 / 421 |
| 斑胸钩嘴鹛 / 371 | 小黑领噪鹛 / 396 | 褐头雀鹛 / 422 |
| 华南斑胸钩嘴鹛 / 372 | 黑喉噪鹛 / 397 | 金眼鹛雀 / 423 |
| 棕头钩嘴鹛 / 373 | 靛冠噪鹛 / 398 | 棕头鸦雀 / 424 |
| 棕颈钩嘴鹛 / 374 | 山噪鹛 / 399 | 灰喉鸦雀 / 425 |
| 锈脸钩嘴鹛 / 374 | 白颊噪鹛 / 400 | 灰头鸦雀 / 425 |
| 剑嘴鹛 / 375 | 条纹噪鹛 / 401 | 褐翅鸦雀 / 426 |
| 弄岗穗鹛 / 376 | 蓝翅噪鹛 / 402 | 金色鸦雀 / 426 |
| 黑头穗鹛 / 377 | 纯色噪鹛 / 403 | 黑眉鸦雀 / 427 |
| 红头穗鹛 / 378 | 金翅噪鹛 / 403 | 点胸鸦雀 / 428 |
| 金头穗鹛 / 378 | 橙翅噪鹛 / 404 | 棕臀凤鹛 / 429 |
| 红顶鹛 / 379 | 玉山噪鹛 / 404 | 黄颈凤鹛 / 430 |
| 纹胸巨鹛 / 379 | 灰腹噪鹛 / 405 | 纹喉凤鹛 / 431 |
| 褐胁雀鹛 / 380 | 赤尾噪鹛 / 406 | 褐头凤鹛 / 431 |
| 栗头雀鹛 / 380 | 斑胁姬鹛 / 407 | 白领凤鹛 / 432 |
| 云南雀鹛 / 381 | 蓝翅希鹛 / 408 | 栗颈凤鹛 / 433 |
| 淡眉雀鹛 / 382 | 斑喉希鹛 / 409 | 红胁绣眼鸟 / 434 |
| 短尾鹧鸪 / 383 | 火尾希鹛 / 410 | 暗绿绣眼鸟 / 435 |
| 灰岩鹧鸪 / 383 | 红翅薮鹛 / 411 | 灰腹绣眼鸟 / 436 |
| 棕头幽鹛 / 384 | 黄痣薮鹛 / 411 | 和平鸟 / 437 |
| 棕胸雅鹛 / 385 | 锈额斑翅鹛 / 412 | 鹧鸪 / 438 |
| 矛纹草鹛 / 386 | 台湾斑翅鹛 / 412 | 普通鹛 / 439 |
| 大草鹛 / 387 | 纹胸斑翅鹛 / 413 | 栗臀鹛 / 440 |
| 画眉 / 388 | 银耳相思鸟 / 414 | 黑头鹛 / 441 |
| 白冠噪鹛 / 389 | 红嘴相思鸟 / 415 | 绒额鹛 / 442 |
| 白头鹎 / 389 | 黑头奇鹛 / 416 | 淡紫鹛 / 443 |
| 白颈噪鹛 / 390 | 灰奇鹛 / 416 | 巨鹛 / 444 |



- 红翅旋壁雀 / 445
高山旋木雀 / 446
旋木雀 / 446
林八哥 / 447
八哥 / 448
白领八哥 / 448
家八哥 / 449
鹩哥 / 449
丝光棕鸟 / 450
红嘴棕鸟 / 450
灰棕鸟 / 451
黑领棕鸟 / 452
斑棕鸟 / 453
灰背棕鸟 / 454
紫背棕鸟 / 454
紫翅棕鸟 / 455
橙头地鸫 / 456
白眉地鸫 / 457
光背地鸫 / 458
长嘴地鸫 / 458
怀氏虎鸫 / 459
灰背鸫 / 460
黑胸鸫 / 461
乌灰鸫 / 462
棕背黑头鸫 / 462
白颈鸫 / 463
灰翅鸫 / 464
乌鸫 / 465
藏鸫 / 466
灰头鸫 / 467
白眉鸫 / 468
白腹鸫 / 469
赤胸鸫 / 470
黑颈鸫 / 471
红尾鸫 / 472
斑鸫 / 472
宝兴歌鸫 / 473
榭鸫 / 474
日本歌鸫 / 475
栗背短翅鸫 / 476
白喉短翅鸫 / 477
蓝短翅鸫 / 478
蓝喉歌鸫 / 479
红喉歌鸫 / 480
蓝歌鸫 / 481
红尾歌鸫 / 482
红胁蓝尾鸫 / 483
蓝眉林鸫 / 484
金色林鸫 / 485
鹊鸫 / 486
白腰鹊鸫 / 487
赭红尾鸫 / 488
欧亚红尾鸫 / 489
黑喉红尾鸫 / 490
白喉红尾鸫 / 491
北红尾鸫 / 492
红腹红尾鸫 / 493
蓝额红尾鸫 / 494
红尾水鸫 / 495
白顶溪鸫 / 496
白尾蓝地鸫 / 497
白腹短翅鸫 / 497
紫啸鸫 / 498
小燕尾 / 499
灰背燕尾 / 500
黑背燕尾 / 500
白冠燕尾 / 501
斑背燕尾 / 502
黑喉石鹇 / 503
东亚石鹇 / 504
白斑黑石鹇 / 505
灰林鹇 / 506
沙鹇 / 507
漠鹇 / 507
穗鹇 / 508
白顶鹇 / 509
蓝矶鹇 / 510
栗腹矶鹇 / 511
白喉矶鹇 / 512
白喉林鹇 / 513
斑鹇 / 514
灰纹鹇 / 515
乌鹇 / 516
北灰鹇 / 517
褐胸鹇 / 518
棕尾褐鹇 / 519
白眉姬鹇 / 520
黄眉姬鹇 / 521
绿背姬鹇 / 522
鸫姬鹇 / 523
锈胸蓝姬鹇 / 524
橙胸姬鹇 / 525
红喉姬鹇 / 526
白喉姬鹇 / 526
棕胸蓝姬鹇 / 527
小斑姬鹇 / 528
白眉蓝姬鹇 / 529
白腹蓝鹇 / 530
铜蓝鹇 / 531



海南蓝仙鹟 / 532

山蓝仙鹟 / 533

中华仙鹟 / 534

棕腹仙鹟 / 535

棕腹大仙鹟 / 535

棕腹蓝仙鹟 / 536

大仙鹟 / 537

小仙鹟 / 538

河乌 / 539

褐河乌 / 539

蓝翅叶鹎 / 540

金额叶鹎 / 540

橙腹叶鹎 / 541

黄臀啄花鸟 / 542

纯色啄花鸟 / 542

红胸啄花鸟 / 543

朱背啄花鸟 / 544

褐喉食蜜鸟 / 545

紫颊直嘴太阳鸟 / 545

紫色花蜜鸟 / 546

黄腹花蜜鸟 / 547

蓝喉太阳鸟 / 548

叉尾太阳鸟 / 549

绿喉太阳鸟 / 549

黑胸太阳鸟 / 550

火尾太阳鸟 / 550

黄腰太阳鸟 / 551

纹背捕蛛鸟 / 552

家麻雀 / 553

山麻雀 / 554

麻雀 / 555

石雀 / 556

褐翅雪雀 / 557

白腰雪雀 / 558

棕颈雪雀 / 559

黄胸织雀 / 560

红梅花雀 / 561

白腰文鸟 / 562

斑文鸟 / 563

栗腹文鸟 / 564

鹁岩鹟 / 565

棕眉山岩鹟 / 566

棕胸岩鹟 / 566

褐岩鹟 / 567

栗背岩鹟 / 568

山鹊鸽 / 569

黄鹊鸽 / 570

黄头鹊鸽 / 571

灰鹊鸽 / 572

白鹊鸽 / 573

理氏鹟 / 574

田鹟 / 575

布氏鹟 / 575

树鹟 / 576

粉红胸鹟 / 577

红喉鹟 / 578

水鹟 / 578

苍头燕雀 / 579

燕雀 / 580

白斑翅拟蜡嘴雀 / 581

黑尾蜡嘴雀 / 582

黑头蜡嘴雀 / 582

灰头灰雀 / 583

林岭雀 / 584

高山岭雀 / 584

普通朱雀 / 585

长尾雀 / 585

血雀 / 586

红眉朱雀 / 587

曙红朱雀 / 588

拟大朱雀 / 588

酒红朱雀 / 589

斑翅朱雀 / 590

白眉朱雀 / 591

点翅朱雀 / 591

金翅雀 / 592

黑头金翅雀 / 592

黄嘴朱顶雀 / 593

红交嘴雀 / 594

红额金翅雀 / 595

藏黄雀 / 596

黄雀 / 597

凤头鹀 / 598

戈氏岩鹀 / 599

白头鹀 / 599

三道眉草鹀 / 600

灰颈鹀 / 601

白眉鹀 / 602

栗耳鹀 / 603

硫磺鹀 / 603

小鹀 / 604

黄眉鹀 / 605

褐头鹀 / 605

黄喉鹀 / 606

栗鹀 / 607

黑头鹀 / 608


黄胸鹀 / 608

灰头鹀 / 609

芦鹀 / 609

索引 / 610

Index





鸡形目

Galliformes



鸡形目的鸟类属于陆禽，是地栖性的鸟类，包括体形较大的“雉”和体形较小的“鹌”。它们大多腿脚健壮，擅于奔跑而不善飞翔；喙短、爪钝，擅长刨土觅食。

在中国，鸡形目共有1科63种，本书收录了1科25种。本目的鸟类大多雌雄异色，“雉”类的雄鸟常较艳丽，如红腹锦鸡、白冠长尾雉等，有较明显的求偶炫耀行为。在形态结构上，足三趾在前，一趾在后。雄鸟跗跖后缘有距，是鸡形目特有的结构。



高原山鹑

28 cm LC

Tibetan Partridge

Perdix hodgsoniae

摄影 / 陈建明



摄影 / 卜标



摄影 / 卜标

辨识要点 白色眉纹，栗色颈圈，眼下脸侧有黑色斑，全身以灰褐色为主。从上方看，背和翼黑色横纹密布，外侧尾羽棕褐色；从腹部看，下体显黄白，胸部黑色鳞状斑纹较粗并延伸到身体两侧。

中国分布 喜马拉雅山脉及青藏高原。