



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

中国农产品 地理标志

华东地区篇（下）

农业部农产品质量安全中心 编



中国农业科学技术出版社

中国农产品 地理标志

华东地区篇（下）

农业部农产品质量安全中心 编



中国农业科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农产品地理标志·华东地区篇·下 / 农业部农产品质量安全中心编 .—北京 : 中国农业科学技术出版社, 2017.12

ISBN 978-7-5116-3185-5

I . ①中… II . ①农… III . ①农产品—地理—标志—华东地区
IV . ① F762.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 180579 号

责任编辑 史咏竹

责任校对 贾海霞

出版者 中国农业科学技术出版社

北京市中关村南大街 12 号 邮编: 100081

电 话 (010) 82105169 (编辑室) (010) 82109702 (发行部)

(010) 82109709 (读者服务部)

传 真 (010) 82109707

网 址 <http://www.castp.cn>

发 行 全国各地新华书店

印 刷 者 北京科信印刷有限公司

开 本 710 mm × 1 000 mm 1/16

印 张 35.75

字 数 700 千字

版 次 2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月第 1 次印刷

定 价 120.00 元

《中国农产品地理标志·华东地区篇（下）》

编 委 会

主任 张华荣

副主任 高光 李雪 董洪岩 薛志红 孙志永

成员 陈思 黄玉萍 高芳 史咏竹 迟斌
朱发成 杨晓华 宋杰 傅道军

主编 陈思 孙志永 李雪

副主编 黄玉萍 高芳 史咏竹

参编人员 葛方存 裴宗飞 李超 罗青青 张磊
姜应祥 刘昕 杨涛 宋杰 丁正
张惠珺 郝兆成 李德军

前言

PREFACE

我国是传统农业大国，自然生态和资源禀赋多样，具有悠久的农耕文明历史和深厚的饮食文化，形成了大量具有地域特色的农产品。农产品地理标志是指示农产品来源于特定地域，产品品质和相关特征主要取决于自然生态环境和历史人文因素，并以地域名称冠名的特有农产品标志。农产品地理标志具有农业物质和非物质文化遗产属性，也是农业知识产权的重要体现。自2008年农业部（中华人民共和国农业部，简称农业部）启动农产品地理标志登记保护工作以来，在各级地方人民政府和农业部门的积极推动下，截至2017年4月底，全国已登记农产品地理标志2117个，备案特色资源6839个，涉及果品、蔬菜、粮食、茶叶、畜产品、水产品等20余个类别。农产品地理标志在发展区域经济、打造特色品牌、增加农民收入等方面的作用日益明显，对于推进农业供给侧结构性改革、脱贫富农、农业“走出去”等具有重要意义。


随着我国经济发展进入新阶段，居民生活水平和消费层次不断提高，现在人们不仅要求吃得饱、吃得好、吃得安全，更讲究吃特色、吃文化。2017年中共中央“一号文件”《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》明确提出要建设一批地理标志农产品和原产地保护基地，推进区域农产品公用品牌建设。农产品地理标志这个重要的区域

特色农产品资源和公用品牌，也越来越受到各级地方政府和社会各界的高度重视和广泛关注。

为更好地宣传打造农产品地理标志品牌，提高农产品地理标志知名度和影响力，满足管理者、生产经营者、消费者等各方面需求，农业部农产品质量安全中心联合中国农业科学技术出版社，编纂了《中国农产品地理标志》丛书。本套丛书中文版和英文版各7本，包括东北地区篇、华北地区篇、华东地区篇（上）、华东地区篇（下）、中南地区篇、西南地区篇、西北地区篇，内容涉及31个省、自治区、直辖市，3个计划单列市，以及新疆生产建设兵团，未包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。本套丛书涵盖了2008—2015年获《农产品地理标志登记证书》的1791个农产品地理标志，详细介绍了每一件农产品地理标志的地域范围、品质特色、人文历史、生产特点，并配以精美图片。编写本套丛书的第一手资料，一方面来自农产品地理标志的申报与登记材料，产品名称及登记证书编号以农业部下发的《农产品地理标志登记证书》为准，另一方面是由各省级农产品地理标志工作机构及登记证书持有人从产地收集，从而确保了本套丛书内容的准确与严谨。本书在编写过程中得到了各省级农产品地理标志工作机构及登记证书持有人的大力支持，在此表示感谢。

农业部农产品质量安全中心

2017年6月



目录

CONTENTS



山东省 / 001

章丘大葱	002
威海野生刺参	004
峄城石榴	006
昌乐西瓜	008
黄河口蜜桃	010
东明西瓜	012
平阴玫瑰红苹果	014
新村银杏	016
福山大樱桃	018
蒙阴蜜桃	020
黄河口大闸蟹	022
苍山辣椒	024



目 录

CONTENTS

滕州马铃薯	026	徒河黑猪	072
柘山花生	028	莱阳莱胡参	074
沂源黑山羊	030	莱阳芋头	076
泗水地瓜	032	天宝山山楂	078
马山栝楼	034	平阴玫瑰	080
沂源苹果	036	荣成草莓	082
沂源全蝎	038	荣成无花果	084
桂河芹菜	040	乳山绿茶	086
唐王大白菜	042	寿光毛蚶	088
寿光独根红韭菜	044	寿光蚂蚬	090
莱阳五龙鹅	046	浮桥萝卜	092
张夏玉杏	048	寿光鸡	094
香城长红枣	050	羊口咸蟹子	096
莒南板栗	052	寿光大葱	098
荣成苹果	054	泗水花生	100
滕州大白菜	056	文登大樱桃	102
莒南花生	058	文登苹果	104
沂水绿茶	060	沂南黄瓜	106
荣成绿茶	062	孙祖小米	108
苍山牛蒡	064	沂水苹果	110
莒南绿茶	066	沂水大樱桃	112
平阴鲜食地瓜	068	沂水生姜	114
郑城金银花	070	龙山小米	116

明水香稻	118	鱼台甲鱼	164
石墙薄皮核桃	120	荣成裙带菜	166
张庄牛心柿	122	荣成鲍鱼	168
马庙金谷	124	荣成海参	170
无棣黑牛	126	胡集白梨瓜	172
无棣驴	128	荣成砂梨	174
沾化洼地绵羊	130	荣成大樱桃	176
沾化白山羊	132	安丘大葱	178
日照东方对虾	134	黄河口大米	180
日照大竹蛏	136	寿光文蛤	182
日照西施舌	138	寿光缢蛏	184
日照金乌贼	140	跋山芹菜	186
宁阳大枣	142	八湖莲藕	188
莱芜白花丹参	144	大店草莓	190
曹范核桃	146	芍药山核桃	192
明水白莲藕	148	天宝山黄梨	194
鲍家芹菜	150	临沭花生	196
文祖花椒	152	乳山大花生	198
赵八洞香椿	154	蒙阴苹果	200
白云湖甲鱼	156	涛雒大米	202
山阳大梨	158	文登西洋参	204
昌邑大姜	160	文登大花生	206
鱼台龙虾	162	威海扇贝	208



目录

CONTENTS

威海蚬蛤	210	梁山青山羊	256
安丘蜜桃	212	莱州烟台黑猪	258
双堠西瓜	214	老河口白蛤	260
前岭山药	216	寿光化龙胡萝卜	262
高密夏庄大金钩韭菜	218	辉渠望海山小米	264
蒙山黑山羊	220	巨淀湖鸭蛋	266
乳山苹果	222	莱芜吉山黑鸡	268
徐庄板栗	224	莱芜黑兔	270
仁风西瓜	226	莱芜猪	272
曲堤黄瓜	228	莱芜黑山羊	274
麻湾西瓜	230	安丘两河大蒜	276
涛雒芹菜	232	西长旺白莲藕	278
瓦屋香椿芽	234	鲁村芹菜	280
瓦西黑皮冬瓜	236	寿光羊角黄辣椒	282
鲁西黄牛	238	临淄边河小米	284
九仙山葡萄	240	沂源花生	286
蒙山全蝎	242	长清茶	288
孝河藕	244	泰山绿茶	290
石埠子樱桃	246	荣成海胆	292
高密毛家屋子小米	248	刘村酥梨	294
姜湖贡米	250	历城核桃	296
五莲杜鹃花	252	鸡黍红花斑山药	298
蒙山蜂蜜	254	烟台海肠	300

里口山蟠桃	302	五莲国光苹果	348
莱芜鸡腿葱	304	阳信鸭梨	350
嘉祥细长毛山药	306	嘉祥白菊花	352
荣成甘薯	308	胡阳西红柿	354
荣成大花生	310	大王秦椒	356
临朐黑山羊	312	武城辣椒	358
文登奶山羊	314	单县罗汉参	360
文登水貂	316	柳下邑猪牙皂	362
桑岛刺参	318	嘉祥大蒲莲猪	364
巨淀湖泥鳅	320	嘉祥济宁青山羊	366
羊口虾酱	322	嘉祥小尾寒羊	368
老龙湾鳟	324	东阿黄河鲤鱼	370
乳山草莓	326	文登布蛤	372
文登银杏	328	文登面蛤	374
荣成水貂	330	蓬莱海参	376
荣成魁蚶	332	蓬莱地生子	378
荣成牡蛎	334	荣成蜜桃	380
沂蒙绿茶	336	伟德山板栗	382
乳山巴梨	338	临朐三山峪大山楂	384
文登砂梨	340	山旺大樱桃	386
齐河西瓜	342	金鸽山小米	388
灰埠大枣	344	梁山黑猪	390
五莲板栗	346	大家洼鳎米鱼	392

目
录
CONTENTS

许营西瓜	394	北园大卧龙莲藕	440
王晋甜瓜	396	乐陵金丝小枣	442
冠县鸭梨	398	临清椹果	444
泰山板栗	400	乳山樱桃	446
临沂沂蒙黑猪	402	荣成西洋参	448
东阿黑毛驴	404	马家寨子香椿	450
单县青山羊	406	崆峒岛刺参	452
临沂大银鱼	408	西霞口刺参	454
张庄油栗	410	鲁西斗鸡	456
新泰芹菜	412	汶上芦花鸡	458
阳谷朝天椒	414	沂蒙长毛兔	460
东阿鱼山大米	416	蓬莱赤甲红	462
高唐栝蒌	418	蓬莱加吉鱼	464
苍山大蒜	420	汪子岛鳎麻鱼	466
高庄芹菜	422		
贾寨葡萄	424		
五井山柿	426		
莱阳五龙河鲤	428		
莱阳五龙河河蚬	430	青岛市 / 469	
莱阳缢蛏	432	(计划单列市)	
东平湖大青虾	434		
日照绿茶	436		
祁家芹菜	438	旧店苹果	470
		大黄埠西瓜	472
		胶州湾蛤蜊	474
		胶南绿茶	476
		麻兰油桃	478



大黄埠樱桃西红柿	480	大村黑木耳	526
泊里西施舌	482	大泽山葡萄	528
产芝水库鳙鱼	484	马家沟芹菜	530
产芝水库大银鱼	486	蟠桃大姜	532
仁兆蒜薹	488	大田薄皮核桃	534
祝沟草莓	490	莱西大板栗	536
胶西马铃薯	492	灵山岛海参	538
莱西大花生	494	胶南蓝莓	540
白庙芋头	496	任兆圆葱	542
北梁蜜桃	498	云山大樱桃	544
和睦屯西瓜	500	人荣小西红柿	546
柳沟小米	502	姜家埠大葱	548
马连庄甜瓜	504	琅琊玉筋鱼	550
胶北西红柿	506	东大寨苹果	552
山色峪樱桃	508	洪兰菠菜	554
少山红杏	510	海青茶	556
王家庄油桃	512		
店埠胡萝卜	514		
夏庄杠六九西红柿	516		
平度大花生	518		
姜格庄草莓	520		
祝沟小甜瓜	522		
大村香菇	524		

山东省



章丘大葱

登记证书编号：AGI00013

地域范围

章丘大葱的地域保护范围为山东省济南市章丘区境内，主要涉及章丘区的绣惠、枣园、龙山、宁家埠、刁镇、明水5个乡镇（街道），共计264个行政村，地理坐标为东经 $117^{\circ} 10' \sim 117^{\circ} 35'$ ，北纬 $36^{\circ} 25' \sim 37^{\circ} 09'$ 。

品质特色

章丘大葱的葱白长而直，一般白长50~60厘米，最长80厘米左右，径粗3~4厘米，单株重1000克左右，重者可达1.5千克以上；质地脆嫩，甘芳可口，很少辛辣，最宜生食，熟食也佳，味美无比。

章丘大葱营养丰富，每100克大葱产品中，含有维生素A 0.05毫克、维生素C 20.2毫克、蛋白质2.4克、脂肪0.3克、总糖8.6克、碳水化合物9.8克、钙4.6毫克、磷39毫克、铁0.1毫克，备受人们喜爱。

人文历史

章丘大葱距今已有500余年的栽培历史。据明嘉靖九年（1530年）《章丘县志》记载，章丘已有葱的栽培。民国十六年（1927年）《济南快讯》称“章丘大葱为北数

省植物菜类之‘珍品’”；民国二十一年（1932年）山东乡村建设研究院举办的第二届农展会上，章丘县三区回北村的刘玉西参展的大葱，荣获优二等奖。

党的十一届三中全会后，章丘大葱的生产有了很大的发展，特别是近年来，随着章丘区农业标准化推广力度的逐年加大，章丘大葱的标准化生产、规范化管理、产业化经营、品牌化运作已渐成





规模。为确保章丘大葱的质量，将章丘大葱标准化生产提升到一个新的高度，章丘区先后创建了枣园万新、绣惠女郎山两个国家级章丘大葱标准化示范基地。

生产特点

章丘区境内地貌多样，自南而北依次为丘陵、平原、黄河滩区，章丘大葱主要产于中部的平原地区，该范围内地势平坦，土壤以褐土中壤为主，土壤肥沃，土层深厚，土质疏松，保水保肥能力强，土壤有机质含量1.2%以上，生态环境优美，适合作物生长。产区内水利条件优越，地下水源充足，农田排灌设施配套齐全，水质清澈无污染，为生产优质大葱提供了充足的水源。章丘区属暖温带半湿润性季风气候，气候温和，四季分明，年平均日照时数为2647.6小时，年平均气温12.9℃，无霜期210天左右，自然农耕期长达290天左右，年平均降水量600~630毫米，多集中于夏季。产区日照时间长，光照充足，昼夜温差大，有利于作物养分积累，是生产优质大葱的理想区域。

章丘大葱是在章丘区这片肥沃的土地上，广大葱农经过长期实践与辛勤劳作培育的长白类型的农家品种，也是一个混合群体的总称。从形态上可以区分为两个品种：大梧桐和气煞风。大田生产中一般选用优质、高产的大梧桐类型品种。章丘大葱产地选择土质疏松，排灌方便，3年内未种过葱蒜韭类的肥沃壤土或沙壤土。定植时间在6月上旬至7月初，浇足定植水，进入8月，大葱开始旺盛生长，要保持土壤湿润，逐渐增加浇水次数和加大水量，收获前7~10天停止浇水；追肥要结合浇水进行，以有机肥为主，满足其养分需求。章丘大葱在立冬到小雪之间严霜或土壤即将封冻之前收获最佳。

威海野生刺参

登记证书编号：AGI00014

地域范围

山东省威海市境内沿海的基岩岬湾、沙坝—潟湖、海岛和海礁 15 米以内范围是威海野生刺参自然生长海区，具体范围是北起双岛湾，沿威海湾、皂埠口、朝阳港，东至成山头，沿荣成湾、桑沟湾、石岛湾，南至苏山岛，沿靖海湾、五垒岛湾，西至乳山口，总地域面积 5 万公顷，总生产面积 1 120 公顷，地理坐标为东经 $121^{\circ} 11' \sim 122^{\circ} 42'$ ，北纬 $36^{\circ} 41' \sim 37^{\circ} 35'$ 。

品质特色

威海野生刺参一级品呈黑灰色或灰色，体形肥满，肉质较厚，刺挺直无残缺，嘴部石灰质露出少，切口较整齐。经加工后的干成品，外观饱满肥胖，体表光滑、色泽新鲜，体表外刺坚挺、前后排列整齐，刺尖而不臃肿。刺参体内洁净，基本无盐结晶，体表无盐霜、附着的木炭粉或草木炭水，无异味，品质优良。

人文历史

威海野生刺参发展历史悠久，我国很早就开始食用海参，三国时期，吴国莹的《临海水异物志》记载：“土肉如小儿臂大，长五寸^①，中有腹，无口目，有三十足，炙



^① 1 寸 \approx 3.33 厘米，全书同