



**2017**  
国家医师资格考试  
通关试卷系列

# 中西医结合执业医师资格考试 必胜三套卷

国家医师资格考试研究组 编写

紧扣考纲·精选试题

强化训练·冲刺必胜

免费赠送讲题视频课程

中国医药科技出版社



2017 国家医师资格考试 通关试卷系列

# 中西医结合执业医师资格考试 必胜三套卷

国家医师资格考试研究组 编写

中国医药科技出版社

## 内 容 提 要

本试卷由长期从事国家医师资格考试命题研究的专家、学者严格按照 2017 年考试大纲的最新变化精心编撰而成，具有很好的针对性。三套模拟试题，题目考点覆盖面广，出题角度多样；体例与实考试卷相同，答案编排便于查找，利于考生身临其境，进一步强化复习效果，提高冲刺效率。本书适合参加 2017 年中西医结合执业医师资格考试的考生参阅。

### 图书在版编目 (CIP) 数据

中西医结合执业医师资格考试必胜三套卷/国家医师资格考试研究组编写. —北京: 中国医药科技出版社, 2017. 3

2017 国家医师资格考试通关试卷系列

ISBN 978 - 7 - 5067 - 9134 - 2

I. ①中… II. ①国… III. ①中西医结合 - 资格考试 - 习题集 IV. ①R2 - 031

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 044182 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 张 璐

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010 - 62227427 邮购: 010 - 62236938

网址 [www.cmstp.com](http://www.cmstp.com)

规格 787 × 1092mm<sup>1</sup>/<sub>16</sub>

印张 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>

字数 157 千字

版次 2017 年 3 月第 1 版

印次 2017 年 3 月第 1 次印刷

印刷 三河市航远印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 9134 - 2

定价 32.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 010 - 62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

# 前 言

国家执业医师资格考试是评价申请医师资格者是否具备从事医师工作所必需的专业知识与技能的行业准入考试。考试分为执业医师和执业助理医师两级。

医师资格考试分为实践技能考试和医学综合笔试两部分。从2017年起,医师资格考试医学综合笔试考试于8月下旬举行。中西医结合执业医师资格考试时间为2天,分4个单元,每单元均为两个半小时。中西医结合执业助理医师资格考试时间为1天,分2个单元,每单元均为两个半小时。笔试全部采用选择题形式,共有A1/A2、B1三种题型。医师资格考试总题量为600道,助理医师资格考试总题量为300道。均分为基础医学、临床医学、现代诊疗技术及综合三大板块。

为了帮助广大考生轻松复习,提高成绩,我们组织多年从事国家医师资格考试前辅导的专家老师,对近10年考试的命题规律和考试特点进行了缜密研究,精心编写本套“国家医师资格考试通关试卷”系列丛书。为了让考生更放心地使用,本丛书所纳入的每道试题,均经过谨慎地甄选、审核与把关,以确保其准确性、科学性与严谨性。

本丛书在编写过程中紧扣最新考试大纲,内容的安排既考虑知识点的全面性,又重点针对历年考试的高频考点与易错难点,从而使考生在有限时间内扎实掌握考试大纲及其重要知识点。本丛书所含各系列的特色分述如下:

《全真模拟试卷》特点突出,试题质量高,题量适中,配有详细解析,模拟考试备战环境,培养考生建立自己的解题思路。贴近真实考试的出题思路及命题方向,把握备考重点和脉络,使考试通过变得触手可及。

《必胜三套卷》顾名思义,在复习备考的最后阶段使用,通过本试卷检测以前的复习成果,查漏补缺,完善知识体系架构。本试卷在分析历年考试的基础上,总结命题必考重点,抽选高频考点,通过冲刺练习,使考生有效调适备战状态,做善于考试的“白衣天使”。

《密押试卷》是在仔细研习历年频繁出现的考点基础上,编者根据多年考前辅导经验,对重要命题点进行预测,使考生迅速提高应试能力。

愿更多的考生能够受益于本丛书,秉持一颗“精诚勤勉、孜孜不倦、如履薄冰”的敬畏之心,顺利通过考试,取得国家医师资格证书,做一名博极医源、敬德修业的金匱医师,为国家医学事业贡献力量!在此,我们预祝各位考生攻破堡垒、一举通关、圆梦2017!

编 者

2017年2月



# 目 录

|                  |       |
|------------------|-------|
| 试卷（一） .....      | (1)   |
| 第一单元 .....       | (1)   |
| 第二单元 .....       | (12)  |
| 第三单元 .....       | (23)  |
| 第四单元 .....       | (39)  |
| 试卷（二） .....      | (52)  |
| 第一单元 .....       | (52)  |
| 第二单元 .....       | (62)  |
| 第三单元 .....       | (73)  |
| 第四单元 .....       | (88)  |
| 试卷（三） .....      | (101) |
| 第一单元 .....       | (101) |
| 第二单元 .....       | (111) |
| 第三单元 .....       | (122) |
| 第四单元 .....       | (137) |
| 试卷（一） 参考答案 ..... | (150) |
| 试卷（二） 参考答案 ..... | (154) |
| 试卷（三） 参考答案 ..... | (158) |

# 试卷 (一)

## 第一单元

### A1 型题 (1 ~ 100 题)

答题说明：每道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 下列表述中属于证的是  
A. 气滞                      B. 疟疾  
C. 感冒                      D. 头痛  
E. 发热
2. 中医学的基本特点，主要是  
A. 阴阳五行与脏象经络  
B. 整体观念与辨证论治  
C. 以五脏为主的整体观  
D. 望闻问切与辨证论治  
E. 辨证求因与审因论治
3. 下列选项属于阳的事物或现象是  
A. 下降                      B. 静止  
C. 涩脉                      D. 洪脉  
E. 面色晦暗
4. 五行中“木”的特性是  
A. 炎上                      B. 润下  
C. 稼穡                      D. 曲直  
E. 从革
5. “五脏六腑之大主”是  
A. 心                          B. 肺  
C. 肝                          D. 脾  
E. 肾
6. “中精之府”指的是  
A. 胆                          B. 胃  
C. 小肠                      D. 大肠  
E. 膀胱
7. 既属六腑又属奇恒之府的是  
A. 肝                          B. 胆  
C. 脑                          D. 髓  
E. 女子胞
8. 主管生长发育是气的  
A. 推动作用                  B. 温煦作用  
C. 防御作用                  D. 固摄作用  
E. 中介作用
9. 手足三阴经交接于  
A. 手部                      B. 足部  
C. 头部                      D. 腹部内脏  
E. 胸部内脏
10. 症见肢体屈伸不利，说明病邪性质和致病特征是  
A. 寒为阴邪，伤人阳气  
B. 寒性凝滞，气血阻滞不通  
C. 寒伤肌表，卫阳被遏  
D. 寒性收引，经脉拘急  
E. 寒性黏滞，气机不畅
11. 有关病证的虚实变化，下列表述正确的是  
A. 主要取决于邪气亢盛与否  
B. 主要取决于正气旺盛与否  
C. 主要取决于脏腑功能盛衰  
D. 主要取决于邪正的消长盛衰  
E. 主要取决于气血是否旺盛
12. 过度恐惧对气机的影响是



- A. 气消                      B. 气结  
C. 气上                      D. 气下  
E. 气乱
13. 邪正盛衰决定着  
A. 病证的寒热              B. 病位的表里  
C. 气血的盛衰              D. 病证的虚实  
E. 疾病的类型
14. 易发生风温的季节是  
A. 春                          B. 夏  
C. 长夏                      D. 秋  
E. 冬
15. 阴偏衰的主要病机是  
A. 阳气亢盛, 阴气相对不足  
B. 阳热盛极, 格阴于外  
C. 阳气亢盛, 耗伤精血津液  
D. 人体阴气不足, 功能虚性亢奋  
E. 阴液亏损, 阳气化生亦不足
16. 属于正治的是  
A. 热因热用                  B. 以通治通  
C. 热者寒之                  D. 用热远热  
E. 以补开塞
17. 我国东南地区多用辛凉解表, 西北地区则常用辛温解表, 所体现的治则是  
A. 既病防变                  B. 治病求本  
C. 因人制宜                  D. 因时制宜  
E. 因地制宜
18. 采取异病同治方法的原因是  
A. 疾病不同                  B. 症状相同  
C. 证候相同                  D. 阶段不同  
E. 体征不同
19. 天地万物相互联系的中介是  
A. 天气                      B. 地气  
C. 精气                      D. 阴阳  
E. 阳气
20. 五脏分阴阳, 则肺的阴阳属性是  
A. 阳中之阳                  B. 阳中之阴  
C. 阴中之阳                  D. 阴中之阴  
E. 阴中之至阴
21. 根据五行相克规律确立的治法是  
A. 金水相生                  B. 益火补土  
C. 抑木扶土                  D. 滋水涵木  
E. 培土生金
22. 具有先后天互促互助关系的两脏是  
A. 心与肺                      B. 肺与肾  
C. 肾与肝                      D. 肝与脾  
E. 脾与肾
23. 具有营养全身和化生血液作用的气是  
A. 元气                          B. 宗气  
C. 营气                          D. 卫气  
E. 脏腑之气
24. 偏食辛温燥热饮食, 则可致  
A. 心肝火旺                  B. 肺胃热盛  
C. 肺胃津伤                  D. 肝经湿热  
E. 肠胃积热
25. 阴寒之邪壅盛于内, 逼迫阳气浮越于外的病机变化是  
A. 阴盛格阳                  B. 阴损及阳  
C. 阳盛格阴                  D. 阳损及阴  
E. 阴盛耗阴
26. 胃脘胁肋胀满疼痛, 呃逆暖气, 吞酸嘈杂, 苔薄黄属于  
A. 肝郁脾虚证                  B. 肝胃不和证  
C. 肝胆湿热证                  D. 肝郁气滞证  
E. 胃热炽盛证
27. 太阳蓄血证的小便特点是  
A. 小便自利                  B. 小便不利  
C. 小便淋漓                  D. 小便自遗  
E. 小便浑浊
28. 口苦, 咽干, 寒热往来, 胸胁苦满, 脉弦, 其证候是

- A. 太阳经证      B. 太阳腑证  
C. 少阳病证      D. 阳明经证  
E. 阳明腑证
29. 苔灰黑而湿润者，多属  
A. 阴虚火旺      B. 寒盛阳衰  
C. 热盛伤津      D. 湿热郁蒸  
E. 痰火内蕴
30. 寒湿痰浊停肺咳嗽的特点是  
A. 咳声轻清低微  
B. 咳声重浊紧闷  
C. 咳声不扬痰黄稠  
D. 阵发性痉挛性咳嗽  
E. 干咳无痰或少痰
31. 脉诊的“寻”法是指  
A. 轻按寸口  
B. 重按寸口  
C. 用力不轻不重按寸口  
D. 三指同按寸口  
E. 一指按其寸口
32. 真寒假热证产生的机制是  
A. 阴盛格阳      B. 阳盛格阴  
C. 阴不敛阳      D. 阳不敛阴  
E. 表热里寒
33. 半身汗出多见于  
A. 中焦湿热      B. 阳气虚损  
C. 阴虚火旺      D. 中风截瘫  
E. 气阴两虚
34. 久病畏寒主要见于  
A. 风邪表证      B. 寒邪表证  
C. 内湿证      D. 里虚寒证  
E. 里虚热证
35. 下列与胁痛无关的是  
A. 饮停胸胁      B. 肝郁气滞  
C. 肝阴亏虚      D. 胃阴亏虚  
E. 肝胆湿热
36. 病人卧时向外，躁动不安属  
A. 阳证      B. 阴证  
C. 寒证      D. 虚证  
E. 虚寒证
37. 因精气内伤，肺肾阴虚，虚火灼肺，以致津枯肺损，声音难出者，称为  
A. 金实不鸣      B. 金破不鸣  
C. 子暗      D. 失语  
E. 短气
38. 具有脉形细特征的一组脉象是  
A. 微、弱、弦脉  
B. 濡、弱、伏脉  
C. 濡、弱、虚脉  
D. 微、弱、濡脉  
E. 伏、弱、牢脉
39. 下列各项，不属于真寒假热证临床表现的是  
A. 四肢厥冷      B. 面色浮红  
C. 小便清长      D. 躁扰不宁  
E. 疲乏无力
40. 以突发口眼喎斜，肢体麻木为主要临床表现的证候是  
A. 寒淫证      B. 火热证  
C. 暑淫证      D. 湿淫证  
E. 风淫证
41. 小儿指纹浮露主  
A. 惊风      B. 外感表证  
C. 内伤里证      D. 脾虚证  
E. 疳积
42. 久病重病者面色苍白，颧颊部却嫩红如妆，游移不定者，属  
A. 阳明实热      B. 阴虚内热  
C. 外感风热      D. 气虚发热  
E. 虚阳外越
43. 阴虚潮热的特点是  
A. 热势较高，日晡热甚





- B. 身热不扬  
C. 腹满便秘  
D. 午后夜间低热  
E. 午后热甚
44. 下列各项, 不属于表证临床表现的是  
A. 恶寒发热      B. 头身疼痛  
C. 鼻流清涕      D. 咽喉痒痛  
E. 手足厥冷
45. 怒伤肝的主要临床表现是  
A. 语无伦次      B. 精神涣散  
C. 呕血发狂      D. 面色淡白  
E. 惊惕不安
46. 胸胁脘腹胀闷、胀痛、窜痛, 属于  
A. 气虚证      B. 气滞证  
C. 气逆证      D. 气陷证  
E. 气脱证
47. 下列各项, 不属于寒滞肝脉证临床表现的是  
A. 肢体麻木      B. 颠顶冷痛  
C. 少腹冷痛      D. 阴器收缩  
E. 脉象弦紧
48. 下列各项, 不会出现大便稀溏的是  
A. 肝郁脾虚证      B. 脾不统血证  
C. 寒湿困脾证      D. 胃阳虚证  
E. 脾阳虚证
49. 下列各项, 不属于太阳中风证临床表现的是  
A. 发热恶风      B. 汗出  
C. 无汗而喘      D. 脉浮缓  
E. 鼻鸣干呕
50. 身热夜甚, 心烦躁扰, 斑疹隐隐属于  
A. 热灼营阴证      B. 热陷心包证  
C. 热盛动风证      D. 热扰胸膈证  
E. 热结肠道证
51. 下列各项, 属淡味药作用的是  
A. 软坚散结      B. 活血祛瘀  
C. 疏肝理气      D. 利水渗湿  
E. 泻下通便
52. 生姜能减轻或清除生半夏的毒性, 这种配伍关系是  
A. 相须      B. 相使  
C. 相杀      D. 相恶  
E. 相反
53. 与人参相畏的药物是  
A. 密陀僧      B. 五灵脂  
C. 狼毒      D. 郁金  
E. 犀角
54. 羌活、独活都能祛风解表, 胜湿止痛, 其区别是  
A. 独活为“风药中之燥剂”, 羌活为“风药中之润剂”  
B. 羌活的解表力弱, 独活的解表力强  
C. 羌活能够治疗阳明头痛, 独活能够治疗少阳头痛  
D. 独活善于治疗半身以下的寒湿痹痛, 羌活善于治疗半身以上的寒湿痹痛  
E. 羌活偏于利水消肿, 独活善于祛风除湿
55. 可用于治疗夜盲症的药物是  
A. 砂仁      B. 苍术  
C. 豆蔻      D. 草果  
E. 厚朴
56. 辛甘温热, 治疗下元虚冷之要药是  
A. 生姜      B. 附子  
C. 干姜      D. 吴茱萸  
E. 肉桂
57. 可治脏器下垂的药物是  
A. 陈皮      B. 枳实  
C. 木香      D. 青皮  
E. 香附
58. 鸡内金入汤剂, 其最佳用法是

- A. 先煎                      B. 研末冲服  
C. 后下                      D. 包煎  
E. 另煎
59. 槟榔用作杀绦虫时, 其用量是  
A. 5~10g                      B. 10~15g  
C. 15~20g                      D. 20~30g  
E. 30~60g
60. 有凉血止血散瘀之功, 尤宜用于尿血的药物是  
A. 白茅根                      B. 小蓟  
C. 血余炭                      D. 地榆  
E. 茜草
61. 既能活血行气, 又能祛风止痛的药物是  
A. 郁金                      B. 姜黄  
C. 川芎                      D. 延胡索  
E. 乳香
62. 天南星具有祛风止痉的功效, 故善于治疗的病证是  
A. 肝阳上亢, 肝风内动病证  
B. 热极动风病证  
C. 虚风内动病证  
D. 风痰眩晕病证  
E. 小儿急、慢惊风
63. 既能镇惊安神, 平肝潜阳, 又能聪耳明目, 纳气平喘的药物是  
A. 磁石                      B. 龙骨  
C. 牡蛎                      D. 朱砂  
E. 琥珀
64. 代赭石除平肝潜阳外, 还具有的功效是  
A. 收敛固涩                      B. 镇惊安神  
C. 清肝明目                      D. 降逆止呕  
E. 坠痰平喘
65. 石菖蒲的功效是  
A. 开窍醒神, 解郁行气  
B. 开窍醒神, 清热止痛  
C. 开窍醒神, 活血散瘀  
D. 开窍醒神, 化湿和胃, 宁神益智  
E. 开窍醒神, 止痛, 催产
66. 具有补气升阳, 托毒生肌功效, 治疗痈疽不溃的药物是  
A. 人参                      B. 西洋参  
C. 黄芪                      D. 党参  
E. 山药
67. 五倍子和五味子的共同功效是  
A. 清肺降火                      B. 益气生津  
C. 宁心安神                      D. 敛肺止汗  
E. 理气止痛
68. 外用治疥癣, 湿疹, 阴疽疮疡, 内服治阳痿, 虚喘冷哮, 虚寒便秘的药物是  
A. 雄黄                      B. 土鳖虫  
C. 马钱子                      D. 硫黄  
E. 白芍
69. 外用可拔毒去腐的药物是  
A. 硫黄                      B. 雄黄  
C. 升药                      D. 炉甘石  
E. 硼砂
70. 治疗热毒上炎致口舌生疮、咽喉肿痛、目赤肿痛, 宜选用的药物是  
A. 硼砂                      B. 炉甘石  
C. 白矾                      D. 雄黄  
E. 硫黄
71. 霍乱的典型症状是  
A. 发热                      B. 呕吐  
C. 腹泻                      D. 腹痛  
E. 肌肉痉挛
72. 下列哪项不属医院感染  
A. 无明显潜伏期的感染, 在入院 48 小时后发生的感染  
B. 本次感染直接与上次住院有关  
C. 有明确潜伏期的感染, 自入院时算起没有超过其平均潜伏期的感染  
D. 新生儿经产道时获得的感染



- E. 肿瘤患者住院化疗期间出现带状疱疹
73. 病原体侵入人体后能否引起疾病, 主要取决于
- A. 机体的保护性免疫
  - B. 机体的天然屏障作用
  - C. 病原体的毒力与数量
  - D. 病原体的侵入途径与特异性定位
  - E. 病原体的致病力与机体的免疫功能
74. 下列哪项是错误的
- A. HAV 属 RNA 病毒
  - B. HBV 属 DNA 病毒
  - C. HCV 属 RNA 病毒
  - D. HDV 是缺陷病毒, 属 DNA 病毒
  - E. HEV 属 RNA 病毒
75. 下列哪项不是流行性出血热的临床特点
- A. 腰痛
  - B. 眼眶痛
  - C. 热退症状加重
  - D. 出血性皮疹
  - E. 杨梅舌
76. 有关 SARS 的传播途径正确的是
- A. 患者的粪便一般没有传染性
  - B. 间接接触不易传播
  - C. 呼吸道症状显著的患者传染性低
  - D. 隐性感染者也是重要的传染源
  - E. 近距离呼吸道飞沫传播是最重要的传播途径
77. 流行性脑脊髓膜炎的主要传播途径是
- A. 生活密切接触
  - B. 蚊虫叮咬
  - C. 呼吸道
  - D. 输血或血液制品
  - E. 消化道
78. 细菌性痢疾散发流行的主要传播途径是
- A. 集体食堂食物被污染
  - B. 供水系统被污染
  - C. 手或蔬菜、瓜果等被污染
  - D. 接触患者的分泌物
  - E. 接触患者的血液
79. 关于霍乱弧菌的描述正确的是
- A. 古典生物型属于  $O_1$  群
  - B. 埃尔托生物型属于非  $O_1$  群
  - C. 新发现的  $O_{139}$  霍乱弧菌属于  $O_1$  群的一个新血清型
  - D. 目前流行的以古典生物型为主
  - E. 古典生物型和埃尔托生物型均属于不凝集弧菌
80. 有关标准预防下列哪项是错误的
- A. 要防止血源性疾病的传播也要防止非血源性疾病的传播
  - B. 强调双向防护
  - C. 所有的患者均被视为具有潜在感染者
  - D. 要根据疾病的主要传播途径, 采取相应的隔离措施
  - E. 脱去手套后可以不洗手
81. 急性 HBV 感染最早出现的抗体是
- A. 抗-HAV
  - B. 抗-HBs
  - C. 抗-HCV
  - D. 抗-HBe
  - E. 抗-HBc
82. 确诊肾综合征出血热的依据是
- A. 鼠类接触史
  - B. 全身感染中毒症状
  - C. “三痛”和“三红”征
  - D. 特异性 IgM 抗体滴度升高
  - E. 异型淋巴细胞增多
83. 下列各项, 不属标准预防技术的是
- A. 洗手
  - B. 戴手套
  - C. 穿隔离衣
  - D. 戴防护眼罩
  - E. 病房的空气处理系统
84. 有关 SARS 病原学检查错误的是
- A. 血清 SARS-CoV 抗体由阴性转变为阳性提示为近期感染

- B. 急性期到恢复期血清 SARS - CoV 抗体滴度升高 4 倍及以上, 提示为近期感染
- C. SARS - CoVPCR 测定结果阴性可除外 SARS
- D. SARS - CoVPCR 测定结果阳性可确诊 SARS
- E. SARS - CoV 分离培养阳性结果可确诊 SARS
85. 病原体侵入人体后, 仅引起机体发生特异性的免疫应答, 而不引起或只引起轻微的组织损伤, 临床上不显出任何症状、体征与生化改变, 只能通过免疫学检查才能发现。此种表现属于
- A. 病原体被清除      B. 隐性感染
- C. 显性感染      D. 病原携带状态
- E. 潜伏性感染
86. 有关病毒性肝炎的描述下列哪项是错误的
- A. 妊娠后期合并戊型肝炎病死率高
- B. 急性丙型肝炎易转为慢性肝炎
- C. 甲型肝炎不转为慢性
- D. 丙型肝炎病毒感染易致重型肝炎
- E. 慢性丙型肝炎可演变为肝硬化
87. 肾综合征出血热的病原体属于
- A. 病毒      B. 细菌
- C. 支原体      D. 螺旋体
- E. 立克次体
88. 下列哪项描述对提示 AIDS 的诊断无意义
- A. 体重下降 10% 以上
- B. 慢性咳嗽或腹泻 1 个月以上
- C. 口腔毛状白斑
- D. 腹股沟淋巴结明显肿大
- E. 反复出现带状疱疹
89. 下列有关 SARS 临床表现的叙述, 错误的是
- A. 常以发热为首发和主要症状
- B. 严重者出现呼吸窘迫
- C. 肺部体征不明显
- D. 常伴有呼吸道卡他症状
- E. 部分患者有腹泻
90. 下列传染病, 外周血白细胞正常或减少的是
- A. 肾综合征出血热
- B. 狂犬病
- C. 流行性脑脊髓膜炎
- D. 流行性乙型脑炎
- E. 伤寒
91. 在我国最多见的痢疾杆菌菌群是
- A. 志贺痢疾杆菌
- B. 鲍氏痢疾杆菌
- C. 福氏痢疾杆菌
- D. 宋内痢疾杆菌
- E. 舒氏痢疾杆菌
92. 临床哪项检查对判断霍乱脱水程度最有意义
- A. 皮肤黏膜弹性      B. 血压
- C. 血细胞比容      D. 血钠
- E. 血浆比重
93. 有关医院感染的描述, 错误的是
- A. 洗手是预防医院感染的重要措施
- B. 滥用抗生素是医院感染的重要原因
- C. 有部分医院感染的发生与消毒隔离缺陷有关
- D. 所有医院感染是可以预防的
- E. 新生儿经产道获得的感染属医院感染
94. 病原体侵入人体后, 寄生在机体的某些部位, 机体免疫功能使病原体局限化, 但不足以将病原体清除, 待机体免疫功能下降时, 才引起疾病。此种表现属于



- A. 病原携带状态      B. 潜伏性感染  
C. 隐性感染      D. 显性感染  
E. 机会性感染
95. 丙型肝炎最主要的传染途径是  
A. 飞沫      B. 性接触  
C. 输血      D. 食物  
E. 母婴
96. 有关肾综合征出血热的描述正确的是  
A. 病人为主要传染源  
B. 热退后症状减轻  
C. 血小板常减少  
D. 外周血白细胞常减少  
E. 临床上都有五期经过
97. 有关典型艾滋病期的描述, 下列哪项是错误的  
A. 出现各种致命性机会感染  
B. 卡氏肺囊虫肺炎多见  
C. 播散性分枝杆菌感染少见  
D. 出现各种恶性肿瘤, 如卡波济肉瘤等  
E. 预后极差
98. 关于 SARS 的临床表现, 错误的是  
A. 常以发热为首发和主要症状  
B. 严重者出现呼吸窘迫  
C. 肺部体征不明显  
D. 常伴有呼吸道卡他症状  
E. 部分患者有腹泻
99. 普通型流脑败血症期特征性的表现是  
A. 高热  
B. 剧烈头痛  
C. 全身中毒症状  
D. 皮肤黏膜瘀斑  
E. 脑膜刺激征
100. 引起伤寒不断传播或流行的主要传染源是  
A. 潜伏期患者      B. 普通型患者

- C. 顿挫型患者      D. 慢性带菌者  
E. 恢复期患者

### B1 型题 (101 ~ 150 题)

答题说明: 两道试题共用 A、B、C、D、E 五个备选答案, 备选答案在上, 题干在下。每题请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(101 ~ 102 题共用备选答案)

- A. 阳中之阴      B. 阳中之阳  
C. 阴中之阴      D. 阴中之阳  
E. 阴中之至阴

101. 下午被称为

102. 后半夜被称为

(103 ~ 104 题共用备选答案)

- A. 酸      B. 苦  
C. 甘      D. 辛  
E. 咸

103. 属于“水”的五味是

104. 属于“木”的五味是

(105 ~ 106 题共用备选答案)

- A. 肝      B. 心  
C. 脾      D. 肺  
E. 肾

105. “在液为涎”的脏是

106. “在液为泪”的脏是

(107 ~ 108 题共用备选答案)

- A. 胆      B. 胃  
C. 小肠      D. 三焦  
E. 膀胱

107. 具有受纳水谷功能的腑是

108. 具有受盛化物功能的腑是

(109 ~ 110 题共用备选答案)

- A. 母病及子      B. 相乘传变  
C. 子病犯母      D. 相侮传变



E. 制化转变

109. 水气凌心属于

110. 木火刑金属于

(111 ~ 112 题共用备选答案)

A. 阳气不足

B. 营血亏虚

C. 阳气暴脱

D. 中寒腹痛

E. 虚阳上越

111. 面色淡白无华是因

112. 面色㿖白是因

(113 ~ 114 题共用备选答案)

A. 消渴晚期

B. 肾衰竭

C. 有机磷中毒

D. 溃腐疮疡

E. 脏腑衰败

113. 病室有尿臊气的是

114. 病室有烂苹果气味的是

(115 ~ 116 题共用备选答案)

A. 寒证化热

B. 实证转虚

C. 虚证转实

D. 热证转寒

E. 虚实夹杂

115. 痰湿凝聚的阴疽冷疮, 其形漫肿无头、皮色不变, 以后转为红肿热痛而成脓, 属于

116. 疫毒痢初期, 高热烦渴, 舌红脉数, 泄利不止, 病程日久, 而表现出畏冷肢凉, 面白舌淡, 属于

(117 ~ 118 题共用备选答案)

A. 寒邪凝滞

B. 阴虚火旺

C. 营血亏虚

D. 肾精不足

E. 痰浊阻滞

117. 月经过多的原因可以是

118. 崩漏的原因可以是

(119 ~ 120 题共用备选答案)

A. 肺与大肠

B. 肝胆脾胃

C. 肺与心包

D. 脾与胃

E. 肝与肾

119. 上焦病证的病位是在

120. 中焦病证的病位是在

(121 ~ 122 题共用备选答案)

A. 先煎

B. 后下

C. 包煎

D. 另煎

E. 冲服

121. 细小而含黏液质多的种子类药入汤剂的用法是一般需

122. 贝壳类药入汤剂的用法是一般需

(123 ~ 124 题共用备选答案)

A. 黄柏

B. 玄参

C. 知母

D. 牡丹皮

E. 地骨皮

123. 功能退虚热, 又可燥湿, 用于治疗湿热黄疸的药物是

124. 功能退虚热, 又可解毒, 用于治疗瘰癧痰核的药物是

(125 ~ 126 题共用备选答案)

A. 通便泻火, 解毒祛瘀

B. 泻水逐饮, 祛痰止咳, 杀虫疗疮

C. 泻下逐饮, 消肿散结

D. 泻下攻积, 润燥软坚, 清热消肿

E. 泻热通便, 杀虫疗瘡

125. 芫花具有的功效是

126. 芒硝具有的功效是

(127 ~ 128 题共用备选答案)

A. 归心经

B. 归肝经

C. 归脾经

D. 归肺经

E. 归肾经

127. 朱砂能治疗心悸失眠, 具有重镇安神之功, 其归经是

128. 苦杏仁能治疗胸闷喘咳, 具有止咳平喘之功, 其归经是

(129 ~ 130 题共用备选答案)

A. 石膏与知母配伍

B. 黄芪与茯苓配伍

C. 半夏与生姜配伍



D. 人参与莱菔子配伍

E. 甘草与海藻配伍

129. 属于相使的是

130. 属于相反的是

(131 ~ 132 题共用备选答案)

A. 血尿

B. 高热、休克、惊厥、呼吸衰竭

C. 头痛、腰痛、眼眶痛

D. 眼红、腿痛、淋巴结肿大

E. 相对缓脉

131. 中毒型菌痢表现

132. 流行性出血热表现为

(133 ~ 134 题共用备选答案)

A. 呼吸道传播

B. 消化道传播

C. 呼吸道和消化道传播

D. 皮肤黏膜接触传播

E. 蚊虫媒介传播

133. SARS 主要经

134. 甲型肝炎主要经

(135 ~ 136 题共用备选答案)

A. 12 ~ 1 月份

B. 2 ~ 4 月份

C. 5、6 月份

D. 7 ~ 9 月份

E. 10 ~ 12 月份

135. 细菌性痢疾多见于

136. 流行性脑脊髓膜炎好发于

(137 ~ 138 题共用备选答案)

A. 志贺痢疾杆菌

B. 福氏痢疾杆菌

C. 宋内痢疾杆菌

D. 鲍氏痢疾杆菌

E. 舒氏痢疾杆菌

137. 在外环境中生存能力最强的痢疾杆菌是

138. 感染后易转为慢性的痢疾杆菌是

(139 ~ 140 题共用备选答案)

A. 病原体侵入肠黏膜上皮细胞和固有层引起病变

B. 病原体侵入血流, 形成菌血症

C. 病原体在肠道内产生的毒素与肠黏膜上皮细胞的受体结合致病

D. 病原体侵入肠黏膜下层引起黏膜下脓肿

E. 由于病原体的过度繁殖, 引起菌群失调

139. 霍乱是

140. 细菌性痢疾是

(141 ~ 142 题共用备选答案)

A. HBsAg

B. 抗 - HBs

C. HBeAg

D. 抗 - HBe

E. 抗 - HBc

141. 乙型肝炎疫苗的主要成分是

142. 病毒复制活跃的标志是

(143 ~ 144 题共用备选答案)

A. 心源性休克

B. 失水性休克

C. 失血性休克

D. 内失血浆性休克

E. 感染中毒性休克

143. 中毒型菌痢的休克属于

144. 肾综合征出血热的休克属于

(145 ~ 146 题共用备选答案)

A. < 3000ml/d

B. 3000 ~ 4000ml/d

C. 4000 ~ 8000ml/d

D. 8000 ~ 12000ml/d

E. > 15000ml/d

145. 霍乱中型患者补液量

146. 霍乱重型患者补液量为

(147 ~ 148 题共用备选答案)

A. IgA

B. IgD

C. IgE

D. IgG

E. IgM

147. 常在传染病恢复期出现, 持续时间较长的抗体是

148. 感染过程中首先出现, 常为近期感染标志的抗体是

(149 ~ 150 题共用备选答案)

A. 杯状病毒

B. 嗜肝 DNA 病毒

C. 缺陷病毒

D. 黄病毒

E. 微小 RNA 病毒

149. 乙肝病毒属于

150. 丙肝病毒属于



更多免费培训视频, 请关注微信公众号

## 第二单元

### A1 型题 (1~90 题)

答题说明：每道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 下列方剂中不属于汗法范畴的是  
A. 再造散                      B. 杏苏散  
C. 败毒散                      D. 升麻葛根汤  
E. 普济消毒饮
2. 桑菊饮的组成药物除桑叶、菊花外，其余的是  
A. 杏仁、连翘、薄荷、葛根、甘草、芦根  
B. 杏仁、连翘、薄荷、桔梗、甘草、芦根  
C. 金银花、连翘、葛根、薄荷、桔梗、甘草  
D. 金银花、连翘、薄荷、桔梗、甘草、芦根  
E. 杏仁、连翘、葛根、薄荷、桔梗、甘草
3. 痛泻要方中配伍防风的主要用意是  
A. 疏风散寒                      B. 升发清阳  
C. 散肝疏脾                      D. 疏风宽肠  
E. 祛风解痉
4. 大柴胡汤的功用是  
A. 和解少阳，内泻热结  
B. 疏肝止痛，清热泻结  
C. 透解郁热，疏肝理脾  
D. 解肌疏表，清泻里实  
E. 疏肝解郁，健脾和营
5. 下列各项中，不属于仙方活命饮组成药物的是  
A. 当归、防风、天花粉  
B. 甘草、白芷、穿山甲  
C. 贝母、乳香、没药  
D. 连翘、荆芥、木香  
E. 防风、甘草、皂角刺
6. 四逆汤与当归四逆汤两方组成中均含有的药物是  
A. 当归                              B. 附子  
C. 桂枝                              D. 干姜  
E. 甘草
7. 炙甘草汤的功用是  
A. 益气滋阴，通阳复脉  
B. 益气健脾，养阴润肺  
C. 益气健脾，养血柔肝  
D. 补脾益肺，宁嗽止血  
E. 健脾益气，补肺宁嗽
8. 九仙散的组成药物中含有  
A. 乌药、生枳壳  
B. 知母、密蒙花  
C. 人参、桑白皮  
D. 山药、五倍子  
E. 诃子、炙黄芪
9. 酸枣仁汤的组成药物中含有  
A. 知母                              B. 茯神  
C. 远志                              D. 柏子仁  
E. 龙眼肉
10. 苏合香丸的组成药物中不含  
A. 白术                              B. 诃子  
C. 犀角                              D. 朱砂  
E. 甘草
11. 半夏厚朴汤的组成药物中不含  
A. 半夏                              B. 厚朴