

補注洗冤錄集證

2



四川大學出版社

〔宋〕 宋慈 撰

〔清〕 王又槐等 增補 道光二十四年翰墨園本

补注洗冤錄集證

第二冊

卷四

卷五

卷六

一七九

五七

一

跋

阮春菴司馬補註洗冤錄集證一書 祁竹軒
官保撫粵西時閱而善之刊發僚屬奉爲圭臬
道光丁酉前禹山尹鶴生張君復刊行於東粵
間粵俗輕生素多命案予服官嶺表垂二十年
每遇檢驗慄慄然深虞或誤癸卯冬握篆廣州
綜夫讞局案牘愈繁稍涉疑難悉賴是書辨證
獄成而孚惟張君擢澳門司馬入

覲除守紫陽已攜板去各僚好索以傳鈔咸有洛陽
紙貴之憾禹山文尹請以原本重附梓人予然

之閱三月而工成爰跋數語於後道光甲辰六
月北平劉開域跋

跋

張鶴生太守前宰禹山重刊補註洗冤錄集證
一書寅僚奉爲圭臬嗣鶴生除官紫陽攜板以
去爰商之 劉菊人太守重附剞劂并就平昔
聞見所及與斯集可相發明者散列於錄中各
條之末註以續輯二字亦間有列入頂批者則
加套板黃字以別之維時同列中有南海梁石
泉香山陸荔珊高要瑞獻亭實相與共成其事
焉道光甲辰仲夏萍鄉文晟跋於禹山官廨

蘇文忠公集卷之四

蘇東坡全集卷之四

蘇東坡全集卷之四

蘇東坡全集卷之四

蘇東坡全集卷之四

蘇東坡全集卷之四

蘇東坡全集卷之四

蘇東坡全集卷之四

蘇東坡全集卷之四

蘇東坡全集卷之四

重刊補註洗冤錄集證卷四

目錄

急救方

救縊死
治刃傷

救中渴
治溺死

救驚癇
救跌壓傷

救癲狗傷
治癩瘍

救凍死
救湯火傷

救中惡
救撲打猝死

救服毒中毒方

解砒霜
解鼠莽毒

解苦杏仁毒
治菌毒

解巴豆毒
解黃荳毒

解斑貓芫青毒
解胡蔓草毒

解毒草
解射罔毒

救服瀉
解藥蠶金石毒

解草烏頭毒
解輕粉冰片毒
治吞金
解水銀入耳
解飲餌毒

治蠶毒及金蠶蠶

辟穀方

三神湯
蘇合丸方

辟穀丹

洗冤錄表云救得一人不死便全得爾人性命此急救之方所由錄也

重刊補註洗冤錄集證卷四

武林王又槐薩庭氏增輯 山陰李觀瀾虛舟氏補輯

殳山孫光烈臨川氏參閱 會稽阮其新齋畲氏補註

武林王又槐薩庭氏校訂 元和張錫蕃鶴生氏重訂加丹

急救方

救縊死

踏肩提髮擦胸按腹潤喉吹耳
救法

凡縊從早至夜雖冷亦可救從夜至早稍難若心下溫一日以上猶可救不得截繩但緩緩抱解放臥令一人踏其兩肩以手提其髮常令緊不可使頭垂下一人微微撚整喉嚨以手擦胸

眼開甦醒後宋本作
眼開勿苦勞動

上散動之。一人磨擦臂足屈伸之。若已僵。但漸漸強屈之。又按其腹。如此一飯久。卽氣從口出。得呼吸。眼開甦醒後。又以官桂湯及粥飲與之。令潤咽喉。更令二人以筆管吹其耳內。若依此救無不活者。

官桂湯

廣陳皮八分 厚朴一錢 肉桂五分
製半夏一錢 乾薑三分 甘草三分

又法緊用手卷其口。勿令通氣。兩時許氣急卽活。

緊用手卷救法

皂角細辛救法

又方取活鵝嘴人口內鳴應聲卽活

見洗冤錄表

又法用皂角細辛等分爲末如大豆許吹兩鼻孔。

山羊血救法

原本二三分作

二三疊下有不

僵定救法

可過多四字

又法用真野山羊血二三分研極細以好酒灌下立活。

又法凡男女縊死身雖僵定尙可救活不可割斷繩索抱起解下安放平坦處所仰面朝上頭要扶正先將手足慢慢曲彎然後將大小便用絲軟之物裹緊不令泄氣用一人坐於頭前兩腳踏其肩揪住頭髮將縊人之手拉直令喉項通順再用二人將細筆筒或葷筒入耳內不住

原本手拉直
作首扯直

喉鼻之內凡
跌打縊溺心
頭熱者均可

用

喉鼻之中。男左女右。男用公雞。女用母雞。刻下
卽能甦活。如氣絕時久。照前救法務要多吹。多
摸。勿謂已冷。忽略不救。

附攷

乾隆四十八年五月二十九日浙江富
陽縣民何盛榮妻蔣氏自縊解救因不
如法捏咽喉上氣管仍是閉塞不通又
不磨擦屈伸手足仍然血脈凝滯延至
六月初二日身死

○
救溺死

水溺一宿者尙可救。搗皂角以縣裏納下部內。須臾出水卽活。或屈死人兩足著人肩上。以死人背貼生人背擔走。吐出水卽活。

壁泥覆救之法

又法先打壁泥一堵置地上。却以死者仰臥其上。更以壁土覆之。止露口眼。自然水氣喿入泥間。其人遂甦。雖身僵氣絕。用此法亦可救。

熱砂覆救之法

熟字疑即熟字之訛

又法炒熟砂覆死人面上下著砂只畱出口鼻。砂冷濕。又換數易。卽甦。宋本口字下有耳字

又醋半盞灌鼻中。

以醋灌鼻之法

縣裏石灰救法

倒懸灌鼻救法

又縣裏石灰納下部中水出卽活。

又倒懸以好酒灌鼻中及下部。

又倒懸解去衣去臍中垢令兩人以筆管吹其耳。

又急解死人衣服於臍上灸百壯。

分別冬夏救法

又撈起時急急將口撬音開橫啣筋一隻使可出水以竹管吹其兩耳碾生半夏末吹其鼻孔皂角末置管中吹其穀道如係夏月將溺人肚皮橫覆牛背之上兩邊使人扶住牽牛緩緩行走腹中之水自然從口中并大小便流出再用

冬月溺水救死條當參看

生薑湯化蘇合丸灌之。或生薑汁灌之。若無牛以活人。覆臥躬腰令溺人如前。將肚腹橫覆於活人身。令活人微微動搖。水亦可出。若一時無牛。兼活人不肯拯救。或鍋一日。將溺人覆於鍋上。亦可。如係冬月急。將濕衣解去。爲之更換。一面炒鹽。用布包熨臍。一面厚鋪被褥。取竈內不著草灰。多多鋪於被褥之上。令溺人覆臥於上。臍下墊以絲枕一個。仍以草灰將渾身厚蓋之。灰上再加被褥。不可使灰迷於眼內。其撬口啞筋灌蘇合丸。生薑湯吹耳鼻穀道等事。俱照

夏天法。冬天甦醒後。宜少飲溫酒。夏天宜少飲粥湯。按灰性煖而能拔水。凡蠅溺水死者。以灰埋之。少頃卽活。此明驗也。

又以酒罇一個紙片一把燒放罇內。急以罇口覆臍上。冷卽再燒紙片放罇內。覆臍去水卽活。又初救起之時。尙有微氣。或胸前尙煖。速令生人脫貼身裏衣。爲之更換。抱擔身上。將屍微微倒側之。令其腹內水流出。若水往外流。卽有生機。一面用粗紙燎灼。取烟薰其鼻竅。稍薰片時。卽用皂角研細。吹入鼻竅。但得微有一嚏噴卽