

2017

全国中医药 专业技术资格考试

中药专业（中级） 考前冲刺

《全国中医药专业技术资格考试中药专业（中级）考前冲刺》编委会 编

权威机构组织编写

权威专家倾心打造

紧扣大纲 稳抓重点

灵活应用 轻松过关

全国百佳图书出版单位
中国中医药出版社

全国中医药专业技术资格考试

中药专业(中级)考前冲刺

《全国中医药专业技术资格考试中药专业考前冲刺》编委会 编

中国中医药出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

全国中医药专业技术资格考试中药专业(中级)考前冲刺/《全国中医药专业技术资格考试中药专业(中级)考前冲刺》编委会编. —北京: 中国中医药出版社, 2016. 12

全国中医药专业技术资格考试通关系列

ISBN 978 - 7 - 5132 - 3820 - 5

I. ①全… II. ①全… III. ①中医学 - 资格考试 - 自学参考资料 IV. ①R28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 275744 号

中国中医药出版社出版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮政编码 100013

传真 010 64405750

廊坊市晶艺印务有限公司印刷

各地新华书店经销

开本 787 × 1092 1/16 印张 12.25 字数 285 千字

2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5132 - 3820 - 5

定价 39.00 元

网址 www.cptcm.com

如有印装质量问题请与本社出版部调换

版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

购书热线 010 64065415 010 64065413

微信服务号 zgzyycbs

书店网址 csln.net/qksd/

官方微博 <http://e.weibo.com/cptcm>

淘宝天猫网址 <http://zgzyycbs.tmall.com>



中国中医药出版社作为国家中医药管理局直属的唯一国家级中医药专业出版社，为规模最大、最权威的中医药专业图书出版机构，十余年来始终配合国家中医药管理局中医师资格认证中心进行执业医师资格考试和中医药专业技术资格考试的大纲颁布及配套复习用书的出版工作，为中医/中西医结合执业医师资格考试大纲与大纲细则、全国中医药专业技术资格考试大纲与大纲细则的唯一指定出版机构。

依托此背景，为了帮助考生顺利通过国家各类医学考试，我社组织强有力的编写团队，根据对历版大纲及历年真题的解读，同时配合不同程度考生的应试需求，除上述考试中心指定用书之外，还出版了以中医/中西医结合执业医师资格考试、全国中医药专业技术资格考试为主，中医/中西医结合研究生入学考试、执业药师资格考试、执业护士资格考试等为辅的应试系列丛书，包括拿分考典、表格速记、真题解析、押题秘卷、模拟试卷（全解析）等。

我社的考试用书，作者主要来自各中医药院校长期承担一线教学任务及考试培训工作的教授，和一批已通过上述考试并对考试复习颇具心得的优秀博士、硕士毕业生，两相配合。深入分析大纲细则，提纲挈领，突出重点，简化考点，强化记忆，是非常实用的应试助考用书。

祝所有的考生顺利通过考试！

答疑邮箱：3325970758@qq.com 电话：010-65566241



更多考试相关内容，请关注微信订阅号。

使 用 说 明

为进一步贯彻国家人力资源和社会保障部、卫生计生委及国家中医药管理局关于全国卫生专业技术资格考试的有关精神，进一步体现中医药专业技术资格考试的目标要求，国家中医药管理局人事教育司委托国家中医药管理局中医师资格认证中心颁布了最新版《全国中医药专业技术资格考试大纲》。

为了配合新大纲的实施，帮助考生顺利通过考试，我们组织高等中医药院校相关学科的优秀教师团队，依据新大纲编写了相应的《中药专业（中级、初级师、初级士）考前冲刺》。

本书习题按照新大纲，根据历年真卷考点规律进行排布，与真实试题相似度极高。力求让考生感受最真实的专业技术资格考试命题环境，使考生在备考时能够对考试的整体情况有更全面的认识和把握，在阶段性复习和临考前能够全面了解自身对知识的掌握情况，做到查缺补漏、有的放矢。

目 录

中药学	1
中药化学	25
方剂学	36
中医学基础	60
中医药药理学	79
药事管理学	96
中药炮制学	118
中药鉴定学	127
中药药剂学	146
中药调剂学	166

中 药 学

一、A型题（单句型最佳选择题）

答题说明：

以下每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 中药毒性的含义是

- A. 配伍不当出现的反应
- B. 药不对证出现的不良反应
- C. 常规剂量出现的与治疗无关的不适反应
- D. 中药的偏性
- E. 服药后出现的过敏反应

2. 下列选项中，不属于妊娠绝对禁忌的中药是

- A. 麝香
- B. 水蛭
- C. 半夏
- D. 三棱
- E. 斑蝥

3. 与所治疾病的病势相对应的中药性能是

- A. 四气
- B. 五味
- C. 升降浮沉
- D. 归经
- E. 有毒无毒

4. 补虚中药的药味多是

- A. 甘
- B. 辛

C. 苦

D. 咸

E. 酸

5. 归经的含义是

- A. 中药有无毒副作用
- B. 中药有寒、热、温、凉四种性质
- C. 中药有升、降、浮、沉的作用趋势
- D. 中药对于机体某部分的选择性作用
- E. 中药有辛、甘、酸、苦、咸五种基本滋味

6. 性味属阳的是

- A. 辛、甘，寒
- B. 辛、苦，热
- C. 甘、淡，温
- D. 酸、苦，温
- E. 辛、甘，热

7. 确定药物归经理论基础是

- A. 药性理论
- B. 阴阳学说
- C. 脏腑经络理论
- D. 整体观念
- E. 药味理论

8. 有沉降性质的性味是

- A. 苦，温
- B. 辛，寒
- C. 苦，寒
- D. 咸，温

- E. 甘, 寒
9. 非寒凉性所表示的作用是
A. 清热泻火
B. 清解热毒
C. 开窍醒神
D. 凉血滋阴
E. 清热燥湿
10. 下列各项, 不属苦味药作用的是
A. 通泄
B. 降泄
C. 燥湿
D. 清泄
E. 行气
11. 五味的阴阳属性, 属阳的一组是
A. 辛、甘, 咸
B. 酸、苦, 淡
C. 甘、淡, 苦
D. 辛、甘, 淡
E. 辛、苦, 酸
12. 具有发散作用的药味是
A. 酸
B. 苦
C. 甘
D. 辛
E. 咸
13. 下列各项, 不属温热性能作用的是
A. 温里
B. 温经
C. 补火
D. 开窍
E. 回阳
14. 既治风湿热痹, 又治湿热黄疸的药物是
A. 茵陈
- B. 垂盆草
C. 白鲜皮
D. 防己
E. 丹参
15. 善治乳痈, 人称“乳痈良药, 通淋妙品”的药物是
A. 蚊休
B. 连翘
C. 夏枯草
D. 蒲公英
E. 金银花
16. 清热安胎首选的药物是
A. 枯黄芩
B. 子黄芩
C. 清炒黄芩
D. 酒黄芩
E. 黄芩炭
17. 补益药的服药时间是
A. 饭前服
B. 不拘时服
C. 多次分服
D. 饭后服
E. 空腹服
18. 含有易挥发性成分中药的煎煮方法是
A. 先煎
B. 另煎
C. 后下
D. 包煎
E. 烊化兑服
19. 所谓中药的剂量, 一般是指
A. 单味药成人一日量
B. 单味药成人一次量
C. 单味药小儿一日量
D. 单味药小儿一次量

- E. 一剂药的分量
20. 常用盐炒增强入肾经作用的药物是
 A. 旋覆花
 B. 黄柏
 C. 柴胡
 D. 红花
 E. 淫羊藿
21. 有温经止血、安胎作用的是
 A. 艾叶
 B. 花蕊石
 C. 三七
 D. 白及
 E. 炮姜
22. 既能凉血止血，又能散瘀解毒消痈的药物是
 A. 生地黄、牡丹皮
 B. 赤芍、紫草
 C. 金银花、连翘
 D. 大蓟、小蓟
 E. 侧柏叶、茜草
23. 解表药的主要归经是
 A. 心、膀胱
 B. 肺、肝
 C. 脾、胃
 D. 肺、膀胱
 E. 肺、脾
24. 能够祛风胜湿止痛的药组是
 A. 防风、独活、桂枝
 B. 防风、藁本、羌活
 C. 羌活、紫苏、防风
 D. 紫苏、麻黄、桂枝
 E. 羌活、香薷、桂枝
25. 外感风寒表证、外感风热表证均可使用的药组是
 A. 麻黄、桂枝
 B. 紫苏、生姜
 C. 细辛、白芷
 D. 荆芥、防风
 E. 羌活、独活
26. 发散风热药共有的功效是
 A. 清热利咽
 B. 辛凉解表
 C. 清利头目
 D. 透发麻疹
 E. 清肺止咳
27. 有止血功能的解表药是
 A. 麻黄
 B. 紫苏
 C. 防风
 D. 荆芥
 E. 桂枝
28. 风寒湿邪袭表而致肢体酸痛，尤以上半身疼痛更甚者宜首选
 A. 防风
 B. 羌活
 C. 独活
 D. 桂枝
 E. 藁本
29. 既能清热燥湿，又能泻肝胆火的药物是
 A. 决明子
 B. 龙胆
 C. 黄柏
 D. 黄连
 E. 菊花
30. 下列各项不属蝉蜕功效的是
 A. 疏散风热
 B. 透疹止痒

- C. 息风止痉
- D. 明目退翳
- E. 宣通鼻窍

31. 长于鼓舞脾胃清阳之气而治疗湿热泻痢、

- 脾虚泄泻的药物是
- A. 葛根
- B. 薄荷
- C. 桑叶
- D. 芦根
- E. 天花粉

32. 有化湿、解表、利水作用，被誉为“夏月麻黄”的药是

- A. 香薷
- B. 生姜
- C. 蔓荆子
- D. 淡豆豉
- E. 辛夷

33. 下列除哪味药外均为治疗鼻渊的中药

- A. 细辛
- B. 生姜
- C. 苍耳子
- D. 白芷
- E. 辛夷

34. 善于疏解半表半里之邪，具有和解退热功
效的药物是

- A. 菊花
- B. 柴胡
- C. 升麻
- D. 桑叶
- E. 蝉蜕

35. 具有疏肝解郁行气功效的药物是

- A. 薄荷
- B. 牛蒡子
- C. 蝉蜕

- D. 桑叶
- E. 菊花

36. 既能解表散寒、祛风止痛、通鼻窍，又能燥
湿止带、消肿排脓的药物是

- A. 白芷
- B. 荆芥
- C. 防风
- D. 苍术
- E. 羌活

37. 下列哪项不是槐花的主治病证

- A. 便血
- B. 肠燥便秘
- C. 头痛
- D. 目赤
- E. 痈血

38. 既能收敛止血、止痢，又能截疟、补虚的药
物是

- A. 苦楝皮
- B. 沙苑子
- C. 侧柏叶
- D. 仙鹤草
- E. 三七

39. 夏枯草的药用部位是

- A. 全草
- B. 枝叶
- C. 根
- D. 带花的果穗
- E. 叶片

40. 石膏治疗温热病邪在气分，壮热、烦渴、汗
出、脉洪大等实热证，常与其相须为用的
药是

- A. 知母
- B. 柴胡
- C. 芦根

- D. 天花粉
E. 麦冬
41. 关于梔子的归经,说法正确的是
 A. 归心、胃、肺、膀胱经
 B. 归心、肝、胃、三焦经
 C. 归心、肺、胆、膀胱经
 D. 归心、胃、肝、胆经
 E. 归心、肺、三焦经
42. 既能活血定痛,又能化瘀止血的是
 A. 小茴
 B. 茜草
 C. 蒲黄
 D. 侧柏叶
 E. 三七
43. 芦根的功效是
 A. 除烦、止泻、利尿
 B. 除烦、止呕、利尿
 C. 泻火、止泻、利尿
 D. 泻火、止泻、生津
 E. 清热、燥湿、止呕
44. 不能治疗肝火上炎、目赤肿痛的药组是
 A. 夏枯草、龙胆
 B. 女贞子、枸杞子
 C. 夏枯草、决明子
 D. 石决明、菊花
 E. 菊花、赤芍
45. 功能清热燥湿,又善清肺热的中药是
 A. 黄芩
 B. 黄连
 C. 黄柏
 D. 苦参
 E. 龙胆
46. 既可以清肺火、清胃火,又可泻肾火的中药是
- A. 黄柏
 B. 知母
 C. 桑子
 D. 石膏
 E. 生地黄
47. 能升举脾胃清阳之气而治疗湿热泻痢、脾虚泄泻的中药是
 A. 桑叶
 B. 黄连
 C. 葛根
 D. 芦根
 E. 天花粉
48. 具有化瘀止血功效的药组是
 A. 蒲黄、白及
 B. 藕节、槐花
 C. 三七、茜草
 D. 花蕊石、侧柏叶
 E. 槐花、白及
49. 功能解毒利湿、通利关节、解除汞毒,对梅毒或因梅毒服汞剂中毒而致肢体拘挛者,功效尤佳,为治梅毒的要药,是指
 A. 茜草
 B. 土茯苓
 C. 白蔹
 D. 熊胆
 E. 白花蛇舌草
50. 功能清热解毒、息风止痉、清肝明目的药是
 A. 大血藤
 B. 熊胆
 C. 白薇
 D. 金荞麦
 E. 半边莲
51. 有清热凉血、定惊功效的中药是
 A. 水牛角

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| B. 桔子 | E. 火麻仁 |
| C. 生地黄 | 57. 甘遂内服时,宜采用的剂型是 |
| D. 牡丹皮 | A. 入汤剂 |
| E. 龙胆 | B. 入酒剂 |
| 52. 大黄和虎杖均具有的功效是 | C. 入丸、散 |
| A. 活血,通便,解毒,止咳 | D. 入片剂 |
| B. 活血,利湿,解毒,止痛 | E. 入膏剂 |
| C. 活血,通便,利湿,止血 | 58. 郁李仁入汤剂的用法是 |
| D. 活血,解毒,通便,退黄 | A. 包煎 |
| E. 活血,止痛,止痉,解毒 | B. 后下 |
| 53. 既能清热解毒,又能疏散风热、凉血止痢的药物是 | C. 先煎 |
| A. 金银花 | D. 打碎入煎 |
| B. 连翘 | E. 另煎 |
| C. 青黛 | 59. 不属攻下药适应证的是 |
| D. 大青叶 | A. 饮食积滞 |
| E. 板蓝根 | B. 虚寒泻痢 |
| 54. 既能清肝明目,又能润肠通便的药物是 | C. 血热妄行 |
| A. 决明子 | D. 冷积便秘 |
| B. 菟丝子 | E. 大肠燥热 |
| C. 鸦胆子 | 60. 关于大黄的使用禁忌,说法错误的是 |
| D. 沙苑子 | A. 妇女月经期慎用 |
| E. 牛蒡子 | B. 妇女哺乳期慎用 |
| 55. 下列哪项提法不正确 | C. 孕妇便秘忌用 |
| A. 大黄久煎,泻下力弱 | D. 孕妇忌用 |
| B. 芒硝冲入药汁内服 | E. 阴疽者忌用 |
| C. 番泻叶宜温开水泡服 | 61. 既可以清肝,又能杀虫的药物是 |
| D. 甘遂用于峻下,宜入汤剂微煎 | A. 番泻叶 |
| E. 芦荟入丸、散服 D | B. 芦荟 |
| 56. 既可以泻下,又能清肝的中药是 | C. 甘遂 |
| A. 番泻叶 | D. 芫花 |
| B. 甘遂 | E. 牵牛子 |
| C. 芦荟 | 62. 水肿胀满,大便秘结,小便不利,首选的药物是 |
| D. 芫花 | |

- | | |
|--------|--------|
| A. 大黄 | C. 猪苓草 |
| B. 牵牛子 | D. 木瓜 |
| C. 番泻叶 | E. 桑寄生 |
| D. 巴豆 | |
| E. 芒硝 | |
63. 治老人虚人便秘、肠燥津液不足，首选的药组是
 A. 杏仁、当归
 B. 火麻仁、芦荟
 C. 芒硝、柏子仁
 D. 火麻仁、郁李仁
 E. 番泻叶、牵牛子
64. 巴豆内服剂量是
 A. 0.3~0.6g
 B. 0.7~0.9g
 C. 0.1~0.3g
 D. 0.01~0.03g
 E. 0.5~1g
65. 独活的功效是
 A. 祛风湿，利水，止痛
 B. 祛风湿，止痛，解表
 C. 祛风湿，止痛，安胎
 D. 祛风湿，止痛，治骨鲠
 E. 祛风湿，止痛，清热解毒
66. 治疗小儿急慢惊风，或破伤风，可选
 A. 威灵仙
 B. 蕲蛇
 C. 狗脊
 D. 木瓜
 E. 独活
67. 既能祛风除湿通络，又能清热解毒的中药是
 A. 独活
 B. 五加皮
68. 能治疗诸骨鲠咽的祛风湿药是
 A. 五加皮
 B. 秦艽
 C. 木瓜
 D. 威灵仙
 E. 乌梢蛇
69. 下列哪项不是祛风湿药的适应证
 A. 风湿痹痛
 B. 下肢痿弱
 C. 麻木不仁
 D. 震颤抽搐
 E. 筋脉拘挛
70. 既可祛风通络，又止痉、止痒的中药是
 A. 独活
 B. 秦艽
 C. 木瓜
 D. 威灵仙
 E. 乌梢蛇
71. 秦艽的功效是
 A. 祛风湿，通经络，解表
 B. 祛风湿，止痹痛，止痉
 C. 祛风湿，止痹痛，退虚热，清湿热
 D. 祛风湿，止痹痛，治骨鲠
 E. 祛风湿，止痹痛，安胎
72. 防己的功效是
 A. 祛风湿，通经络，解表
 B. 祛风湿，通经络，安胎
 C. 祛风湿，止痛，利水消肿
 D. 发散解表，化湿和胃
 E. 祛风湿，止痛，解暑

73. 独活最适宜于治疗哪种病证

- A. 上半身风湿痹痛
- B. 下半身风湿痹痛
- C. 筋脉拘急
- D. 口眼喰斜
- E. 半身不遂

74. 五加皮的功效是

- A. 祛风湿,清退虚热
- B. 祛风通络,止痛
- C. 祛风湿,定惊
- D. 祛风湿,化湿和胃
- E. 祛风湿,补肝肾,强筋骨,利水

75. 有补肝肾、强筋骨、安胎作用的祛风湿药是

- A. 桑寄生
- B. 杜仲
- C. 桑枝
- D. 猪苓草
- E. 臭梧桐

76. 治疗风湿日久,累及肝肾的药对是

- A. 五加皮、桑寄生
- B. 蕲蛇、乌梢蛇
- C. 络石藤、薏苡仁
- D. 防己、白术
- E. 羌活、白芷

77. 既舒筋活络,又化湿和胃的中药是

- A. 雷公藤
- B. 秦艽
- C. 木瓜
- D. 威灵仙
- E. 丝瓜络

78. 既可化湿,又可发表解暑的中药是

- A. 佩兰
- B. 苍术
- C. 羌活

D. 砂仁

E. 独活

79. 不善于治疗呕吐的中药是

- A. 半夏
- B. 藿香
- C. 豆蔻
- D. 生姜
- E. 佩兰

80. 白豆蔻有止呕作用,善治

- A. 胃热呕吐
- B. 胃寒湿阻呕吐
- C. 胃虚呕吐
- D. 妊娠呕吐
- E. 外感呕吐

81. 芳香化湿药的主治病证是

- A. 水湿内停
- B. 水湿泄泻
- C. 湿阻中焦
- D. 湿痹拘挛
- E. 湿疹湿疮

82. 具有化湿解暑功效的药物是

- A. 苍术
- B. 佩兰
- C. 肉豆蔻
- D. 砂仁
- E. 草豆蔻

83. 既可用于热淋、砂淋、石淋,又可用于恶疮

- 肿毒、毒蛇咬伤的药物是
- A. 泽泻
- B. 冬葵子
- C. 车前子
- D. 金钱草
- E. 猪苓

84. 功能甘淡渗泄、利水渗湿，兼能泄热的药物是
 A. 茯苓
 B. 车前子
 C. 木通
 D. 泽泻
 E. 冬瓜皮
85. 下列各项不属滑石主治病证的是
 A. 湿热、淋痛
 B. 暑温、湿温
 C. 湿疹、湿疮
 D. 暑热、痱毒
 E. 寒湿带下
86. 有活血止痛、消肿生肌功效的药物是
 A. 鸡血藤、儿茶
 B. 川芎、延胡索
 C. 乳香、没药
 D. 牛膝、自然铜
 E. 土鳖虫、骨碎补
87. 茯苓与薏苡仁的共同功效是
 A. 利水渗湿，安神
 B. 利水渗湿，除痹
 C. 利水渗湿，通乳
 D. 利水渗湿，解毒
 E. 利水渗湿，健脾
88. 虎杖的功效是
 A. 活血调经，清热利湿，解毒消疮，化痰平喘
 B. 活血止血，清热解毒，利湿退黄，化痰止咳
 C. 活血定痛，清热利湿，解毒通便，化痰止咳
 D. 活血通络，祛湿退黄，清热解毒，利尿通便
 E. 活血消症，利湿退肿，解毒疗疮，化痰通便
89. 元气大亏，阳气暴脱，亡阳与气脱并见，首选的药组是
 A. 附子、黄芪
 B. 附子、人参
 C. 附子、白术
 D. 附子、干姜
 E. 附子、肉桂
90. 茵陈的功效是
 A. 利水渗湿，安神
 B. 清利湿热，解毒
 C. 利水渗湿，除痹
 D. 利水通淋，祛风湿
 E. 利湿退黄，解毒疗疮
91. 槟榔的用法是
 A. 驱杀绦虫，宜研末，用温开水送服
 B. 驱杀绦虫，用冷开水调，饭后服
 C. 生用力佳，炒用力缓，鲜者优于陈年者
 D. 驱杀姜片虫，宜文火久煎
 E. 治疗疥癣，宜研末，用醋或蜂蜜涂患处
92. 陈皮的功效是
 A. 疏肝解郁，化湿止呕
 B. 温肺化痰，行气止痛
 C. 理气健脾，燥湿化痰
 D. 理气调中，温肾纳气
 E. 温经散寒，行气活血
93. 吴茱萸善治何种头痛
 A. 风寒头痛
 B. 鼻渊头痛
 C. 少阴头痛
 D. 厥阴头痛
 E. 少阳头痛
94. 善于温肺化饮，治疗寒饮伏肺，咳嗽气喘，痰多清稀者的药组是
 A. 附子、细辛

- B. 附子、干姜
C. 干姜、细辛
D. 干姜、吴茱萸
E. 吴茱萸、细辛
95. 下列各项不属附子主治病证的是
A. 亡阳欲脱，肢冷脉微
B. 寒凝血瘀，经闭阴疽
C. 命门火衰，阳痿早泄
D. 中寒腹痛，阴寒水肿
E. 阳虚外感，寒痹刺痛
96. 木香的功效是
A. 行气止痛，健脾消食
B. 疏肝止痛，助阳止泻
C. 破气消积，散寒止痛
D. 行气调中，温脾化痰
E. 理气调中，温肾助阳
97. 功用与枳实类似，但作用较缓和，以行气宽中除胀为主的中药是
A. 青皮
B. 陈皮
C. 木香
D. 枳壳
E. 香橼
98. 治湿热泻痢、里急后重，最宜用
A. 陈皮、黄连
B. 木香、黄连
C. 青皮、黄连
D. 金银花、黄连
E. 厚朴、黄连
99. 关于乌药的归经说法正确的是
A. 归肺、肝、脾、肾经
B. 归肺、胃、脾、膀胱经
C. 归肺、脾、肾、膀胱经
D. 归肝、胃、肾、膀胱经
- E. 归肝、肾、胃、小肠经
100. 治疗下元虚冷，肾不纳气之虚喘，宜选用的药物是
A. 佛手
B. 沉香
C. 乌药
D. 川楝子
E. 青木香
101. 既能消食健胃，又能回乳消胀的药物是
A. 神曲
B. 山楂
C. 谷芽
D. 麦芽
E. 鸡内金
102. 有消食和胃、发散风寒功效的中药是
A. 紫苏
B. 神曲
C. 谷芽
D. 麦芽
E. 稻芽
103. 患者饮食过量、脘腹胀满疼痛，最宜选用的是
A. 山楂
B. 麦芽
C. 莱菔子
D. 谷芽
E. 神曲
104. 有消食健胃、涩精止遗功效的是
A. 麦芽
B. 山楂
C. 鸡内金
D. 谷芽
E. 莱菔子

105. 既能消食和胃,又能发散风寒的药物是
 A. 紫苏
 B. 藿香
 C. 山楂
 D. 陈皮
 E. 神曲
106. 下列各项不能驱绦虫的药物是
 A. 使君子
 B. 槟榔
 C. 南瓜子
 D. 雷丸
 E. 鹤草芽
107. 南瓜子用治绦虫病时,常与何药同用可增强疗效
 A. 使君子
 B. 槟榔
 C. 苦楝皮
 D. 鹤虱
 E. 大黄
108. 下列中药服法不正确的是
 A. 驱虫药空腹服用
 B. 安神药睡前服用
 C. 南瓜子研粉冷开水调服
 D. 槟榔研粉吞服
 E. 服用驱虫药后,要加泻下药,促使虫体排出
109. 既能化瘀止血,又能活血定痛的药物是
 A. 仙鹤草
 B. 白及
 C. 三七
 D. 大蓟
 E. 槐角
110. 治血瘀气滞诸痛,常与延胡索配伍的是
 A. 川楝子
- B. 香附
 C. 青皮
 D. 枳实
 E. 柴胡
111. 具有活血凉血功效的药组是
 A. 郁金、姜黄
 B. 川芎、赤芍
 C. 郁金、丹参
 D. 益母草、泽兰
 E. 生地黄、玄参
112. 下列没有行气功效的中药是
 A. 延胡索
 B. 五灵脂
 C. 姜黄
 D. 乳香
 E. 川芎
113. 不能治疗乳汁不下的中药是
 A. 通草、冬葵子
 B. 木通、蒺藜
 C. 橘叶、益母草
 D. 漏芦、穿山甲
 E. 路路通、王不留行
114. 既能活血调经、利水消肿,又能清热解毒的药物是
 A. 红花
 B. 泽兰
 C. 当归
 D. 桃仁
 E. 益母草
115. 下列各项不属桔梗主治病证的是
 A. 肺痈
 B. 咳嗽
 C. 咽痛
 D. 痰证