


中国科学院华南植物园
重庆三峡医药高等专科学校
重庆市药物种植研究所

CHINESE MEDICINAL PLANTS

中国药用植物

主 编 叶华谷 易思荣 付绍智 曾飞燕 第五辑 (二十一—二十五) (二十二)



化学工业出版社

中国科学院华南植物园
重庆三峡医药高等专科学校
重庆市药物种植研究所

中国药用植物

主 编 叶华谷 易思荣 付绍智 曾飞燕
CHINESE MEDICINAL PLANTS

第五辑(二十一—二十五)

(二十二)



化学工业出版社

· 北 京 ·

本书以图文结合的形式,收录我国野生及栽培的药用植物共200种(包括亚种、变种及变型),主要从植物资源利用的角度,介绍了每种植物的中文名、别名、拉丁名、基原、形态特征、生境、分布、采集加工、性味功能、主治用法等,有些种类还有附方。为了安全起见,在一些有毒植物的性味功能后面标明“有大毒”“有毒”“有小毒”等字样,提醒读者慎用。

本书可供药物研究、教育、资源开发利用及科普等领域人员参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

中国药用植物.二十二/叶华谷等主编. — 北京:化学工业出版社, 2018.3

ISBN 978-7-122-30947-1

I. ①中… II. ①叶… III. ①药用植物—介绍—中国 IV. ①R282.71

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第272742号

责任编辑:李 丽

责任校对:宋 玮

装帧设计:百彤文化传播

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码:100011)

印 装:北京方嘉彩色印刷有限责任公司

889mm×1194mm 1/32 印张13 字数500千字 2018年6月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:79.00元

版权所有 违者必究


本书编写人员

主 编：叶华谷 易思荣 付绍智 曾飞燕
执行主编：易思荣 付绍智
副 主 编：陈洪源 郑 珺 叶育石 朱吉彬 黄 娅
编写人员：叶华谷 段士民 王喜善 曾飞燕 易思荣 卢元贤
于 慧 王发国 付 琳 马 羚 付绍智 全 健
黄 娅 肖 波 谭秋平 裴丽容 韩 量 扬天建
余中莲 陈洪源 贾 晗 张建海 陈绍成 叶育石
朱吉彬 莫 伟 刘 冰 刘 文 朱 强 吴林芳
张 征 张丽霞 张忠廉 张慧晔 孙尚传 李书渊
陆颂规 李如良 李巧玲 李泽贤 李海涛 杜怡枫
杨 毅 杨科明 陈巧明 陈玉笋 陈海山 林汝顺
邹 滨 郑 珺 金慧英 侯惠婵 夏 静 秦新生
曹洪麟 曹照忠 黄志海 曾宪禹 管志斌 管燕红
翟俊文 倪静波 练续文 熊秉红 张凤秋 卢 野
肇 謨 刘晓峰 刘学军 王玉环 白国华 石慧敏
阚 颖 迟海鹏 陈红梅 赵仙仙 庄天涯 陈步峰
李健容 裴男才
摄 影：易思荣 付绍智

本书承

“中国科学院战略生物资源科技支撑体系运行专项 (CZBZX-1)、
财政部战略生物资源科技支撑运行专项 (KSCX2-YW-Z-1004)、
植物园国家标准体系建设与评估 (Y421051001)、植物园迁
地保护植物编目及信息标准化 (2009FY120200)”项目、科
技部科技基础资源调查专项“中国西南地区极小种群野生植
物调查与种质保存 (2017FY100100)”、重庆市科委基本科
研业务费项目 (2013CSTC-JBKY-01317)、川渝共建特色生
物资源研究与利用重点实验室资助出版。





前言

Foreword

世界上的药品绝大多数直接或间接地来源于植物。我国地大物博，植物资源极其丰富，已知的高等植物就有3万多种，其中药用植物超过1万种，为了让人们对药用植物有更直观的认识，我们将以系列丛书的形式，把中国药用植物以文字描述和彩色照片的形式陆续出版。本书内容包括每种植物的中文名、别名、拉丁名、基原、形态特征、生境、分布、采集加工、性味功能、主治用法，有些种类还有附方。书后附有中文名索引和拉丁名索引。本书中介绍的植物种类按拉丁名首字母顺序排列，共收录我国野生及栽培的药用植物200种（包括亚种、变种和变型）。其中的性味功能与主治用法主要参考《全国中草药汇编》《中华本草》《云南中药资源名录》《西双版纳药用植物名录》等。

为了避免有些有毒植物因误服或服用过量引起中毒，在该植物的性味功能后面标明“有大毒”“有毒”“有小毒”等字样，应慎用。

本书主要是从植物资源与利用的角度来阐述，可供药物研究、教育、资源开发利用及科普等领域人员参考使用。

目录 contents

南方六道木	<i>Abelia dielsii</i>	2
小叶六道木	<i>Abelia parvifolia</i>	4
虾蟆花	<i>Acanthus mollis</i>	6
花葶乌头	<i>Aconitum scaposum</i>	8
高乌头	<i>Aconitum sinomontanum</i>	10
红果黄肉楠	<i>Actinodaphne cupularis</i>	12
和尚菜	<i>Adenocaulon himalaicum</i>	14
七叶树	<i>Aesculus chinensis</i>	16
粗齿兔儿风	<i>Ainsliaea grossedentata</i>	18
异叶八角枫	<i>Alangium faberi</i> var. <i>heterophyllum</i>	20
瓜木	<i>Alangium platanifolium</i>	22
疏花粉条儿菜	<i>Aletris laxiflora</i>	24
穗花粉条儿菜	<i>Aletris pauciflora</i> var. <i>khasiana</i>	26
杯花韭	<i>Allium cyathophorum</i>	28
宽叶韭	<i>Allium hookeri</i>	30
天蒜	<i>Allium paepalanthoides</i>	32
南川山姜	<i>Alpinia nanchuanensis</i>	34
四川山姜	<i>Alpinia sichuanensis</i>	36
旋叶香青	<i>Anaphalis contorta</i>	38
线叶珠光香青	<i>Anaphalis margaritacea</i> var. <i>angustifolia</i>	40
翅茎香青	<i>Anaphalis sinica</i> f. <i>pterocaula</i>	42
莲叶点地梅	<i>Androsace henryi</i>	44
阿尔泰银莲花	<i>Anemone altaica</i>	46
卵叶银莲花	<i>Anemone begoniifolia</i>	48

林荫银莲花	<i>Anemone flaccida</i>	50
三出银莲花	<i>Anemone griffithii</i>	52
露花	<i>Aptenia cordifolia</i>	54
山棕	<i>Arenga engleri</i>	56
猪笼南星	<i>Arisaema nepenthoides</i>	58
雪里见	<i>Arisaema rhizomatum</i>	60
广西马兜铃	<i>Aristolochia kwangsiensis</i>	62
节肢蕨	<i>Arthromeris lehmannii</i>	64
半边铁角蕨	<i>Asplenium unilaterale</i>	66
巴塘紫菀	<i>Aster batangensis</i>	68
喜马拉雅珊瑚	<i>Aucuba himalaica</i>	70
洒金叶珊瑚	<i>Aucuba japonica</i> var. <i>variegata</i>	72
一点血	<i>Begonia wilsonii</i>	74
香桦	<i>Betula insignia</i>	76
小白及	<i>Bletilla formosana</i>	78
黄花白及	<i>Bletilla ochracea</i>	80
馥芳艾纳香	<i>Blumea aromatica</i>	82
岭南来江藤	<i>Brandisia swinglei</i>	84
鄂西粗筒苣苔	<i>Briggsia speciosa</i>	86
大花黄杨	<i>Buxus henryi</i>	88
流苏虾脊兰	<i>Calanthe alpina</i>	90
剑叶虾脊兰	<i>Calanthe davidii</i>	92
细花虾脊兰	<i>Calanthe mannii</i>	94
三棱虾脊兰	<i>Calanthe tricarinata</i>	96
朱缨花	<i>Calliandra haematocephala</i>	98
红千层	<i>Callistemon rigidus</i>	100
黄杨叶连蕊茶	<i>Camellia buxifolia</i>	102
贵州连蕊茶	<i>Camellia costei</i>	104
湿生碎米荠	<i>Cardamine hygrophila</i>	106

紫花碎米荠	<i>Cardamine purpurascens</i>	108
三小叶碎米荠	<i>Cardamine trifoliolata</i>	110
贵州天名精	<i>Carpesium faberi</i>	112
长叶天名精	<i>Carpesium longifolium</i>	114
球序卷耳	<i>Cerastium glomeratum</i>	116
尾叶樱	<i>Cerasus dielsiana</i>	118
细齿樱桃	<i>Cerasus serrula</i>	120
山樱花	<i>Cerasus serrulata</i>	122
湖北紫荆	<i>Cercis glabra</i>	124
毛叶木瓜	<i>Chaenomeles cathayensis</i>	126
长柱唇柱苣苔	<i>Chirita longistyla</i>	128
锈毛金腰	<i>Chrysosplenium davidianum</i>	130
蛻叶金腰	<i>Chrysosplenium henryi</i>	132
天胡荽金腰	<i>Chrysosplenium hydrocotylifolium</i>	134
中华金腰	<i>Chrysosplenium sinicum</i>	136
韞珍金腰	<i>Chrysosplenium wuwenchenii</i>	138
小升麻	<i>Cimicifuga acerian</i>	140
银叶桂	<i>Cinnamomum mairei</i>	142
银木	<i>Cinnamomum septentrionale</i>	144
马刺蓟	<i>Cirsium monocephalum</i>	146
小花香槐	<i>Cladrastis delavayi</i>	148
柔毛岩芥	<i>Cochlearia henryi</i>	150
禾叶贝母兰	<i>Coelogyne viscosa</i>	152
尖齿凤丫蕨	<i>Coniogramme affinis</i>	154
黑轴凤丫蕨	<i>Coniogramme robusta</i>	156
锈毛石花	<i>Coraliodiscus flabellatus</i> var. <i>puberulus</i>	158
南黄堇	<i>Corydalis davidii</i>	160
石生黄堇	<i>Corydalis saxicola</i>	162
华榛	<i>Corylus chinensis</i>	164
刺榛	<i>Corylus ferox</i>	166

藏刺榛	<i>Corylus ferox</i> var. <i>tibetica</i>	168
川榛	<i>Corylus heterophylla</i> var. <i>sutchuenensis</i>	170
匍匐栒子	<i>Cotoneaster adpressus</i>	172
泡叶栒子	<i>Cotoneaster bullatus</i>	174
木帚栒子	<i>Cotoneaster dielsianus</i>	176
麻叶栒子	<i>Cotoneaster rhytidophyllus</i>	178
千香柏	<i>Cupressus duclouxiana</i>	180
华南苏铁	<i>Cycas rumphii</i>	182
曼青冈	<i>Cyclobalanopsis oxyodon</i>	184
细叶旱芹	<i>Cyclosporum leptophyllum</i>	186
独占春	<i>Cymbidium eburneum</i>	188
蕙兰	<i>Cymbidium faberi</i>	190
线叶春兰	<i>Cymbidium goeringii</i> var. <i>serratum</i>	192
硬叶兰	<i>Cymbidium mannii</i>	194
低头贯众	<i>Cyrtomium nephrolepioides</i>	196
金边瑞香	<i>Daphne odora</i> f. <i>marginata</i>	198
刀叶石斛	<i>Dendrobium terminale</i>	200
细毛碗蕨	<i>Dennstaedtia pilosella</i>	202
圆锥山蚂蝗	<i>Desmodium esquirolii</i>	204
革叶溲疏	<i>Deutzia coriacea</i>	206
蜀葵叶薯蓣	<i>Dioscorea althaeoides</i>	208
黑珠芽薯蓣	<i>Dioscorea melanophyma</i>	210
柴黄姜	<i>Dioscorea nipponica</i> subsp. <i>rosthornii</i>	212
红盖鳞毛蕨	<i>Dryopteris erythrosora</i>	214
川西鳞毛蕨	<i>Dryopteris rosthornii</i>	216
巴东胡颓子	<i>Elaeagnus difficilis</i>	218
毛柱胡颓子	<i>Elaeagnus pilostyla</i>	220
紫花香薷	<i>Elsholtzia argyi</i>	222
木鱼坪淫羊藿	<i>Epimedium franchetii</i>	224
南川泽兰	<i>Eupatorium nanchuanense</i>	226

臭檀吴茱	<i>Evodia daniellii</i>	228
石虎	<i>Evodia rutaecarpa</i> var. <i>officinalis</i>	230
云南土沉香	<i>Excoecaria acerifolia</i>	232
牛皮消蓼	<i>Fallopia cynanchoides</i>	234
菱叶冠毛榕	<i>Ficus gasparriniana</i> var. <i>laceratifolia</i>	236
尖叶榕	<i>Ficus henryi</i>	238
尾尖爬藤榕	<i>Ficus sarmentosa</i> var. <i>lacrymans</i>	240
少花蓬菜葛	<i>Gardneria nutans</i>	242
乌天麻	<i>Gastrodia elata</i> f. <i>glauca</i>	244
峨眉舞花姜	<i>Globba emeiensis</i>	246
小斑叶兰	<i>Goodyera repens</i>	248
绒叶斑叶兰	<i>Goodyera velutina</i>	250
四川大头茶	<i>Gordonioa acuminata</i>	252
石山棕	<i>Guihaia argyratea</i>	254
毛绞股蓝	<i>Gynostemma pubescens</i>	256
南川青莢叶	<i>Helwingia himalaica</i> var. <i>nanchuanensis</i>	258
小萱草	<i>Hemerocallis dumortieri</i>	260
重瓣萱草	<i>Hemerocallis fulva</i> var. <i>kwanso</i>	262
金佛山异黄精	<i>Heteropolygonatum ginfushanicum</i>	264
鹰爪枫	<i>Holboellia coriacea</i>	266
牛姆瓜	<i>Holboellia grandiflora</i>	268
皱边石杉	<i>Huperzia crispata</i>	270
四川石杉	<i>Huperzia sutchueniana</i>	272
东陵绣球	<i>Hydrangea bretschneideri</i>	274
大枝绣球	<i>Hydrangea rosthornii</i>	276
华中八角	<i>Illicium fargesii</i>	278
太子凤仙花	<i>Impatiens alpicola</i>	280
侧穗凤仙花	<i>Impatiens lateristachys</i>	282
长翼凤仙花	<i>Impatiens longialata</i>	284
茛苢	<i>Quamoclit pennata</i>	286

扁竹兰	<i>Iris confusa</i>	288
锐果鸢尾	<i>Iris goniocarpa</i>	290
小花鸢尾	<i>Iris speculatrix</i>	292
滇鼠刺	<i>Itea yunnanensis</i>	294
泡核桃	<i>Juglans sigillata</i>	296
重瓣棣棠	<i>Kerria japonica</i> f. <i>pleniflora</i>	298
瓠瓜	<i>Lagenaria siceraria</i> var. <i>depressa</i>	300
小葫芦	<i>Lagenaria siceraria</i> var. <i>microcarpa</i>	302
梨叶骨牌蕨	<i>Lepidogrammitis pyriformis</i>	304
狭叶瓦韦	<i>Lepisorus angustus</i>	306
黄瓦韦	<i>Lepisorus asterolepis</i>	308
庐山瓦韦	<i>Lepisorus lewisii</i>	310
长瓦韦	<i>Lepisorus pseudonudus</i>	312
宽叶母草	<i>Lindernia nummulariifolia</i>	314
包果柯	<i>Lithocarpus cleistocarpus</i>	316
多穗柯	<i>Lithocarpus polystachyus</i>	318
杨叶木姜子	<i>Litsea populifolia</i>	320
斜萼草	<i>Loxocalyx urticifolius</i>	322
褐柄剑蕨	<i>Loxogramme duclouxii</i>	324
紫花苣苔	<i>Loxostigma griffithii</i>	326
小叶地笋	<i>Lycopus cavaleriei</i>	328
露珠珍珠菜	<i>Lysimachia circaeoides</i>	330
宜昌过路黄	<i>Lysimachia henryi</i>	332
阔叶假排草	<i>Lysimachia petelotii</i>	334
翅茎吊石苣苔	<i>Lysionotus serratus</i> var. <i>pterocaulis</i>	336
千屈菜	<i>Lythrum salicaria</i>	338
川黔润楠	<i>Machilus chuanchienensis</i>	340
南川润楠	<i>Machilus nanchuanensis</i>	342
毛脉杜茎山	<i>Maesa marionae</i>	344
深裂沼兰	<i>Malaxis purpurea</i>	346

花红	<i>Malus asiatica</i>	348
苹果	<i>Malus pumila</i>	350
通光散	<i>Marsdenia tenacissima</i>	352
华西龙头草	<i>Meehania fargesii</i>	354
龙头草	<i>Meehania henryi</i>	356
铁力木	<i>Mesua ferrea</i>	358
黄心夜合	<i>Michelia martinii</i>	360
云南含笑	<i>Michelia yunnanensis</i>	362
四川沟酸浆	<i>Mimulus szechuanensis</i>	364
鹿茸草	<i>Monochasma sheareri</i>	366
海滨木巴戟	<i>Morinda citrifolia</i>	368
三裂叶鸡桑	<i>Morus trilobata</i>	370
华桑	<i>Morus cathayana</i>	372
黧豆	<i>Mucuna pruriens</i> var. <i>utilis</i>	374
芭蕉	<i>Musa basjoo</i>	376
红蕉	<i>Musa coccinea</i>	378
疏花水柏枝	<i>Myricaria laxiflora</i>	380
毛叶绣线梅	<i>Neillia ribesioides</i>	382
川鄂新樟	<i>Neocinnamomum fargesii</i>	384
长叶巢蕨	<i>Neottopteris phyllitidis</i>	386
异叶梁王茶	<i>Nothopanax davidii</i>	388
钝叶单侧花	<i>Orthilia obtusata</i>	390
花叶重楼	<i>Paris marmorata</i>	391
狭叶重楼	<i>Paris polyphylla</i> var. <i>stenophylla</i>	392
伞花石楠	<i>Photinia subumbellata</i>	394
楠竹	<i>Phyllostachys edulis</i>	396
刚竹	<i>Phyllostachys sulphurea</i> var. <i>viridis</i>	398
参考文献.....		399
拉丁名索引.....		400
中文名索引.....		402



南方六道木

Abelia dielsii (Graebn.) Rehd.

【别名】太白六道木

【基原】来源于忍冬科六道木属南方六道木 *Abelia dielsii* (Graebn.) Rehd. 的果实入药。

【形态特征】落叶灌木，高2~3 m；当年生小枝红褐色，老枝灰白色。叶长卵形、长圆形至披针形，长3~8 cm，宽0.5~3 cm，嫩时上面散生柔毛，下面除叶脉基部被白色粗硬毛外光滑无毛，顶端尖或长渐尖，基部楔形、宽楔形或钝，全缘或有1~6对齿牙，具缘毛。花2朵生于侧枝顶部叶腋；总花梗长约1.2 cm；花梗极短或几无；苞片3枚，形小而有纤毛，中央1枚长约6 mm，侧生者长约1 mm；萼筒长约8 mm，散生硬毛，萼檐4裂，裂片卵状披针形或倒卵形，顶端钝圆，基部楔形；花冠白色，后变浅黄色，4裂，裂片圆，长约为筒的1/3至1/5，筒内有短柔毛；雄蕊4枚，二强，内藏，花丝短；花柱细长，与花冠等长，柱头头状，不伸出花冠筒外。果实长1~1.5 cm；种子柱状。花期4~6月；果期8~9月。

【生境】生于海拔800~3700 m的山坡灌丛、路边林下及草地。

【分布】黄河以南的河北、山西、陕西、宁夏、甘肃、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖北、四川、重庆、贵州、云南及西藏等省区。

【采集加工】秋季采收果实，晒干。

【性味功能】清热利湿，解毒，止痛。

【主治用法】治风湿痹痛。内服：煎汤，15~24 g。



小叶六道木

Abelia parvifolia Hemsl.

【别名】鸡壳肚花、鸡肚子

【基原】来源于忍冬科六道木属小叶六道木 *Abelia parvifolia* Hemsl. 的枝叶和果实入药。

【形态特征】落叶灌木，高1~4 m；枝纤细，多分枝，幼枝红褐色，被短柔毛。叶对生或3枚轮生，革质，卵形、狭卵形或披针形，长1~2.5 cm，顶端钝，基部圆至阔楔形，边缘内卷，上面暗绿色，下面绿白色，两面疏被硬毛。聚伞花序生侧枝叶腋；萼筒被短柔毛，萼檐2裂，裂片椭圆形、倒卵形或长圆形，长5~7 mm；花冠粉红色至浅紫色，狭钟形，外被短柔毛及腺毛，基部具浅囊，5裂，裂片圆齿形；雄蕊4枚，二强，一对着生于花冠筒基部，另一对着生于花冠筒中部；柱头达花冠筒喉部。果实长约6 mm，被短柔毛。花期4~5月；果期8~9月。

【生境】生于海拔240~2000 m的林缘、路边、草坡、岩石、山谷等处。

【分布】陕西、甘肃、福建、湖北、重庆、四川、贵州、云南等省区。

【采集加工】夏秋季分别采集枝叶和果实，晒干备用。

【性味功能】枝叶：味苦、涩，性平；祛风除湿，解毒。果实：味苦、微涩，性平；祛风除湿、消肿解毒。

【主治用法】枝叶：治风湿痹痛，痈疽肿毒。果实：治风湿痹痛，热毒痈疮。内服：煎汤，枝叶15~24 g；果实10~30 g。

【附方】治痈疮红肿：小叶六道木、一支蒿、红牛膝鲜品各等量，共捣绒涂患处。