

银成教育全国辅导机构指定用书

2018

贺银成

考研西医临床医学综合能力 全真模拟试卷及精析

编著：武汉大学中南医院 贺银成

本书2017版与真题大量题目吻合，
详见《贺银成2018考研西医临床医学综合能力辅导讲义》！

重要提示

正版书赠超值重要内容，凭激活码（每书1个，限用3次）登录www.buaapress.com.cn在线享用。



北京航空航天大学出版社
BEIHANG UNIVERSITY PRESS



银成教育全国辅导机构指定用书

2018

贺银成

考研西医临床医学综合能力 全真模拟试卷及精析

编著：武汉大学中南医院 贺银成

本书2017版与真题大量题目吻合。

详见《贺银成2018考研西医临床医学综合能力辅导讲义》！

重要提示

正版书赠超值重要内容，凭激活码（每书1
月3次）登录www.buaapress.com.cn
。



北京航空航天大学出版社
BEIHANG UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书作者贺银成是考研西医临床医学综合能力（简称“西医综合”）辅导顶级名师，多年来应邀在全国各地讲授西医综合复习课程，深受广大考生欢迎。本书严格按照最新全国硕士研究生招生考试临床医学综合能力（西医）（简称“西医综合”）考试大纲要求进行命题，内容包括生理学、生物化学、病理学、诊断学、内科学、外科学和临床医学人文精神。每套试卷满分为300分，测试时间为180分钟。本书所编撰的试题与历年真题及《贺银成2018考研西医临床医学综合能力辅导讲义同步练习》中的试题绝不重复，这样可使同学们扩大知识面，更牢固、更全面地掌握知识点，也不会造成同学们模拟测试成绩很好，但真正考试成绩较差的错觉。本书可供2018年参加西医综合考试的同学考前使用，以检验复习效果，提前感受西医综合的出题方式、深度及广度，做到胸有成竹；也适合广大医学工作者。

图书在版编目（CIP）数据

贺银成 2018 考研西医临床医学综合能力全真模拟试卷
及精析 / 贺银成编著. -- 北京：北京航空航天大学出
版社，2016. 10

ISBN 978-7-5124-2274-2

I. ①贺… II. ①贺… III. ①现代医药学—研究生—
入学考试—题解 IV. ①R-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 247356 号

版权所有，侵权必究。

贺银成 2018 考研西医临床医学综合能力全真模拟试卷及精析

贺银成 编著

策划编辑：谭 莉

责任编辑：尤玉琢

*

北京航空航天大学出版社出版发行

北京市海淀区学院路37号（邮编100191） <http://www.buaapress.com.cn>

发行部电话：（010）82317024 传真：（010）82328026

读者信箱：bhp@263.net 邮购电话：（010）82316936

北京艺堂印刷有限公司印装 各地书店经销

*

开本：787×1092 1/16 印张：8 字数：205千字

2017年3月第1版 2017年3月第1次印刷

ISBN 978-7-5124-2274-2 定价：46.00元

若本书有倒页、脱页、缺页等印装质量问题，请与本社发行部联系调换。联系电话：（010）82317024

前言

本书严格按照全国硕士研究生招生考试临床医学综合能力(西医)(简称“西医综合”)考试大纲要求进行命题,内容包括生理学、生物化学、病理学、诊断学、内科学、外科学和临床医学人文精神。每套试卷满分为300分,测试时间为180分钟。可供2018年参加西医综合考试的同学考前使用,以检验复习效果,提前感受西医综合的出题方式、深度及广度,做到胸有成竹。

本书所编撰的试题与历年真题及《贺银成2018考研西医临床医学综合能力辅导讲义同步练习》中的试题绝不重复,这样可使同学们扩大知识面,更牢固、更全面地掌握知识点,也不会造成同学们模拟测试成绩很好,但真正考试成绩较差的错觉。

有些同学每套模拟题做完后,得分并不理想,就会觉得本套模拟题较难。这很正常,请别灰心丧气!因为近年来西医综合试卷难度逐渐加大,每年考试成绩均不理想。

由我编著的4本西医综合系列辅导图书如下,均由北京航空航天大学出版社出版:

《贺银成2018考研西医临床医学综合能力辅导讲义》

《贺银成2018考研西医临床医学综合能力辅导讲义同步练习》

《贺银成2018考研西医临床医学综合能力历年真题精析》

《贺银成2018考研西医临床医学综合能力全真模拟试卷及精析》

学习过程中,遇到西医综合的有关问题,可通过下列方式和我联系,让我们一起共渡难关:

公司网址 <http://www.yixueks.com>

公司QQ: 800067818 2527 0063

武汉银成文化传播有限公司电话: 027-5151 1888 1397 1116 888 1397 1181 888

同学们在使用本书过程中发现不足或错误之处,请随时指出(heyincheng2002@qq.com),每指出一处错误,奖励10元,多人指出同一处错误者,奖励首位指出者。

最后,祝愿同学们考上自己理想的学校!

贺银成

2017年2月

全国硕士研究生招生考试临床医学综合能力答题卡

填涂说明

1. 书写部分用蓝(黑)色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔填写,信息点或选项用 2B 铅笔涂写,修改时用橡皮擦干净。

2. 此卡不准弄脏、弄皱或弄破,不准折叠。

3. 考试结束,将此卡和试题一并装入试题袋中交回。

正确涂写

错误涂写

报考单位

考生姓名

考试科目

中医

西医

考生编号 (左对齐)

[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]
[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]
[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]
[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]
[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]
[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]
[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]
[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]
[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]

1	[A][B][C][D]	37	[A][B][C][D]	73	[A][B][C][D]	109	[A][B][C][D]	145	[A][B][C][D]
2	[A][B][C][D]	38	[A][B][C][D]	74	[A][B][C][D]	110	[A][B][C][D]	146	[A][B][C][D]
3	[A][B][C][D]	39	[A][B][C][D]	75	[A][B][C][D]	111	[A][B][C][D]	147	[A][B][C][D]
4	[A][B][C][D]	40	[A][B][C][D]	76	[A][B][C][D]	112	[A][B][C][D]	148	[A][B][C][D]
5	[A][B][C][D]	41	[A][B][C][D]	77	[A][B][C][D]	113	[A][B][C][D]	149	[A][B][C][D]
6	[A][B][C][D]	42	[A][B][C][D]	78	[A][B][C][D]	114	[A][B][C][D]	150	[A][B][C][D]
7	[A][B][C][D]	43	[A][B][C][D]	79	[A][B][C][D]	115	[A][B][C][D]	151	[A][B][C][D]
8	[A][B][C][D]	44	[A][B][C][D]	80	[A][B][C][D]	116	[A][B][C][D]	152	[A][B][C][D]
9	[A][B][C][D]	45	[A][B][C][D]	81	[A][B][C][D]	117	[A][B][C][D]	153	[A][B][C][D]
10	[A][B][C][D]	46	[A][B][C][D]	82	[A][B][C][D]	118	[A][B][C][D]	154	[A][B][C][D]
11	[A][B][C][D]	47	[A][B][C][D]	83	[A][B][C][D]	119	[A][B][C][D]	155	[A][B][C][D]
12	[A][B][C][D]	48	[A][B][C][D]	84	[A][B][C][D]	120	[A][B][C][D]	156	[A][B][C][D]
13	[A][B][C][D]	49	[A][B][C][D]	85	[A][B][C][D]	121	[A][B][C][D]	157	[A][B][C][D]
14	[A][B][C][D]	50	[A][B][C][D]	86	[A][B][C][D]	122	[A][B][C][D]	158	[A][B][C][D]
15	[A][B][C][D]	51	[A][B][C][D]	87	[A][B][C][D]	123	[A][B][C][D]	159	[A][B][C][D]
16	[A][B][C][D]	52	[A][B][C][D]	88	[A][B][C][D]	124	[A][B][C][D]	160	[A][B][C][D]
17	[A][B][C][D]	53	[A][B][C][D]	89	[A][B][C][D]	125	[A][B][C][D]	161	[A][B][C][D]
18	[A][B][C][D]	54	[A][B][C][D]	90	[A][B][C][D]	126	[A][B][C][D]	162	[A][B][C][D]
19	[A][B][C][D]	55	[A][B][C][D]	91	[A][B][C][D]	127	[A][B][C][D]	163	[A][B][C][D]
20	[A][B][C][D]	56	[A][B][C][D]	92	[A][B][C][D]	128	[A][B][C][D]	164	[A][B][C][D]
21	[A][B][C][D]	57	[A][B][C][D]	93	[A][B][C][D]	129	[A][B][C][D]	165	[A][B][C][D]
22	[A][B][C][D]	58	[A][B][C][D]	94	[A][B][C][D]	130	[A][B][C][D]	166	[A][B][C][D]
23	[A][B][C][D]	59	[A][B][C][D]	95	[A][B][C][D]	131	[A][B][C][D]	167	[A][B][C][D]
24	[A][B][C][D]	60	[A][B][C][D]	96	[A][B][C][D]	132	[A][B][C][D]	168	[A][B][C][D]
25	[A][B][C][D]	61	[A][B][C][D]	97	[A][B][C][D]	133	[A][B][C][D]	169	[A][B][C][D]
26	[A][B][C][D]	62	[A][B][C][D]	98	[A][B][C][D]	134	[A][B][C][D]	170	[A][B][C][D]
27	[A][B][C][D]	63	[A][B][C][D]	99	[A][B][C][D]	135	[A][B][C][D]	171	[A][B][C][D]
28	[A][B][C][D]	64	[A][B][C][D]	100	[A][B][C][D]	136	[A][B][C][D]	172	[A][B][C][D]
29	[A][B][C][D]	65	[A][B][C][D]	101	[A][B][C][D]	137	[A][B][C][D]	173	[A][B][C][D]
30	[A][B][C][D]	66	[A][B][C][D]	102	[A][B][C][D]	138	[A][B][C][D]	174	[A][B][C][D]
31	[A][B][C][D]	67	[A][B][C][D]	103	[A][B][C][D]	139	[A][B][C][D]	175	[A][B][C][D]
32	[A][B][C][D]	68	[A][B][C][D]	104	[A][B][C][D]	140	[A][B][C][D]	176	[A][B][C][D]
33	[A][B][C][D]	69	[A][B][C][D]	105	[A][B][C][D]	141	[A][B][C][D]	177	[A][B][C][D]
34	[A][B][C][D]	70	[A][B][C][D]	106	[A][B][C][D]	142	[A][B][C][D]	178	[A][B][C][D]
35	[A][B][C][D]	71	[A][B][C][D]	107	[A][B][C][D]	143	[A][B][C][D]	179	[A][B][C][D]
36	[A][B][C][D]	72	[A][B][C][D]	108	[A][B][C][D]	144	[A][B][C][D]	180	[A][B][C][D]

目 录

2018 考研西医临床医学综合能力全真模拟试卷(一)	(1)
2018 考研西医临床医学综合能力全真模拟试卷(一)参考答案及详细解答	(12)
2018 考研西医临床医学综合能力全真模拟试卷(二)	(25)
2018 考研西医临床医学综合能力全真模拟试卷(二)参考答案及详细解答	(36)
2018 考研西医临床医学综合能力全真模拟试卷(三)	(49)
2018 考研西医临床医学综合能力全真模拟试卷(三)参考答案及详细解答	(60)
2018 考研西医临床医学综合能力全真模拟试卷(四)	(70)
2018 考研西医临床医学综合能力全真模拟试卷(四)参考答案及详细解答	(81)
2018 考研西医临床医学综合能力全真模拟试卷(五)	(92)
2018 考研西医临床医学综合能力全真模拟试卷(五)参考答案及详细解答	(103)



2018 考研西医临床医学综合能力全真模拟试卷(一)

考生注意事项:

1. 答题前,考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名;在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号,并涂写考生编号信息点和考试科目信息点。
2. 考生须把试题册上的“试题条形码”粘贴条取下,粘贴在答题卡的“试卷条形码粘贴位置”框中。未按规定粘贴条形码而影响评卷结果的,责任由考生自负。
3. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上,在草稿纸、试题册上答题无效。
4. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写,字迹工整、笔迹清楚;涂写部分必须使用2B铅笔填涂。
5. 考试结束,将答题卡和试卷册按规定交回。

一、A型题:1~40小题,每小题1.5分;41~115小题,每小题2分;共210分。在每小题给出的A、B、C、D四个选项中,请选出一项最符合题目要求的。

1. 与细胞因子跨膜信号转导有关的受体主要是
A. 酶联型受体 B. 促离子型受体 C. 核受体 D. 促代谢型受体
2. 在膜蛋白质帮助下,某些胞外的蛋白质分子选择性地进入胞内的跨膜转运方式属于
A. 原发性主动转运 B. 继发性主动转运 C. 经载体易化扩散 D. 受体介导入胞
3. 在骨骼肌收缩的张力-速度曲线检测实验中,前负荷应
A. 为零 B. 为最大值 C. 等于后负荷 D. 为某一固定值
4. 内源性凝血途径和外源性凝血途径相互联系是始于
A. FIV B. FVIII C. FIX D. FX
5. 正常心功能曲线不出明显下降支的原因为
A. 心肌的伸展性小 B. 心肌初长度始终与前负荷呈平行关系
C. 心肌的静息张力小 D. 心肌的主动张力大
6. 动脉血 PCO_2 在 40~60mmHg 范围内升高时,呼吸运动的改变是
A. 幅度变深,频率变快 B. 幅度变浅,频率变快 C. 幅度变深,频率变慢 D. 幅度变浅,频率变慢
7. 中枢化学感受器的特点是
A. 对血液 O_2 含量变化较敏感 B. 对血液 CO_2 浓度变化较敏感
C. 对血液中 H^+ 浓度变化较敏感 D. 引起的呼吸反应出现较迅速
8. 支配消化道的交感神经末梢释放的神经递质是
A. 肾上腺素 B. 去甲肾上腺素 C. 乙酰胆碱 D. 多巴胺
9. 迷走神经兴奋刺激胆汁分泌的特点是
A. 水和 HCO_3^- 含量都少 B. 水和 HCO_3^- 含量都多 C. 水多、 HCO_3^- 含量少 D. 水少、 HCO_3^- 含量多
10. 育龄期妇女体温随月经周期发生变动,基础体温的最低点在
A. 卵泡期 B. 排卵期 C. 黄体期 D. 月经期
11. 可导致尿量减少的因素是
A. 糖尿病 B. 交感神经兴奋 C. 静脉注射甘露醇 D. 大量饮清水
12. 半规管壶腹嵴的适宜刺激是






- A. 直线加速运动 B. 直线匀速运动 C. 角加速运动 D. 角匀速运动
13. 一传入神经纤维进入中枢后,一方面通过突触联系兴奋某一中枢神经元,另一方面通过侧支兴奋一抑制性中间神经元,从而抑制另一中枢神经元,这种抑制称为
A. 交互抑制 B. 突触前抑制 C. 回返性抑制 D. 同步抑制
14. 长期大量使用糖皮质激素后,可出现的生理效应是血中
A. CRH 含量增高 B. TSH 含量降低 C. ACTH 含量降低 D. T_3 、 T_4 含量降低
15. 可调节钙三醇生成的激素是
A. CT B. PTH C. TSH D. T_4
16. 能促进支持细胞分泌抑制素的是
A. LH B. FSH C. ABP D. 雌二醇
17. 下列氨基酸中,属于碱性氨基酸的是
A. Asp B. Glu C. His D. Met
18. 两条碱基互补的 DNA 单链形成杂化双链的生化反应是
A. 变性 B. 水解 C. 退火 D. 融链
19. 生物素是下列哪种酶的辅酶?
A. 丙酮酸激酶 B. 丙酮酸羧化酶 C. 丙酮酸脱氢酶复合体 D. 苯丙氨酸羟化酶
20. 丙氨酸氨基转移酶和天门冬氨酸氨基转移酶的共同底物是
A. 天冬酰胺 B. 谷氨酸 C. 谷氨酰胺 D. 酪氨酸
21. 人体内的多不饱和脂酸是指
A. 软油酸、油酸 B. 油酸、亚油酸 C. 亚油酸、亚麻酸 D. 油酸、花生四烯酸
22. 不能转变为乙酰 CoA 的物质是
A. 脂酸 B. 酮体 C. 葡萄糖 D. 胆固醇
23. 在呼吸链中,既可作为 NADH 脱氢酶受氢体,又可作为琥珀酸脱氢酶受氢体的是
A. FAD B. NADH C. FMN D. CoQ
24. 催化 dUMP 转变为 dTMP 的酶是
A. 核苷酸激酶 B. 甲基转移酶 C. 胸苷酸合酶 D. 核糖核苷酸还原酶
25. 原核生物 DNA 紫外线损伤后,切除修复过程中不需要的因子是
A. 解螺旋酶 B. DNA-pol I C. DNA 酶 D. UvrA、UvrB
26. 原核生物翻译过程中,促进核蛋白体大、小亚基分离的物质是
A. RF-1 B. EF-Tu C. IF-2 D. IF-3
27. 通过 PKA 途径发挥生理作用的激素是
A. 胰高血糖素 B. 去甲肾上腺素 C. NO D. EPO
28. 人体内进行肠肝循环的胆色素主要是
A. 胆红素 B. 胆绿素 C. 胆素原 D. 胆素
29. 下列组织中,再生能力最强的是
A. 骨组织 B. 软骨组织 C. 肌组织 D. 神经组织
30. 慢性肺淤血时,含铁血黄素主要沉积于
A. 中性粒细胞 B. 巨噬细胞 C. 心衰细胞 D. 肺毛细血管
31. 腺上皮发生鳞状上皮化生后恶性变,所形成的肿瘤称为
A. 腺癌 B. 鳞癌 C. 鳞腺癌 D. 腺棘癌
32. 动脉粥样硬化中合成细胞外基质的细胞是
A. 内皮细胞 B. 单核细胞 C. 泡沫细胞 D. 平滑肌细胞



33. 硅肺的并发症不包括
A. 肺结核病 B. 肺心病 C. 肺癌 D. 肺气肿
34. 肝癌最常合并的肝硬化类型是
A. 肝炎后肝硬化 B. 坏死后性肝硬化 C. 胆汁性肝硬化 D. 淤血性肝硬化
35. R-S 细胞的种类很多,其中单核瘤巨细胞称为
A. 诊断性 R-S 细胞 B. 霍奇金细胞 C. 陷窝细胞 D. 爆米花细胞
36. 可携带 HIV 病毒通过血脑屏障,引起中枢神经系统感染的细胞常是
A. 中性粒细胞 B. $CD4^+$ T 细胞 C. 巨噬细胞 D. 树突状细胞
37. 急进性肾炎中形成新月体的细胞是肾小球
A. 壁层上皮细胞 B. 壁层上皮细胞和单核细胞
C. 脏层上皮细胞 D. 脏层上皮细胞和单核细胞
38. 肿瘤间质内常有淀粉样物质沉着的甲状腺癌病理类型是
A. 滤泡癌 B. 髓样癌 C. 乳头状癌 D. 未分化癌
39. 关于绒毛膜癌的叙述,错误的是
A. 最常继发于葡萄胎 B. 癌细胞不形成绒毛和水泡状结构
C. 最常经淋巴道进行转移 D. 可表现为血或尿中 HCG 持续升高
40. 诊断血吸虫病假结核结节的主要依据是
A. 含铁小结 B. 异物巨细胞 C. 虫卵 D. 嗜酸性脓肿
41. 不属于甲状腺功能亢进征的是
A. Stellwag 征 B. Graefe 征 C. Gordon 征 D. Joffroy 征
42. 患者,男,25 岁。清晨提一大桶水后,突感左侧胸痛,进行性呼吸困难。查体:发绀,大汗。既往肺结核病史。胸部体检时可能出现的体征是
A. 湿啰音 B. 语音共振减弱 C. 羊鸣音 D. 肺部叩诊为实音
43. 二尖瓣狭窄时最早出现的血流动力学改变为
A. 肺动脉高压 B. 肺静脉淤血 C. 左房压力增高 D. 右房压力增高
44. 患者,女,60 岁。胸前区疼痛 6 小时入院。心电图检查结果如下。血 cTnI 增高。诊断为



- A. 广泛前壁心肌梗死 B. 前间壁心肌梗死 C. 前侧壁心肌梗死 D. 下壁心肌梗死
45. 患者,65 岁,高血压病史 15 年。来院体检:血压 160/100mmHg,心率 70 次/分,律齐,心界不大,双肺无干湿性啰音。查空腹血糖 12mmol/L。化验尿蛋白微量,尿糖(+),肾小球滤过率 120ml/min。此



时对患者进行治疗,应首选

- A. 维拉帕米 B. 卡托普利 C. 卡维洛尔 D. 氢氯噻嗪

46. 不出现在病毒性心肌炎的体征是

- A. 第一心音增强 B. 第三心音 C. 颈静脉怒张 D. 肝脏肿大

47. 女,55岁。咳嗽、咳脓血痰伴高热2天,糖尿病病史8年。胸部X线片示双肺多发团片状阴影,有空洞形成。查体:背部可见多个疖肿,双肺少量湿性啰音,心腹未见异常。最可能的诊断为

- A. 肺结核 B. 血源性肺脓肿 C. 军团菌肺炎 D. 大肠埃希菌肺炎

48. 胃食管反流病的临床表现不包括

- A. 胸骨后疼痛 B. 瘰疬症 C. 鼻窦炎 D. 哮喘

49. 以下不能诊断为幽门螺杆菌(Hp)现症感染的是

- A. 胃黏膜尿素酶试验阳性 B. 粪便Hp抗原阳性 C. ^{13}C 尿素呼气试验阳性 D. 血清Hp抗体阳性

50. 男,38岁。患肝硬化3年。1周末畏寒发热,体温 38°C 左右,全腹痛,腹部明显膨隆,尿量 $500\text{ml}/\text{日}$ 。以下体征中,对目前病情判断最有意义的是

- A. 全腹压痛及反跳痛 B. 蜘蛛痣及肝掌 C. 腹部移动性浊音阳性 D. 腹壁静脉呈海蛇头样

51. 女,28岁。寒战发热伴尿频3天。查体: $\text{T}39.5^{\circ}\text{C}$,右肾区叩击痛,尿常规红细胞 $5\sim 10/\text{高倍视野}$,白细胞 $20\sim 30/\text{高倍视野}$ 。该患者抗生素治疗的疗程是

- A. 3天 B. 1周 C. 2周 D. 4周

52. 男性,62岁。急性重症胰腺炎患者,保守治疗过程中尿量逐渐减少,近2天无尿,出现气促、全身水肿。血压 $180/92\text{mmHg}$,心率 $120/\text{分}$,听诊闻及两下肺布满细湿啰音。查血钾 6.9mmol/L ,BUN 25.2mmol/L ,肌酐 $577\mu\text{mol/L}$,目前应采取的最有效治疗措施是

- A. 紧急透析 B. 袢利尿剂静脉注射 C. 紧急降压治疗 D. 控制入量,停止补钾

53. 患者,男,46岁。全身乏力、牙龈出血和上呼吸道感染半月。查外周血象:Hb 65g/L ,RBC $2.2\times 10^{12}/\text{L}$,WBC $2.4\times 10^9/\text{L}$,Plt $5\times 10^9/\text{L}$ 。体检:胸骨无压痛,肝脾肋缘下未触及,颈淋巴结和腹股沟淋巴结无肿大。胸部X线片检查示右下肺炎症。患者肺部感染的致病菌最可能为

- A. 革兰阴性杆菌 B. 革兰阴性球菌 C. 革兰阳性杆菌 D. 革兰阳性球菌

54. 女性,40岁。四肢皮肤反复瘀斑1年。查体:肝脾肋下未触及。外周血Hb 110g/L ,WBC $5.5\times 10^9/\text{L}$,Plt $60\times 10^9/\text{L}$ 。骨髓检查:粒、红系发育基本正常,巨核细胞增多。最可能的诊断是

- A. 再生障碍性贫血 B. PNH C. ITP D. 脾功能亢进症

55. 女,64岁。2型糖尿病病史10年,近2个月出现双下肢水肿。查体:BP $140/100\text{mmHg}$,神志清楚,营养差,甲状腺无肿大,双肺未闻及干、湿啰音,心率 $70/\text{分}$,律齐,肝脾未触及,双下肢明显水肿。实验室检查:空腹血糖 9.6mmol/L ,血清胆固醇 7.6mmol/L ,低密度脂蛋白胆固醇 4.6mmol/L ,血浆白蛋白 28g/L 。为明确水肿原因,首先应进行检查的是

- A. 尿蛋白定量 B. 双肾B超 C. 糖化血红蛋白 D. 胰岛素释放试验

56. Felty综合征不包括

- A. 类风湿关节炎 B. 脾肿大 C. 中性粒细胞增加 D. 血小板减少

57. 女,50岁,因门脉高压症上消化道大出血入院。入院后立即输库存血 3000ml ,病人突然出现全身抽搐。查体:血压 $125/80\text{mmHg}$,两侧瞳孔等大等圆,对光反射正常,神经系统检查无异常。化验:血清 Na^{+} 145mmol/L ,血 K^{+} 4.0mmol/L ,动脉血pH 7.40 。该病人最可能并发的水电解质紊乱是

- A. 高镁血症 B. 低钙血症 C. 低镁血症 D. 低磷血症

58. 氯胺酮的药理作用不包括

- A. 镇痛 B. 苏醒后出现梦幻 C. 良好的肌松作用 D. 升高血压

59. 脓毒症早期典型的临床表现是



- A. 寒战高热 B. 休克 C. 少尿 D. 昏迷
60. 乳腺癌侵犯乳房悬韧带后,表现为
A. 酒窝征 B. 橘皮样变 C. 乳头凹陷 D. 炎性乳癌
61. Richter 疝、Littre 疝和 Maydl 疝的共同点是
A. 疝内容物相同 B. 疝环所在部位相同 C. 都可引起剧烈腹痛 D. 都需要手术治疗
62. 男,25 岁,2 小时前驾驶汽车时因紧急刹车,上腹撞在方向盘上,感上腹剧烈疼痛,呈持续性。无恶心呕吐。入院查体:贫血貌,神志清楚,血压 85/60mmHg,心率 100 次/分,心肺无异常发现。上腹腹肌紧张,压痛,反跳痛明显。移动性浊音(+),诊断性腹穿抽出不凝血约 2ml。该患者最可能的腹部闭合性损伤是
A. 肝破裂 B. 脾破裂 C. 胰腺损伤 D. 小肠破裂
63. 十二指肠溃疡合并大出血时选用的手术方式是
A. Billroth I 式胃大部切除术 B. Billroth II 式胃大部切除术
C. 高选择性迷走神经切断术 D. 选择性迷走神经切断术+幽门成形术
64. 降结肠癌最早出现的症状中,较常见的是
A. 腹痛 B. 腹部肿块 C. 肠梗阻 D. 排便次数增加、腹泻
65. 女,40 岁。产后卧床 5 天,突发左下肢肿胀、疼痛。查体:左股三角区压痛阳性,左大腿肿胀,皮温升高,小腿前静脉扩张,无压痛。该患者血栓形成最可能的部位是
A. 股静脉 B. 腘静脉 C. 髂-股静脉 D. 大隐静脉
66. 椎间盘突出症出现马尾受压症状的首选治疗方法是
A. 绝对卧床休息 B. 持续牵引 C. 髓核摘除术 D. 经皮髓核切吸术
67. 对放疗极为敏感的恶性肿瘤是
A. 骨肉瘤 B. 软骨肉瘤 C. 尤文肉瘤 D. 非霍奇金淋巴瘤
- (68~69 题共用题干)患者,男,58 岁。因劳累后气短、心悸 1 周入院。查体:颊部紫红色,口唇发绀,心尖部闻及舒张期杂音。
68. 为明确诊断,最佳检查是
A. 心电图 B. 超声心动图 C. 胸部 X 线片 D. 冠状动脉造影
69. 患者还可能出现的面容是
A. 肝病面容 B. 肾病面容 C. 贫血面容 D. 二尖瓣面容
- (70~71 题共用题干)男性,25 岁,既往有支气管哮喘病史。突发呼吸困难、烦躁不安,持续 4 小时。静脉滴注氨茶碱不能缓解。查体:血压 130/78mmHg,心率 100 次/分,双肺满布哮鸣音。
70. 下列检查项目,对该患者的确诊最无临床意义的是
A. 通气功能检测 B. 支气管舒张试验 C. 胸部 CT D. 动脉血气分析
71. 该患者的紧急处理是
A. 静脉注射速尿 B. 静脉推注西地兰 C. 再次静脉注射氨茶碱 D. 静脉滴注地塞米松
- (72~74 题共用题干)男,35 岁,右上腹胀痛 3 个月。颈部可见蜘蛛痣,肝肋下 2cm,质硬,无触痛,右季肋区可闻及血管杂音。脾肋下 1.5cm。外周血白细胞计数 $5.5 \times 10^9/L$,RBC $3.8 \times 10^{12}/L$,Plt $230 \times 10^9/L$ 。AFP $45 \mu g/L$,ALT $70 U/L$,HBsAg(+).
72. 本例最可能的诊断是
A. 肝炎后肝硬化 B. 肝硬化合并肝癌 C. 肝脓肿 D. 慢性肝炎
73. 病程发展过程中,该患者最严重的并发症是
A. 肝性脑病 B. 上消化道大出血 C. 继发感染 D. 肝肾综合征
74. 若该患者一般情况允许,其最佳的治疗方法是



A. 护肝和抗纤维化治疗 B. 护肝和抗病毒治疗 C. 密切观察 AFP 变化 D. 手术治疗

(75~77 题共用题干)女,58 岁。乏力、低热 1 个月。查体:双侧颈部、腋窝和腹股沟均可触及肿大淋巴结,最大者直径 2cm、质韧、无触痛,胸骨无压痛,肝肋下未触及,脾肋下 3cm。实验室检查:Hb76g/L, WBC $5.2 \times 10^9/L$,Plt $123 \times 10^9/L$,网织红细胞 0.14,Coombs 试验(+),尿胆红素(-),尿胆原(+++)。

75. 最可能的诊断是

A. 急性粒细胞白血病 B. 淋巴瘤 C. 骨髓增生异常综合征 D. 急性淋巴细胞白血病

76. 为明确诊断,首选的辅助检查是

A. 腹部 B 超 B. 骨髓活检 C. 骨髓细胞学检查 D. 淋巴结活检

77. 针对该患者的贫血,其首选的治疗药物是

A. 泼尼松 B. 促红细胞生成素 C. 环磷酰胺 D. 环孢素 A

(78~80 题共用题干)男性,35 岁,2 周前感冒、发热、咳嗽,1 周前自愈。近日感胸闷、气短、间断呕吐。体检:心尖区第一心音减弱,II~III/6 级收缩期吹风样杂音,心律整齐,心率 100 次/分。胸部后前位片正常。血常规白细胞 $10 \times 10^9/L$,中性粒细胞 0.65。血沉 25mm/h。CK-MB 和 cTnT 增高。心电图提示 T 波普遍低平。

78. 本例最可能的诊断是

A. 风湿性心肌炎 B. 病毒性心肌炎 C. 急性心肌梗死 D. 急性心包炎

79. 为明确诊断,应常规做下列哪项检查?

A. 心脏超声检查 B. 心肌、心内膜或心包活组织检查
C. 血清 CVB 中和抗体滴度测定 D. 心包穿刺

80. 对于本例的治疗,下列哪项措施是错误的?

A. 卧床休息 B. 早期使用糖皮质激素
C. 有心衰时,应用利尿剂、ACEI 等 D. 可给予干扰素

(81~83 题共用题干)女性,60 岁,反复水肿 3 年。血压 155/90mmHg,尿蛋白(++),尿沉渣:RBC14 个/HP、颗粒管型(++),BUN12mmol/L。

81. 该患者最可能的诊断为

A. 肾病综合征 B. 慢性肾小球肾炎 C. 隐匿型肾小球肾炎 D. 慢性肾盂肾炎

82. 该患者治疗的主要目的不包括

A. 防止肾功能进行性恶化 B. 改善或缓解临床症状
C. 消除尿红细胞或轻微蛋白尿 D. 防治并发症

83. 治疗过程中,应力争将血压控制在

A. 120/80mmHg 以下 B. 125/75mmHg 以下 C. 130/80mmHg 以下 D. 135/85mmHg 以下

(84~86 题共用题干)男,40 岁,因左上腹包块进行性增大 2 月就诊。体检:肝肋下 2cm。脾肋下 4cm,质地坚实,平滑,无压痛。化验:Hb140g/L, WBC $120 \times 10^9/L$,Plt $200 \times 10^9/L$ 。

84. 本例最可能的诊断为

A. 肝硬化伴脾功能亢进 B. 急性粒细胞白血病 C. 慢性粒细胞白血病 D. 骨髓纤维化

85. 为确诊本病,应首选的检查方法是

A. 腹部 B 超 B. 腹部 CT C. 骨髓穿刺检查 D. 分子生物学检查

86. 目前根治本病的标准治疗方法是

A. 化学治疗 B. 干扰素- α C. 放疗 D. Allo-SCT

(87~89 题共用题干)患者,女性,28 岁。孕 9 周,诊断为 Graves 病。





87. 该患者的首选治疗是
 A. 口服甲巯咪唑 B. 口服丙硫氧嘧啶 C. ^{131}I 治疗 D. 甲状腺次全切除
88. 若按首选方法进行治疗,治疗过程中,发生率最高的不良反应是
 A. 药物性肝炎 B. 肾功能损害 C. 粒细胞减少 D. 皮疹
89. 若经上述治疗未能控制甲亢,拟手术治疗,其最佳手术时机应在妊娠
 A. 2~3 月 B. 3~4 月 C. 4~6 月 D. 5~7 月

(90~92 题共用题干)患者,女,25 岁。自觉清晨双手指、掌指关节僵硬,2 个月后关节明显肿胀和疼痛。

90. 该患者最可能的诊断是
 A. 痛风关节炎 B. 风湿性关节炎 C. 类风湿关节炎 D. 强直性脊柱炎
91. 为明确诊断,首选的检查是
 A. ESR 测定 B. ANA 测定 C. 双手加腕关节 X 线片 D. HLA-B27 测定
92. 治疗本病的基本药物是
 A. 阿司匹林 B. 甲氨蝶呤 C. 环孢素 D. 泼尼松

(93~94 题共用题干)男,41 岁。突发寒战、高热伴肝区疼痛 5 天,呈弛张热,大量出汗,心慌,肝区胀痛不适,为持续性钝痛,伴恶心、食欲不振。查体:皮肤无黄染,肝肋下 4cm,有压痛,右肋弓及腋中线处肋间皮肤水肿,压痛(+)。血常规:WBC $18 \times 10^9/\text{L}$,N0.90。

93. 首先考虑的诊断是
 A. 胆石症并发感染 B. 急性胆囊炎 C. 肝癌并发感染 D. 细菌性肝脓肿
94. 引起感染常见的致病菌是
 A. 表皮葡萄球菌 B. 变形杆菌 C. 草绿色链球菌 D. 大肠埃希菌

(95~96 题共用题干)男性,25 岁,膀胱憋尿后被人踢伤下腹部半小时。感下腹剧痛,小便不能自解。体检上腹部无明显压痛,耻骨上区皮下波动感,阴囊无明显肿胀。插入导尿管引出血性尿液约 400ml。

95. 该患者最可能的诊断是
 A. 腹膜内型膀胱破裂 B. 腹膜外型膀胱破裂 C. 前尿道损伤 D. 后尿道损伤
96. 下列进一步检查中,对该患者明确诊断帮助最大的是
 A. B 型超声检查 B. 导尿试验 C. 测漏试验 D. 诊断性腹腔穿刺

(97~99 题共用题干)患者,男性,30 岁,右胸外伤 2 小时入院。剧烈胸痛,气促。查体:面色苍白, R30 次/分, P110 次/分, BP90/64mmHg。气管左移,颈部可触及皮下气肿,右胸部挤压征阳性,听诊右肺呼吸音消失。

97. 该患者最可能的诊断是肋骨骨折合并
 A. 张力性气胸 B. 开放性气胸 C. 单纯性气胸 D. 右侧胸腔积液
98. 为确诊该患者,应首选的检查方法是
 A. 胸腔诊断性穿刺 B. 胸部 B 超 C. 胸部 X 线片 D. 胸部 CT
99. 该患者的紧急处理是
 A. 气管插管,抢救休克 B. 胸腔闭式引流 C. 粗针头穿刺胸膜腔减压 D. 立即剖胸探查

(100~102 题共用题干)8 岁男孩,2 天前突发寒战、高热($T39.8^{\circ}\text{C}$),烦躁不安。诉左膝下方剧痛。查体:左膝关节呈半屈曲状,拒动。左小腿上部皮温高,压痛明显,胫骨干骺端穿刺抽出混浊液体。

100. 该患儿的诊断首先应考虑
 A. 膝关节结核 B. 化脓性关节炎 C. 急性化脓性骨髓炎 D. 痛性关节炎
101. 胫骨干骺端穿刺液送细菌培养,最可能的结果是



- A. 金黄色葡萄球菌 B. 乙型链球菌 C. 大肠杆菌 D. 无细菌生长
102. 若使用抗生素治疗,治疗多长时间后仍不能控制局部症状,需行手术治疗?
A. 24 ~ 36 小时 B. 24 ~ 48 小时 C. 48 ~ 72 小时 D. 72 ~ 96 小时
- (103 ~ 104 题共用题干)男,26 岁。饱餐后剧烈活动时腹痛 2 小时,持续性痛阵发性加剧,脐周及腰背痛,呕吐频繁,吐后症状无缓解。腹肌紧张,脐周有压痛及反跳痛,肠鸣音亢进,有气过水声。
103. 最可能的诊断是
A. 肠系膜血管栓塞 B. 出血坏死性胰腺炎 C. 小肠扭转 D. 肠套叠
104. 首选治疗措施是
A. 输液输血 B. 使用广谱抗生素 C. 介入治疗 D. 急诊手术
- (105 ~ 107 题共用题干)男,48 岁。呕血 5 小时入院。查体:P120 次/分,BP80/55mmHg。神志不清,营养状况差。巩膜明显黄染,腹壁可见静脉曲张,肝肋下可触及,质地较硬,边缘较钝,脾肋下 6cm,移动性浊音阳性,肠鸣音弱。
105. 该病人呕血最可能的原因是
A. 胆管肿瘤所致胆道出血 B. 消化性溃疡出血
C. 食管下段胃底静脉曲张破裂 D. 晚期胃癌出血
106. 首选的检查是
A. 腹部 CT B. 腹部 B 型超声 C. 上消化道钡餐造影 D. 腹腔动脉造影
107. 此时不宜采取的处理措施是
A. 输血输液 B. 急症手术 C. 静注垂体后叶素 D. 内镜下止血治疗
108. 卫生计生行政部门可以责令发生医疗事故的医务人员暂停执业活动的期限是
A. 1 个月以上 3 个月以下 B. 3 个月以上 6 个月以下
C. 6 个月以上 1 年以下 D. 1 年以上 18 个月以下
109. 某医师从医院辞职到一家药品生产企业从事营销工作,后因事业不顺,想重回医院工作,但因其中止医师执业活动已满法定期限被卫生计生行政部门注销了注册。该法定期限是
A. 1 年 B. 2 年 C. 3 年 D. 4 年
110. 糖尿病患者,女,65 岁,家庭主妇,初中文化程度。医生给予的饮食建议,容易理解和执行的说法是
A. “您每天摄入热量不能超过 1200 千卡”
B. “您必须严格控制饮食,要低盐、低脂、低糖饮食”
C. “每顿饭主食 2 两,少吃油腻的”
D. “不吃甜点、稀饭、甘蔗、西瓜、甜饮料,少吃肉、油,可以吃点粗粮”
111. 属于医师执业权利的是
A. 医师在执业活动中,人格尊严、人身安全不受侵犯
B. 医师在执业活动中,应当遵守法律、法规、遵守技术规范
C. 对医学专业技术有重大突破,作用显著贡献的医师,应当给予表彰或者奖励
D. 医师应当使用经国家有关部门批准使用的药品、消毒剂和医疗器械
112. 某地农村产妇在无证个体医生王某开办的诊所分娩。由于第三产程子宫收缩无力,产妇的胎盘迟迟未娩出。此时,王某在一不消毒,二不带消毒手套的情况下,将手伸进子宫,误认为还有一胎儿未娩出而向外猛拉子宫,当场造成产妇大出血死亡。根据《执业医师法》的规定,应依照该法追究王某的法律责任,其法律责任不包括
A. 责令改正 B. 予以取缔 C. 没收违法所得 D. 赔偿责任
113. 青年李某,右下腹疼痛难忍,到医院就诊。经医师检查、检验,当即诊断为急性阑尾炎,遂对其施行阑



尾切除术。手术情况正常,但拆线时发现伤口愈合欠佳,有淡黄色液体渗出。手术医师告知,此系缝合切口的羊肠线不为李某人体组织吸收所致,在临床中少见,经过近1个月的继续治疗,李某获得痊愈。根据《医疗事故处理条例》规定,李某被拖延近1个月后才得以痊愈这一客观后果,应当属于

- A. 三级医疗事故
B. 四级医疗事故
C. 因不可抗力而造成的不良后果
D. 因患者体质特殊而发生的医疗意外
114. 医患沟通中的非言语沟通形式不包括
A. 引导话题
B. 人际距离
C. 面部表情
D. 目光接触
115. 《医务人员医德规范及实施办法》的具体内容不包括
A. 尊重病人的人格与权力
B. 互学互尊,团结协作
C. 严谨求实,奋发进取
D. 优质服务,医患和谐

二、B型题:116~135 小题,每小题 1.5 分,共 30 分。A、B、C、D 是其下两道小题的备选项,请从中选择一项最符合题目要求的,每个选项可以被选择一次或两次。

- A. 河豚毒
B. 维拉帕米
C. 筒箭毒碱
D. 四乙胺
116. 选择性 Na^+ 通道阻断剂是
117. 选择性 K^+ 通道阻断剂是
A. 近端小管
B. 髓袢降支细段
C. 髓袢降支粗段
D. 髓袢升支细段
118. 对水分容易通透对 NaCl 和尿素不容易通透的肾小管是
119. 对水分不容易通透对 NaCl 和尿素容易通透的肾小管是
A. RF-1
B. RF-2
C. RF-3
D. RR
120. 能特异性识别终止密码 UGA 的释放因子是
121. 具有 GTP 酶活性的释放因子是
A. 柠檬酸循环
B. 甲硫氨酸循环
C. 嘌呤核苷酸循环
D. 乳酸循环
122. 参与脱氨基作用的生化过程是
123. 参与生成 SAM 的生化过程是
A. 高血压肾病
B. 慢性肾小球肾炎
C. 慢性肾盂肾炎
D. 动脉粥样硬化
124. 导致原发性颗粒性固缩肾的疾病是
125. 导致继发性颗粒性固缩肾的疾病是
A. 变质性炎
B. 坏死性炎
C. 化脓性炎
D. 纤维素性炎
126. 流行性脑脊髓膜炎的病变性质为
127. 流行性乙型脑炎的病变性质为
A. Cushing 溃疡
B. 胃溃疡
C. Curling 溃疡
D. 食管腐蚀性溃疡
128. 最易发生癌变的溃疡是
129. 烧伤患者发生的溃疡是
A. 阿卡波糖
B. 罗格列酮
C. 格列喹酮
D. 二甲双胍
130. 可作为胰岛素增敏剂的药物是
131. 餐后高血糖型 T2DM 患者的治疗首选
A. Mills 征
B. Dugas 征
C. Eaton 试验
D. Thomas 征
132. 肱骨外上髁炎的阳性体征是
133. 髋关节屈曲挛缩的阳性体征是
A. 内痔
B. 直肠癌
C. 直肠息肉
D. 肛裂



134. 直肠指检可有剧烈疼痛的是
135. 直肠指检指套上有脓血的是

三、X 型题:136 ~ 165 小题,每小题 2 分,共 60 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中,至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案,多选或少选均不得分。

136. 机体增强骨骼肌收缩的强度主要是通过
A. 增加参与收缩的运动单位数量
B. 增加动作电位的幅度
C. 加快收缩频率
D. 增加每个肌细胞每次收缩的幅度
137. 严重肺气肿、肺心病患者不宜使用纯氧改善机体的缺氧状态,这是因为
A. 低氧可直接兴奋呼吸中枢
B. 此时中枢化学感受器对 CO_2 刺激的敏感性较低
C. 此时低氧刺激外周感受器成为兴奋呼吸中枢的主要因素
D. 外周化学感受器对低氧刺激适应很慢
138. 前庭器官的组成包括
A. 耳蜗
B. 三个半规管
C. 椭圆囊
D. 球囊
139. 基底神经节的功能包括
A. 调节躯体平衡
B. 运动调节的最高级中枢
C. 调节肌紧张
D. 参与运动的设计
140. 脊髓能完成的姿势反射包括
A. 牵张反射
B. 节间反射
C. 翻正反射
D. 屈肌反射
141. 生长激素的生理作用包括
A. 促进蛋白质合成
B. 促进脂肪分解
C. 促进神经系统生长发育
D. 参与应激反应
142. 正常生理情况下,可摄取利用甘油的细胞为
A. 脂肪细胞
B. 肝细胞
C. 肾细胞
D. 小肠黏膜细胞
143. 谷氨酸可转变成
A. 谷氨酰胺
B. γ -氨基丁酸
C. α -酮戊二酸
D. 谷胱甘肽
144. 连接尿素循环和三羧酸循环的枢纽是
A. 谷氨酸
B. 天冬氨酸
C. α -酮戊二酸
D. 延胡索酸
145. 需要 ATP 提供能量的生化过程是
A. 拓扑酶 I 催化的反应
B. 核蛋白体循环的转位
C. 引发体在 DNA 链上的移动
D. 氨基酸的活化
146. 细胞内信号转导蛋白包括
A. Ras 蛋白
B. 支架蛋白
C. 衔接蛋白
D. 清蛋白
147. 含铁卟啉的化合物包括
A. 血红蛋白
B. 肌红蛋白
C. 细胞色素
D. 铁蛋白
148. 属于癌前病变的是
A. 黏膜白斑
B. 溃疡性结肠炎
C. 乳腺纤维腺瘤
D. 慢性萎缩性胃炎
149. 可出现少量 Aschoff 小体的病变是
A. 风湿性心内膜炎
B. 风湿性心肌炎
C. 风湿性心外膜炎
D. 风湿性关节炎
150. 贫血性梗死常见于
A. 脾
B. 肾
C. 脑
D. 肠



151. 无淋巴结转移的肺癌是
A. 早期肺癌 B. 隐性肺癌 C. 肺瘢痕癌 D. 小细胞肺癌
152. 门脉性肝硬化的临床表现中,下列哪些是由肝功能减退引起的?
A. 海蛇头现象 B. 腹水 C. 皮下或黏膜出血 D. 蜘蛛痣
153. 葡萄胎的病理特点有
A. 滋养层细胞增生 B. 胎盘绒毛高度水肿 C. 绒毛间质血管消失 D. 瘤细胞异型性明显
154. 严重的舒张期心衰见于
A. 原发性限制型心肌病 B. 扩张型心肌病 C. 原发性梗阻型心肌病 D. 高血压
155. 肺血栓栓塞症溶栓治疗的常有药物有
A. 尿激酶 B. 链激酶 C. rt-PA D. 肝素
156. 下列检查结果,对鉴别上、下尿路感染没有意义的是
A. 尿白细胞计数 B. 尿 NAG 检测 C. 中段尿培养 D. 膀胱穿刺尿培养
157. 急性早幼粒细胞白血病(APL)的免疫表型常为
A. CD9(+) B. CD13(+) C. CD33(+) D. HLA-DR(+)
158. 临床上,确诊 Graves 病的必备条件是
A. 甲亢诊断确立 B. 甲状腺弥漫性肿大 C. 甲亢眼征 D. TRAb 和 TSAb 阳性
159. 贝赫切特病的基本症状包括
A. 口腔溃疡 B. 外阴溃疡 C. 眼炎 D. 大、中血管炎
160. 符合重度烧伤诊断标准的是
A. 已发生休克 B. 烧伤总面积 45% C. Ⅲ度烧伤面积 20% D. Ⅱ度烧伤面积 30%
161. 胰腺移植属于是
A. 同种异体移植 B. 器官移植 C. 原位移植 D. 结构移植
162. 原发性甲状腺功能亢进症患者行术前准备后,甲亢基本得到控制的标志是
A. BMR < +20% B. 脉率 < 90 次/分 C. FT₃ 和 FT₄ 正常 D. 患者情绪稳定
163. 位于胆囊内的结石主要是
A. 胆固醇结石 B. 泥沙样结石 C. 黑色素结石 D. 混合性结石
164. 关于转移性骨肿瘤的叙述,正确的是
A. 好发于长骨干骺端 B. 原发灶多为乳腺癌、前列腺癌、肺癌等
C. 临床表现以疼痛最常见 D. 成骨性骨转移者常有血钙升高
165. 膝关节浮髌试验阳性可见于
A. 骨关节炎 B. 膝关节结核 C. 化脓性膝关节炎 D. 髌骨骨折