



2017

国家执业药师考试

100 日 通关宝典

中药学专业知识(二)

国家执业药师资格考试研究组 编写

(第二版)

- 指南精编 ● 历年考点
- 重点提示 ● 经典习题

赠

① 精品题库请扫二维码

② 药师在线20元优惠券

中国医药科技出版社

金牌药师

2017国家执业药师考试百日通关宝典

第二版

中药学专业知识（二）

国家执业药师资格考试研究组 编写



药师在线

WWW.51YAOSHI.COM



微信扫一扫 题库马上用

国家执业药师资格考试

2017年购课优惠券 面值20元

1. 本优惠券仅供购买“药师在线”线上产品使用，每满200元可以使用一张，特殊商品除外；
2. 随书赠送精品题库，扫描二维码立即使用；
3. 本券有效期2017年1月1日至2017年10月31日；
4. 具体使用方法，请登录www.51yaoshi.com，如有疑问，请致电4000987818；
5. 本活动最终解释权归中国医药科技出版社所有。

因为专注 所以卓越

卡号：17TSQ0878262 密码：

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书是“2017 国家执业药师考试百日通关宝典”系列之一。由具有丰富考前培训经验的权威专家在研究历年真题考点基础上,依据新考纲,参照相应的《国家执业药师考试指南》(第七版·2017)精心编写而成。书中按章节编写,精讲新指南的重要内容,并详细标注重点、难点、易考点及历年真题考点;设计有“小编提示”“小编速记”“章节练习”等功能版块;内容全面,样式新颖,版块清晰,记练结合,针对性强。本书是参加 2017 年国家执业药师资格考试的考生通关必备全书。

图书在版编目(CIP)数据

中药学专业知识·2/国家执业药师资格考试研究组编写. —2 版. —北京:中国医药科技出版社, 2017. 1

2017 国家执业药师考试百日通关宝典

ISBN 978 - 7 - 5067 - 8943 - 1

I. ①中… II. ①国… III. ①中药学 - 资格考试 - 自学参考资料 IV. ①R28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 306583 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 张 璐

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010 - 62227427 邮购: 010 - 62236938

网址 www.cmstp.com

规格 710 × 1000mm^{1/16}

印张 23

字数 464 千字

初版 2016 年 3 月第 1 版

版次 2017 年 1 月第 2 版

印次 2017 年 1 月第 1 次印刷

印刷 北京九天众城印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 8943 - 1

定价 66.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 010 - 62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

前言

Preface

国家执业药师资格考试属于行业准入考试。凡符合报名条件、参加本考试并成绩合格者，可获得“国家执业药师资格证书”，表明其具备了执业药师的学识、技术和能力。根据有关规定，凡在药品生产、经营和使用等领域重要岗位工作的人员必须取得相应的执业药师资格。

为帮助各位考生在紧张的工作之余获得良好的备考效果，我们邀请具有丰富考前辅导经验的讲师团队精心编写了“2017 国家执业药师考试百日通关宝典”系列。本系列丛书是在研究各科目历年真题考点的基础上，参照相应的《国家执业药师考试指南》（第七版·2017）编写而成。

本丛书按章节编写，设计有“小编提示”“小编速记”“章节练习”等版块，精讲新指南的重要内容，并详细标注重点、难点、易考点以及历年真题考点；样式新颖，版块清晰，内容全面。其中：

1. “小编提示”采用顺口溜、考情分析等生动的形式、简练的语句帮你关注重点难点；“小编速记”采用口诀形式，总结具有可考性且以记忆性为主的知识助你巧记速记。这两个特色原创版块堪称本丛书亮点，定会让你受益匪浅。

“章节练习”准备了经典习题帮助你巩固章节内容，摩拳擦掌，小试牛刀。

2. 书中标题后以星号标注内容的重要程度，三星（★★★）为重点易考内容，二星（★★）为熟悉可考内容，一星（★）为了解不常考内容。知识点分级可帮助你合理分配时间和精力，靶向性掌握考试内容。

3. 本丛书采用套色印刷，以波浪线标注重点、易考点和预测考点，以波浪线加彩色字体标示历年真题考点，并注明年份、题型，帮助你复习时做到有的放矢，轻松备考。

天道酬勤。望各位考生巧用功，苦用心。我们相信，选择本系列丛书复习备考，一定会帮助你在有限的时间内有针对性地高效复习，顺利通关。

你在复习过程中遇到任何问题，都可以与我们联系，我们的邮箱是 yykj401@163.com。预祝你顺利通过考试！

编者

2017 年 1 月

目 录

Contents

第1部分 常用单味中药

第1章 解表药	2
第1单元 用知总要	2
第2单元 辛温解表药	2
第3单元 辛凉解表药	8
第2章 清热药	17
第1单元 用知总要	17
第2单元 清热泻火药	17
第3单元 清热燥湿药	22
第4单元 清热凉血药	24
第5单元 清热解毒药	27
第6单元 清虚热药	36
第3章 泻下药	48
第1单元 用知总要	48
第2单元 攻下药	48
第3单元 润下药	50
第4单元 峻下逐水药	51
第4章 祛风湿药	57
第1单元 用知总要	57
第2单元 常用品种	57
第5章 芳香化湿药	69
第1单元 用知总要	69
第2单元 常用品种	69
第6章 利水渗湿药	75
第1单元 用知总要	75
第2单元 常用品种	75

第7章 温里药	85
第1单元 用知总要	85
第2单元 常用品种	85
第8章 理气药	92
第1单元 用知总要	92
第2单元 常用品种	92
第9章 消食药	102
第1单元 用知总要	102
第2单元 常用品种	102
第10章 驱虫药	106
第1单元 用知总要	106
第2单元 常用品种	106
第11章 止血药	111
第1单元 用知总要	111
第2单元 常用品种	112
第12章 活血祛瘀药	123
第1单元 用知总要	123
第2单元 常用品种	123
第13章 化痰止咳平喘药	139
第1单元 用知总要	139
第2单元 化痰药	140
第3单元 止咳平喘药	146
第14章 安神药	155
第1单元 用知总要	155
第2单元 重镇安神药	155
第3单元 养心安神药	158
第15章 平肝息风药	162
第1单元 用知总要	162
第2单元 平抑肝阳药	162
第3单元 息风止痉药	164
第16章 开窍药	171
第1单元 用知总要	171
第2单元 常用品种	171
第17章 补虚药	176
第1单元 用知总要	176

第2单元 补气药	177
第3单元 补阳药	182
第4单元 补血药	188
第5单元 补阴药	191
第18章 收涩药	205
第1单元 用知总要	205
第2单元 常用品种	205
第19章 涌吐药	215
第1单元 用知总要	215
第2单元 常用品种	215
第20章 杀虫燥湿止痒药	218
第1单元 用知总要	218
第2单元 常用品种	218
第21章 拔毒消肿敛疮药	223
第1单元 用知总要	223
第2单元 常用品种	223

第2部分 常用中成药

第1章 内科常用中成药	230
第1单元 解表剂	230
第2单元 祛暑剂	235
第3单元 表里双解剂	238
第4单元 泻下剂	240
第5单元 清热剂	243
第6单元 温里剂	247
第7单元 祛痰剂	250
第8单元 止咳平喘剂	253
第9单元 开窍剂	261
第10单元 固涩剂	264
第11单元 补虚剂	267
第12单元 安神剂	278
第13单元 和解剂	281
第14单元 理气剂	283
第15单元 活血剂	285

第 16 单元	止血剂	292
第 17 单元	消导剂	293
第 18 单元	治风剂	295
第 19 单元	祛湿剂	298
第 20 单元	蠲痹剂	303
第 2 章	外科、皮肤科常用中成药	310
第 1 单元	治疮疡剂	310
第 2 单元	治烧伤剂	312
第 3 单元	治瘰核乳癖剂	313
第 4 单元	治痔肿剂	314
第 5 单元	治疹痒剂	315
第 3 章	妇科常用中成药	318
第 1 单元	调经剂	318
第 2 单元	止带剂	323
第 3 单元	产后康复剂	325
第 4 单元	疗杂病剂	327
第 4 章	儿科常用中成药	329
第 1 单元	解表剂	329
第 2 单元	清热剂	330
第 3 单元	止泻剂	331
第 4 单元	消导剂	333
第 5 单元	止咳喘剂	334
第 6 单元	补虚剂	336
第 7 单元	镇惊息风剂	337
第 5 章	眼科常用中成药	340
第 1 单元	清热剂	340
第 2 单元	扶正剂	341
第 6 章	耳鼻喉、口腔科常用中成药	344
第 1 单元	治耳聋耳鸣剂	344
第 2 单元	治鼻渊鼻渊剂	345
第 3 单元	治咽肿声哑剂	347
第 4 单元	治口疮剂	350
第 7 章	骨伤科常用中成药	352
	接骨疗伤剂	352

【主治病证】

常用单味中药

(1) 风寒感冒

(2) 气逆咳嗽

(3) 水泻

【用法】

要总服用 五单上聚

解表散寒，发汗解表，治风寒感冒无汗者。

煎服法：水煎服，每次服10g，每日3次，温开水送下。

【用法】 水煎服，每次服10g，每日3次，温开水送下。

【用法】

第1部分

常用单味中药

CHANGYONGDANWEIZHONGYAO

【用法】

(1) 风寒感冒

(2) 气逆咳嗽

(3) 水泻

(4) 腹痛

(5) 泄泻

(6) 痢疾

(7) 霍乱

(8) 痧气

(9) 中暑

(10) 感冒

(11) 咳嗽

(12) 痰多

(13) 哮喘

(14) 肺病

(15) 支气管炎

(16) 肺炎

(17) 肺结核

(18) 百日咳

(19) 麻疹

(20) 腮腺炎

(21) 水痘

(22) 带状疱疹

(23) 流行性腮腺炎

(24) 流行性乙型脑炎

(25) 流行性脑脊髓膜炎

(26) 流行性出血热

(27) 流行性乙型肝炎

(28) 流行性甲型肝炎

(29) 流行性脊髓膜炎

(30) 流行性乙型脑炎

(31) 流行性甲型肝炎

(32) 流行性乙型肝炎

(33) 流行性丙型肝炎

(34) 流行性丁型肝炎

(35) 流行性戊型肝炎

(36) 流行性己型肝炎

(37) 流行性庚型肝炎

(38) 流行性辛型肝炎

(39) 流行性壬型肝炎

(40) 流行性癸型肝炎

(41) 流行性甲型肝炎

(42) 流行性乙型肝炎

(43) 流行性丙型肝炎

(44) 流行性丁型肝炎

(45) 流行性戊型肝炎

(46) 流行性己型肝炎

(47) 流行性庚型肝炎

(48) 流行性辛型肝炎

(49) 流行性壬型肝炎

(50) 流行性癸型肝炎

(51) 流行性甲型肝炎

(52) 流行性乙型肝炎

(53) 流行性丙型肝炎

(54) 流行性丁型肝炎

(55) 流行性戊型肝炎

(56) 流行性己型肝炎

(57) 流行性庚型肝炎

(58) 流行性辛型肝炎

(59) 流行性壬型肝炎

(60) 流行性癸型肝炎

(61) 流行性甲型肝炎

(62) 流行性乙型肝炎

(63) 流行性丙型肝炎

(64) 流行性丁型肝炎

(65) 流行性戊型肝炎

(66) 流行性己型肝炎

(67) 流行性庚型肝炎

(68) 流行性辛型肝炎

(69) 流行性壬型肝炎

(70) 流行性癸型肝炎

(71) 流行性甲型肝炎

(72) 流行性乙型肝炎

(73) 流行性丙型肝炎

(74) 流行性丁型肝炎

(75) 流行性戊型肝炎

(76) 流行性己型肝炎

(77) 流行性庚型肝炎

(78) 流行性辛型肝炎

(79) 流行性壬型肝炎

(80) 流行性癸型肝炎

(81) 流行性甲型肝炎

(82) 流行性乙型肝炎

(83) 流行性丙型肝炎

(84) 流行性丁型肝炎

(85) 流行性戊型肝炎

(86) 流行性己型肝炎

(87) 流行性庚型肝炎

(88) 流行性辛型肝炎

(89) 流行性壬型肝炎

(90) 流行性癸型肝炎

(91) 流行性甲型肝炎

(92) 流行性乙型肝炎

(93) 流行性丙型肝炎

(94) 流行性丁型肝炎

(95) 流行性戊型肝炎

(96) 流行性己型肝炎

(97) 流行性庚型肝炎

(98) 流行性辛型肝炎

(99) 流行性壬型肝炎

(100) 流行性癸型肝炎

(101) 流行性甲型肝炎

(102) 流行性乙型肝炎

(103) 流行性丙型肝炎

(104) 流行性丁型肝炎

(105) 流行性戊型肝炎

(106) 流行性己型肝炎

(107) 流行性庚型肝炎

(108) 流行性辛型肝炎

(109) 流行性壬型肝炎

(110) 流行性癸型肝炎

(111) 流行性甲型肝炎

(112) 流行性乙型肝炎

(113) 流行性丙型肝炎

(114) 流行性丁型肝炎

(115) 流行性戊型肝炎

(116) 流行性己型肝炎

(117) 流行性庚型肝炎

(118) 流行性辛型肝炎

(119) 流行性壬型肝炎

(120) 流行性癸型肝炎

(121) 流行性甲型肝炎

(122) 流行性乙型肝炎

(123) 流行性丙型肝炎

(124) 流行性丁型肝炎

(125) 流行性戊型肝炎

(126) 流行性己型肝炎

(127) 流行性庚型肝炎

(128) 流行性辛型肝炎

(129) 流行性壬型肝炎

(130) 流行性癸型肝炎

(131) 流行性甲型肝炎

(132) 流行性乙型肝炎

(133) 流行性丙型肝炎

(134) 流行性丁型肝炎

(135) 流行性戊型肝炎

(136) 流行性己型肝炎

(137) 流行性庚型肝炎

(138) 流行性辛型肝炎

(139) 流行性壬型肝炎

(140) 流行性癸型肝炎

(141) 流行性甲型肝炎

(142) 流行性乙型肝炎

(143) 流行性丙型肝炎

(144) 流行性丁型肝炎

(145) 流行性戊型肝炎

(146) 流行性己型肝炎

(147) 流行性庚型肝炎

(148) 流行性辛型肝炎

(149) 流行性壬型肝炎

(150) 流行性癸型肝炎

(151) 流行性甲型肝炎

(152) 流行性乙型肝炎

(153) 流行性丙型肝炎

(154) 流行性丁型肝炎

(155) 流行性戊型肝炎

(156) 流行性己型肝炎

(157) 流行性庚型肝炎

(158) 流行性辛型肝炎

(159) 流行性壬型肝炎

(160) 流行性癸型肝炎

(161) 流行性甲型肝炎

(162) 流行性乙型肝炎

(163) 流行性丙型肝炎

(164) 流行性丁型肝炎

(165) 流行性戊型肝炎

(166) 流行性己型肝炎

(167) 流行性庚型肝炎

(168) 流行性辛型肝炎

(169) 流行性壬型肝炎

(170) 流行性癸型肝炎

(171) 流行性甲型肝炎

(172) 流行性乙型肝炎

(173) 流行性丙型肝炎

(174) 流行性丁型肝炎

(175) 流行性戊型肝炎

(176) 流行性己型肝炎

(177) 流行性庚型肝炎

(178) 流行性辛型肝炎

(179) 流行性壬型肝炎

(180) 流行性癸型肝炎

(181) 流行性甲型肝炎

(182) 流行性乙型肝炎

(183) 流行性丙型肝炎

(184) 流行性丁型肝炎

(185) 流行性戊型肝炎

(186) 流行性己型肝炎

(187) 流行性庚型肝炎

(188) 流行性辛型肝炎

(189) 流行性壬型肝炎

(190) 流行性癸型肝炎

(191) 流行性甲型肝炎

(192) 流行性乙型肝炎

(193) 流行性丙型肝炎

(194) 流行性丁型肝炎

(195) 流行性戊型肝炎

(196) 流行性己型肝炎

(197) 流行性庚型肝炎

(198) 流行性辛型肝炎

(199) 流行性壬型肝炎

(200) 流行性癸型肝炎

(201) 流行性甲型肝炎

(202) 流行性乙型肝炎

(203) 流行性丙型肝炎

(204) 流行性丁型肝炎

(205) 流行性戊型肝炎

(206) 流行性己型肝炎

(207) 流行性庚型肝炎

(208) 流行性辛型肝炎

(209) 流行性壬型肝炎

(210) 流行性癸型肝炎

(211) 流行性甲型肝炎

(212) 流行性乙型肝炎

(213) 流行性丙型肝炎

(214) 流行性丁型肝炎

(215) 流行性戊型肝炎

(216) 流行性己型肝炎

(217) 流行性庚型肝炎

(218) 流行性辛型肝炎

(219) 流行性壬型肝炎

(220) 流行性癸型肝炎

(221) 流行性甲型肝炎

(222) 流行性乙型肝炎

(223) 流行性丙型肝炎

(224) 流行性丁型肝炎

(225) 流行性戊型肝炎

(226) 流行性己型肝炎

(227) 流行性庚型肝炎

(228) 流行性辛型肝炎

(229) 流行性壬型肝炎

(230) 流行性癸型肝炎

(231) 流行性甲型肝炎

(232) 流行性乙型肝炎

(233) 流行性丙型肝炎

(234) 流行性丁型肝炎

(235) 流行性戊型肝炎

(236) 流行性己型肝炎

(237) 流行性庚型肝炎

(238) 流行性辛型肝炎

(239) 流行性壬型肝炎

(240) 流行性癸型肝炎

(241) 流行性甲型肝炎

(242) 流行性乙型肝炎

(243) 流行性丙型肝炎

(244) 流行性丁型肝炎

(245) 流行性戊型肝炎

(246) 流行性己型肝炎

(247) 流行性庚型肝炎

(248) 流行性辛型肝炎

(249) 流行性壬型肝炎

(250) 流行性癸型肝炎

(251) 流行性甲型肝炎

(252) 流行性乙型肝炎

(253) 流行性丙型肝炎

(254) 流行性丁型肝炎

(255) 流行性戊型肝炎

(256) 流行性己型肝炎

(257) 流行性庚型肝炎

(258) 流行性辛型肝炎

(259) 流行性壬型肝炎

(260) 流行性癸型肝炎

(261) 流行性甲型肝炎

(262) 流行性乙型肝炎

(263) 流行性丙型肝炎

(264) 流行性丁型肝炎

(265) 流行性戊型肝炎

(266) 流行性己型肝炎

(267) 流行性庚型肝炎

(268) 流行性辛型肝炎

(269) 流行性壬型肝炎

(270) 流行性癸型肝炎

(271) 流行性甲型肝炎

第1章 解表药

第1单元 用知总要

【定义】

凡以发散表邪、解除表证为主要功效的药物，称为解表药。

【性能功效】

本类药多具辛味，主入肺与膀胱经。主具发散解表功效，兼能宣肺、利水、透疹、祛风湿等。

【适用范围】

本类药主要适用于外感风寒或风热所致的恶寒、发热、头疼、身痛、无汗（或有汗）、脉浮等表证。

【分类】

按其性能功效及临床应用，常将本类药物分为辛温解表药与辛凉解表药两类。

【配伍方法】

临床应用时，表证兼虚者，分别配伍助阳、益气、养阴等扶正之品，以扶正祛邪；辛凉解表药用于温病初起，应适当配伍清热解毒药。

【使用注意】

使用发汗力强的解表药，要注意掌握用量，中病即止，不可过汗，以免损伤阳气和津液；体虚多汗及热病后期津液亏耗者忌服；对久患疮痈、淋病及失血患者，虽有外感表证，也要慎重使用；入汤剂不宜久煎。

第2单元 辛温解表药

麻黄（★★★）

【性味】辛、微苦，温。

【性能特点】本品辛温发散，微苦略降，重在宣肺，药力较强。外开腠理，透毛窍，散风寒，以发汗解表；内开宣肺气，通畅气机，以平喘。此外，通过宣肺，又能通调水道，下输膀胱，以利水消肿。

【功效】发汗解表，宣肺平喘，利水消肿（2014X）。

小编速记



麻黄解表平肺喘，
利水消肿无汗证；
平喘蜜炙生解表，
小儿年老多用绒。

小编提示：注意麻黄、香薷、浮萍的功效区别，考试多出B型题。

【主治病证】

- (1) 风寒表实无汗证。
- (2) 肺气不宣的喘咳证。
- (3) 水肿兼有表证者。

【配伍】

麻黄配桂枝：发汗解表力强，治风寒表实无汗功著。

麻黄配苦杏仁：善宣肺降气而平喘止咳，治喘咳气逆功著，证属风寒束肺者尤宜。

麻黄配石膏：清肺平喘兼透表热，治肺热咳喘效佳。

【用法】内服：煎汤，或入丸散。外用：适量，研末吹鼻，或研末敷。解表宜生用，平喘宜蜜炙用或生用。小儿、年老体弱者宜用麻黄绒。

【使用注意】表虚自汗、阴虚盗汗及肾虚咳嗽者忌服。

【药理】本品有促进发汗、解热、镇痛、抗炎、抗菌、抗病毒、抗过敏、镇咳、祛痰、平喘、利尿、强心、升高血压及兴奋中枢等作用。

小编提示：常用单味中药内容历年考查的重点是功效和主治。中药的药理内容繁复，记忆比较困难，且该部分内容在《中药学专业知识（一）》里面有专门的章节论述，本科目不作为考查重点，考生复习时可合理取舍。

桂枝（★★★）

【性味】辛、甘，温。

【性能特点】本品辛温发散，甘温助阳，流畅血脉，入心、肺、膀胱经，既走表，又走里。发汗力虽不如麻黄，但长于助阳、温通经脉、温中散寒，并能通阳化气而行水消肿，治风寒感冒无论表实表虚皆宜，疗阳虚、经寒血滞、水肿及痰饮诸证可投。

【功效】发汗解肌，温通经脉，助阳化气。

【主治病证】（2014X）

- (1) 风寒表虚有汗，风寒表实无汗。
- (2) 风寒湿痹，经寒血滞之月经不调、痛经、经闭，瘕瘕。
- (3) 胸痹作痛，阳虚心悸。
- (4) 虚寒腹痛。
- (5) 阳虚水肿，痰饮证。

小编提示：桂枝的主治病证易出X型题，考生应加以注意。

【配伍】桂枝配白芍：收散并举，共奏调和营卫、散风敛营、解肌发表之功，治

小编速记



桂枝解肌通经脉，
助阳化气有无汗；
寒湿痹痛经血滞，
胸痛心悸腹寒痛。

风寒表虚有汗每用。

【用法】内服：煎汤；或入丸散。外用：适量，研末调敷，或煎汤熏洗。

【使用注意】温热病、阴虚阳盛及血热妄行诸出血证忌服，孕妇及月经过多者慎服。

【药理】本品有促进发汗、解热、扩张皮肤血管、抗菌、抗病毒、镇静、抗惊厥、抗炎、抗过敏、增加冠脉血流量、强心、利尿、健胃、促进胃肠蠕动及抑制肿瘤等作用。

紫苏 (★★★)

【性味】辛，温。

【性能特点】本品辛温发散，入肺、脾经。既散肺经风寒，又理脾胃气滞，为治风寒感冒常用药，兼气滞胀满者尤佳。此外，还能安胎、解鱼蟹毒。

【功效】发表散寒，行气宽中，安胎，解鱼蟹毒(2015C)。

【主治病证】(2013X)

- (1) 风寒感冒，咳嗽胸闷。
- (2) 脾胃气滞证。
- (3) 气滞胎动证。
- (4) 食鱼蟹中毒引起的腹痛吐泻。

【用法】内服：煎汤；不宜久煎；或入丸散。外用：适量，捣敷、研末撒或煎汤洗。也可用鲜品。叶长于发表散寒，梗长于理气宽中、安胎。

【使用注意】气虚和表虚者慎服。

小编速记



紫苏发表散风寒，
行气安胎鱼蟹毒。

生姜 (★★★)

【性味】辛，微温。

【性能特点】本品辛而微温发散。入肺经，散风寒而发汗解表，温肺寒而化痰止咳，为治风寒感冒与咳嗽所常用。善温中止呕，素有“呕家圣药”之称，兼解鱼蟹毒。

小编提示：生姜为“呕家圣药”易出A型题，考生应加以注意。

【功效】发汗解表，温中止呕，温肺止咳。

【主治病证】

- (1) 风寒表证。
- (2) 胃寒呕吐。
- (3) 风寒客肺的咳嗽。
- (4) 解鱼蟹、半夏及天南星毒。

【用法】内服：煎汤，或捣汁冲服；或入丸散。外用：适量，捣敷，擦患处，或炒热熨。

【使用注意】阴虚内热及热盛者忌服。

荆芥 (★★★)

【性味】辛，微温。

【性能特点】本品辛香发散，微温不烈，药力平和，入肺、肝经。生用长于发散，善散风解表、透疹止痒，为“解表散风通用药”，治表证及疹痒无论风寒风热皆可。炒炭性变收敛，善止血，治各种出血可选。

小编提示：荆芥为“解表散风通用药”易出A型题，考生应加以注意。

【功效】散风解表，透疹止痒，止血（2011B）。

【主治病证】

- (1) 风寒表证，风热表证。
- (2) 麻疹透发不畅，风疹瘙痒。
- (3) 疮疡初起有表证者。
- (4) （荆芥炭）衄血，吐血，便血，崩漏等证。

小编提示：荆芥主治病证易出X型题，考生复习时应加以注意。

【用法】内服：煎汤，不宜久煎；或入丸散。外用：适量，煎水熏洗，捣烂外敷或研末调敷。荆芥穗发汗力强。发表透疹消疮宜生用；止血须炒炭用（2012A）。

【使用注意】体虚多汗、阴虚头痛者忌服。

防风 (★★★)

【性味】辛、甘，微温。

【性能特点】本品辛散微温，甘缓不峻，药力和缓，既入膀胱经，又入肝脾经。善祛风胜湿而发表、止痛、止痒、解痉，为治风通用药。无论外风、内风、风湿所致病证，也无论兼寒兼热，皆可投用。

小编提示：防风为“治风通用药”易出A型题，考生复习时应加以注意。

【功效】祛风解表，胜湿，止痛，解痉（2016A）。

【主治病证】

- (1) 风寒表证，风热表证，表证夹湿。
- (2) 风寒湿痹，风湿疹痒。
- (3) 破伤风，小儿惊风。

【用法】内服：煎汤，或入酒剂、丸散剂。外用：适量，煎汤熏洗。

【使用注意】本品味辛微温，伤阴血而助火，故血虚发痉及阴虚火旺者慎服。

羌活 (★★★)

【性味】辛、苦，温。

【性能特点】本品辛温苦燥，升浮发散，主入膀胱经，兼入肾经，药力较强。作

用偏上偏表，主散肌表游风及寒湿而通利关节止痛，善治表证夹湿、太阳头痛及上半身风湿痹痛。

【功效】解表散寒，祛风胜湿，止痛。

【主治病证】

(1) 风寒表证，表证夹湿，风寒头痛。

(2) 风寒湿痹。

【用法】内服：煎汤，或入丸散。

【使用注意】脾胃虚弱者不宜服；血虚痹痛、阴虚头痛者慎服。

细辛 (★★★)

【性味】辛，温。有小毒。

【性能特点】本品芳香气浓，辛温走窜，入心、肺、肾经，通彻表里上下，有小毒而力较强。善祛风散寒、通窍止痛，为治风寒、风湿所致诸痛及鼻渊鼻塞头痛之良药。能温散肺寒、化痰饮，为治寒饮伏肺之要药。最宜少阴头痛、鼻渊与牙痛。

【功效】祛风散寒，通窍，止痛，温肺化饮（2011B）。

【主治病证】

(1) 风寒表证（尤宜鼻塞、头痛、肢体疼痛较甚者），阳虚外感。

(2) 鼻渊头痛。

(3) 头风头痛，牙痛，风寒湿痹痛。

(4) 寒饮咳喘。

【配伍】细辛配干姜、五味子：温燥中有敛润，既善温肺化饮，又不耗气伤阴，治寒饮喘咳日久者效佳。

【用法用量】内服：汤剂，1~3g；粉末，0.5~1g。外用：适量，研末吹鼻、塞耳、敷脐，或调涂。亦可煎汤含漱。

小编提示：“细辛不过钱，过钱命相连”，细辛的用量为考查重点，考生复习时应加以注意。

【使用注意】气虚多汗、阴虚阳亢头痛、阴虚或肺热咳嗽者忌服。有小毒，故用量不宜过大，尤其是研末服更须谨慎。反藜芦。

【药理】本品有解热、镇痛、镇静、抗炎、抑菌、抗组织胺、抗变态反应、松弛支气管平滑肌等作用。

白芷 (★★★)

【性味】辛，温。

【性能特点】本品辛温燥散，芳香走窜，入肺、胃经，善除手足阳明经之邪。外散风寒而解表，上通鼻窍而止痛。入阳明能燥湿散寒而止带，走肌肤能消肿排脓止痒而疗疮疹。阳明头痛最宜，牙痛鼻塞效良。

小编提示：白芷、细辛、藁本易出B型题，考查三味药各治疗哪种头痛，考生复习时应注意区分。

【功效】发散风寒，通窍止痛，燥湿止带，消肿排脓（2011B）。

小编提示：白芷的功效可出X型题，考生复习时应加以注意。

【主治病证】

- (1) 外感风寒或表证夹湿兼见头痛鼻塞者。
- (2) 阳明头痛，眉棱骨痛，鼻渊头痛，牙痛。
- (3) 风寒湿痹，寒湿带下。
- (4) 疮疡肿毒。

【用法】内服：煎汤，或入丸散。外用：适量，研末掺，或调敷。

【使用注意】本品辛香温燥，故阴虚血热者忌服。

香薷（★★）

【性味】辛，微温。

【功效】发汗解表，和中化湿，利水消肿（2014A/2013B/2015C）。

【主治病证】

- (1) 夏季乘凉饮冷、阳气被阴邪所遏之阴暑证。
- (2) 水肿，小便不利。

【用法】内服：煎汤，或入丸散。外用：适量，捣敷。或煎汤含漱。发汗解暑宜水煎凉服（2015C），利水退肿须浓煎服或为丸服。

【使用注意】表虚有汗者忌服。

藁本（★★）

【性味】辛，温。

【功效】发表散寒，祛风胜湿，止痛。

【主治病证】

- (1) 风寒表证，表证夹湿，颠顶头痛。
- (2) 风寒湿痹。

【用法】内服：煎汤，或入丸散。外用：适量，煎水洗或研末调涂。

【使用注意】血虚头痛及热证忌服。

苍耳子（★★）

【性味】辛、苦，温。有小毒。

【功效】散风寒，通鼻窍，除湿止痛，止痒。

小编提示：“通鼻窍”为苍耳子考查重点，考生复习时应加以注意。

【主治病证】

(1) 鼻渊头痛，风寒头痛，表证夹湿。

(2) 风湿痹痛，风湿疹痒，疥癣。

【用法】内服：煎汤，或入丸散。外用：适量，捣敷，或煎汤洗。

【使用注意】本品辛温有毒，过量服用易致中毒，引起呕吐、腹痛、腹泻等，故用量不宜过大，血虚头痛者不宜服。

辛夷 (★★)

【性味】辛，温。

【功效】散风寒，通鼻窍。

【主治病证】鼻渊头痛，风寒头痛鼻塞。

【用法用量】内服：煎汤，3~10g；或入丸散。外用：适量，捣敷，或煎汤熏洗。本品有毛，刺激咽喉，内服宜用纱布包煎。

小编提示：辛夷的特殊煎法考生应加以注意。

【使用注意】阴虚火旺者忌服。

西河柳 (★)

【性味】辛，微温。

【功效】发表透疹，祛风除湿。

小编提示：西河柳为三类药，考生了解其功效即可。

【用法】内服：煎汤。外用：适量，煎汤擦洗。

【使用注意】用量过大能令人心烦，故内服不宜过量，麻疹已透及体虚汗多者忌服。

第3单元 辛凉解表药**薄荷 (★★★)**

【性味】辛，凉。

【性能特点】本品质轻上浮，辛香凉散，疏泄清利，入肺、肝经。既善散上焦风热而清利头目与咽喉，又能透发疹毒和疏肝。治风热诸疾最宜，治肝郁化热可投。

【功效】宣散风热，清利头目，利咽，透疹，疏肝（2011A/2014B/2016B）。

小编提示：薄荷、牛蒡子和蝉蜕易出B型题，考生注意区分三者的功效和性能特点。

小编速记

薄荷宣风利头咽，
透疹疏肝当后下。

【主治病证】

- (1) 风热感冒，温病初起。
- (2) 风热头痛、目赤、咽喉肿痛。
- (3) 麻疹不透，风疹瘙痒。
- (4) 肝气郁滞，胸闷胁胀。

【用法】内服：煎汤；或入丸散；不宜久煎，入汤剂当后下。外用：适量，鲜品捣敷或捣汁涂，也可煎汤洗或含漱。其叶长于发汗，梗偏于理气。

【使用注意】故表虚自汗者不宜服。

牛蒡子 (★★★)

【性味】辛、苦，寒。

【性能特点】本品辛寒清散，苦寒清泄，并兼滑利，入肺胃经，能升能降。外散风热而解表透疹，内解热毒而消肿，上清宣肺气而祛痰止咳，下利二便而导热毒外出。发汗不如薄荷，长于清解热毒与滑利二便。主治风热或热毒所致诸疾，兼二便不利者尤宜。

小编速记

牛蒡疏风宣肺咽，
解毒透疹消肿疮。

【功效】疏散风热，宣肺利咽，解毒透疹，消肿疗疮 (2014B)。

【主治病证】

- (1) 风热感冒，温病初起。
- (2) 风热或肺热咳嗽、咯痰不畅，咽喉肿痛。
- (3) 麻疹不透，风热疹痒。
- (4) 热毒疮肿，疔腮。

【用法】内服：煎汤；或入丸散。入煎剂宜打碎，炒用寒性略减。

【使用注意】脾虚便溏者忌服。

蝉蜕 (★★★)

【性味】甘，寒。

【性能特点】本品甘寒质轻，疏散清透解痉，功在肺、肝二经。发汗不如薄荷，清热不如牛蒡，长于祛风解痉与明目开音，主治风热、肝热或肝风所致诸疾。

【功效】疏散风热，透疹止痒，明目退翳，息风止痉 (2014B/2016B)。

【主治病证】

- (1) 风热感冒，温病初起，音哑咽痛。
- (2) 麻疹不透，风疹瘙痒。

小编速记

蝉蜕疏散透疹痒，
明目退翳止风痉。