



中国科学院华南植物园
重庆三峡医药高等专科学校
重庆市药物种植研究所

CHINESE MEDICINAL PLANTS

中国药用植物

主 编 叶华谷 易思荣 付绍智 曾飞燕 第五辑 (二十一—二十五) (二十三)



化学工业出版社

中国科学院华南植物
重庆三峡医药高等专科学校
重庆市药物种植研究所

中国药用植物

主 编 叶华谷 易思荣 付绍智 曾飞燕
CHINESE MEDICINAL PLANTS

第五辑(二十一—二十五)

(二十三)



化学工业出版社

· 北 京 ·

本书以图文结合的形式,收录我国野生及栽培的药用植物共200种(包括亚种、变种及变型),主要从植物资源利用的角度,介绍了每种植物的中文名、别名、拉丁名、基原、形态特征、生境、分布、采集加工、性味功能、主治用法等,有些种类还有附方。为了安全起见,在一些有毒植物的性味功能后面标明“有大毒”“有毒”“有小毒”等字样,提醒读者慎用。

本书可供药物研究、教育、资源开发利用及科普等领域人员参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

中国药用植物.二十三/叶华谷等主编. — 北京:化学工业出版社, 2018.4
ISBN 978-7-122-30946-4

I. ①中… II. ①叶… III. ①药用植物—介绍—中国 IV. ①R282.71

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第272741号

责任编辑:李 丽

责任校对:宋 玮

装帧设计:百彤文化传播

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码:100011)

印 装:北京方嘉彩色印刷有限责任公司

889mm×1194mm 1/32 印张13 字数500千字 2018年6月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:79.00元

版权所有 违者必究

本书编写人员

主 编：叶华谷 易思荣 付绍智 曾飞燕

执行主编：易思荣 付绍智

副 主 编：马 羚 朱吉彬 黄 娅 郑 珺 叶育石

编写人员：叶华谷 段士民 王喜善 曾飞燕 易思荣 卢元贤

于 慧 王发国 付 琳 马 羚 付绍智 全 健

朱吉彬 黄 娅 肖 波 谭秋平 裴丽容 韩 量

扬天建 余中莲 陈洪源 贾 晗 张建海 陈绍成

叶育石 莫 伟 刘 冰 刘 文 朱 强 吴林芳

张 征 张丽霞 张忠廉 张慧晔 孙尚传 李书渊

陆颂规 李如良 李巧玲 李泽贤 李海涛 杜怡枫

杨 毅 杨科明 陈巧明 陈玉笋 陈海山 林汝顺

邹 滨 郑 珺 金慧英 侯惠婵 夏 静 秦新生

曹洪麟 曹照忠 黄志海 曾宪禹 管志斌 管燕红

翟俊文 倪静波 练续文 熊秉红 张凤秋 卢 野

肇 謨 刘晓峰 刘学军 王玉环 白国华 石慧敏

阚 颖 迟海鹏 陈红梅 赵仙仙 庄天涯 陈步峰


李健容 裴男才

摄 影：易思荣 付绍智

本书承

“中国科学院战略生物资源科技支撑体系运行专项 (CZBZX-1)、
财政部战略生物资源科技支撑运行专项 (KSCX2-YW-Z-1004)、
植物园国家标准体系建设与评估 (Y421051001)、植物园迁
地保护植物编目及信息标准化 (2009FY120200)”项目、科
技部科技基础资源调查专项“中国西南地区极小种群野生植
物调查与种质保存 (2017FY100100)”、重庆市科委基本科
研业务费项目 (2013CSTC-JBKY-01317)、川渝共建特色生
物资源研究与利用重点实验室资助出版。





前言

Foreword

世界上的药品绝大多数直接或间接地来源于植物。我国地大物博，植物资源极其丰富，已知的高等植物就有3万多种，其中药用植物超过1万种，为了让人们对药用植物有更直观的认识，我们将以系列丛书的形式，把中国药用植物以文字描述和彩色照片的形式陆续出版。本书内容包括每种植物的中文名、别名、拉丁名、基原、形态特征、生境、分布、采集加工、性味功能、主治用法，有些种类还有附方。书后附有中文名索引和拉丁名索引。本书中介绍的植物种类按拉丁名首字母顺序排列，共收录我国野生及栽培的药用植物200种（包括亚种、变种和变型）。其中的性味功能与主治用法主要参考《全国中草药汇编》《中华本草》《云南中药资源名录》《西双版纳药用植物名录》等。

为了避免有些有毒植物因误服或服用过量引起中毒，在该植物的性味功能后面标明“有大毒”“有毒”“有小毒”等字样，应慎用。

本书主要是从植物资源与利用的角度来阐述，可供药物研究、教育、资源开发利用及科普等领域人员参考使用。

目录 contents

冷杉	<i>Abies fabri</i>	2
紫果冷杉	<i>Abies recurvata</i>	4
大叶相思	<i>Acacia auriculiformis</i>	6
亚洲蓍	<i>Achillea asiatica</i>	8
短瓣蓍	<i>Achillea ptarmicoides</i>	10
蔓乌头	<i>Aconitum volubile</i>	12
红果类叶升麻	<i>Actaea erythrocarpa</i>	14
东北桤木	<i>Alnus mandshurica</i>	16
刺柄南星	<i>Arisaema asperatum</i>	18
棒头南星	<i>Arisaema clavatum</i>	20
绥阳雪里见	<i>Arisaema rhizomatum</i> var. <i>nudum</i>	22
南川蜘蛛抱蛋	<i>Aspidistra nanchuanensis</i>	24
柴桦	<i>Betula fruticosa</i>	26
草苳蓉	<i>Boschniakia rossica</i>	28
毛鸦胆子	<i>Bucea mollis</i>	30
大叶柴胡	<i>Bupleurum longiradiatum</i>	32
宜昌黄杨	<i>Buxus ichangensis</i>	34
肾唇虾脊兰	<i>Calanthe brevicornu</i>	36
白花驴蹄草	<i>Caltha natans</i>	38
聚花风铃草	<i>Campanula glomerata</i>	40
大穗苔草	<i>Carex rhynchophysa</i>	42
楸	<i>Catalpa bungei</i>	44
雪松	<i>Cedrus deodara</i>	46
钻天柳	<i>Chosenia arbutifolia</i>	48

长梗金腰	<i>Chrysosplenium axillare</i>	50
兴安升麻	<i>Cimicifuga dahurica</i>	52
野菊	<i>Cirsium maackii</i>	54
舟柄铁线莲	<i>Clematis dilatata</i>	56
须蕊铁线莲	<i>Clematis pogonandra</i>	58
西伯利亚铁线莲	<i>Clematis sibirica</i>	60
麻叶风轮菜	<i>Clinopodium urticifolium</i>	62
大野芋	<i>Colocasia gigantea</i>	64
榛	<i>Corylus heterophylla</i>	66
疏花仙茅	<i>Curculigo gracilis</i>	68
扭果紫金龙	<i>Dactylicapnos torulosa</i>	70
大花还亮草	<i>Delphinium anthriscifolium</i> var. <i>majus</i>	72
多辐线溲疏	<i>Deutzia multiradiata</i>	74
深裂竹根七	<i>Disporopsis pernyi</i>	76
云南柃衣	<i>Docynia delavayi</i>	78
丝带蕨	<i>Drymotaenium miyoshianum</i>	80
宽萼淫羊藿	<i>Epimedium latisepalum</i>	82
紫茎泽兰	<i>Eupatorium adenophorum</i>	84
紫锦木	<i>Euphorbia cotinifolia</i>	86
钩腺大戟	<i>Euphorbia sieboldiana</i>	88
黄苞大戟	<i>Euphorbia sikkimensis</i>	90
卷茎蓼	<i>Fallopia convolvulus</i>	92
蚊子草	<i>Filipendula palmata</i>	94
湖北老鹳草	<i>Geranium rosthornii</i>	96
伞花山柳菊	<i>Hieracium umbellatum</i>	98
东北玉簪	<i>Hosta ensata</i>	100
白八宝	<i>Hylotelephium pallescens</i>	102
紫八宝	<i>Hylotelephium triphyllum</i>	104
短柱金丝桃	<i>Hypericum hookerianum</i>	106

河滩冬青	<i>Ilex metabaptista</i>	108
云南八角	<i>Illicium yunnanense</i>	110
月月青	<i>Itea ilicifolia</i>	112
橙江龙船花	<i>Ixora coccinea</i>	114
香芹	<i>Libanotis seseloides</i>	116
肉叶忍冬	<i>Lonicera carnosifolia</i>	118
郁香忍冬	<i>Lonicera fragrantissima</i>	120
匙叶剑蕨	<i>Loxogramme grammitoides</i>	122
四川蛇根草	<i>Ophiorrhiza sichuanensis</i>	124
板凳果	<i>Pachysandra axillaris</i>	126
星毛稠李	<i>Padus stellipila</i>	128
毛枝灯笼草	<i>Palhinhaea cernua</i> f. <i>sikkimensis</i>	130
丝梗蛛毛苣苔	<i>Paraboea filipes</i>	132
假糙苏	<i>Paraphlomis javanica</i>	134
节翅地皮消	<i>Pararuellia alata</i>	136
珠芽蟹甲草	<i>Parasenecio bulbiferoides</i>	138
白耳菜	<i>Parnassia foliosa</i>	140
长柄地锦	<i>Parthenocissus feddei</i>	142
泡桐	<i>Paulownia fargesii</i>	144
囊盔马先蒿	<i>Pedicularis elwesii</i>	146
南川马先蒿	<i>Pedicularis nanchuanensis</i>	148
皱褶马先蒿	<i>Pedicularis plicata</i>	150
南方青海马先蒿	<i>Pedicularis przewalskii</i> subsp. <i>australis</i>	152
大王马先蒿	<i>Pedicularis rex</i>	154
穗花马先蒿	<i>Pedicularis spicata</i>	156
白草	<i>Pennisetum flaccidum</i>	158
黄筒花	<i>Phacellanthus tubiflorus</i>	160
仙笔鹤顶兰	<i>Phaius columnaris</i>	162
紫花鹤顶兰	<i>Phaius mishmensis</i>	164
绢毛山梅花	<i>Philadelphus sericanthus</i>	166

南方糙苏	<i>Phlomis umbrosa</i> var. <i>australis</i>	168
楠木	<i>Phoebe zhennan</i>	170
宽底假瘤蕨	<i>Phymatopteris majoensis</i>	172
海南五针松	<i>Pinus fenzeliana</i>	174
黑松	<i>Pinus thunbergii</i>	176
耳形瘤足蕨	<i>Plagiogyria stenoptera</i>	178
长叶车前	<i>Plantago lanceolata</i>	180
红鸡蛋花	<i>Plumeria rubra</i>	182
长柄山蚂蝗	<i>Hylodesmum podocarpum</i>	184
小头蓼	<i>Polygonum microcephalum</i>	186
川拟水龙骨	<i>Polypodiastrium dielseanum</i>	188
尖齿耳蕨	<i>Polystichum acutipinnulum</i>	190
角状耳蕨	<i>Polystichum alcicorne</i>	192
蚀盖耳蕨	<i>Polystichum erosum</i>	194
草叶耳蕨	<i>Polystichum herbaceum</i>	196
亮叶耳蕨	<i>Polystichum lanceolatum</i>	198
葵叶报春	<i>Primula malvacea</i>	200
卵叶报春	<i>Primula ovalifolia</i>	202
钻齿报春	<i>Primula pellucida</i>	204
小伞报春	<i>Primula sertulum</i>	206
蒜香藤	<i>Pseudocalymma alliaceum</i>	208
孩儿参	<i>Pseudostellaria heterophylla</i>	210
四棱豆	<i>Psophocarpus tetragonolobus</i>	212
密毛蕨	<i>Pteridium revolutum</i>	214
猪鬃凤尾蕨	<i>Pteris actinopteroides</i>	216
岩凤尾蕨	<i>Pteris deltodon</i>	218
阔叶凤尾蕨	<i>Pteris esquirolii</i>	220
白辛树	<i>Pterostyrax psilophyllus</i>	222
须弥葛	<i>Pueraria wallichii</i>	224
细圆齿火棘	<i>Pyracantha crenulata</i>	226

巴东栎	<i>Quercus engleriana</i>	228
乌冈栎	<i>Quercus phillyreoides</i>	230
枹栎	<i>Quercus serrata</i>	232
梭罗树	<i>Reevesia pubescens</i>	234
多脉猫乳	<i>Rhamnella martinii</i>	236
贵州鼠李	<i>Rhamnus esquirolii</i>	238
异叶鼠李	<i>Rhamnus heterophylla</i>	240
毛过山龙	<i>Rhaphidophora hookeri</i>	242
冰川茶藨子	<i>Ribes glaciale</i>	244
矮醋栗	<i>Ribes humile</i>	246
毛洋槐	<i>Robinia hispida</i>	248
亮叶月季	<i>Rosa lucidissima</i>	250
华西蔷薇	<i>Rosa moyesii</i>	252
竹叶鸡爪茶	<i>Rubus bambusarum</i>	254
棠叶悬钩子	<i>Rubus malifolius</i>	256
喜阴悬钩子	<i>Rubus mesogaeus</i>	258
乌泡子	<i>Rubus parkeri</i>	260
羽萼悬钩子	<i>Rubus pinnatisepalus</i>	262
三花悬钩子	<i>Rubus trianthus</i>	264
四川清风藤	<i>Sabia schumanniana</i>	266
剪刀草	<i>Sagittaria trifolia</i> f. <i>longiloba</i>	268
毛地黄鼠尾草	<i>Salvia digitaloides</i>	270
南川鼠尾草	<i>Salvia nanchuanensis</i>	272
佛光草	<i>Salvia substolonifera</i>	274
天蓝变豆菜	<i>Sanicula caerulea</i>	276
东方野扇花	<i>Sarcococca orientalis</i>	278
苍叶守宫木	<i>Sauropus garrettii</i>	280
蒙自虎耳草	<i>Saxifraga mengtzeana</i>	282
华木荷	<i>Schima sinensis</i>	284
椭圆钻地风	<i>Schizophragma elliptifolium</i>	286

四齿四棱草	<i>Schnabelia tetrodonta</i>	288
大花玄参	<i>Scrophularia delavayi</i>	290
大果玄参	<i>Scrophularia macrocarpa</i>	292
轮花玄参	<i>Scrophularia pauciflora</i>	294
假活血草	<i>Scutellaria tuberifera</i>	296
山飘风	<i>Sedum majus</i>	298
齿瓣蝇子草	<i>Silene incisa</i>	300
石莲花	<i>Sinocrassula indica</i>	302
短蕊车前紫草	<i>Sinojohnstonia moupinensis</i>	304
车前紫草	<i>Sinojohnstonia plantaginea</i>	306
西南蒲儿根	<i>Sinosenecio confervifer</i>	308
筒冠花	<i>Siphocranion macranthum</i>	310
菊薯	<i>Smallanthus sonchifolius</i>	312
加拿大一枝黄花	<i>Solidago canadensis</i>	314
球穗花楸	<i>Sorbus glomerulata</i>	316
江南花楸	<i>Sorbus hemsleyi</i>	318
华西花楸	<i>Sorbus wilsoniana</i>	320
黄脉花楸	<i>Sorbus xanthoneura</i>	322
紫花苞舌兰	<i>Spathoglottis plicata</i>	324
巫山繁缕	<i>Stellaria wushanensis</i>	326
大叶地不容	<i>Stephania dolichopoda</i>	328
紫茎	<i>Stewartia sinensis</i>	330
大籽獐牙菜	<i>Swertia macrosperma</i>	332
锯叶合耳菊	<i>Synotis nagensium</i>	334
华合耳菊	<i>Synotis sinica</i>	336
大齿叉蕨	<i>Tectaria coadunata</i>	338
莲座狗舌菊	<i>Tephroseris changii</i>	340
崖爬藤	<i>Tetrastigma obtectum</i>	342
二齿香科科	<i>Teucrium bidentatum</i>	344
角叶鞘柄木	<i>Toricellia angulata</i>	346

华东瓶蕨	<i>Trichomanes orientale</i>	348
蛇瓜	<i>Trichosanthes anguina</i>	350
西南附地菜	<i>Trigonotis cavaleriei</i>	352
毛萼双蝴蝶	<i>Tripterosperrum hirticalyx</i>	354
狭叶荨麻	<i>Urtica angustifolia</i>	356
无梗越橘	<i>Vaccinium henryi</i>	358
江南越橘	<i>Vaccinium mandarinorum</i>	360
红花越橘	<i>Vaccinium urceolatum</i>	362
疏花婆婆纳	<i>Veronica laxa</i>	364
宽叶腹水草	<i>Veronicastrum latifolium</i>	366
细穗腹水草	<i>Veronicastrum stenostachyum</i>	368
蓝黑果荚蒾	<i>Viburnum atrocyaneum</i>	370
金山荚蒾	<i>Viburnum chinshanense</i>	372
黑果宜昌荚蒾	<i>Viburnum erosum</i> var. <i>ichangense</i>	374
珍珠荚蒾	<i>Viburnum foetidum</i> var. <i>ceanothoides</i>	376
日本珊瑚树	<i>Viburnum odoratissimum</i> var. <i>awabuki</i>	378
少花荚蒾	<i>Viburnum oliganthum</i>	380
狭叶球核荚蒾	<i>Viburnum propinquum</i> var. <i>mairei</i>	382
枇杷叶荚蒾	<i>Viburnum rhytidophyllum</i>	384
合轴荚蒾	<i>Viburnum sympodiale</i>	386
三叶荚蒾	<i>Viburnum ternatum</i>	388
蔓长春花	<i>Vinca major</i>	390
深圆齿堇菜	<i>Viola davidii</i>	391
柔毛堇菜	<i>Viola principis</i>	392
锦带花	<i>Weigela florida</i>	394
顶芽狗脊	<i>Woodwardia unigemmata</i>	396
无茎黄鹌菜	<i>Youngia simulatrix</i>	398
参考文献.....		399
拉丁名索引.....		400
中文名索引.....		402



冷 杉

Abies fabri (Mast.) Craib

【别名】塔杉

【基原】来源于松科冷杉属冷杉 *Abies fabri* (Mast.) Craib 的果实、树脂、种子等入药。

— 【形态特征】乔木，高达40 m，胸径达1 m；树皮灰色或深灰色，内皮淡红色；一年生枝淡褐黄色，二、三年生枝呈淡褐灰色。叶在枝条上面斜上伸展，枝条下面之叶成两列，条形，长1.5~3 cm，宽2~2.5 mm，边缘微反卷，上面光绿色，下面有两条粉白色气孔带；横切面两端钝圆，上面皮下层细胞一层，中部连续排列，两侧间断排列，两端边缘及下面中部有一至二层皮下细胞，二层者内层不连续。球果卵状圆柱形或短圆柱形，基部稍宽，顶端圆或微凹，熟时暗黑色或淡蓝黑色，微被白粉，长6~11 cm，直径3~4.5 cm；中部种鳞扇状四边形，长1.4~2 cm，宽1.6~2.4 cm，上部宽厚，下部两侧耳状；苞鳞微露出，长1.2~1.8 cm，上端宽圆，边缘有细缺齿，中央有尖头；种子长椭圆形，较种翅长或近等长，种翅黑褐色，楔形，上端截形，连同种子长1.3~1.9 cm。花期5月；果期10月。


【生 境】生于海拔2000~4000 m的气候温凉、湿润的森林中。

【分 布】四川大渡河流域、青衣江流域、乌边河流域、金沙江下游、安宁河上游等地。

【采集加工】果实和种子在秋季采集，分别晒干；树脂全年可采。

【性味功能】理气散寒。

【主治用法】藏医药中以树脂治肾炎，淋病，风寒湿痹，疮疖溃烂，久溃不愈，关节积黄水，筋络扭伤；种子治脘腹胀满，冷痛，小肠疝气，膀胱疝气；球果熬膏治关节积黄水，疮疡流脓，咽喉疾病，肺部疾病等(《藏本草》《中国藏药》等)。



紫果冷杉

Abies recurvata Mast.

【别名】岷江冷杉

【基原】来源于松科冷杉属紫果冷杉 *Abies recurvata* Mast. 的果实、树脂、种子等入药。

【形态特征】乔木，高达40 m；枝下树干较短，树皮粗糙，暗灰色或红褐色；一年生枝黄色或淡黄灰色，光滑无毛，二、三年生枝灰色或黄灰色。叶在枝条下面向两侧转上方伸展或列成两列，枝条上面之叶常向后反曲，条形，上部稍宽，基部窄，长1~2.5 cm，宽2.5~3.5 mm，上面光绿色，微被白粉，下面灰绿色，有2条微具白粉的气孔带；横切面有2个边生树脂道。球果椭圆状卵形或圆柱状卵形，长4~8 cm，直径3~4 cm，近无梗，成熟前紫色，熟时紫褐色；中部种鳞肾形或菱状横椭圆形，长1.2~1.4 cm，宽1.2~2.5 cm，上部宽圆较薄，中部楔状，下部耳形，基部渐窄成短柄状；苞鳞不露出，上部宽圆，边缘有细缺齿，中部收缩；种子倒卵状斜方形，长约8 mm，种翅淡黑褐色或黑色，较种子为短，顶端平截，宽6~9 mm，连同种子长1.1~1.3 cm。

【生境】生于海拔2300~3600 m的混交林中。

【分布】甘肃南部、四川北部及西北部。

【采集加工】果实和种子在秋季采集，分别晒干；树脂全年可采。

【性味功能】理气散寒。

【主治用法】藏医药中以树脂治肾炎，淋病，风寒湿痹，疮疖溃烂，久溃不愈，关节积黄水，筋络扭伤；种子治脘腹胀满，冷痛，小肠疝气，膀胱疝气；球果熬膏治关节积黄水，疮疡流脓，咽喉疾病，肺部疾病等(《藏本草》《中国藏药》等)。