

高级卫生专业技术资格考试用书

# 中医内科学学习题集

(副主任医师/主任医师)

王承明◎主编

系统梳理学科理论

条分缕析知识要点

活化临床思维模式

全面提升专业技能



中国协和医科大学出版社

高级卫生专业技术资格考试用书

# 中医内科学习题集

(副主任医师/主任医师)

主 编 王承明

编 者 (按姓氏笔画排序):

于 涛 王 玉 王红微 王媛媛 邓丽丽 付那仁图雅  
刘 悦 刘艳君 齐丽丽 齐丽娜 孙石春 孙丽娜  
李 东 李 瑞 何 影 张 龙 张 彤 张 楠  
张家翮 张黎黎 周胜楠 董 慧

 中国协和医科大学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中医内科学学习题集 / 王承明主编. —北京: 中国协和医科大学出版社, 2018. 1

高级卫生专业技术资格考试用书

ISBN 978 - 7 - 5679 - 0918 - 2

I. ①中… II. ①王… III. ①中医内科学 - 资格考试 - 习题集 IV. ①R25 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 234769 号

高级卫生专业技术资格考试用书

### 中医内科学学习题集

---

主 编: 王承明

策划编辑: 吴桂梅

责任编辑: 吴桂梅

---

出版发行: 中国协和医科大学出版社

(北京东单三条九号 邮编 100730 电话 65260431)

网 址: [www.pumcp.com](http://www.pumcp.com)

经 销: 新华书店总店北京发行所

印 刷: 北京朝阳印刷厂有限责任公司

---

开 本: 787 × 1092 1/16 开

印 张: 28.5

字 数: 460 千字

版 次: 2018 年 1 月第 1 版

印 次: 2018 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 72.00 元

---

ISBN 978 - 7 - 5679 - 0918 - 2

---

(凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页及其他质量问题, 由本社发行部调换)

为进一步深化卫生专业技术职称改革工作，不断完善卫生专业技术职务聘任制，根据中共中央组织部、人事部、卫生部《关于深化卫生事业单位人事制度改革的实施意见》（人发〔2000〕31号）文件精神和国家有关职称改革的规定，人事部下发《加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》（人发〔2000〕114号），高级专业技术资格采取考试和评审结合的办法取得。为了更好地帮助广大考生复习备考，编者根据多年的临床实践，结合考试的实际情况，编写了这本《中医内科学习题集》。

本书包含高级卫生专业技术资格考试的所有相关内容及考试题型。全书共9章，包括A1型题、A2型题、A3/A4型题、B型题、X型题、案例分析题，每章习题的参考答案附在最后。

本书实用性强，可用于考前复习和自测，以便考生顺利通过考试。

因水平有限，书中难免存在疏漏和不足之处，敬请广大读者批评指正。

编者

2017年10月

第一章	中医内科基本理论	1
第二章	外感病证	32
第三章	肺病证	57
第四章	心脑血管病证	120
第五章	脾胃系病证	214
第六章	肝胆病证	304
第七章	肾膀胱病证	355
第八章	气血津液病证	387
第九章	肢体经络病证	424

# 第一章 中医内科基本理论

## 一、A1型题

1. 触摸病人从肘部内侧至掌后横纹处之间的皮肤以诊察病情，称为（ ）。  
A. 诊肿胀  
B. 诊寒热  
C. 诊润燥  
D. 诊疼痛  
E. 诊尺肤
2. 腹痛喜按，按之痛减，腹壁柔软者，属（ ）。  
A. 饮食积滞  
B. 胃肠积热  
C. 脾胃气虚  
D. 寒凝胃肠  
E. 阳明腑实
3. 脘腹部胀满，按之手下虚软，缺乏弹性，无压痛，此为（ ）。  
A. 虚满  
B. 瘕聚  
C. 癥积  
D. 实满  
E. 胃中水饮
4. 头痛昏沉，腹泻身汗者，属（ ）头痛。  
A. 阳明经  
B. 少阳经  
C. 太阴脾经  
D. 厥阴经  
E. 太阳经
5. 大便先干后溏，多属（ ）。  
A. 命门火衰  
B. 肝郁乘脾  
C. 脾气虚弱  
D. 湿盛伤脾  
E. 食滞肠胃
6. 痢疾的特点是（ ）。  
A. 滑脱不禁，下利清谷  
B. 排便不爽，溏结不调  
C. 暴注下泄，色黄恶臭  
D. 里急后重，便下脓血  
E. 腹泻不爽，便溏如糜
7. 下列不会出现口渴多饮的是（ ）。  
A. 热盛伤津  
B. 汗出过多

- C. 湿热内阻  
E. 剧烈呕吐
8. 《伤寒论》全书主要的辨证方法为 ( )。
- A. 经络辨证  
B. 脏腑辨证  
C. 六经辨证  
D. 八纲辨证  
E. 卫气营血辨证
9. 阴胜则阳病所出现的病理表现为 ( )。
- A. 虚寒  
B. 实寒  
C. 实热  
D. 虚热  
E. 寒热错杂
10. 决定中医临床病证虚实变化的是 ( )。
- A. 气血的盛衰变化  
B. 气机升降出入的失常  
C. 阴精与阳气的偏盛偏衰  
D. 正气与邪气的盛衰变化  
E. 脏腑功能活动的盛衰变化
11. 阳偏衰的病机指的是 ( )。
- A. 阴损及阳, 机体阳气虚损  
B. 阳气虚损, 热量不足, 机能减退  
C. 阴邪侵袭, 伤及阳气, 阴盛则阳病  
D. 阴寒直中脏腑, 导致阳气受损  
E. 脏腑阴阳失去平衡
12. 将喘证归为虚实二类, 作为辨治纲领的是 ( )。
- A. 《丹溪心法》  
B. 《临证指南医案》  
C. 《医学入门》  
D. 《类证治裁》  
E. 《景岳全书》
13. 以下哪部著作指出: “肺体属金, 譬若钟然, 钟非叩不鸣, 风寒暑湿燥火, 六淫之邪, 自外击之则鸣; 劳欲情志, 饮食炙搏之火, 自内攻之亦鸣。” ( )。
- A. 《景岳全书》  
B. 《医学心悟》  
C. 《内外伤辨惑论》  
D. 《河间六书》  
E. 《医宗必读》
14. 海藻玉壶汤出自何书 ( )。
- A. 《卫生宝鉴》  
B. 《济生方》  
C. 《脾胃论》  
D. 《景岳全书》  
E. 《外科正宗》
15. 用麻子仁丸治疗的是 ( )。
- A. 气秘  
B. 气虚秘  
C. 冷秘  
D. 热秘  
E. 血虚秘



16. 主治节是 ( )。
- A. 肺的生理功能  
B. 心的生理功能  
C. 脾的生理功能  
D. 肝的生理功能  
E. 肾的生理功能
17. 明确将咳嗽分为外感、内伤两大类的是哪一部书 ( )。
- A. 《医学心悟》  
B. 《诸病源候论》  
C. 《景岳全书》  
D. 《金匱要略》  
E. 《千金要方》
18. 内火多由 ( )。
- A. 寒邪入里化火  
B. 湿邪内蕴而化火  
C. 郁热而化火  
D. 内燥伤津而化火  
E. 五志化火
19. “实喘者有邪，邪气实也；虚喘者无邪，元气虚也”出自哪个医家 ( )。
- A. 张仲景  
B. 朱丹溪  
C. 李东垣  
D. 张景岳  
E. 刘完素
20. “真心痛，手足青至节，心痛甚，旦发夕死，夕发旦死”。此语出自 ( )。
- A. 《难经》  
B. 《素问》  
C. 《伤寒论》  
D. 《金匱要略》  
E. 《灵枢》
21. 我国现存第一部治疗肺癆的专著是 ( )。
- A. 《理虚元鉴》  
B. 《济生方》  
C. 《赤水玄珠》  
D. 《十药神书》  
E. 《寿世保元》
22. 燥邪最易犯 ( )。
- A. 心  
B. 脾  
C. 肝  
D. 肺  
E. 肾
23. 明确提出“其两侧自腋而下，至肋骨之尽处，统名曰胁”的古籍是 ( )。
- A. 《医宗金鉴》  
B. 《类证治裁》  
C. 《景岳全书》  
D. 《丹溪心法》  
E. 《证治汇补》
24. 开创癲病瘀血学说之先河的医家是 ( )。
- A. 王肯堂  
B. 王清任



- C. 朱丹溪  
E. 张锡纯
25. 《理虚元鉴·治虚有三本》中指出“治虚之道毕矣”是指( )。
- A. 治心、治脾、治肾  
B. 治心、治肝、治肾  
C. 治肺、治肝、治肾  
D. 治肺、治脾、治肾  
E. 治心、治脾、治肝
26. 下列不属于“吐血三要法”的内容的是( )。
- A. 宜行血不宜止血  
B. 气降即火降, 火降则气不上升  
C. 宜降气不宜降火  
D. 伐之(肝)则肝虚不能藏血, 血愈不止矣  
E. 宜疏肝不宜伐肝
27. 下列不属于天麻钩藤饮的组成的是( )。
- A. 天麻、钩藤  
B. 石决明、杜仲、牛膝  
C. 半夏、夏枯草  
D. 夜交藤、益母草、朱茯神  
E. 桑寄生、栀子、黄芩
28. 下列不属石苇散的组成的是( )。
- A. 石苇  
B. 木通  
C. 瞿麦  
D. 冬葵子  
E. 滑石、车前子
29. 下列不属四海舒郁丸组成的是( )。
- A. 海蛤粉、海带  
B. 昆布、陈皮  
C. 海藻、海螵蛸  
D. 夏枯草、柴胡  
E. 青木香
30. 治疗气阴两伤证, 宜选用的药物为( )。
- A. 西洋参  
B. 党参  
C. 丹参  
D. 苦参  
E. 玄参
31. 下列哪项不属于小蓟饮子的组成( )。
- A. 滑石、通草  
B. 生地、小蓟  
C. 当归、川芎  
D. 蒲黄、藕节  
E. 当归、山栀子、甘草
32. “气血冲和, 万病不生, 一有怫郁, 诸病生焉, 故人身诸病, 多生于郁。”出自下列哪本书( )。
- A. 《医经溯洄集·五郁论》  
B. 《灵枢·口问》  
C. 《景岳全书·郁证》  
D. 《丹溪心法·六郁》  
E. 以上都不是



33. 以下观点哪个是巢元方提出的 ( )。
- A. “诸呕吐酸……皆属于热”      B. “凡呕吐者，火性上炎也”  
C. 生姜“是呕家圣药”      D. “胃受邪，气逆则呕”  
E. 以上皆非
34. 以下不是出自《内经》的是 ( )。
- A. “平治于权衡，去菀陈莖”      B. 肾风  
C. 风水      D. 划分阳水、阴水  
E. “三阴结谓之水”
35. 其性干涩，易伤津液的病邪是 ( )。
- A. 湿邪      B. 燥邪  
C. 暑邪      D. 火邪  
E. 以上均不是
36. 下列不属于《金匱要略》所述的四饮范畴的是 ( )。
- A. 痰饮      B. 悬饮  
C. 溢饮      D. 伏饮  
E. 支饮
37. 把昏厥分为尸厥、痰厥、酒厥、气厥等证的是 ( )。
- A. 张仲景      B. 张子和  
C. 李杲      D. 刘完素  
E. 朱丹溪
38. 症见恶寒发热、头身骨节疼痛严重，多因外感 ( )。
- A. 寒邪      B. 湿邪  
C. 风邪      D. 燥邪  
E. 暑邪
39. 肾主纳气的主要生理作用为 ( )。
- A. 促进肺气的宣发      B. 有助于元气的生成  
C. 有助于固摄精液      D. 使肺的呼吸保持一定的深度  
E. 有助于元气的固摄
40. 提出“但察其有形无形，可知之矣。盖有积有形而不移……，气痛流行而无迹”的医书是 ( )。
- A. 《内经》      B. 《景岳全书》  
C. 《诸病源候论》      D. 《金匱要略》  
E. 以上都不是
41. “在肺为实，在肾为虚”之说出自 ( )。
- A. 《诸病源候论》      B. 《丹溪心法》

- C. 《景岳全书》  
D. 《医宗金鉴》  
E. 《临证指南医案》
42. 内湿的产生多由 ( )。  
A. 肺失宣肃  
B. 心肺脾气虚  
C. 肾失气化  
D. 脾失运化  
E. 肾阳虚
43. 外邪之泄泻, 治以祛邪为主, 下述何法不可取 ( )。  
A. 解表散寒  
B. 抑肝扶脾  
C. 清热利湿  
D. 芳香化浊  
E. 消食导滞
44. 最早认识到外感六淫之邪均可引起呕吐的是 ( )。  
A. 《证治准绳》  
B. 《金匱要略》  
C. 《千金翼方》  
D. 《兰室秘藏》  
E. 《内经》
45. “久卧伤气, 久坐伤肉”的论述引自 ( )。  
A. 《金匱要略·血痹虚劳病脉证并治》  
B. 《素问·宣明五气论》  
C. 《素问·阴阳别论》  
D. 《素问·逆调论》  
E. 《素问·奇病论》
46. 七情中, 以何情志致厥为多 ( )。  
A. 惊喜  
B. 恼怒  
C. 思虑  
D. 悲忧  
E. 惊恐
47. 虞抟曰: “古方九种心痛, ……详其所由, 皆在胃脘而实不在心也。”出自何书 ( )。  
A. 《金匱要略》  
B. 《医学正传》  
C. 《兰室秘藏》  
D. 《外台秘要》  
E. 《证治准绳》
48. 邪热郁蒸型汗证特点为 ( )。  
A. 汗出恶风  
B. 头汗出  
C. 手足心汗出  
D. 蒸蒸汗出  
E. 汗出畏寒
49. 四肢肌肉的壮实主要取决于 ( )。  
A. 肺之气的功能  
B. 肝主筋的功能  
C. 心主血脉的功能  
D. 脾主运化转输精微的功能  
E. 肾主骨的功能



50. “心病宜食蕤”的记载，出于下列何书（ ）。
- A. 《伤寒论》  
B. 《金匱要略》  
C. 《证治准绳》  
D. 《医林改错》  
E. 《灵枢·五味》
51. 六淫致病季节性最强的邪气是（ ）。
- A. 风邪  
B. 寒邪  
C. 湿邪  
D. 暑邪  
E. 火邪
52. “阴寒内盛”证的主要表现为（ ）。
- A. 畏寒喜暖，脘腹冷痛，或五更泄泻  
B. 形寒肢冷，喜温喜按，腹痛绵绵  
C. 形寒怕冷，四肢不温，甚则四肢逆冷，呕吐清水，腹中冷痛  
D. 腹痛较剧，痛如针刺，痛处固定  
E. 恶寒喜暖，四肢不温，口干而不欲饮，大便溏薄
53. 胁是指人体部位的（ ）。
- A. 腋以下至第9肋骨部  
B. 腋以下至第12肋骨部  
C. 肩胛骨以下部位  
D. 腋以下至第10肋骨部  
E. 胸骨柄两侧部位
54. 暴病呕吐，一般多属何因（ ）。
- A. 热证  
B. 正虚  
C. 虚实错杂  
D. 寒证  
E. 邪实
55. 下列不是六淫致病的特点的是（ ）。
- A. 具有一定的季节性  
B. 可单独致病  
C. 在一定条件下其病机性质可相互变化  
D. 病情重笃，传染性强，症状相似  
E. 致病途径多从肌表或口鼻而入
56. “病痰饮者，当以温药和之”出自（ ）。
- A. 《伤寒论》  
B. 《金匱要略》  
C. 《景岳全书》  
D. 《济生方》  
E. 《医学正传》
57. 在心主血脉生理功能活动中，起关键作用的是（ ）。
- A. 心血的充盈  
B. 心神的安宁

- C. 脉道的通利  
D. 心气、心阳的推动  
E. 以上均不是
58. 容易引起气血凝滞不通的病邪是 ( )。
- A. 风邪  
B. 燥邪  
C. 热邪  
D. 寒邪  
E. 湿邪
59. 以下哪项不是出自《医门法律》( )。
- A. 分杀其势于大肠  
B. 清一分肺热, 即存一分肺气  
C. 乘初起时, 极力攻之, 庶可救疗  
D. 勿早进、过进补剂  
E. 凡治肺痈者以清肺热救肺气, 俾其肺叶不致焦腐
60. 阳水证属湿毒浸淫, 主方为 ( )。
- A. 疏凿饮子  
B. 越婢汤  
C. 实脾饮  
D. 舟车丸  
E. 麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮
61. 补阳还五汤出自 ( )。
- A. 《医学心悟》  
B. 《医宗金鉴》  
C. 《温热病篇》  
D. 《医林改错》  
E. 《血证论》
62. 以下不属于栀子清肝汤的组成的是 ( )。
- A. 栀子、丹皮、柴胡  
B. 当归、白芍、茯苓  
C. 川芎、牛蒡子  
D. 甘草  
E. 黄芩、黄连
63. 黄汗的病机特点为 ( )。
- A. 肺卫不固  
B. 营卫不和  
C. 气阴两虚  
D. 阴虚火旺  
E. 湿闭阳郁
64. 感受非时之气夹时行疫毒, 则病情重而多变, 往往互相 ( )。
- A. 不同  
B. 相近  
C. 各异  
D. 传染  
E. 无关
65. 提出“重阴者癫”“重阳者狂”的医著是 ( )。
- A. 《内经》  
B. 《难经》  
C. 《丹溪心法》  
D. 《证治准绳》  
E. 《医林改错》



66. 二阴煎用于 ( )。
- A. 癫证痰气郁结证  
B. 狂证火盛阴伤证  
C. 狂证痰火扰神证  
D. 癫证心脾两虚证  
E. 狂证痰热瘀结证
67. 风水泛滥导致的水肿, 与其病机关系最为密切的脏腑为 ( )。
- A. 心  
B. 肝  
C. 肾  
D. 脾  
E. 肺
68. 穿山甲、王不留行、当归等中药对结石的药理作用是使之 ( )。
- A. 缩小  
B. 加快排出  
C. 软化  
D. 溶解  
E. 变脆
69. 喜润恶燥的脏器是 ( )。
- A. 脾  
B. 心  
C. 胃  
D. 肝  
E. 肾
70. 治泻九法出自 ( )。
- A. 《内经》  
B. 《医宗必读》  
C. 《医贯》  
D. 《伤寒论》  
E. 《医学三字经》
71. 最早提出用大剂红花、桃仁、降香及失笑散治疗死血心痛的医家是 ( )。
- A. 孙思邈  
B. 王肯堂  
C. 朱丹溪  
D. 危亦林  
E. 林佩琴
72. 喜燥恶湿的脏器是 ( )。
- A. 心  
B. 肝  
C. 肾  
D. 肺  
E. 脾
73. 当人安静睡眠, 血液主要归于 ( )。
- A. 心  
B. 肺  
C. 脾  
D. 肝  
E. 肾
74. 以下说法见于《金匱要略》的是 ( )。
- A. 膈上病痰, 满喘咳吐, 发则寒热, 背痛腰痛, 目泣自出, 其人振振身瞤剧, 必有伏饮

- B. 起则熏肺，使人喘鸣  
C. 寒入背膂，内合肺系，宿邪阻气阻痰  
D. 哮喘之因，痰饮留伏，结成窠臼，潜伏于内，偶有七情之犯，饮食之伤，或外有时令之风寒束其肌表，则哮喘之症作矣  
E. 哮即痰喘之久而常发者，因内有壅塞之气，外有非时之感，膈有胶固之痰，三者相合，闭据气道，鼾吼有声
75. 巢元方称遍历关节疼痛者为（ ）。
- A. 白虎病  
B. 白虎历节  
C. 痛风  
D. 历节风  
E. 鹤膝风
76. 《金匱要略》辨证方法是（ ）。
- A. 八纲辨证  
B. 脏腑经络辨证  
C. 卫、气、营、血辨证  
D. 六经辨证  
E. 三焦辨证
77. 提出著名的治血三要法的医著是（ ）。
- A. 《内经》  
B. 《血证论》  
C. 《金匱要略》  
D. 《先醒斋医学广笔记》  
E. 《景岳全书》
78. “开鬼门，洁净府”的治疗原则是哪部著作提出的（ ）。
- A. 《内经》  
B. 《诸病源候论》  
C. 《金匱要略》  
D. 《难经》  
E. 《神农本草经》
79. 易生风动血的病邪是（ ）。
- A. 暑邪  
B. 寒邪  
C. 风邪  
D. 火邪  
E. 湿邪
80. 苓桂术甘汤是以下心悸哪一证的主方（ ）。
- A. 心阳不振  
B. 肾阳虚衰  
C. 心血瘀阻  
D. 水饮凌心  
E. 阴虚火旺
81. 提出“无痰则不作眩”论点的医家是（ ）。
- A. 朱丹溪  
B. 刘河间  
C. 张景岳  
D. 李东垣  
E. 李中梓



82. 强调“无虚不作眩”的医家是 ( )。
- A. 李东垣  
B. 朱丹溪  
C. 刘河间  
D. 张景岳  
E. 李中梓
83. 何人指出：“自汗属气虚、血虚、湿、阳虚、痰；盗汗属血虚、阴虚。” ( )。
- A. 李东垣  
B. 张景岳  
C. 张洁古  
D. 李中梓  
E. 朱丹溪
84. 渗湿汤主方 ( )。
- A. 右归丸  
B. 金匱肾气丸  
C. 肾着汤  
D. 独活寄生汤  
E. 附子汤
85. 《理虚元鉴》提出“治虚有三本”，其“三本”是指 ( )。
- A. 脾胃肾  
B. 肝心脾  
C. 肺脾肾  
D. 肺肝肾  
E. 心肝肺
86. “诸躁狂越，皆属于火”出自 ( )。
- A. 《河间六书》  
B. 《金匱要略》  
C. 《黄帝内经》  
D. 《景岳全书》  
E. 《临证指南医案》
87. “木郁之发……民病胃脘当心而痛”出自 ( )。
- A. 《证治准绳》  
B. 《金匱要略》  
C. 《黄帝内经》  
D. 《医学正传》  
E. 《医林改错》
88. “胀病亦不外水裹、气结、血瘀”之说出自 ( )。
- A. 《丹溪心法·臌胀》  
B. 《景岳全书·肿胀》  
C. 《医宗必读·水肿胀满》  
D. 《医门法律·胀病论》  
E. 《医编·肿胀》
89. “郁病虽多，皆因气不周流，法当顺气为先”出自于下列哪本书 ( )。
- A. 《证治汇补·郁证》  
B. 《素问·六元正纪大论篇》  
C. 《医经溯洄集·五郁论》  
D. 《景岳全书·郁证》  
E. 以上都不是
90. “因于湿，首如裹，湿热不攘，大筋软短，小筋弛长，软短为拘，弛长为痿。”出于下列哪部著作 ( )。
- A. 《素问·痿论篇》  
B. 《素问·阳明脉解》



- C. 《灵枢·经筋》  
E. 《灵枢·热病》
91. “大积大聚，其可犯也，衰其大半而止”。此论出于（ ）。  
A. 《活法机要》  
C. 《沈氏尊生书》  
E. 《景岳全书》
92. “脾胃虚衰，元气不足”可导致发热，治当“甘温除热”的说法出于（ ）。  
A. 《河间六书》  
C. 《格致余论》  
E. 《景岳全书》
93. “头为清阳之分，外而六淫之邪相侵，内而六府经脉之邪气上逆，皆能乱其清气，相搏击致痛，须分内外虚实”。这段话出自（ ）。  
A. 《证治准绳》  
C. 《普济方》  
E. 《东垣十书》
94. “渴而多饮为上消，消谷善饥为中消，渴而便数有膏为下消。”出自（ ）。  
A. 《丹溪心法》  
C. 《诸病源候论》  
E. 《医学正传》
95. “时疫作痢，一方一家之内，上下传染相似”出自（ ）。  
A. 《黄帝内经》  
C. 《医宗必读》  
E. 《备急千金要方》
96. “膈”之病名首见于（ ）。  
A. 《证治准绳》  
C. 《景岳全书》  
E. 《内经》
97. “治痿者独取阳明”的说法出自于（ ）。  
A. 《伤寒论》  
C. 《内经》  
E. 《儒门事亲》
98. 提出血府逐瘀汤治疗瘀血发热的医家是（ ）。  
A. 唐容川  
C. 朱丹溪  
E. 王清任
- D. 《素问·生气通天论篇》  
B. 《灵枢·百病始生篇》  
D. 《素问·六元正纪大论》  
B. 《儒门事亲》  
D. 《脾胃论》  
B. 《丹溪心法》  
D. 《医碥》  
B. 《证治准绳》  
D. 《景岳全书》  
B. 《丹溪心法》  
D. 《金匱要略》  
B. 《诸病源候论》  
D. 《金匱要略》  
B. 《难经》  
D. 《金匱要略》  
B. 王肯堂  
D. 张景岳