



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

中国农产品 地理标志

西北地区篇

农业部农产品质量安全中心 编



中国农业科学技术出版社



中国农产品 地理标志

西北地区篇

农业部农产品质量安全中心 编



图书在版编目 (CIP) 数据

中国农产品地理标志 . 西北地区篇 / 农业部农产品质量安全中心
编 . — 北京 : 中国农业科学技术出版社, 2017.8

ISBN 978-7-5116-3118-3

I . ①中… II . ①农… III . ①农产品—地理—标志—西北地区
IV . ① F762.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 136736 号

责任编辑 史咏竹 李 雪

责任校对 李向荣 贾海霞

出版者 中国农业科学技术出版社

北京市中关村南大街 12 号 邮编: 100081

电 话 (010) 82105169 (编辑室) (010) 82109702 (发行部)
(010) 82109709 (读者服务部)

传 真 (010) 82109707

网 址 <http://www.castp.cn>

发 行 全国各地新华书店

印 刷 者 北京科信印刷有限公司

开 本 710 mm × 1 000 mm 1 /16

印 张 39.25

字 数 769 千字

版 次 2017 年 8 月第 1 版 2017 年 8 月第 1 次印刷

定 价 120.00 元

《中国农产品地理标志·西北地区篇》

编 委 会

主任 张华荣

副主任 高光 李雪 董洪岩 薛志红 孙志永

成 员 陈思 黄玉萍 高芳 史咏竹 程晓东

陈和平 黄江武 韩飞 于培杰 王小民

王文静

主 编 孙志永 黄玉萍 李 雪

副主编 陈思 高芳 史咏竹

参编人员 樊虎玲 赵坤 呼思璇 罗浩亮 陈和平

吴进贤 李祥月 李建武 黄江武 夏文莉

李昊 杨玲 唐萌 张璐 程萍

罗冰 杨小平

前言

PREFACE

我国是传统农业大国，自然生态和资源禀赋多样，具有悠久的农耕文明历史和深厚的饮食文化，形成了大量具有地域特色的农产品。农产品地理标志是指示农产品来源于特定地域，产品品质和相关特征主要取决于自然生态环境和历史人文因素，并以地域名称冠名的特有农产品标志。农产品地理标志具有农业物质和非物质文化遗产属性，也是农业知识产权的重要体现。自2008年农业部（中华人民共和国农业部，简称农业部）启动农产品地理标志登记保护工作以来，在各级地方人民政府和农业部门的积极推动下，截至2017年4月底，全国已登记农产品地理标志2117个，备案特色资源6839个，涉及果品、蔬菜、粮食、茶叶、畜产品、水产品等20余个类别。农产品地理标志在发展区域经济、打造特色品牌、增加农民收入等方面的作用日益明显，对于推进农业供给侧结构性改革、脱贫富农、农业“走出去”等具有重要意义。

随着我国经济发展进入新阶段，居民生活水平和消费层次不断提高，现在人们不仅要求吃得饱、吃得好、吃得安全，更讲究吃特色、吃文化。2017年中共中央“一号文件”《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》明确提出要建设一批地理标志农产品和原产地保护基地，推进区域农产品公用品牌建设。农产品地理标志这个重要的区域

特色农产品资源和公用品牌，也越来越受到各级地方政府和社会各界的高度重视和广泛关注。

为更好地宣传打造农产品地理标志品牌，提高农产品地理标志知名度和影响力，满足管理者、生产经营者、消费者等各方面需求，农业部农产品质量安全中心联合中国农业科学技术出版社，编纂了《中国农产品地理标志》丛书。本套丛书中文版和英文版各7本，包括东北地区篇、华北地区篇、华东地区篇（上）、华东地区篇（下）、中南地区篇、西南地区篇、西北地区篇，内容涉及31个省、自治区、直辖市，3个计划单列市，以及新疆生产建设兵团，未包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。本套丛书涵盖了2008—2015年获《农产品地理标志登记证书》的1791个农产品地理标志，详细介绍了每一件农产品地理标志的地域范围、品质特色、人文历史、生产特点，并配以精美图片。编写本套丛书的第一手资料，一方面来自农产品地理标志的申报与登记材料，产品名称及登记证书编号以农业部下发的《农产品地理标志登记证书》为准，另一方面是由各省级农产品地理标志工作机构及登记证书持有人从产地收集，从而确保了本套丛书内容的准确与严谨。本书在编写过程中得到了各省级农产品地理标志工作机构及登记证书持有人的大力支持，在此表示感谢。

农业部农产品质量安全中心

2017年6月



目录

CONTENTS



陕西省 / 001

米脂小米	002
阎良相枣	004
彬州梨	006
兴平关中黑猪	008
横山大明绿豆	010
丹凤核桃	012
蓝田大杏	014
宁陕香菇	016
灞桥樱桃	018
汉中冬韭	020
佳县红枣	022
白河木瓜	024
城固蜜桔	026
靖边马铃薯	028
汉中白猪	030
山阳九眼莲	032
眉县猕猴桃	034

目
录
CONTENTS

阎良甜瓜	036
平利女娲茶	038
太白甘蓝	040
灞桥葡萄	042
柞水核桃	044
柞水黑木耳	046
王莽鲜桃	048
商南茶	050
洛南核桃	052
彬州大晋枣	054
大荔冬枣	056
大荔西瓜	058
高石脆瓜	060
老堡子仙桃	062
淳化荞麦	064
孝义湾柿饼	066
大荔花生	068
丹凤葡萄	070
耿镇胡萝卜	072
吴堡红枣	074
富平尖柿	076
山阳核桃	078
秦都红薯	080
长安草莓	082
兴平大蒜	084
蓝田樱桃	086

蒲城西瓜	088
靖边辣椒	090
靖边胡萝卜	092
褒河蜜橘	094
留坝黑木耳	096
留坝香菇	098
宜君玉米	100
留坝蜂蜜	102
耀州黄芩	104
合阳九眼莲	106
镇安象园茶	108
汉中大米	110
合阳红薯	112
镇坪黄连	114



甘肃省 / 117

庆阳苹果	118
庆阳黄花菜	120
板桥白黄瓜	122
嘉峪关洋葱	124
敦煌李广杏	126
敦煌葡萄	128
早胜牛	130

榆中菜花	132	瓜州枸杞	184
庆阳驴	134	清水粉壳蛋	186
榆中大白菜	136	黄香沟鸡	188
秦安苹果	138	环县滩羊	190
榆中莲花菜	140	岷县黑裘皮羊	192
瓜州蜜瓜	142	庆阳黑山羊	194
嘉峪关野麻湾西瓜	144	武威酿酒葡萄	196
瓜州西瓜	146	嘉峪关泥沟胡萝卜	198
哈达铺当归	148	宕昌黄芪	200
武都红芪	150	徽县紫皮大蒜	202
宕昌党参	152	哈尔腾哈萨克羊	204
岷县蕨麻猪	154	张掖葡萄	206
双湾西瓜	156	瓜州锁阳	208
正宁大葱	158	肃南牦牛	210
瓜州甜瓜	160	皋兰旱砂西瓜	212
渭源白条党参	162	皋兰软儿梨	214
金川红辣椒	164	苦水玫瑰	216
张家川红花牛	166	凉州羊羔肉	218
天祝白牦牛	168	肃南马鹿鹿茸	220
永昌啤酒大麦	170	庆阳香瓜	222
永昌胡萝卜	172	武都花椒	224
肃南甘肃高山细毛羊	174	宕昌大黄	226
双湾食葵	176	永昌肉羊	228
庆阳小米	178	皋兰红砂洋芋	230
甘谷大葱	180	皋兰禾尚头小麦	232
金塔番茄	182	东湾绿萝卜	234



青海省 / 237

乐都大樱桃	238
乐都长辣椒	240
乐都紫皮大蒜	242
苏呼欧拉羊	244
河曲马	246
天峻牦牛	248
互助八眉猪	250
乐都绿萝卜	252
湟中蚕豆	254
大通鸡腿葱	256
民和羊肉	258
乌兰茶卡羊	260
互助葱花土鸡	262
柴达木枸杞	264
民和旱砂西瓜	266
民和马铃薯	268
互助青海白牦牛	270
格尔木蒙古羊	272
民和肉牛	274
甘德牦牛	276
玛多藏羊	278

果洛蕨麻	280
果洛大黄	282
久治牦牛	284
刚察藏羊	286
刚察牦牛	288
唐古拉牦牛	290
唐古拉藏羊	292
湟中燕麦	294
祁连牦牛	296
祁连藏羊	298
同仁黄果梨	300
新庄黄瓜	302
门源青稞	304
门源小油菜籽	306
天峻藏羊	308
大通蚕豆	310
泽库藏羊	312
泽库牦牛	314
海晏牦牛	316
海晏羔羊肉	318



宁夏回族自治区 / 321

中宁硒砂瓜	322
-------	-----

彭阳辣椒	324	固原葵花	376
西吉马铃薯	326	银川鲤鱼	378
贺兰螺丝菜	328	李岗西甜瓜	380
大武口小公鸡	330	沙湖大鱼头	382
涝河桥羊肉	332	西吉西芹	384
青铜峡西瓜	334	海原马铃薯	386
盐池甜瓜	336	丁北西芹	388
盐池滩羊肉	338	海原小茴香	390
盐池滩鸡	340	隆德马铃薯	392
海原硒砂瓜	342	黄渠桥羊羔肉	394
六盘山蚕豆	344	盐池二毛皮	396
马家湖西瓜	346	扁担沟苹果	398
朝那乌鸡	348	彭阳杏子	400
同心马铃薯	350	金银滩李子	402
青铜峡番茄	352	盐池黄花菜	404
张亮香瓜	354	盐池蜂蜜	406
盐池荞麦	356	盐池胡麻	408
原州马铃薯	358	六盘山秦艽	410
原州油用亚麻	360	盐池甘草	412
宁夏大米	362	六盘山黄芪	414
青铜峡辣椒	364	泾源黄牛肉	416
吴忠牛乳	366	盐池谷子	418
盐池西瓜	368	盐池糜子	420
同心滩羊肉	370	南长滩大枣	422
涝河桥牛肉	372	南长滩软梨子	424
盐池滩鸡蛋	374		

**新疆维吾尔自治区 / 427**


木垒白豌豆	428
木垒鹰嘴豆	430
奇台白洋芋	432
奇台四平头辣椒	434
裕民无刺红花	436
皮亚勒玛甜石榴	438
莫乎尔葡萄	440
阜康蟠桃	442
五工台红薯	444
石梯子洋葱	446
和田御枣	448
巩留天山伊贝	450
察布查尔大米	452
巴音布鲁克蘑菇	454
巩留核桃	456
奇台面粉	458
禾木蜂蜜	460
特克斯苹果	462
喀纳斯蜜瓜	464
哈纳斯黄豆	466
唐布拉黑蜂蜂蜜	468
青河阿魏菇	470

切尔克齐奶花芸豆	472
达坂城蚕豆	474
米泉大米	476
精河枸杞	478
尼雅昆仑雪菊	480
伽师瓜	482
于田红柳大芸	484
喀拉布拉桃子	486
沙雅罗布麻蜂蜜	488
于田沙漠玫瑰	490
克里阳雪菊	492
莎车甜瓜	494
安迪尔甜瓜	496
策勒红枣	498
策勒石榴	500
喀拉布拉苹果	502
科克铁热克葡萄	504
尉犁甜瓜	506
尉犁西瓜	508
博湖辣椒	510
柯坪恰玛古	512
皮山山药	514
昭苏大蒜	516
乌什鹰嘴豆	518
昭苏油菜	520
策勒小茴香	522

霍城薰衣草	524
特克斯山花蜜	526
托克逊红枣	528
和田阿克恰勒甜瓜	530
民丰大枣	532
托克逊杏	534
尼雅黑鸡	536
玛纳斯萨福克羊	538
阜康打瓜籽	540
库车小白杏	542
老龙河西瓜	544
巩留树上干杏	546
那拉提黑蜂蜂蜜	548
呼图壁奶牛	550
木垒羊肉	552
尉犁罗布羊肉	554
昭苏天马	556
顶山食葵	568
博乐红提	570
一四八团彩棉	572
一〇三团甜瓜	574
二二三团苹果	576
柳树泉大枣	578
西山农牧场马铃薯	580
六十八团大米	582
小海子草鱼	584
开来红辣椒	586
石河子鲜食葡萄	588
新疆兵团二十七团啤酒花	590
石河子肉苁蓉	592
塔里木垦区马鹿茸	594
北屯白斑狗鱼	596
新疆兵团六团苹果	598
乌尔禾垦区白兰瓜	600
新疆兵团四十八团红枣	602
和田一牧场雪菊	604
新疆兵团三十一团罗布麻	606
新疆兵团三团核桃	608
和田一牧场羊肉	610
新疆生产建设兵团 / 559	
和田玉枣	560
头屯河葡萄	562
阿力玛里树上干杏	564
淖毛湖哈密瓜	566



陕西省



米脂小米

登记证书编号: AGI00021

地域范围

米脂县地处陕西省榆林市南部，无定河中游，米脂小米是指米脂全县范围内种植的谷子所生产的小米，全县辖 7 镇 6 乡 396 个行政村 6 个居民委员会，地理坐标为东经 $109^{\circ} 49' \sim 110^{\circ} 29'$ ，北纬 $37^{\circ} 39' \sim 38^{\circ} 05'$ 。

品质特色

米脂小米颗粒圆大，色泽金黄，黏糯爽口，清香四溢。小米食用类型广，可以煮饭、做糕、酿酒。

米脂小米种植较多的品种有：秦谷 4 号，属中熟品种，出米率 78%~80%，谷粒和小米均呈黄色；晋谷 21 号，属中晚熟品种，抗旱系数为 0.826，对白发病免疫；晋谷 21 号，系黄谷黄米，做稀饭黏而稠，适口性好。



人文历史

米脂小米历史悠久，久负盛名，现存于县博物馆的碳化小米，就是最好的佐证。米脂县武隋渠、麻土坪新石器时代的“龙山文化”遗址中，发现的“碳化粟粒”以及贮藏粮食的窑穴，说明米脂谷子的种植至少已有 4 000~5 000 年的历史。明清两代时米脂小米为皇家贡品，荣膺



为我国“四大著名小米”。米脂县以“地有米脂水，沃壤宜粟，米汁淅之如脂”而得名，历来有“小米之乡”的美誉。

米脂县年种植谷子 11 万亩^①，年总产量 2.9 万吨。小米产品远销北京、上海、广东等 10 多个省市，深受广大消费者的青睐。2007 年 8 月，米脂被首届中国榆林国际荞麦节认定为谷子优势生长区，“米脂小米”被评为首届中国国际荞麦节金奖、第十四届中国杨凌农博会后稷金像奖。

生产特点

米脂属典型的黄土高原丘陵沟壑区，土壤类型以黄土性土壤面积最大，土壤易耕作，疏松软绵，通气透水性良好，宜植性广，有机质养分较高，保水保肥性能好，非常适合种植谷子。米脂县境内河水有一定量盐类，矿化度一般小于 1 克 / 升，适于灌溉。米脂属中温带半干旱大陆性季风气候，年平均无霜期 162 天，季度温差、昼夜温差较大，年平均日照 2 753 小时，年平均降水量 456.1 毫米，光照充足且雨热同期，有利于谷子生长。

谷子耐瘠薄、耐干旱，适应性广，一般选择地势平坦、保水保肥、排水良好、肥力中等的地块，避免选择重茬地块。品种以秦谷 4 号、晋谷 21 号、晋谷 27 号、晋谷 29 号为主。米脂谷子在播前 1 周，选晴天将种子翻晒，或在播前 3~5 天将种子放在 10% 的盐水中，捞出漂在水面上的秕谷和杂草，将种子用清水洗 2~3 遍，晾干后再播种。

^① 1 亩 ≈ 667 平方米，全书同

阎良相枣

登记证书编号：AGI00022

地域范围


阎良区位于陕西省关中平原中部，地理坐标为东经 $109^{\circ} 08' 54'' \sim 109^{\circ} 25' 37''$ ，北纬 $34^{\circ} 35' 00'' \sim 34^{\circ} 44' 37''$ 。阎良相枣生产具体范围在关山镇的东丁村、北冯村、康村等，武屯镇的任张村、沟王村、炮张村等，振兴街办的红荆村、坡底村等。

品质特色

阎良相枣果肉厚、核小、皮薄、色红，果实呈扁圆形，单果重 9.38 克，核重 0.42 克，核长 1.86 厘米，核宽 0.75 厘米。

阎良相枣的果实可食率达 96%，口感甜中略带酸味。鲜枣含水量 64%，可溶性固体物含量 27%，可溶性总糖 16.1%，维生素 C 含量 204 毫克 /100 克，有机酸含量 0.61%；干枣含水量约 23%，可溶性总糖含量 29.2%，有机酸含量 0.31%。阎良相枣的制干率达 46%，适于鲜食和制干，制干后外观光亮、果形饱满富有弹性。

人文历史



阎良相枣又名“贡枣”，是地方名优特制干枣良种，其栽培历史悠久，可以追溯到明朝。相传在明朝初年，关中遭受饥荒，当地农民以枣充饥，安度灾荒，为此，当朝宰相下令广种枣树。当地民众为了纪念明朝宰相“体察民情，为民办事”，特称此枣为“相枣”。“相枣”一名流传至今，为了与山西省的