

中医临床经典丛书

清·吴塘◎著

温病条辨




传媒集团
学术出版社

中医临经典丛书

清·吴塘◎著

温病条辨



山西出版传媒集团
山西科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

温病条辨 / (清) 吴瑭著. —太原: 山西科学技术出版社, 2018. 2

(中医临床经典丛书)

ISBN 978 - 7 - 5377 - 5693 - 8

I. ①温… II. ①吴… III. ①《温病条辨》IV. ①R254. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 010178 号

校注者: 郝 洋 李 辰 李 倩

温病条辨

出 版 人: 赵建伟

著 者: 清·吴 瑭

责 任 编 辑: 王 璇

责 任 发 行: 阎文凯

封 面 设 计: 杨宇光

出 版 发 行: 山西出版传媒集团·山西科学技术出版社

地址: 太原市建设南路 21 号 邮编: 030012

编辑室电话: 0351 - 4922135

投 稿 邮 箱: shanxikeji@ qq. com

发 行 电 话: 0351 - 4922121

经 销: 全国新华书店

印 刷: 运城日报印刷厂

网 址: www. sxkxjscbs. com

微 信: sxkjcbbs

开 本: 890mm × 1240mm 1/32 印张: 2. 875

字 数: 60 千字

版 次: 2018 年 2 月第 1 版 2018 年 2 月山西第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5377 - 5693 - 8

定 价: 16. 00 元

本社常年法律顾问: 王葆柯

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与发行部联系调换。

目 录

上焦篇	(1)
风温 温热 温疫 温毒 冬温	(1)
桂枝汤方	(1)
辛凉平剂银翘散方	(2)
辛凉轻剂桑菊饮方	(3)
辛凉重剂白虎汤方	(3)
白虎加人参汤方	(3)
玉女煎去牛膝熟地加细生地元参方 (辛凉合甘寒法)	
.....	(4)
雪梨浆方 (甘冷法)	(4)
五汁饮方 (甘寒法)	(4)
梔子豉汤方 (酸苦法)	(5)
瓜蒂散方 (酸苦法)	(5)
化斑汤方	(5)
银翘散去豆豉加丹皮细生地大青叶倍元参方	(6)
清宫汤方	(6)

安宫牛黄丸方	(6)
紫雪丹方 (从《本事方》去黄精)	(6)
局方至宝丹方	(7)
普济消毒饮去升麻柴胡黄芩黄连方	(7)
水仙膏方	(8)
三黄二香散方 (苦辛芳香法)	(8)
暑 温	(8)
清暑益气汤方 (辛甘化阳, 酸甘化阴复法)	(9)
新加香薷饮方 (辛温复辛凉法)	(9)
白虎加苍术汤	(10)
生脉散方 (酸甘化阴法)	(10)
清络饮方 (辛凉芳香法)	(10)
清络饮加甘桔甜杏仁麦冬知母汤方	(10)
小半夏加茯苓汤再加厚朴杏仁方 (辛温淡法)	
.....	(11)
清营汤方 (咸寒苦甘法)	(11)
清络饮加杏仁薏仁滑石汤方	(11)
伏 暑	(12)
银翘散去牛蒡子元参加杏仁滑石方	(13)
银翘散加生地丹皮赤芍麦冬方	(13)
银翘散去牛蒡子元参芥穗加杏仁石膏黄芩方	(13)
加减生脉散方 (酸甘化阴法)	(13)
湿温 寒湿	(14)
三仁汤方	(14)

清宫汤去莲心麦冬加银花赤小豆皮方	(14)
银翘马勃散方 (辛凉微苦法)	(15)
宣痹汤方 (苦辛通法)	(15)
千金苇茎汤加杏仁滑石方 (辛淡法)	(15)
一物瓜蒂散方	(15)
桂枝姜附汤 (苦辛热法)	(16)
温 疟	(16)
白虎加桂枝汤方 (辛凉苦甘复辛温法)	(16)
杏仁汤方 (苦辛寒法)	(17)
加减银翘散方 (辛凉兼芳香法)	(17)
秋 燥	(17)
桑杏汤方 (辛凉法)	(17)
沙参麦冬汤方 (甘寒法)	(18)
翘荷汤方 (辛凉法)	(18)
清燥救肺汤方 (辛凉甘润法)	(18)
补秋燥胜气论 (节录)	(19)
杏苏散方	(20)
桂枝柴胡各半汤加吴萸楝子茴香木香汤 (治以苦温佐以甘辛法)	(20)
化癥回生丹方	(21)
复亨丹 (苦温甘辛法)	(22)
中焦篇	(23)
风温 温热 温疫 温毒 冬温	(23)
大承气汤方	(23)

减味竹叶石膏汤方（辛凉合甘寒法）	(24)
小承气汤方（苦辛通法）	(24)
调胃承气汤（热淫于内，治以咸寒，佐以甘苦法）	(24)
承气合小陷胸汤（苦辛寒法）	(25)
增液汤方（咸寒苦甘法）	(25)
益胃汤方（甘凉法）	(26)
银翘汤方（辛凉合甘寒法）	(26)
清燥汤方（甘凉法）	(26)
护胃承气汤（苦甘法）	(26)
新加黄龙汤（苦甘咸法）	(27)
宣白承气汤（苦辛淡法）	(27)
导赤承气汤（苦甘咸法）	(28)
牛黄承气汤	(28)
增液承气汤	(28)
栀子豉加甘草汤	(28)
栀子豉加姜汁方	(28)
黄连黄芩汤方（苦寒微辛法）	(29)
栀子柏皮汤方	(29)
茵陈蒿汤	(30)
冬地三黄汤（甘苦合化阴气法）	(30)
暑温 伏暑	(31)
小陷胸加枳实汤方（苦辛寒法）	(31)
半夏泻心汤去干姜甘草加枳实杏仁方	

(苦辛寒法)	(32)
三石汤方	(32)
加味清宫汤方	(32)
杏仁滑石汤 (苦辛寒法)	(33)
寒 湿	(33)
半苓汤方 (苦辛淡渗法)	(33)
四苓加厚朴秦皮汤方 (苦温淡法)	(34)
五苓散 (甘温淡法)	(34)
四苓加木瓜厚朴草果汤方 (苦热兼酸淡法)	(34)
草果茵陈汤方 (苦辛温法)	(35)
茵陈四逆汤方 (苦辛甘热复微寒法)	(35)
椒附白通汤方	(35)
附子理中汤去甘草加厚朴广皮汤方	
(辛甘兼苦法)	(35)
苓姜术桂汤方 (苦辛温法)	(36)
理中汤方 (甘热微苦法)	(36)
五苓散方	(37)
四逆汤方 (辛甘热法)	(37)
五苓散加防己桂枝薏仁方	(37)
蜀椒救中汤方 (苦辛通法)	(38)
九痛丸方 (治九种心痛。苦辛甘热法)	(38)
湿温 附：疰、痢、疸、痹	(38)
人参泻心汤方 (苦辛寒兼甘法)	(38)
三香汤方 (微苦微辛微寒兼芳香法)	(39)

茯苓皮汤（淡渗兼微辛微凉法）	（39）
新制橘皮竹茹汤（苦辛通降法）	（39）
一加减正气散方	（40）
二加减正气散（苦辛淡法）	（40）
三加减正气散方（苦辛寒法）	（40）
四加减正气散方（苦辛温法）	（41）
五加减正气散方（苦辛温法）	（41）
黄芩滑石汤方（苦辛寒法）	（41）
小半夏加茯苓汤方	（42）
半夏泻心汤去人参干姜甘草大枣加枳实生姜方	（42）
宣痹汤方（苦辛通法）	（42）
薏苡竹叶散方（辛凉淡法，亦轻以去实法）	（42）
杏仁薏苡汤方（苦辛温法）	（43）
加减木防己汤（辛温辛凉复法）	（43）
二金汤方	（43）
茵陈五苓散	（44）
杏仁石膏汤方（苦辛寒法）	（44）
连翘赤豆饮方（苦辛微寒法）	（44）
保和丸方（苦辛温平法）	（44）
苍术白虎汤加草果方（辛凉复苦辛法）	（45）
草果知母汤方（苦辛寒兼酸法）	（45）
加减人参泻心汤（苦辛温复咸寒法）	（45）
麦冬麻仁汤方（酸甘化阴法）	（46）

黄连白芍汤方（苦辛寒法）	(46)
露姜饮方（甘温复甘凉法）	(46)
加味露姜饮方（苦辛温法）	(46)
补中益气汤方	(47)
青蒿鳖甲汤方（苦辛咸寒法）	(47)
小柴胡汤方（苦辛甘温法）	(47)
小柴胡加干姜陈皮汤方（苦辛温法）	(48)
厚朴草果汤方（苦辛温法）	(48)
四苓合苓芍汤方（苦辛寒法）	(49)
活人败毒散（辛甘温法）	(49)
加减苓芍汤方（苦辛寒法）	(49)
滑石藿香汤方（辛淡合芳香法）	(50)
五苓散加寒水石方（辛温淡复寒法）	(50)
人参石脂汤方（辛甘温合消法）	(50)
加减附子理中汤方（苦辛温法）	(51)
附子粳米汤方（苦辛热法）	(51)
加减小柴胡汤方（苦辛温法）	(51)
加减黄连阿胶汤（甘寒苦寒合化阴气法）	(52)
加减补中益气汤（甘温法）	(52)
加味白头翁汤（苦寒法）	(52)
秋 燥	(52)
玉竹麦门冬汤方（甘寒法）	(53)
牛乳饮（甘寒法）	(53)

下焦篇	(54)
风温 温热 温疫 温毒 冬温	(54)
加减复脉汤方（甘润存津法）	(54)
救逆汤方（镇摄法）	(55)
一甲煎（咸寒兼涩法）	(55)
一甲复脉汤方	(56)
黄连阿胶汤方（苦甘咸寒法）	(56)
青蒿鳖甲汤方（辛凉合甘寒法）	(56)
二甲复脉汤方（咸寒甘润法）	(56)
三甲复脉汤方（同二甲汤法）	(57)
小定风珠方（甘寒咸法）	(57)
大定风珠方（酸甘咸法）	(57)
犀角地黄汤方（甘咸微苦法）	(58)
桃仁承气汤方（苦辛咸寒法）	(58)
抵当汤方（飞走攻络苦咸法）	(59)
桃花汤方（甘温兼涩法）	(59)
桃花粥方（甘温兼涩法）	(59)
猪肤汤方（甘润法）	(60)
甘草汤方（甘缓法）	(60)
桔梗汤方（苦辛甘开提法）	(60)
苦酒汤方（酸甘微辛法）	(60)
竹叶玉女煎方（辛凉合甘寒微苦法）	(61)
护阳和阴汤方（甘凉甘温复法，偏于甘凉， 即复脉汤法也）	(61)

加减小脉汤仍用参方	(61)
加减小桃仁承气汤方 (苦辛走络法)	(62)
半夏汤方 (辛甘淡法)	(62)
半夏桂枝汤方 (辛温甘淡法)	(62)
小建中汤方 (甘温法)	(63)
暑湿 伏暑	(63)
连梅汤方 (酸甘化阴, 酸苦泄热法)	(63)
椒梅汤方	(64)
来复丹 (酸温法)	(64)
三才汤方 (甘凉法)	(64)
香附旋覆花汤方 (苦辛淡合芳香开络法)	(65)
控涎丹方 (苦寒从治法)	(65)
寒湿 附: 便血 咳嗽 疝瘕	(65)
鹿附汤方 (苦辛咸法)	(66)
安肾汤方 (辛甘温法)	(66)
术附姜苓汤方 (辛温苦淡法)	(66)
黄土汤方 (甘苦合用, 刚柔互济法)	(66)
小青龙汤方 (辛甘复酸法)	(67)
麻杏石甘汤方 (辛凉甘淡法)	(67)
葶苈大枣泻肺汤方 (苦辛甘法)	(67)
橘半桂苓枳姜汤方 (苦辛淡法)	(68)
椒桂汤方 (苦辛通法)	(68)
大黄附子汤方 (苦辛温下法)	(69)
天台乌药散方 (苦辛热急通法)	(69)

湿温 附：疟痢	(69)
宣清导浊汤方（苦辛淡法）	(69)
半硫丸方（酸辛温法）	(70)
术附汤方（苦辛温法）	(70)
加味异功汤方（辛甘温阳法）	(70)
鳖甲煎丸方	(71)
温脾汤方（苦辛温里法）	(71)
扶阳汤方（辛甘温阳法）	(71)
减味乌梅丸法（酸苦为阴，辛甘为阳复法）	(72)
茵陈白芷汤方（苦辛淡法）	(72)
双补汤方	(72)
加减理阴煎方（辛淡为阳，酸甘化阴复法）	(72)
断下渗湿汤方（苦辛淡法）	(73)
地黄余粮汤方（酸甘兼涩法）	(73)
三神丸方（酸甘辛温兼涩法，亦复方也）	(73)
人参乌梅汤方（酸甘化阴法）	(74)
参茸汤方（辛甘温法）	(74)
乌梅丸方（酸甘辛苦复法。酸甘化阴，辛苦通降）	(74)
参芍汤方（辛甘为阳，酸甘化阴复法）	(74)
加减泻心汤方（苦辛寒法）	(75)
加味参苓白术散方	(75)
肉苁蓉汤方（辛甘法）	(75)

秋 燥 (75)

专翕大生膏（酸甘咸法） (76)

上焦篇

风温 温热 温疫 温毒 冬温

(一) 温病者，有风温、有温热、有温疫、有温毒、有暑温、有湿温、有秋温、有冬温、有温疟。

(二) 凡病温者，始于上焦，在手太阴。

(三) 太阴之为病，脉不缓，不紧而动数，或两寸独大，尺肤热，头痛，微恶风寒，身热自汗，口渴，或不渴而咳，午后热甚者，名曰温病。

(四) 太阴风温、温热、温疫、冬温，初起恶风寒者，桂枝汤主之。但恶热，不恶寒而渴者，辛凉平剂银翘散主之。温毒、暑温、湿温、温疟不在此列。

桂枝汤方

桂枝六钱 芍药炒，二钱 炙甘草二钱 生姜三片

大枣二枚，去核

煎法服法：必如《伤寒论》原文而后可。不然，不唯失桂枝汤之妙，反生他变，病必不除。

辛凉平剂银翘散方

连翘一两 银花一两 苦桔梗六钱 薄荷六钱 竹叶四钱 生甘草五钱 芥穗四钱 淡豆豉五钱 牛蒡子六钱

上杵为散，每服六钱，鲜苇根汤煎，香气大出，即取服，勿过煮。肺药取轻清，过煮则味厚而入中焦矣。病重者约二时一服，日三服，夜一服；轻者三时一服，日二服，夜一服；病不解者作再服。盖肺位最高，药过重则过病所，少用又有病重药轻之患。故从普济消毒饮时时轻扬法。今人亦间有用辛凉法者，多不见效，盖病重药轻之故。一不见效，遂改弦易辙，转去转远；即不更张，缓缓延至数日后，必成中下焦症矣。胸膈闷者，加藿香三钱、郁金三钱，护膈中；渴甚者，加花粉；项肿咽痛者，加马勃、元参；衄者，去芥穗、豆豉，加白茅根三钱、侧柏炭三钱、栀子炭三钱；咳者，加杏仁利肺气；二三日病犹在肺，热渐入里，加细生地、麦冬保津液；再不解或小便短者，加知母、黄芩、栀子之苦寒，与麦地之甘寒，合化阴气而治热淫所胜。

（五）太阴温病，恶风寒，服桂枝汤已，恶寒解，余病不解者，银翘散主之。余证悉减者，减其制。

（六）太阴风温，但咳，身不甚热，微渴者，辛凉轻剂

桑菊饮主之。

辛凉轻剂桑菊饮方

杏仁二钱 连翘一钱五分 薄荷八分 桑叶二钱五分
菊花一钱 苦桔梗二钱 生甘草八分 苇根二钱

水二杯，煮取一杯，日二服。二三日不解，气粗似喘，燥在气分者，加石膏、知母。舌绛暮热甚燥，邪初入营，加元参二钱，犀角一钱；在血分者，去薄荷、苇根，加麦冬、细生地、玉竹、丹皮各二钱；肺热甚者，加黄芩；渴者加花粉。

（七）太阴温病，脉浮洪，舌黄，渴甚，大汗，面赤，恶热者，辛凉重剂白虎汤主之。

辛凉重剂白虎汤方

生石膏一两，研 知母五钱 生甘草三钱 白粳米一合
水八杯，煮取三杯，分温三服，病退减后服，不知再作服。

（八）太阴温病，脉浮大而芤，汗大出微喘，甚至鼻孔煽者，白虎加人参汤主之。脉若散大者，急用之，倍人参。

白虎加人参汤方

即于上方内加人参三钱。

（九）白虎本为达热出表，若其人脉浮弦而细者，不可与也；脉沉者，不可与也；不渴者，小可与也；汗不出者，