

芦海生 刘春生 主编



化学工业出版社
全国百佳图书出版单位

中药饮片

鉴别

高清图谱

ZHONGYAO YINPIAN

JIANBI

GAOQING TUPU

■ 收载400种常用中药饮片，图文并貌、鉴别准确

■ 选用鉴别特征明显，能正确反映饮片形色、质地的高清彩色照片

■ 每张饮片照片下均配有厘米标准比例尺，等比例放大图片



芦海生 刘春生 主编

中药饮片

鉴别

高清图谱

ZHONGYAO YINPIAN
JIANBIE
GAOQING TUPU



化学工业出版社

北京

本书收载常用中药饮片约400种。精选中药饮片特色鉴别样本,样本均来源于三级甲等中医院中药房当前使用的饮片,并经北京中医药大学中药鉴定专家鉴定确认。书中具体介绍了根及根茎,叶,花,皮,全草,藤木,果实种子,树脂,矿物,动物,菌藻类以及其他中药饮片共12类。依据《中华人民共和国药典》2015年版(一部),并参考高等中医药院校《中药鉴定学》和《中药材手册》。每种饮片按名称、来源、鉴别特征、功效主治和用法用量等项叙述。全书继承传统经验鉴别经验,叙述中保留了传统中药饮片鉴别专用术语。以饮片高清照片为重点,具有很强的观赏性与实用指导性。本书适合中药鉴定行业从业人员及中医药爱好者学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

中药饮片鉴别高清图谱/芦海生,刘春生主编. —北京:
化学工业出版社, 2018. 2

ISBN 978-7-122-31039-2

I. ①中… II. ①芦…②刘… III. ①饮片-中药
鉴定学-图谱 IV. ①R282.5-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第285329号

责任编辑:陈燕杰
责任校对:王静

装帧设计:张辉

出版发行:化学工业出版社
(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印装:北京瑞禾彩色印刷有限公司
787mm×1092mm 1/32 印张13³/₄ 字数312千字
2018年3月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686)
售后服务:010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:89.00元

版权所有 违者必究

编写人员
名单

主 编 芦海生 刘春生

编写人员（以姓氏笔画排序）

王昆鹏	王景红	厉 旦
刘春生	刘 颖	许 贞
孙宇峰	芦海生	杨晓涵
张 帆	张海涛	陈铭阳
陈 静	胡小松	晋小雁
黄 颖	蒋季明	慕祺瑞



前言

中药饮片是中药材经过炮制后可直接用于中医临床或制剂生产使用的处方药品，是中医用来防病治病的重要工具。由于地域、历史等复杂原因，中药饮片来源多样、品种复杂。除了《中华人民共和国药典》收录的品种外，部颁标准、地方标准收录的中药材因基源不同，药用植物的采收、加工方法不同，各地炮制规范采用的炮制工艺不同，往往导致中药饮片比中药材更加难以辨别真伪。因此为保障临床用药安全，提高临床疗效，正确的辨别和使用中药饮片尤为重要。

虽然随着中药科技的飞速发展，显微鉴别、理化鉴别、分子生物学鉴别等技术已成功应用于中药鉴定领域，但传统经验鉴别方法对于中药饮片生产企业、中药饮片流通企业、中药调剂、临床药学等从业人员仍然是最实用、可靠、简便、快捷的鉴别方法。为此我们组织该领域专业人员编写了《中药饮片鉴别高清图谱》，供中药从业人员及中医药院校学生、中医药爱好者使用。

本书主要收录了400种常用中药饮片，以《中国药典》

2015年版（一部）为依据，参考“北京市中药饮片炮制规范”编写。书中的中药饮片按照药用部位分类，每种饮片分别按中文名、拉丁名、来源、鉴别特征、功效主治、用法用量分别论述。每种饮片配以高清饮片彩色照片，阅读本书不仅可以学习中药饮片鉴定，而且欣赏这些精美图片也能感受到美的享受和中医药传统文化的洗礼。在中药饮片传统鉴别经验中，有许多生动形象、简明扼要的鉴别术语，是传统中药饮片经验鉴别的精华，为使大家更容易理解饮片特征，我们在附录中收录了中药经验鉴别术语，为使大家更容易理解中药饮片与中药材的区别，我们在附录中也收录了炮制通则，供读者朋友们参考，有助于更快速、准确地掌握饮片鉴别特征。

在本书的编写过程中，作者历时数年对多年精心收集的中药饮片标本进行了高清微距摄影，从数千幅照片中筛选鉴别特征明显、色彩真实，能准确反映饮片原貌的高清照片集成本书。和同类书相比，本书以中药饮片为主题，真实反映目前北京地区医院中药房、药店的中药饮片现状，全书在文字方面力求简洁，鉴别特征清晰，突出“以图识药”的特点，具有较强的专业性和实用性。

本书在编写过程中得到了张继研究员的帮助，在此致以衷心感谢！

由于各地区用药习惯、炮制工艺有所不同，本图谱收录的品种可能会有地域的局限性，诚盼读者指正不足之处以利再版修订。

主 编

2017年11月1日



目录

第一章 根及根茎类

白及 / 002	川木通 / 018	地榆 / 034
白茅根 / 003	川牛膝 / 019	地榆炭 / 035
白前 / 004	川芎 / 020	独活 / 036
白芍 / 005	穿山龙 / 021	半夏 / 037
白术 / 006	醋三棱 / 022	清半夏 / 038
麸炒白术 / 007	醋香附 / 023	法半夏 / 039
白头翁 / 008	醋延胡索 / 024	姜半夏 / 040
白薇 / 009	大黄 / 025	防风 / 041
白芷 / 010	大黄炭 / 026	防己 / 042
百合 / 011	酒大黄 / 027	粉萆薢 / 043
板蓝根 / 012	熟大黄 / 028	麸炒苍术 / 044
北豆根 / 013	丹参 / 029	麸炒山药 / 045
北沙参 / 014	当归 / 030	附子 / 046
柴胡 / 015	党参 / 031	甘草 / 047
赤芍 / 016	地黄 / 032	炙甘草 / 048
川贝母 / 017	熟地黄 / 033	甘松 / 049

- 高良姜 / 050
藁本 / 051
葛根 / 052
粉葛 / 053
烫骨碎补 / 054
何首乌 / 055
制何首乌 / 056
红参 / 057
红景天 / 058
胡黄连 / 059
虎杖 / 060
黄连 / 061
黄芪 / 062
炙黄芪 / 063
黄芩 / 064
黄芩炭 / 065
酒黄芩 / 066
姜黄 / 067
金果榄 / 068
金荞麦 / 069
酒肉苁蓉 / 070
桔梗 / 071
苦参 / 072
龙胆 / 073
漏芦 / 074
芦根 / 075
麻黄根 / 076
麦冬 / 077
猫爪草 / 078
百部 / 079
蜜百部 / 080
紫菀 / 081
蜜紫菀 / 082
绵萆薢 / 083
绵马贯众 / 084
木香 / 085
南沙参 / 086
牛膝 / 087
藕节 / 088
藕节炭 / 089
干姜 / 090
炮姜 / 091
片姜黄 / 092
千年健 / 093
前胡 / 094
茜草 / 095
茜草炭 / 096
羌活 / 097
秦艽 / 098
拳参 / 099
人参 / 100
山慈菇 / 101
山柰 / 102
射干 / 103
升麻 / 104
石菖蒲 / 105
锁阳 / 106
太子参 / 107
烫狗脊 / 108
藤梨根 / 109
天冬 / 110
天花粉 / 111
天葵子 / 112
天麻 / 113
土贝母 / 114
土茯苓 / 115
威灵仙 / 116
乌药 / 117
西洋参 / 118
细辛 / 119
仙茅 / 120
薤白 / 121
徐长卿 / 122
续断 / 123
玄参 / 124
知母 / 125
盐知母 / 126
银柴胡 / 127
玉竹 / 128
郁金 / 129
泽泻 / 130
浙贝母 / 131
制巴戟天 / 132
制白附子 / 133

制草乌 / 134

制川乌 / 135

制天南星 / 136

制远志 / 137

紫草 / 138

第二章 叶类

侧柏叶 / 140

淡竹叶 / 141

番泻叶 / 142

枸骨叶 / 143

荷叶 / 144

艾叶 / 145

橘叶 / 146

蓼大青叶 / 147

罗布麻叶 / 148

蜜枇杷叶 / 149

桑叶 / 150

石楠叶 / 151

石韦 / 152

炙淫羊藿 / 153

紫苏叶 / 154

苦丁茶 / 155

第三章 花类

代代花 / 157

丁香 / 158

佛手花 / 159

谷精草 / 160

合欢花 / 161

红花 / 162

槐花 / 163

炒槐花 / 164

槐米 / 165

鸡冠花 / 166

金莲花 / 167

金银花 / 168

荆芥穗 / 169

菊花 / 170

款冬花 / 171

莲须 / 172

凌霄花 / 173

厚朴花 / 174

密蒙花 / 175

梅花 / 176

旋覆花 / 177

辛夷 / 178

野菊花 / 179

玫瑰花 / 180

月季花 / 181

夏枯草 / 182

第四章 皮类

海桐皮 / 184

蜜桑白皮 / 185

香加皮 / 186

关黄柏 / 187
盐关黄柏 / 188
杜仲 / 189
白鲜皮 / 190

厚朴 / 191
姜厚朴 / 192
秦皮 / 193
肉桂 / 194

合欢皮 / 195
地骨皮 / 196
牡丹皮 / 197

第五章 全草类

白屈菜 / 199
白英 / 200
半边莲 / 201
半枝莲 / 202
薄荷 / 203
白花蛇舌草 / 204
北刘寄奴 / 205
穿心莲 / 206
垂盆草 / 207
灯心草 / 208
浮萍 / 209
广藿香 / 210
广金钱草 / 211

墨旱莲 / 212
荷梗 / 213
积雪草 / 214
荆芥 / 215
荆芥炭 / 216
篇蓄 / 217
卷柏 / 218
瞿麦 / 219
麻黄 / 220
蜜麻黄 / 221
鹿衔草 / 222
马齿苋 / 223
木贼 / 224

绵茵陈 / 225
蒲公英 / 226
青蒿 / 227
伸筋草 / 228
石斛 / 229
豨莶草 / 230
佩兰 / 231
香薷 / 232
龙葵 / 233
小蓟 / 234
寻骨风 / 235
益母草 / 236
仙鹤草 / 237

第六章 藤木类

鬼箭羽 / 239
桂枝 / 240
鸡血藤 / 241
络石藤 / 242

青风藤 / 243
钩藤 / 244
忍冬藤 / 245
桑枝 / 246

首乌藤 / 247
苏木 / 248
通草 / 249
油松节 / 250

皂角刺 / 251

桑寄生 / 252

檀香 / 253

降香 / 254

竹茹 / 255

大血藤 / 256

第七章 果实种子类

香橼 / 258

盐橘核 / 259

八角茴香 / 260

柏子仁 / 261

炒决明子 / 262

炒白扁豆仁 / 263

炒苦杏仁 / 264

炒紫苏子 / 265

陈皮 / 266

川楝子 / 267

地肤子 / 268

佛手 / 269

麸炒冬瓜子 / 270

浮小麦 / 271

覆盆子 / 272

谷芽 / 273

炒谷芽 / 274

瓜蒌 / 275

瓜蒌皮 / 276

炒莱菔子 / 277

锦灯笼 / 278

金樱子肉 / 279

莲子肉 / 280

莲子心 / 281

连翘 / 282

龙眼肉 / 283

麦芽 / 284

炒麦芽 / 285

路路通 / 286

木瓜 / 287

木蝴蝶 / 288

芡实 / 289

冬葵子(苘麻子) /

290

砂仁 / 291

蜜槐角 / 292

盐沙苑子 / 293

盐益智仁 / 294

郁李仁 / 295

预知子 / 296

猪牙皂 / 297

萆薢 / 298

山楂 / 299

炒山楂 / 300

醋五味子 / 301

桑椹 / 302

西青果 / 303

使君子 / 304

白果仁 / 305

草豆蔻 / 306

煨桃仁 / 307

炒苍耳子 / 308

槟榔 / 309

炒芥子 / 310

炒蔓荆子 / 311

炒王不留行 / 312

炒酸枣仁 / 313

赤小豆 / 314

大腹皮 / 315

大枣 / 316

稻芽 / 317

炒稻芽 / 318

楮实子 / 319

豆蔻 / 320

冬瓜皮 / 321

麸炒枳实 / 322

枸杞子 / 323

麸炒枳壳 / 324

诃子肉 / 325

- | | | |
|------------|------------|-------------|
| 黑豆 / 326 | 水红花子 / 334 | 盐蒺藜 / 342 |
| 胖大海 / 327 | 丝瓜络 / 335 | 煨肉豆蔻 / 343 |
| 花椒 / 328 | 葶苈子 / 336 | 梔子 / 344 |
| 酒山茱萸 / 329 | 菟丝子 / 337 | 炒梔子 / 345 |
| 青果 / 330 | 柿蒂 / 338 | 薏苡仁 / 346 |
| 青箱子 / 331 | 小茴香 / 339 | 麸炒薏苡仁 / 347 |
| 黑芝麻 / 332 | 盐车前子 / 340 | |
| 蛇床子 / 333 | 盐胡芦巴 / 341 | |

第八章 树脂类

- | | |
|-----------|-----------|
| 醋乳香 / 349 | 醋没药 / 350 |
|-----------|-----------|

第九章 矿物类

- | | | |
|------------|-----------|-----------|
| 煅赤石脂 / 352 | 煅龙齿 / 357 | 石膏 / 362 |
| 煅禹余粮 / 353 | 龙骨 / 358 | 赭石 / 363 |
| 磁石 / 354 | 煅龙骨 / 359 | 煅赭石 / 364 |
| 滑石 / 355 | 芒硝 / 360 | 伏龙肝 / 365 |
| 龙齿 / 356 | 青礞石 / 361 | 枯矾 / 366 |

第十章 动物类

- | | | |
|------------|------------|------------|
| 蚕沙 / 368 | 醋龟甲 / 372 | 煅蛤壳 / 376 |
| 蝉蜕 / 369 | 阿胶珠 / 373 | 煅瓦楞子 / 377 |
| 醋鳖甲 / 370 | 醋五灵脂 / 374 | 煅珍珠母 / 378 |
| 醋穿山甲 / 371 | 煅浮海石 / 375 | 凤凰衣 / 379 |

麸炒僵蚕 / 380

海螵蛸 / 381

鸡内金 / 382

九香虫 / 383

地龙 / 384

牡蛎 / 385

煅牡蛎 / 386

鹿角霜 / 387

蕲蛇 / 388

全蝎 / 389

桑螵蛸 / 390

酒乌梢蛇 / 391

石决明 / 392

土鳖虫 / 393

水牛角 / 394

五倍子 / 395

制水蛭 / 396

蜈蚣 / 397

第十一章 菌藻类

海藻 / 399

昆布 / 400

茯苓 / 401

猪苓 / 402

麸炒神曲 / 403

第十二章 其他类

淡豆豉 / 405

胆南星 / 406

炮制通则

中药经验鉴别术语

索引



第一章 根及根茎类


白及

来源 本品为兰科植物白及 *Bletilla striata* (Thunb.) Reichb.f. 的干燥块茎。夏、秋二季采挖，除去须根，洗净，置沸水中煮或蒸至无白心，晒至半干，除去外皮，晒干。

鉴别特征 本品呈不规则扁圆形，多有2~3个爪状分枝，长1.5~5cm，厚0.5~1.5cm，表面灰白色或黄白色，有数圈同心环节和棕色点状须根痕，上面有突起的茎痕。质坚硬，不易折断，断面类白色，角质样。气微，味苦，嚼之有黏性。

功效主治 苦、甘、涩，微寒。归肺、肝、胃经。收敛止血，消肿生肌。用于咯血，吐血，外伤出血，疮疡肿毒，皮肤皲裂。

用法用量 6~15g；研末吞服3~6g。外用适量。不宜与川乌、制川乌、草乌、制草乌、附子同用。




白茅根

来源 本品为禾本科植物白茅 *Imperata cylindrica* Beauv. var. *major* (Nees) C.E.Hubb. 的干燥根茎。春、秋二季采挖，洗净，晒干，除去须根和膜质叶鞘，捆成小把。

鉴别特征 本品呈长圆柱形，长30 ~ 60cm，直径0.2 ~ 0.4cm。表面黄白色或淡黄色，微有光泽，具纵皱纹，节明显，稍突起，节间长短不等，通常长1.5 ~ 3cm。体轻，质略脆，断面皮部白色，多有裂隙，放射状排列，中柱淡黄色，易与皮部剥离。气微，味微甜。

功效主治 甘，寒。归肺、胃、膀胱经。凉血止血，清热利尿。用于血热吐血，衄血，尿血，热病烦渴，湿热黄疸，水肿尿少，热淋涩痛。

用法用量 9 ~ 30g。



白前

来源 本品为萝藦科植物柳叶白前 *Cynanchum stauntonii* (Decne.) Schltr.ex Levi. 或芫花叶白前 *Cynanchum glaucescens* (Decne.) Hand.-Mazz., 的干燥根茎和根。秋季采挖，洗净，晒干。

鉴别特征 根茎呈细长圆柱形，偶有分枝，稍弯曲，长4 ~ 15cm，直径1.5 ~ 4mm。表面黄白色或黄棕色，节明显，节间长1.5 ~ 4.5cm，顶端有残茎。质脆，断面中空。节处簇生纤细弯曲的根，直径不及1mm。气微，味微甜。

功效主治 辛、苦，微温。归肺经。降气，消痰，止咳。用于肺气壅实，咳嗽痰多，胸满喘急。

用法用量 3 ~ 10g。

