

[日] 山田幸子 著
石衡哲 译

花与花语

100种常见四季花卉手册

春·夏·秋·冬

四季常见花卉图鉴

花卉基本信息

花卉知识与小故事

花语·诞生花



中国工信出版集团



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS



花与花语

184种常见四季花卉手册

[日] 山田幸子 著
石衡哲 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

花与花语 : 184种常见四季花卉手册 / (日) 山田幸子著 ; 石衡哲译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2018.7
ISBN 978-7-115-48202-0

I. ①花… II. ①山… ②石… III. ①花卉—观赏园艺—手册 IV. ①S68-62

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第060654号

版权声明

四季の花便利帳

Copyright © Shufunotomo Co., Ltd. 2015

Original Japanese edition published in Japan by Shufunotomo Co., Ltd.

Chinese simplified character translation rights arranged through Shinwon Agency Beijing Representative Office,

Chinese simplified character translation rights © 2018 by POST & TELECOM PRESS

花与花语——184种常见四季花卉手册

版权所有 © 主妇之友社股份有限公司 2015

日文原版由主妇之友社股份有限公司出版

简体中文版由主妇之友社股份有限公司通过北京信元代理公司授权人民邮电出版社2018年出版

图片: 石仓Hirokyu、fotolia

插画: 小田桐慧美

内 容 提 要

本书是全面的介绍四季花卉的手册, 书中包括了日常能看见的从街道到私人庭院中的百余种四季花卉, 书中详细介绍了包括郁金香、三色堇、芍药、杜鹃、水仙、睡莲等鲜花名字的由来、常用花语、开花时节、颜色分类、种植信息, 等等, 使读者能够轻松查阅和对比各类常见的四季鲜花的基本信息与特征。

适合花艺师、花艺学校师生、婚礼策划师、花艺爱好者阅读。

-
- ◆ 著 [日] 山田幸子
 - 译 石衡哲
 - 责任编辑 李天骄
 - 责任印制 周昇亮
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 10 2018年7月第1版
 - 字数: 195千字 2018年7月北京第1次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2017-1471号
-

定价: 59.00 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147 号

目录

如何使用本书 / 4

春

Spring

三色堇与紫百合 / 6

爱丽丝 / 8

石松花 / 9

羽衣草·莫里斯 / 9

安祖花 / 10

牛舌草 / 10

银莲花 / 11

葱属花 / 12

六出花 / 13

梅 / 14

金雀花 / 14

虾脊兰 / 15

灯盏花 / 15

桂竹香 / 16

虎眼万年青 / 16

酢浆草 / 17

蕾丝花 / 17

蓝眼菊 / 18

苎环 / 19

满天星 / 20

康乃馨 / 20

非洲菊 / 21

马蹄莲 / 22

风铃草 / 23

金鱼草 / 24

吉利草 / 25

君子兰 / 25

铁线莲 / 26

番红花 / 28

大滨菊 / 28

老鹳草 / 29

紫兰 / 30

甜蜜紫罗兰 / 30

麦瓶草 / 31

芍药 / 32

香豌豆 / 33

铃兰 / 34

四桃克 / 34

雪花莲 / 35

雪片莲 / 35

郁金香 / 36

杜鹃花、五月花、石楠

花 / 38

长春蔓 / 39

雏菊 / 39

非洲雏菊 / 40

旱金莲 / 40

天竺葵 / 41

黑种草 / 42

龙面花 / 43

喜林草 / 44

金银花 / 45

蔷薇 / 46

百可花 / 48

多花素馨 / 48

风信子 / 49

三色堇、紫百合 / 50

多花紫藤 / 52

蓝色雏菊 / 52

灯笼海棠 / 53

小苍兰 / 54

牡丹 / 54

贝母 / 55

婆婆纳 / 56

玛格丽特花 / 57

菊蒿 / 58

都忘菊 / 59

紫花菜 / 59

紫花风信子 / 60

矢车菊 / 61

雪割草 / 61

花毛茛 / 62

薰衣草 / 63

柳穿鱼 / 64

露薇花 / 64

羽扁豆 / 65

勿忘草 / 66

夏

Summer

从天竺葵到矮牵牛 / 68

百子莲 / 70

牵牛花 / 71

爵床 / 72

藿香蓟 / 72

翠菊 / 73

落新妇 / 73

紫阳花 / 74

苘麻 / 75

美国蓝 / 75

朱顶兰 / 76

同瓣草 / 77

凤仙花 / 78
松果菊 / 79
刺芹 / 80
紫茉莉 / 80
天使的号角 / 81
牛至 / 82
杂色菊 / 82
美人蕉 / 83
猫尾花 / 83
桔梗 / 84
栀子花 / 85
剑兰 / 86
姜黄 / 86
醉蝶花 / 87
嘉兰 / 87
昙花 / 88
鹭草 / 88
鼠尾草 / 89
宫灯百合 / 90
山丹花 / 90
百日菊 / 91
毛地黄 / 92
睡莲 / 93
星辰花 / 94
蓝盆花 / 94
鸡冠花 / 95
千日红 / 96
石竹 / 97
蜀葵 / 98
大丽花 / 99
珊瑚铃 / 100
山牵牛 / 100
蜡菊 / 101
翠雀花 / 101
西番莲 / 102
火炬花 / 103
蝴蝶草 / 103

土耳其桔梗(洋桔梗) / 104
烟草 / 104
凌霄花 / 105
日日草 / 106
锯草 / 107
胡枝子 / 107
马鞭草 / 108
木槿花 / 109
向日葵 / 110
光叶子花 / 111
白花丹 / 112
宿根福禄考 / 112
萱草 / 113
五星花 / 113
秋海棠 / 114
矮牵牛 / 116
天芥菜 / 118
马齿苋 / 118
琉璃苣 / 119
飘香藤 / 119
万寿菊 / 120
美国薄荷 / 121
泽兰属 / 121
大戟 / 122
百合 / 123
马缨丹 / 124
龙胆 / 125
金光菊 / 125
蓝刺头 / 126
六倍利 / 126

秋

Autumn

菊的过去与现在 / 128
长药八宝 / 130

丹桂 / 130
菊 / 131
滨菊(白晶菊) / 132
波斯菊 / 133
秋明菊 / 134
娜丽花 / 135
鬼针草 / 135
头花蓼 / 136
紫海葱 / 136
石蒜 / 137
宿根紫菀 / 138

冬

Winter

浅谈花卉生产 / 140
欧石楠 / 142
仙客来(樱草) / 143
屈曲花(宿根屈曲花) / 144
帚石南 / 144
金盏花 / 145
蟹爪兰 / 145
圣诞玫瑰 / 146
水仙 / 148
香雪球 / 149
叶牡丹(甘蓝) / 149
茶花 / 150
茶梅(山茶花) / 150
报春花 / 151
福寿草 / 152
梳黄菊 / 152
一品红 / 153
兰 / 154
鳞托菊 / 155



花与花语

184种常见四季花卉手册

[日] 山田幸子 著
石衡哲 译

人民邮电出版社
北京

目录

如何使用本书 / 4

春

Spring

三色堇与紫百合 / 6

爱丽丝 / 8

石松花 / 9

羽衣草·莫里斯 / 9

安祖花 / 10

牛舌草 / 10

银莲花 / 11

葱属花 / 12

六出花 / 13

梅 / 14

金雀花 / 14

虾脊兰 / 15

灯盏花 / 15

桂竹香 / 16

虎眼万年青 / 16

酢浆草 / 17

蕾丝花 / 17

蓝眼菊 / 18

苎环 / 19

满天星 / 20

康乃馨 / 20

非洲菊 / 21

马蹄莲 / 22

风铃草 / 23

金鱼草 / 24

吉利草 / 25

君子兰 / 25

铁线莲 / 26

番红花 / 28

大滨菊 / 28

老鹳草 / 29

紫兰 / 30

甜蜜紫罗兰 / 30

麦瓶草 / 31

芍药 / 32

香豌豆 / 33

铃兰 / 34

四桃克 / 34

雪花莲 / 35

雪片莲 / 35

郁金香 / 36

杜鹃花、五月花、石楠
花 / 38

长春蔓 / 39

雏菊 / 39

非洲雏菊 / 40

旱金莲 / 40

天竺葵 / 41

黑种草 / 42

龙面花 / 43

喜林草 / 44

金银花 / 45

蔷薇 / 46

百可花 / 48

多花素馨 / 48

风信子 / 49

三色堇、紫百合 / 50

多花紫藤 / 52

蓝色雏菊 / 52

灯笼海棠 / 53

小苍兰 / 54

牡丹 / 54

贝母 / 55

婆婆纳 / 56

玛格丽特花 / 57

菊蒿 / 58

都忘菊 / 59

紫花菜 / 59

紫花风信子 / 60

矢车菊 / 61

雪割草 / 61

花毛茛 / 62

薰衣草 / 63

柳穿鱼 / 64

露薇花 / 64

羽扁豆 / 65

勿忘草 / 66

夏

Summer

从天竺葵到矮牵牛 / 68

百子莲 / 70

牵牛花 / 71

爵床 / 72

藿香蓟 / 72

翠菊 / 73

落新妇 / 73

紫阳花 / 74

苘麻 / 75

美国蓝 / 75

朱顶兰 / 76

同瓣草 / 77

凤仙花 / 78
松果菊 / 79
刺芹 / 80
紫茉莉 / 80
天使的号角 / 81
牛至 / 82
杂色菊 / 82
美人蕉 / 83
猫尾花 / 83
桔梗 / 84
栀子花 / 85
剑兰 / 86
姜黄 / 86
醉蝶花 / 87
嘉兰 / 87
昙花 / 88
鹭草 / 88
鼠尾草 / 89
宫灯百合 / 90
山丹花 / 90
百日菊 / 91
毛地黄 / 92
睡莲 / 93
星辰花 / 94
蓝盆花 / 94
鸡冠花 / 95
千日红 / 96
石竹 / 97
蜀葵 / 98
大丽花 / 99
珊瑚铃 / 100
山牵牛 / 100
蜡菊 / 101
翠雀花 / 101
西番莲 / 102
火炬花 / 103
蝴蝶草 / 103

土耳其桔梗(洋桔梗) / 104
烟草 / 104
凌霄花 / 105
日日草 / 106
锯草 / 107
胡枝子 / 107
马鞭草 / 108
木槿花 / 109
向日葵 / 110
光叶子花 / 111
白花丹 / 112
宿根福禄考 / 112
萱草 / 113
五星花 / 113
秋海棠 / 114
矮牵牛 / 116
天芥菜 / 118
马齿苋 / 118
琉璃苣 / 119
飘香藤 / 119
万寿菊 / 120
美国薄荷 / 121
泽兰属 / 121
大戟 / 122
百合 / 123
马缨丹 / 124
龙胆 / 125
金光菊 / 125
蓝刺头 / 126
六倍利 / 126

秋

Autumn

菊的过去与现在 / 128
长药八宝 / 130

丹桂 / 130
菊 / 131
滨菊(白晶菊) / 132
波斯菊 / 133
秋明菊 / 134
娜丽花 / 135
鬼针草 / 135
头花蓼 / 136
紫海葱 / 136
石蒜 / 137
宿根紫菀 / 138

冬

Winter

浅谈花卉生产 / 140
欧石楠 / 142
仙客来(樱草) / 143
屈曲花(宿根屈曲花) / 144
帚石南 / 144
金盏花 / 145
蟹爪兰 / 145
圣诞玫瑰 / 146
水仙 / 148
香雪球 / 149
叶牡丹(甘蓝) / 149
茶花 / 150
茶梅(山茶花) / 150
报春花 / 151
福寿草 / 152
梳黄菊 / 152
一品红 / 153
兰 / 154
鳞托菊 / 155

如何使用本书

年历

园艺开花期：一般是指气候暖和之地的开花时期。温室里由于开花期被人为调整等原因，该年历并不一定适用。

切花（盆花）流通期：是指在花店上市的时期，在最繁盛的时期流通交易叫作“粗线”，除此之外，在其他时期流通交易的叫作“细线”。

园艺管理：记载种植幼苗的时期。

花名

广泛流传的植物名称。还有学名、流通名、别名等各种各样的名称。




芍药

每个国家喜好不同 拥有8种花形

都说“立如芍药”，这是一种用来比喻美人的花，自公元前以来一直被作为药草来栽培。在原产地中国，人们从宋朝开始培育芍药，据说那时候重瓣型备受珍视。日本奈良时代引进芍药，在850年左右的《诸国里人志》里记载了“为了小野小町，在出羽国小町村种植了99株芍药”。江户时代，兴起了品种改良的热潮。在日本，似乎单瓣型和瓮型等清爽的花形更有人气，至今尚留存着安藤宏重等画家描绘的芍药作品。18世纪，芍药传入欧洲，花瓣厚实的双瓣型品种诞生，并被马奈、莫奈等印象派画家所描绘。

因此，芍药被分为单瓣型、半重瓣型、花药为黄色的金蕊型、纤细的花瓣向中心聚集的瓮型、中心的内瓣大大突出的皇冠型、内瓣呈球状突出的绣球型、蔷薇型、半蔷薇型这8大花形，这可以作为观赏的线索依据。同类品种中的山芍药以及红花山芍药则是日本原产，被作为山野草来栽培。



红花山芍药



山芍药
会津红花



山芍药

品种名、花色等

品种的小名、同类品种名、流通名等。

原产地：中国、俄罗斯、西伯利亚
别名：Paeonia lactiflora
科名：芍药科
别名：重比寿久佐、重比寿久利
分类：多年生草本（宿根草）
株高：50~90cm
耐寒性/耐热性：强・普通

诞生花 5月2日

花语
感谢/感谢/
怀念

花色
白/红/粉/黄/紫

基本信息

原产地：园艺植物本身并没有原产地之说，而是品种交配起源的野生种子、原种的原产地。

别名：至今为止在日本被广泛使用的称呼。

分类：根据日本气候，分为一年生草本、多年生草本（宿根草）、藤蔓类草本等。

株高、树高：主要品种的标准株高、树高。


耐寒性/耐热性：主要品种的性质，根据栽培条件不同而有所差异。

诞生花：不同国家和地域有各种说法，没有统一的纪念日。

花语：关于该词如何起源在西方，说法各异。Charlotte de La Tour所著的《花之语》一书的译本传入日本后，对花语有了更多的解释。

春

Spring



春
Spring

三色堇与紫百合



漫长的育种历程造就了至高无上的 花色与花形

你知道三色堇与紫百合有什么区别吗？从类目上看，两者完全是同一种植物。根据育种不同，花朵大小在直径4cm以上的园艺品种是“三色堇”，比这个尺寸更小的品种或是原种才是紫百合。

19世纪上半叶，归功于有“三色堇之父”之称的英国园艺家汤姆逊，三色堇诞生了。他在野生草原上发现了带有黑色斑点的变异品种紫罗兰后，决心要栽培出具有这种花卉图案的园艺品种。在之后的培育过程中，花的大小逐渐脱颖而出。

紫百合的原生种多种多样，能够孕育出丰富多彩的花色。它的缤纷色彩让人们为之着迷，它甚至被称作“唯一一种即使没有香气也能如此受人喜爱的花”。

古早时期出现的紫百合是散发芳香的香水堇（原生种香水兰），然而三色堇的祖先是几乎没有香味的“三原色”。它是由深紫色的原生种阿尔泰地蔷薇、距形花与黄色的洋地黄等品种进行杂交，最终诞生了现在看到的三色堇。江户时代末期，日本也引进了三色堇，并受到人们的喜爱。



紫百合



日本最早开始了世界第一代交配种（F1）的宏大培育工程，同时三色堇育种居世界领先水平。随后，无斑点的、粉彩色的、花瓣明暗区分的，或是边缘精致的，各式各样的品种相继登场，掀起了20世纪90年代的园艺热潮。

在日本，另一项重大的育种成果便是诞生了能够在冬季开花的三色堇品种。即原本只在春季开花的三色堇，现在成了能够从秋季直到春季持续绽放半年以上的品种。

之后，有独特混合色的彩虹堇、紫色加深的黑色系、复古色调等有细微色度差异的品种开始流行起来。同时，也诞生了轮廓小、外形像兔子的紫百合，博得了较高的人气。

最近，尤其引人注目的当属重瓣品种仙女纱了，它有着薄纱似的多重花瓣，梦幻般的存在。这是用特殊的组织分裂克隆培养，生成了与母体一模一样的花瓣，单靠播种是培育不出的，因此这种花的寿命也更长。这是一项创新性的技术。

丰富多样的三色堇品种被陆续培育出来，今后将成为使花园熠熠生辉的角色。



仙女纱 (Fairy Tulle)
哈顿 (Harden) (三色堇) (Pansy)



蝴蝶花 (紫百合) (Viola)

爱丽丝

观光胜地与品种改良 江户时代的一大热潮

爱丽丝（鸢尾属）在世界上约有250种同类。其中最华丽、花色最丰富多样的园艺品种为德国爱丽丝（德国鸢尾）。原本是由欧洲野生的德国鸢尾交配而成，近年来在美国兴起，并进行了品种改良。而在日本，以遍布西伯利亚的鸢尾花为首，杜若花、野花菖蒲等6、7种同类品种争相开放，夺人眼目。

花菖蒲是野花菖蒲的改良品种。日本江户时代中期，松平定朝培育出了多个花菖蒲品种，并因此设立了作为观光胜地的菖蒲园，

成为当时一大热潮。此趋势蔓延至全日本，江户系、伊势系、肥后系等一系列品种相继诞生。鸢尾花、花菖蒲等容易被误认为是水生植物，然而并非如此，鸢尾花生长于旱地，花菖蒲生长于湿地，而杜若花则是水生植物。切花也适合水养，在花瓶中加入少量水即可。



花菖蒲

花瓣底部有黄色斑纹，6月开花



德国爱丽丝
(Iris German Hybrid)

花瓣底部有形如刷子的毛，
5~6月开花

鸢尾花

特征是花瓣底部有网状纹络，
4~5月开花



原产地：温带
学名：Iris
科名：鸢尾科
别名：鸢尾花
分类：多年生草本
（宿根草）、球根类
株高：10~60cm
耐寒性/耐热性：
强・普通


诞生花 5月23日

花语

美满/绝佳的婚姻/
彩虹的使者

花色

白/红/紫/淡紫/
黄/淡红/橙/黄褐



石松花

原产地：欧洲、
中近东波斯
学名：Ajuga
科名：紫苏科
别名：西洋石松
分类：多年生草本
(宿根草)
株高：15~20cm
耐寒性/耐热性：
-8℃·普通

诞生花 4月26日

花语


安心的家庭/
紧密相连的友情

花色

粉/蓝紫

美丽的叶片如铺向地面的毯 花也值得欣赏

石松花的茎从根部开始匍匐缠绕生长的过程中，根也逐渐生长开来。它是院子里常见的地被植物，一到春天，花茎如塔一般直立生长起来，上面会开出许多清爽的蓝紫色的小花。花朵后的叶片如同覆盖地面般伸展扩大，也能起到防止杂草丛生的作用。有的园艺品种叶片上呈现斑点纹路，此外，日本野生的“十二单衣”也是其同类品种。



羽衣草·莫里斯

色泽明亮的叶片与淡黄色花朵 适合与各种各样的花搭配

一到夏天会开出许多淡黄色的小花。叶片边缘呈锯齿状，柔软而圆润地扩张开，表面覆盖着微小的绒毛，就连晨露也能凝成露珠滴落。花朵色彩明亮却不张扬，无论是一整束还是与其他种类的花混合搭配都很有人气。另一品种的乌鲁加里斯 (Vulgaris) 是有益于女性健康的药草，因而受人喜爱。莫里斯则是观赏型植物，不可作为药草使用。

原产地：欧洲
学名：Akbenilla mollis
科名：蔷薇科
别名：女性之幔
分类：多年生草本
(宿根草)
株高：30~50cm
耐寒性/耐热性：
-10℃·弱


花语

闪耀/初恋/奉献的爱

花色

黄


羽衣草·莫里斯由于其叶片形状让人联想到圣母玛利亚的斗篷，因而也被称作“女性之幔”。



安祖花

开花的观叶植物
有视觉冲击的花姿
切花也很有人气

色彩鲜明的心形部分并不是它的花，而是天南星科里能够见到的佛焰苞，其尾部纤长突出的地方密集生长着微小的花。它作为观叶植物受人喜爱，表现它的姿态，在英语里也叫作“尾巴花”（Tail Flower）。在多达600种的安祖花属品种中，享有较高人气的红掌花在日本也被称作“大红团扇”，以浓烈鲜红的大型花朵姿态而广为人知。最近，粉色、白色等小型花朵的切花也很有人气。



原产地：厄瓜多尔、哥伦比亚
学名：Anthurium
科名：天南星科
别名：大红团扇、花烛
分类：多年生草本、温室植物
株高：60~75cm
耐寒性/耐热性：15℃·普通

诞生花 11月13日

花语

戏谑的恋情/热情/
强烈的印象

花色


佛焰苞：白/红/
粉红/绿/紫/茶色/混合色



牛舌草

不仅能够远观欣赏
还有许多实用价值

作为切花和园艺用花而上市的是卡班西斯（Capensis）。由于跟勿忘草较相似，能够看到很多可爱的小花，因此有了“非洲勿忘草”这个别名。同类品种“芦笋”则是有用的药草。也被叫作“紫草根”，花朵可食用，根可作为褐色-红色系列染料被利用。干燥后的叶片会产生独特的香气，被用作百花香和香料袋等，是除了观赏价值之外还拥有多种用途的花。



原产地：南非
学名：Anchusa
科名：紫草科
别名：非洲勿忘草
分类：一年生纤弱草本
株高：20~45cm
耐寒性/耐热性：
0℃·弱

花语

不可信任的你/
追求真正的爱

花色

白/蓝



银莲花

由十字军带到欧洲 深受花卉画家们喜爱的花

在上百种同类品种中，一般说起银莲花，指的就是 Coronaria（牡丹一华）。17 世纪在欧洲的法国、比利时等国涌现的 Jan.Brueghel 等“花之画家”们，怀着热爱之情描绘出可爱的花。银莲花开花后从单瓣到重瓣，有紫色、蓝色、白色、红色等美丽的花色，从小小的球根生长出数根花茎，是具有人气的球根植物。小型的布兰达也是以球根或盆苗等形式上市。

在日本也自然生长着一轮草、东一华等银莲花的同类品种，大多是个头矮小、开着白色小花的野生草。这些则不是球根植物了，而是地下茎不断扩展生长的多年生草本植物，与在背阴庭院里的樟子松一样，以盆苗的形式流通上市。

原产地：地中海沿岸
学名：Anemone
科名：毛茛科
别名：花一华、牡丹一华
分类：球根类
株高：10~40cm
耐寒性/耐热性：
-10℃·普通

延生花 4月23日

花语
饱含期待/渺茫的梦想

花色
红/粉/蓝/紫/
白/混合色



牡丹一华 (Coronaria)

很久以前开始较有人气的德·卡恩和八重花瓣的圣布丽姬等经常在市场上看到




布兰达 (Blanda)

在欧洲东南部的林间盛开的约10cm高的春季植物



樟子松 (Sylvestris)

高约40cm，春夏至秋季为背阴处增添明亮，是盛开白色花朵的多年生草本



原产地：欧亚大陆中部
 学名：Allium
 科名：葱（百合）科
 别名：花葱
 分类：球根类
 株高：100~120cm
 耐寒性/耐热性：
 -10℃·普通

葱属花

大颗的花葱 传入英国和日本

诞生花 7月14日

花语

正确的主张/百折不挠的心

花色

紫/黄

葱属的日式名竟是花葱，它与大蒜、薤、韭菜、洋葱是同类品种，是拥有多达400~450个同类品种的“大家庭”。大部分是秋植球根，种植在庭院里，或是以切花栽培，也就是说大花葱有较高的观赏价值。最有代表性的是硕葱，花如其名，盛开着巨大的球形花葱。探险家奥多诺万（O'Donovan）在欧亚大陆中部的梅尔夫古城采集，1883年在伦敦的英国自家植物园（Kew Garden）开花了。1936年传入日本，战后开始普及。花茎长1m以上，小花聚集成直径10~15cm的球状。不喜酸性土壤，球根易腐坏，因此不可种完就置之不理。花形给人视觉冲击，不论切花还是庭院种植都很有人气。

常被用作药草的细香葱也是葱属花的同类品种，但它无法形成球根，而是每2~3年进行一次分根增长，如此反复后叶片容易变得僵硬，因此，还是以播种的形式为好。



单叶葱 (Allium Punifolium)

株高：50~60cm
 庭院种植、切花

三角花葱 (Allium Triquetrum)

株高：20~30cm
 庭院种植



**莫莉 (Allium Moly)
 (黄花苦行花葱)**

株高：20~40cm，庭院种植



硕葱

