



汉竹编著
健康爱家系列

汉竹 编著

懒人多肉 一养就活

爱上多肉只需一眼 养活多肉还要修炼



江苏凤凰科学技术出版社
全国百佳图书出版单位



汉竹编著·健康爱家系列

懒人多肉

一养就活

汉竹 编著

汉竹图书微博

<http://weibo.com/hanzhutushu>

江苏凤凰科学技术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

懒人多肉一养就活 / 汉竹编著. -- 南京 : 江苏凤凰科学技术出版社, 2018.2

(汉竹·健康爱家系列)

ISBN 978-7-5537-8591-2

I. ①懒… II. ①汉… III. ①多浆植物—观赏园艺 IV. ① S682.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 248232 号



中国健康生活图书实力品牌

懒人多肉一养就活

编 著	汉 竹
责任编辑	刘玉锋 张晓凤
特邀编辑	魏 娟 苑 然 张 欢
责任校对	郝慧华
责任监制	曹叶平 方 晨

出版发行	江苏凤凰科学技术出版社
出版社地址	南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009
出版社网址	http://www.pspress.cn
印 刷	南京精艺印刷有限公司

开 本	720 mm × 1 000 mm 1/16
印 张	14
字 数	150 000
版 次	2018年2月第1版
印 次	2018年2月第1次印刷

标准书号	ISBN 978-7-5537-8591-2
定 价	49.80 元

图书如有印装质量问题, 可向我社出版科调换。

目录

Part 1

新人养多肉该知道的事儿

多肉圈的“肉言肉语” /16

夏型种、冬型种和春秋型种都是什么意思 /16

多肉的科属是什么意思 /16

多肉徒长是好事吗 /17

什么是多肉缀化 /17

闷养是怎么养啊 /17

某某锦是什么意思 /18

什么样的多肉才算是老桩 /18

沙质土壤、全日照，这都是什么意思 /18

潮土干栽是什么意思 /19

砍头是什么意思 /19

叶插是什么意思 /19

缓苗是什么意思 /19

黑腐、化水是什么意思 /19

买肉要有“小心机” /20

应该买什么样的多肉 /20

新人买多肉应该注意些什么 /20

哪里可以买到多肉 /21

新人买多肉怎样才能不被坑 /22

为什么出锦的多肉比普通的贵 /22

为什么网购多肉和收到的不一样 /23

为什么多肉拼盘都很贵啊 /23

群生多肉都很贵吗 /23

Q 萌多肉种起来 /24

养多肉需要哪些工具 /24

网购的多肉怎么种 /25

要用什么土养多肉 /26

什么样的土壤比例才能养好多肉 /27

多肉适合用什么样的花盆来养 /27

没有底孔的容器能种肉吗 /27

“服盆”是什么意思 /27



“懒人法”养多肉不会死 /28

新人完全不懂，该多久浇一次水 /28

浇水有哪些法则 /28

见干见湿地浇水是什么意思 /29

多肉不施肥也能变肥美吗 /29

多肉每年都需要换盆吗 /29



多肉繁殖，超有成就感 /30

什么季节进行叶插好 /30

叶插半个月没动静，还能发芽吗 /31

叶子长根了，但没有长芽，可以晒太阳吗 /31

多肉叶插长到多大能移盆 /31

多肉砍头还能活吗 /32

砍头后的多肉应该如何养护 /32

多肉分株与砍头有什么不同 /33

多肉能播种繁殖吗 /33

Part 2

和多肉一起走过四季



春季——换盆、繁殖，多肉快长大 /40

为什么我的多肉在春季晒伤了 /36

多肉什么时候可以从室内搬到室外 /36

多肉根系太多了，要怎么上盆 /37

换盆时不能顺利取出多肉怎么办 /37

砍头后的多肉如何生根 /37

修根要修到什么程度 /38

想要叶插，如何掰叶片 /38

叶插小苗生长缓慢怎么办 /38

叶插出芽后干枯的母叶，摘还是不摘 /39

叶插只长根不出芽怎么办 /39

多肉徒长怎么办 /39

为什么新栽种的多肉外围叶片总是软软的 /40

怎么判断砍头后的多肉生根了没有 /40

都说多肉开花会死，是真的吗 /40

给多肉换盆的好时机是什么时候 /40

种下很久了，怎么不见长大 /41

多肉小苗多久能养成老桩 /41

用淘米水浇多肉能促进生长吗 /41

夏季——虫害、黑腐，多肉的天劫 /42

- 多肉茎秆干瘪了，怎么办 /42
- 夏季休眠的多肉如何养护 /42
- 如何判断多肉是否“仙去” /43
- 多肉底部叶片腐烂了，怎么办 /43
- 多肉底部长了很多小苗，怎么办 /43
- 多肉表面柔软干瘪怎么办 /44
- 一碰就掉叶子，是水浇多了吗 /44
- 叶片变黄变透明了，怎么办 /44
- 夏季室内闷热怎么办 /45
- 健康的多肉一夜间化水了，还有救吗 /45
- 什么时候开始遮阴 /45
- 叶子晒伤了，还能恢复吗 /45
- 蚂蚁会危害多肉吗 /46
- 蜗牛会吃多肉吗 /46
- 没有壳的“蜗牛”怎么治 /46
- 花心不知道被什么吃了，会不会死 /47
- 多肉表面长了白粉，是什么病 /47
- 小白药、小紫药都是什么啊 /47
- 多肉长了芝麻大小的白虫子，怎么治 /47



秋季——收获美丽 /48

- 熬过了夏季，多肉却死在了秋季，这是为什么 /48
- 为什么花盆里的土越来越少 /48
- 遮阳网什么时候能撤 /48
- 多肉开花后，为什么没有结种子 /48
- 如何让多肉在秋季迅速上色 /49
- 为什么说秋季播种最好 /49
- 被鸟啄伤的叶片，掰下来还能叶插吗 /49
- 露养多肉总是被鸟啄伤，怎么办 /49

冬季——“虐肉”有尺度 /50

- 多肉什么时候搬入室内 /50
- 上海的冬季可以露养多肉吗 /50
- 武汉的冬季寒冷又没有暖气，要注意什么 /51
- 冻伤是什么样子 /51
- 多肉冻伤了还能恢复吗 /51
- 冬季还能网购多肉吗 /52
- 多肉叶片落满灰尘，如何清理不会降低颜值 /52
- 白天搬到晚上搬进的做法能让多肉变美吗 /52
- 怎样才能养出果冻色 /52
- 冬季休眠的多肉要完全断水吗 /53
- 北方冬季室内养护需要注意什么 /53
- 把多肉放在暖气旁是否能长得更快 /53

Part 3

常见多肉养护指南

景天科景天属 /56

虹之玉 /56
乙女心 /58
黄丽 /60
千佛手 /62
树冰 /63
劳尔 /64
塔洛克 /66
黄金万年草 /68
姬星美人 /70
薄雪万年草 /72
玉缀 /73
新玉缀 /74
红宝石 /76
小球玫瑰 /78
信东尼 /79
蒂亚 /80
马库斯 /82



姬秋丽 /90
丸叶姬秋丽 /92
银星 /94
奥普琳娜 /95
白牡丹 /96
格林 /98
紫乐 /99
黛比 /100
小美女 /102

景天科拟石莲花属 /104

初恋 /104
特玉莲 /106
大和锦 /108
黑王子 /109
紫珍珠 /110
玉蝶 /112
露娜莲 /114
冰莓 /115
菲欧娜 /116
子持白莲 /118
吉娃娃 /120
蓝苹果 /122
花月夜 /124
月光女神 /126

景天科风车草属 /84

姬胧月 /84
桃之卵 /86
蓝豆 /88
胧月 /89

雨燕座 /128

静夜 /129

蓝宝石 /130

雪莲 /132

芙蓉雪莲 /134

魅惑之宵 /136

罗密欧 /137

厚叶月影 /138

莎莎女王 /140

红边月影 /142

粉月影 /144

红爪 /146

蓝石莲 /148

鲁氏石莲花 /149

绮罗缀化 /150

高砂之翁缀化 /152

女雏 /154

织锦 /156

广寒宫 /158

蓝姬莲 /160

蓝鸟 /161

锦晃星 /162

白闪冠 /164

酥皮鸭 /166



景天科青锁龙属 /168

火祭 /168

钱串 /170

十字星锦 /171

小米星 /172

筒叶花月 /174

花月锦 /175

若歌诗 /176

绒针 /177

景天科银波锦属 /178

熊童子 /178

达摩福娘 /180

景天科厚叶草属 /182

桃美人 /182

霜之朝 /184

婴儿手指 /185

青星美人 /186

星美人 /187

景天科瓦松属 /188

子持莲华 /188

景天科伽蓝菜属 /190

月兔耳 /190

黑兔耳 /191

玉吊钟 /192

白姬之舞 /193

江戸紫 /194

宽叶不死鸟 /195

景天科长生草属 /196

观音莲 /196

蛛丝卷绢 /198

景天科莲花掌属 /200

山地玫瑰 /200

艳日辉 /202

黑法师 /203

百合科十二卷属 /204

姬玉露 /204

樱水晶 /205

条纹十二卷 /206



大戟科大戟属 /207

光棍树 /207

番杏科生石花属 /208

生石花 /208

番杏科棒叶花属 /209

五十铃玉 /209

番杏科肉锥花属 /210

灯泡 /210

萝藦科吊灯花属 /211

爱之蔓 /211

菊科千里光属 /212

佛珠 /212

情人泪 /214

七宝树锦 /215

银月 /216

蓝松 /217

附录：多肉养护问题速查 /218

全书多肉品种拼音索引 /222



汉竹编著·健康爱家系列

懒人多肉 一养就活

汉竹 编著

汉竹图书微博

<http://weibo.com/hanzhutushu>

江苏凤凰科学技术出版社
全国百佳图书出版单位





编辑导读

“徒长是什么意思？”

“叶插是要把叶子插入土壤中吗？”

“多肉喜欢晒太阳吗？”

“灯泡多肉怎么养？”

“为什么我的多肉总是死？”

.....

很多人说多肉植物好养活，但是经常有新人欢欢喜喜地把多肉买回家，结果没多久多肉就养死了。其实想要养好任何一种植物，都应该先去了解它的习性，对水分、日照等的需求程度。多肉植物之所以被冠以“懒人植物”的名号，是因为不用天天浇水，不用月月施肥，也不用年年换盆，而不是可以当“甩手掌柜”。

本书将一一介绍大家关心的多肉品种的具体养护方法，以问答互动的形式指导大家快速掌握选购、养护、繁殖多肉的技巧，还有每月每次浇水的浇水量参考曲线，让你不用费心也能轻松养好多肉。除此之外，本书还会解答常见的养护问题，包括具体的实例和照片，能让你更直观地看到发生的病害及严重程度，对多肉的救治有清晰的认识，为想要懒养多肉的你解决养多肉路上的“拦路虎”——徒长、化水、黑腐、病虫害，让你的多肉队伍不断壮大。





新人养多肉的误区

很多人都抱怨自己总是养不活多肉植物，还说“‘多肉好养’之类都是骗人的”。其实，多肉是很好养活的，只是新人往往会走入一些养护误区中而不自知。所以在养多肉前，新人最好先来了解一下养护过程中普遍存在的误区，然后规避它们，就能养活多肉了。

× 喜欢干燥环境，不需要浇水

多肉植物的原产地大部分是干旱、半干旱的戈壁或沙漠，性喜干燥、通风的环境，因此一些人认为大部分多肉植物和仙人掌一样是沙漠植物，不需要浇水。这句话前半句是正确的，但结论是不正确的。虽然多肉植物能够适应干燥的沙漠环境，但是它们并不是不需要水，任何植物生存都需要水。况且沙漠里也并非是完全无水的，只是雨水相对较少。

× 做个勤快的小花匠天天浇水

喜欢上多肉的人，对多肉的热情简直可以用“中毒”来形容。有些人甚至是一天不浇水手就痒，一天看不到多肉就难受，三天不换盆就不舒服。殊不知，这样频繁、勤快地浇水、换盆，反而让多肉长得不尽如人意，搞不好还会涝死或换盆换死了。多肉浇水需要等土壤干透后再浇，长期湿润的土壤很容易让多肉徒长或根系腐烂；经常换盆会损伤根系，让多肉没有“力气”去生长。大部分多肉两年换一次盆就可以了。

× 多肉浇水一定选中午

一些人喜欢在阳光灿烂的中午给多肉浇水，在阳光的照耀下，多肉叶片上的水珠闪闪发亮，多肉都跟着变得生动起来。其实，中午浇水的原则只适用于气温较低的冬季和早春。如果是夏季，则应选择傍晚或晚上，而且浇水最好不要浇到叶片上，否则叶片上的水珠就像放大镜一样，将强烈的阳光聚焦在一点上，会使多肉晒伤；即便没有太阳，高温的天气也容易使积水的叶心化水、腐烂。





× 多肉防辐射，和电脑更配

许多商家在售卖多肉植物时，都宣称其有防辐射的功能，其实多肉并没有防辐射的功能。如果你买多肉是为了防辐射，把它放在电脑旁养护，你就会发现，它生长奇快，茎秆纤细，叶子稀疏或下垂，很快就变了模样，完全没有了当初那Q萌的感觉。因为多肉植物喜欢阳光充足的环境，一般放置电脑的位置都不会有特别明亮的光线，这就导致多肉植物在极度缺光的环境下越长越细，越长越丑，甚至死亡。

× 玩拼盘，好看就行了

各式各样的多肉拼种在一个盆里，多姿多彩，非常受大家的欢迎。新人朋友心血来潮也会来弄个拼盘养，不管什么品种都种在一起，还挺好看的。其实，拼盘不是随便拼的，最好是同科属的品种放在一起，这样习性一致，更容易管理，否则同样的方法管理，肯定有一部分不适应，会长得很难看或者死去。即使是科属相同的多肉拼种在一起，也没有单棵植株容易管理，可能会出现没养多久就开始变形的情况，很容易使新人养多肉的信心受挫。

× 多肉也是绿植，和花草一样养就对了

热爱养花种草的人，在开始养多肉时，以为多肉和花草没什么区别，照样来养就好了。找出个大花盆，装满肥沃的营养土，种上多肉，每天灌溉……可惜，这样养出的多肉又绿又摊，有的还伸出了长长的“脖子”，或者直接被养死了。

多肉的习性跟一般花草还是不太一样的，它们不太需要肥沃的土壤，如果施肥不当还可能会造成多肉品相不佳。大部分多肉需要接受充足的阳光照射，且不需要频繁浇水，水浇得太勤非常容易导致多肉茎秆快速增长，叶片间距拉大（徒长），严重的可导致叶片化水、根系腐烂、黑腐死亡。





× 冬季要保暖，放在暖气旁

多肉植物的适宜生长温度一般在18~25℃，低于5℃可能会出现冻伤，所以，一些北方的肉友到了冬季总喜欢将多肉移到靠近暖气的地方，其实这样做，你的多肉并不会长得更好。虽然北方冬季需要对多肉进行保温，但是暖气旁温度往往过高，对多肉生长不利。很可能导致多肉叶片动不动就发皱变蔫，如果浇水比较勤快，又会徒长得变了模样。一般建议，冬季把多肉放在比较保暖，温度也不会特别高的地方。

× 室内隔着玻璃养不好多肉

很多人都知道，多肉的生长和状态维持都十分依赖阳光的照射，而室内养多肉，因为隔着玻璃，大部分紫外线被玻璃阻隔，多肉生长和状态都不会太好。

其实，室内养不好多肉的主要原因不是玻璃的问题，而是日照时间短。大部分室内环境日照时长都小于4小时，这导致多肉易徒长。但如果是室内的飘窗，采光效果跟露天的阳台效果差不多，能够有4小时以上的日照时长，养好多肉还是比较容易的。玻璃阻隔紫外线对多肉并非都是不利的，它可以降低多肉被晒伤的概率，还能让多肉的颜色不至于过于暗沉。

× 露养的多肉更美丽，丢出去不管就能长很好

露养环境是养多肉的人梦寐以求的，还有人以为只要有露养的环境，把多肉丢出去不用管它们就能长得很好。其实，露养没有你想得那么简单。只有极少数的多肉，如虹之玉、冬美人、胧月等，可以在南方完全露养的环境中生存下来。而大部分露养的多肉还需要我们的人为干预，比如连续的阴雨天气要想办法遮雨；下冰雹肯定要搬入室内，或者有东西可以遮挡；生虫子了要立马隔离并喷药；冬季就算还可以露养也要提防突然降温……不管在什么样的环境里养多肉，都需要我们付出时间、精力和耐心。





× 多肉淋雨后赶紧晒太阳

多肉植物给人的印象就是生活在沙漠里，日照强烈且时间长，很多新人在养多肉的时候就会想尽办法创造出日照充足的环境给多肉享受。一些人甚至开始讨厌起阴雨天，雨过天晴就着急将刚刚淋过雨的多肉搬到太阳底下去晒，如果你这么干，你的多肉离死亡也不远了。

淋雨的多肉，植株和土壤中存在很多水分，经过太阳的照射，很容易因为植株周围高温、高湿的环境而晒伤或者黑腐。所以，淋雨的多肉不能够直接晒太阳，尤其是盛夏时。恰当的处理办法是，放置在阴凉处，清理植株叶心的积水，保持环境通风，等土壤稍干燥后再移到明亮光线处。

× 为制造温差将多肉植物放进冰箱冷藏

多肉会在秋冬温差大的时候呈现出非常美丽的颜色。大家都以为温差越大多肉的颜色就会越漂亮，于是有些人就在晚上将多肉放入冰箱冷藏，以制造昼夜大温差。虽然这样做能让多肉变得更美丽，但是冰箱温度掌控不好的话，容易造成冻伤。大部分多肉能够耐受的最低温度为 5°C 。即使冰箱温度不低于 5°C ，也可能因为气温突然地降低而不能适应，出现掉叶子及其他情况。所以，还是让多肉在自然的环境中生长比较好，即使颜色不够漂亮，起码还是健康的。

× 照搬大神的配土准没错

照搬大神的配土比例是比较省心省力的事情，也能把多肉养得比较好，但是由于地理气候因素不同，你未必能如愿养出肥美的多肉来。即便你照搬的是同城大神的配土和浇水方法，但是因为养护环境和花盆材质的不同，你也未必能养出像大神一样状态出色的多肉。真心喜欢多肉、爱多肉，还是要根据自己的养护环境慢慢摸索，调配出适合自己多肉的配土。



目录

Part 1

新人养多肉该知道的事儿

多肉圈的“肉言肉语”/16

夏型种、冬型种和春秋型种都是什么意思 /16

多肉的科属是什么意思 /16

多肉徒长是好事吗 /17

什么是多肉缀化 /17

闷养是怎么养啊 /17

某某锦是什么意思 /18

什么样的多肉才算是老桩 /18

沙质土壤、全日照，这都是什么意思 /18

潮土干栽是什么意思 /19

砍头是什么意思 /19

叶插是什么意思 /19

缓苗是什么意思 /19

黑腐、化水是什么意思 /19

买肉要有“小心机”/20

应该买什么样的多肉 /20

新人买多肉应该注意些什么 /20

哪里可以买到多肉 /21

新人买多肉怎样才能不被坑 /22

为什么出锦的多肉比普通的贵 /22

为什么网购多肉和收到的不一样 /23

为什么多肉拼盘都很贵啊 /23

群生多肉都很贵吗 /23

Q 萌多肉种起来 /24

养多肉需要哪些工具 /24

网购的多肉怎么种 /25

要用什么土养多肉 /26

什么样的土壤比例才能养好多肉 /27

多肉适合用什么样的花盆来养 /27

没有底孔的容器能种肉吗 /27

“服盆”是什么意思 /27

