



吴门医派

中药炮制技艺



主编

刘 逊 薛 满

于立伟 许钱华



苏州大学出版集团
苏州大学出版社



吴门医派

中药炮制技艺



主编

刘逊 薛满

于立伟 许钱华

图书在版编目 (CIP) 数据

吴门医派中药炮制技艺/刘逊, 薛满, 于立伟, 许钱华主编. —北京: 北京科学技术出版社, 2018. 2

ISBN 978 - 7 - 5304 - 9374 - 8

I. ①吴… II. ①刘…②薛…③于…④许… III. ①中药炮制学 IV. ①R283

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 276487 号

吴门医派中药炮制技艺

主 编: 刘 逊 薛 满 于立伟 许钱华

策划编辑: 侍 伟 李兆弟

责任编辑: 董桂红 周 珊

责任校对: 贾 荣

责任印制: 李 茗

出 版 人: 曾庆宇

出版发行: 北京科学技术出版社

社 址: 北京西直门南大街 16 号

邮政编码: 100035

电话传真: 0086 - 10 - 66135495 (总编室)

0086 - 10 - 66113227 (发行部)

0086 - 10 - 66161952 (发行部传真)

电子信箱: bjkj@bjkpress.com

网 址: www.bkydw.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 三河市国新印装有限公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

字 数: 360 千字

印 张: 12.25

插 页: 8

版 次: 2018 年 2 月第 1 版

印 次: 2018 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5304 - 9374 - 8/R · 2439

定 价: 69.00 元



京科版图书, 版权所有, 侵权必究。

京科版图书, 印装差错, 负责退换。

嘉慶元年補鐫


唐笠山纂輯

吳醫彙講


凡屬醫門佳話發前人所未發者
如有高論並望光增

附各書按訛傷寒辨症歌
迴身經絡總訣


我国最早的医学期刊《吴医汇讲》




戈老二房裕庆堂的药品说明书



王鸿燾药铺的药品说明书



民国时期中医桂省吾处方



民国时期中医邹云烁处方



正面



背面

誦芬堂的老药瓶



正面



背面

沐泰山堂的老药瓶

编写委员会

主 编

- 刘 逊 苏州卫生职业技术学院
薛 满 苏州市药品检验检测研究中心
于立伟 北京康仁堂药业有限公司
许钱华 苏州市春晖堂药业有限公司

副主编

- 张美军 北京康仁堂药业有限公司
黄红宝 北京康仁堂药业有限公司
殷吉磊 江苏省连云港中医药高等职业技术学校
苏向东 苏州市吴江区市场监督管理局
胡 颖 苏州卫生职业技术学院
李明学 黑龙江省中医药科学院
刘 刚 天津市和平区五大道街社区卫生服务中心
黄亚威 江苏省中医院

编 委 (按姓氏笔画排序)

- | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 于立伟 | 王兆斌 | 王玳珠 | 刘 刚 | 刘 逊 | 许钱华 |
| 孙 宁 | 苏向东 | 李明学 | 沈多荣 | 张美军 | 胡 颖 |
| 钟健康 | 殷吉磊 | 黄亚威 | 黄红宝 | 管银川 | 薛 满 |

前言

苏州建城迄今已 2500 多年，是我国的历史文化名城，在春秋战国时期，它曾是吴国的都城。从古至今，苏州地区出现了诸如薛己、缪希雍、吴又可、叶天士、张璐、尤怡、薛雪、徐灵胎等医学大家，逐渐形成了具有地方特色的医学流派。清代乾隆年间，苏州名医唐大烈（字立三，号笠山）将苏州地区数十位医家的医论汇编成《吴医汇讲》，并予以出版，自此，“吴医”开始成为苏州地区医学派别的名号。

一、吴门医派的特色

吴门医派具有“吴中多名医，吴医多著述，温病学说倡自吴医”的显著特色，其学术纷呈、名医辈出，简述如下。

吴门医派首创温病学说，其代表人物与著作主要有：王履，著有《医经溯洄集》；吴又可，著有《温疫论》；叶天士，著有《温热论》《临证指南医案》；薛雪，著有《湿热条辨》。

吴门医派有尊崇张仲景及擅长杂病者，其代表人物与著作主要有：张璐，著有《伤寒缵论》《伤寒绪论》；尤怡，著有《伤寒贯珠集》《金匱要略心典》《金匱翼》；陆懋修，著有《世补斋医书文集》《不谢方》《伤寒论阳明病释》《仲景方汇录》；葛可久，著有《医学启蒙》《经络十二论》《十药神书》；缪希雍，著有《先醒斋医学广笔记》《神农本草经疏》。

中医外科三大流派（“正宗派”“全生派”“心得派”）皆出自江苏，其中两个流派的代表人物即是吴门医派的医家。例如，王洪绪，著有《外科证治全生集》，世称“全生派”；高秉钧，著有《疡科心得集》，世称“心得派”。除此，吴门医派的薛己在中医外科方面亦颇有建树，其著有《外科心法》《外科发挥》《外科枢要》《疔疮机要》等。

最后,笔者要特别提一下吴门医派的炮制专著《炮炙大法》。该书首见于《先醒斋医学广笔记》,是在《雷公炮炙论》的基础上结合作者的经验编写而成,分水、火、土、金、石、草、木、果、米谷、菜、人、兽、禽、鱼虫等14类,记述了439种药物的炮炙方法。该书末附用药凡例,介绍制药学的一些基本知识。该书所述的“雷公炮炙十七法”对后世影响很大。新中国成立后,《炮炙大法》有单行本发行,为传统中药炮制经典代表著作之一。

二、本书特色及内容概述

有鉴于吴门医派的巨大影响,故有必要对其使用药物的炮制方法进行较为全面的整理,使业界了解吴门医派的中药饮片炮制特色,进一步丰富临床用药及提高处方疗效。

本书最大的特色在于对吴门医派的发源地苏州地区新中国成立初期的中药炮制规格及工艺进行了较为全面的整理,以1959年版《苏州中药炮制》为蓝本,参以苏州地区的祖传秘验方、献方、地方中草药、新中国成立初期地方名医用药经验、地方史志等文献,将《苏州中药炮制》的741个品种扩充为778个品种,新增620余条炮制条文、37个中药品种,个别地方予以加注,明显错误直接改之。具体所引用的文献明细可参见本书后附录。

苏州地区新中国成立初期的饮片特色如下。

(1) 用炒。如炒党参、炒丹参、炒玄参、炒黄芪、炒地黄(炒生地)、炒熟地黄、炒黄连、炒当归等,可谓其特色之一。

(2) 用粉、用霜、用灰。书中明确用粉14种、用霜13种、用灰3种。其中就用粉而言,书中提及的如三七粉(参山漆末)、川贝粉、白及末、沉香末、山慈菇粉、肉桂末、姜粉等涉及用粉的药味有数十种之多。

(3) 用陈。如胆星,异名陈胆星,要求“必须陈1年以上方可应用”,而临床上亦为陈胆星入药,如老中医黄一峰治疗“癫狂”以及《中药制剂统一处方》所收录的“解痛流痰丸”内的陈胆星等。另外,尚有松花粉(陈松花)、陈棕炭(采用旧棕垫为优,烧炭。见于《苏州本产药材》)、陈葫芦(陈者供药用。见于《苏州本产药材》)、陈香橼(陈者供药用。见于《苏州本产药材》)、荆芥(陈者为佳。见于

《苏州本产药材》)、陈香薷、陈蕲艾、陈麦柴、陈醋、陈枸桔(陈枸橘)、陈酒、陈小粉、枯痔散(放陈二三年备用)等。以上皆突出了吴门医派对某些品种“用陈”的用药特色。

(4) 明确“酒洗”工艺。本书明确记载了“酒洗”的操作方法,如“酒洗当归:取片一斤,用黄酒二两拌透,烘干”,“酒洗大黄:取片一斤,喷黄酒二两,阴干”;并明确了“酒洗”的操作,这里的酒洗,有“酒润”的意思。这种明确介绍酒洗具体操作的文献迄今尚很少见。

(5) 独特的“砂烫”技艺。苏州地区使用铁砂〔铁砂,是苏州地区太湖河滩里面的一种球状矿结石,采集后,筛去过细小和过大的颗粒,留取中等粗细的铁砂(直径2~3mm)备用。经刘逊老师实地考察,该地区使用的铁砂实际为筛选后的无名异〕,砂烫鸡内金、穿山甲、鳖甲、龟板等。具体操作方法:取干净的无名异置锅内,以武火加热炒,炒至容易翻动时,投入药物,不断翻动,炒至药物外表呈黄色或较原色加深、质地酥脆或鼓起时取出,筛去无名异,放凉。

本书内容主要分为以下几个部分。

(1) 第一章,中药炮制概论。主要介绍了炮制目的及炮制的种类、方法,将苏州地区新中国成立初期的各种炮制方法进行了汇总。

(2) 第二章,中药炮制各论。本部分遵照原书分类,包括“参燕类、术芪地类、根苗类、花类、皮类、子类、冰珠宝石类、仁果类、草叶类、壳核蒂类、豆藤类、粉霜灰类、人兽类、鳞甲虫禽类、煎制杂类”等15类,这一部分介绍了苏州地区新中国成立初期的中药饮片炮制规格及相关工艺内容。

(3) 第三章,中药制剂统一处方。主要为苏州地区新中国成立初期院内制剂、祖传秘验方、群众献方等内容,因为处方中经常有炮制内容被引用,故将相关内容附于书后以便浏览全貌。

三、结语

本书由具有多年基层工作经验及教学经验的老师们共同编撰,对苏州地区新中国成立初期中药炮制规格和工艺进行了较为全面的梳理,使得大量临近失传的中药炮制方法得以保存。本书为民国时期中药炮

制技艺的延续，是苏州地区老药工及“吴门医派”医生所用饮片技艺及特色的总结。本书的出版，为抢救、挖掘各地方传统中药炮制技艺提供了有益的思路和方法，为中药研发与生产、传统中药炮制的传承及中药临方炮制提供了珍贵的文献资料。原书体例尚有不完善之处，为保留原貌，未做较大改动，望读者明鉴。本书可供广大中医药从业人员及爱好者参考。

本书在编写过程中，笔者组织人员进行编写及校对，刘逊、薛满等诸位老师对苏州市中医医院、苏州雷允上连锁药店、苏州春晖堂药业、苏州天灵药业，以及一些相关门诊、大药房等进行了广泛调研，同时拜访了苏州地区的老中医、老药工及相关专业人员，较为全面地了解了苏州地区的中药炮制技艺现状。感谢所有参与、支持本书编写的各位老师及同仁。

由于时间仓促，加之个人能力有限，错误之处在所难免，敬请业界同道多多批评指正，以免贻误他人，至为感谢。如需进一步交流，欢迎登陆承继堂中医中药论坛（<http://www.chengjitang.org>）后，在炮制版块发帖讨论。

北京康仁堂药业有限公司 于立伟

2017年8月30日

凡 例

本书主要包括“中药炮制”与“中药制剂统一处方”两部分。“中药炮制”部分以1959年版《苏州中药炮制》为底本，“前言”“说明”“中药简史”删除，中药炮制“概论”“各论”保留，并参阅文献资料，对内容进行了增加或说明。“中药制剂统一处方”以1965年版《苏州市（联合诊所，公社医院，社会医生）中药制剂统一处方》为底本，该部分基本保持原貌。

1. “中药炮制”部分编写原则

(1) 原底本中明显错误直接予以修改，此不赘述。

(2) 原底本药物分类虽不甚合理，但为保持原貌，未做修改，今增加目录以利查阅。

(3) 对个别药物条目进行了调整。如蚕豆，原在“花类”下，今调整到“子类”下。如原“姜半夏（附竹沥半夏）”条，今拆分为两条，为“姜半夏”条和“竹沥半夏”条。故原底本药名前数字编号进行了重新编排。

(4) 药名尽量保持不变，部分药名根据2015年版《中华人民共和国药典》（以下简称“《中国药典》”）做了适当修改，并将原药名以脚注说明，以利于大家继续考证。并在药名下增加此药名拼音。

(5) 原底本中虎骨、犀角等药物现已被国家明令禁止使用，为了保存原貌，该部分内容未做删减，希读者明鉴。

(6) 原底本中个别文字脱落，无法识别，暂以“■”代之，有待日后进一步考证完善。

(7) 增加“来源”项。个别药物根据地方文献增加“来源”项，并注明出处。增加内容来自《常用中草药》等。因文献历史原因，部

分药物的拉丁名称及具体来源与《中国药典》有异，请注意区别。如地榆，2015年版《中国药典》收载两种，而《苏州中药炮制》只收载1种；再如大蓟、小蓟的来源，《常用中草药》为干燥全草，而《苏州中药炮制》为地上部分，不带根。

(8) 原“成品形状”项修改为“成品性状”。本项下内容没有标明出处者，均出自《苏州中药炮制》。

(9) “炮制方法”在原底本基础上增加部分条目，并注明来源。增加内容来自《苏州市中药固有成方暂行配本》《苏州本产药材》《黄一峰医案医话集》《各科常用成药手册》等。其中没有标注出处者，出自《苏州中药炮制》。如《苏州中药炮制》“玄参”的炮制方法为“将原药放在清水内用竹丝扫帚洗干净，放入竹箩内润2天，夏天润12小时，取出去掉芦头，切片，晒干”，而《苏州市中药固有成方暂行配本》内尚有“炒玄参”的规格，故增添“炒玄参”规格并在后面注明来源，同时在“应用”项下可见到该饮片的使用出处。

(10) “贮藏方法”“注意事项”项下，没有标明出处者，出自《苏州中药炮制》。

(11) 增加“应用”项，汇集临床用药中的使用情况，以体现饮片的临床使用及当地成方配本中的使用情况。此项内容来自《苏州市中药固有成方暂行配本》《苏州本产药材》《黄一峰医案医话集》《各科常用成药手册》等。

(12) 因同名异物、同物异名情况复杂，为不误导读者，本书基本未做来源考证。少部分品种根据需要标注了来源，仅供参考。

(13) 增加“异名”项，因少部分药物自身带有异名故设此项。

(14) 考虑到行业习惯，本书对部分习用的非法定计量单位进行了保留。如所用长度单位寸、分、厘，重量单位两、钱、分。

2. “中药制剂统一处方”部分编写原则

(1) 原“适应症”项修改为“适应证”，并将此项内的“功用”内容单独列为“功用”项。

(2) 原“处方”项修改为“药物组成”。

(3) 原“制造要求”项修改为“制法规格”。

(4) 药名尽量保持不变，部分药名根据 2015 年版《中国药典》做了适当统一。

(5) 对部分习用的非法定计量单位进行了保留，如所用长度单位寸、分、厘，重量单位两、钱、分。

目 录

第一章 中药炮制概论	(1)
第二章 中药炮制各论	(7)
第一节 参燕类	(7)
1. 人参	(7)
2. 人参须	(7)
3. 别直参	(8)
4. 红参	(8)
5. 西洋参	(8)
6. 三七	(8)
7. 人参叶	(9)
8. 党参	(9)
9. 珠儿参	(10)
10. 太子参	(10)
11. 粉沙参	(10)
12. 丹参	(10)
13. 北沙参	(11)
14. 鲜沙参	(11)
15. 南沙参	(11)
16. 玄参	(12)
17. 苦参	(12)
18. 明党参	(12)
19. 白官燕	(13)
20. 毛燕	(13)

21. 白木耳	(13)
第二节 术芪地类	(13)
22. 于术	(13)
23. 茅术	(14)
24. 苍术	(14)
25. 冬术	(15)
26. 白术	(15)
27. 莪术	(16)
28. 黄芪	(17)
29. 鲜地黄	(18)
30. 地黄	(18)
31. 小生地	(19)
32. 熟地黄	(19)
第三节 根苗类	(20)
33. 黄连	(20)
34. 胡黄连	(21)
35. 鲜金斛	(21)
36. 金石斛	(22)
37. 鲜石斛	(22)
38. 枫斛	(22)
39. 川石斛	(23)
40. 当归	(23)
41. 当归身	(24)
42. 当归尾	(24)
43. 茯苓(附:赤茯苓)	(25)
44. 茯神	(25)
45. 鲜土茯苓	(25)
46. 猪苓	(26)
47. 白芍	(26)