

高级卫生专业技术资格考试用书

急诊医学学习题集

(副主任医师/主任医师)

唐学杰◎主编

系统梳理学科理论

条分缕析知识要点

活化临床思维模式

全面提升专业技能



中国协和医科大学出版社

高级卫生专业技术资格考试用书

急诊医学学习题集

(副主任医师/主任医师)

主 编 唐学杰

编 者 (按姓氏笔画排序):

于 涛	王红微	付那仁图雅	刘艳君	齐丽娜
孙石春	孙丽娜	李 东	李 英	李 瑞
杨 君	何 影	张 彤	张 楠	张美玲
张家翹	张黎黎	姜 燕	秦伟伟	董 慧
韩俊贤	路雪梅			



中国协和医科大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

急诊医学习题集 / 唐学杰主编. —北京: 中国协和医科大学出版社, 2018. 1

高级卫生专业技术资格考试用书

ISBN 978 - 7 - 5679 - 0957 - 1

I. ①急… II. ①唐… III. ①急诊 - 临床医学 - 资格考试 - 习题集 IV. ①R459.7 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 268381 号

高级卫生专业技术资格考试用书

急诊医学习题集

主 编: 唐学杰

策划编辑: 吴桂梅

责任编辑: 吴桂梅

出版发行: 中国协和医科大学出版社

(北京东单三条九号 邮编 100730 电话 65260431)

网 址: www.pumcp.com

经 销: 新华书店总店北京发行所

印 刷: 北京玺诚印务有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16 开

印 张: 31.25

字 数: 500 千字

版 次: 2018 年 1 月第 1 版

印 次: 2018 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 78.00 元

ISBN 978 - 7 - 5679 - 0957 - 1

(凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页及其他质量问题, 由本社发行部调换)

为进一步深化卫生专业技术职称改革工作，不断完善卫生专业技术职务聘任制，根据中共中央组织部、人事部、卫生部《关于深化卫生事业单位人事制度改革的实施意见》（人发〔2000〕31号）文件精神和国家有关职称改革的规定，人事部下发《加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》（人发〔2000〕114号），高级专业技术资格采取考试和评审结合的办法取得。为了更好地帮助广大考生复习备考，编者根据多年的临床实践，结合考试的实际情况，编写了这本《急诊医学习题集》。

本书包含高级卫生专业技术资格考试的所有相关内容及考试题型。全书共7篇47章，包括A1型题、A2型题、A3/A4型题、B型题、X型题、案例分析题，每章习题的参考答案附在最后。

本书实用性强，可用于考前复习和自测，以便考生顺利通过考试。

2017年10月

第一篇 急诊医学概论

第一章 急诊医学临床思维与决策	3
第二章 院前急救	6
第三章 灾难医学	24
第四章 急救医学管理	39

第二篇 急诊常用急救技术

第一章 气管插管术	49
第二章 环甲膜穿刺术	52
第三章 心脏电复律术	55
第四章 深静脉置管术	57
第五章 中心静脉压测定术	59
第六章 三腔二囊管压迫术	60
第七章 漂浮导管测定术	62

第三篇 急诊常用治疗技术

第一章 急诊人工心脏起搏术	67
第二章 血液净化	73
第三章 呼吸机的临床应用	83

第四篇 急救常用药物

第一章 生命支持抢救药	97
第二章 抗心律失常药物	104
第三章 强心药	114
第四章 抗心绞痛药	117
第五章 抗高血压药	122

第五篇 常见急诊症状

第一章 呼吸困难	127
第二章 昏迷	130
第三章 晕厥	136
第四章 胸痛	140
第五章 急性腹痛	148
第六章 发热	160
第七章 头痛	167
第八章 上消化道出血	171

第六篇 危重综合征急诊

第一章 心脏骤停	181
第二章 心脑肺复苏	185
第三章 休克	193
第四章 呼吸衰竭	217
第五章 急性肾衰竭	225
第六章 脓毒症与 MODS	234
第七章 多发伤	238

第七篇 非创伤急诊

第一章 呼吸系统急诊·····	245
第二章 循环系统急诊·····	264
第三章 消化系统急诊·····	299
第四章 血液系统急诊·····	308
第五章 内分泌系统和营养代谢性疾病急诊·····	315
第六章 水、电解质代谢和酸碱平衡失常急诊·····	327
第七章 环境与理化急诊·····	360
第八章 急性中毒·····	372
第九章 中枢神经急诊·····	439
第十章 精神科急诊·····	466
第十一章 感染性疾病急诊·····	468
第十二章 皮肤病急诊·····	477
第十三章 妇产科急诊·····	485

第一篇
急诊医学概论





第一章 急诊医学临床思维与决策

一、A1 型题

1. 以下不属于急诊医学的研究范围的是 ()。
 - A. 复苏学
 - B. 灾难医学
 - C. 流行病学
 - D. 危重病医学
 - E. 急诊医疗体系
2. 急诊分诊中体检的重点首选 ()。
 - A. 意识状态
 - B. 出血的观察
 - C. 呼吸的观察
 - D. 血压的观察
 - E. 生命体征的观察与测量
3. 时间紧迫、资料不完整的情况下, 急诊思维模式的特点以下说法错误的是 ()。
 - A. 治疗思维和诊断思维同步进行
 - B. “救命”为先的治疗思维模式
 - C. 简明快捷的诊断思维模式
 - D. 急诊医师应具备更高的思维品质
 - E. 先诊断思维, 后治疗思维
4. 急诊医学临床决策的主要影响点是 ()。
 - A. 医疗条件
 - B. 患者的经济因素
 - C. 急诊医学的特点
 - D. 医师的个人能力与性格
 - E. 以上都是
5. 以下不属于“ABBCS 方法”快速评估内容的是 ()。
 - A. 检查有无呼吸
 - B. 检查是否发热
 - C. 检查气道是否通畅
 - D. 检查所有体表能控制的主要出血部位
 - E. 检查患者的反应状态、意识、瞳孔等
6. 以下针对急性病症患者进行优先处理的内容, 叙述不正确的是 ()。
 - A. 固定重要部位的骨折、闭合胸部伤口
 - B. 允许体温稍偏高
 - C. 纠正呼吸、循环、代谢、内分泌紊乱
 - D. 处理广泛的软组织损伤
 - E. 如果为感染性疾病, 使用抗生素治疗严重的感染



二、B型题

(1~5题共用备选答案)

- A. 急诊
- B. 急救
- C. 急性病症
- D. 急诊医学
- E. 院前救护医疗系统

以下概念说法正确的是

1. 具备“急”这一特征的疾病，包括起病急骤、发展急速、必须紧急诊断和治疗的病症（ ）。
2. 由医务人员对各种急性病症患者给予紧急的或便捷的、及时的医学检查、诊断、鉴别诊断、治疗和挽救生命措施的医疗过程（ ）。
3. 抢救患者生命、改善危重病况和预防严重后果时所采取的紧急医疗救护措施（ ）。
4. 研究急性病症、急性创伤和慢性病急性发作的专门学科（ ）。
5. 负责实施有效的现场救助的机构（ ）。

三、X型题

1. 以下属于院前救护任务的有（ ）
 - A. 现场急救和救助
 - B. 培训急诊专业护士
 - C. 转送途中监护及抢救
 - D. 对危重急症患者进行评估并做出初步诊断
 - E. 对患者需求的紧急回应和行动，接收到患者呼救后立即根据需要派出救护车、救护员等前往现场
2. 现代急诊医学的核心精髓是（ ）。
 - A. 分拣
 - B. 病情评估
 - C. 优先挂号
 - D. 先检查再急救
 - E. 紧急快速的诊治
3. 影响急诊医学临床决策模式的最关键因素包括（ ）。
 - A. 急诊医疗条件
 - B. 患者的经济因素
 - C. 患者病情危重程度
 - D. 对优先分拣理念的认识
 - E. 医务人员对急诊医学的理解
4. 急诊医学临床决策的主要影响点包括（ ）。
 - A. 医疗条件
 - B. 患者的经济因素
 - C. 急诊医学的特点
 - D. 患者病情危重程度
 - E. 医师的个人能力与性格



5. 以下有关急性病症患者的通用决策规则，叙述正确的有（ ）。
- A. 评估患者的预后情况
 - B. 评估患者的经济能力及配合程度
 - C. 紧急评估有无危及生命的情况，迅速去除危及生命的情况
 - D. 二次评估患者有无严重或者其他紧急的情况，合理处理这些危重和次紧急情况
 - E. 然后仔细评估患者的其他异常情况，处理这些情况并完成医疗文件、检查、满足患者愿望和完成医疗过程

参考答案

一、A1 型题

1. C 2. E 3. E 4. E 5. B 6. B

二、B 型题

1. C 2. A 3. B 4. D 5. E

三、X 型题

1. ACE 2. AE 3. DE 4. ABCE 5. CDE



第二章 院前急救

一、A1 型题

- 院前急救的首要任务是 ()。
 - 特殊任务时救护值班
 - 急救知识的普及教育
 - 通讯网络中心的枢纽任务
 - 平时对呼救患者的院前急救
 - 灾害或战争时对遇难者的院前急救
- 以下不属于院前急救措施的是 ()。
 - 镇痛
 - 搬运
 - 心肺复苏
 - 气管插管
 - 骨折复位
- 关于院前急救过程, 以下叙述正确的是 ()。
 - 对大量的伤员首先应该进行分诊
 - 在现场对所有的伤员均应详细体检
 - 对于有出血的患者均应使用止血带止血
 - 对于一氧化碳中毒的患者应就地抢救, 不可搬动
 - 成批伤员抢救时, 对所有伤员均应尽快送至最近的医院抢救
- 院前急救处理患者时遵循的顺序最为可靠的是 ()。
 - 头到脚
 - 个人习惯
 - 躯干到四肢
 - 从前面到后面
 - 哪里出血先处理哪里
- 在现场对伤员进行急救时, 黄色标记表示 ()。
 - 死亡
 - 轻度损伤
 - 中度损伤
 - 重度损伤
 - 以上都不是
- 以下有关院前急救医疗的工作特点, 正确的是 ()。
 - 社会性、时间性、独立性、艰苦性、随机性
 - 社会性、时间性、独立性、艰苦性、风险性
 - 社会性、时间性、艰苦性、风险性、随机性

- D. 社会性、独立性、艰苦性、风险性、随机性
E. 社会性、时间性、独立性、艰苦性、风险性、随机性
7. 院前急救中，早期电除颤要求完成时限是（ ）。
- A. 患者发病后 5 分钟内
B. 接到求救后 5 分钟内
C. 目击者发现患者 5 分钟内
D. 急救医师到达现场 5 分钟内
E. 急救医师到达现场 10 分钟内
8. 抢救伤员首先要处理（ ）。
- A. 休克
B. 止血
C. 窒息
D. 颅脑损伤
E. 固定骨折
9. 以下属于院前急救的三要素的是（ ）。
- A. 止血包扎、固定、转运
B. 开通气道、胸外按压、静脉用药
C. 第一目击者、急呼“120”、专业急救队伍
D. 有效的现场急救、良好的通讯网络、医疗监护运送
E. 心肺复苏，解痉、镇痛、止喘等对症治疗，固定和搬运
10. 以下叙述不符合院前急救的特点的是（ ）。
- A. 急救的环境差
B. 病种多样且复杂
C. 社会性及随机性强
D. 紧急性和流动性大
E. 先明确诊断后再开始治疗
11. 院前急救医疗规范中，现场抢救执行规范的时间一般为（ ）。
- A. 小于 30 分钟
B. 30~60 分钟
C. 60~90 分钟
D. 90~120 分钟
E. 120~150 分钟
12. 对所有年龄（新生儿除外）的患者实施单人急救时胸外按压与人工通气的比例为（ ）。
- A. 15 : 2
B. 5 : 2
C. 2 : 15
D. 30 : 2
E. 10 : 2
13. 2005 “国际心肺复苏与心血管急救指南”强调急救者应“用力按压，快速按压”，按压速率为（ ）。
- A. 80 次/分
B. 60~100 次/分
C. 90 次/分
D. 80~100 次/分
E. 100 次/分
14. 以下不属于现场急救原则的是（ ）。
- A. 先排险后施救
B. 先救命后治伤

- C. 先重伤后轻伤
D. 先疏导后救伤
E. 以上都不对
15. 胸腔穿刺引起肺水肿是由于 ()。
- A. 穿刺损伤肺组织
B. 抽液过多、过快, 胸内压突然下降
C. 空气栓塞
D. 胸膜过敏反应
E. 以上都不是
16. 快速判断患者有无脉搏时, 下列哪项是正确的 ()。
- A. 不能触摸颈动脉
B. 不能触摸股动脉
C. 触摸颈动脉或股动脉
D. 检查时间不得短于 20 秒
E. 用测量血压来确定
17. 一旦确诊为心跳骤停, 必须在几分钟内开始人工呼吸和胸外心脏按压 ()。
- A. 4~6 分钟
B. 6~8 分钟
C. 8~10 分钟
D. 10~12 分钟
E. 12~14 分钟
18. 判断口对口人工呼吸法是否正确有效, 首先观察 ()。
- A. 口唇发绀是否改善
B. 瞳孔是否缩小
C. 心跳有无恢复
D. 胸廓是否扩张
E. 意识有无恢复
19. 创伤常用的急救技术, 正确的是 ()。
- A. 复苏、通气、止血、包扎、固定
B. 复苏、通气、止血、包扎、固定、后送
C. 复苏、输液、通气、止血、包扎、固定
D. 复苏、通气、止血、包扎、固定、搬运
E. 复苏、输液、气管切开、止血、包扎、固定
20. 创伤后肢体大出血时捆扎止血带的正确位置 ()。
- A. 远离伤口
B. 距离伤口 5cm
C. 距离伤口 15cm
D. 靠近伤口近端
E. 根据止血效果确定
21. 现场救治中首先应 ()。
- A. 呼吸支持
B. 伤员分类
C. 循环支持
D. 判断伤情
E. 镇痛
22. 批量伤员救治中最重要的是 ()。
- A. 早到现场
B. 检伤分类



- C. 向上级报告
D. 通知医疗机构
E. 注意危重、沉默伤员
23. 伤口清创中作局部浸润麻醉, 正确的方法是 ()。
- A. 紧靠伤口边缘
B. 伤口内外均可
C. 直接喷于伤口
D. 距伤口边缘 1~2cm
E. 伤口清洗干净后在伤口内
24. 火器伤伤口 ()。
- A. 伤后 6 小时以内可立即缝合
B. 伤后 1~2 天缝合
C. 伤后 3~5 天缝合
D. 伤后 7 天缝合
E. 感染后再次清创
25. 胸部冲击伤最严重的并发症是 ()。
- A. 血胸
B. 气胸
C. ARDS
D. 肺水肿
E. 肺破裂
26. 创伤后留置尿管的目的不包括 ()。
- A. 尿道损伤后作支架
B. 诊断尿道或膀胱损伤
C. 观察每小时尿量, 作为补液的依据
D. 观察休克变化
E. 将膀胱内的血凝块引出
27. 关于创伤现场救护的目的, 不正确的是 ()。
- A. 抢救、延长伤员的生命
B. 减少出血, 保护伤口
C. 固定骨折, 快速止血
D. 防止并发症的发生
E. 尽快转至三甲医院
28. 对坠落伤患者, 现场救治中错误的是 ()。
- A. 伤肢疑有骨折, 应适当外固定
B. 刺入体内伤及血管的硬物应拔除, 然后加压包扎止血
C. 对外耳道脑脊液漏患者切忌填塞
D. 对眼球穿通伤患者, 不能对眼球进行加压包扎
E. 肢体有较大伤口, 可用止血带止血
29. 对创伤性休克患者的现场急救措施中错误的是 ()。
- A. 对已控制出血的患者, 静滴平衡盐液, 维持平均动脉压 70mmHg 左右, 迅速转送至医院
B. 若合并有颅脑损伤, 为保证脑组织有足够血液灌流, 收缩压应控制在 100mmHg 以上
C. 对未控制出血的患者, 给予限制性补液
D. 对未控制出血的患者, 迅速给予大量平衡盐液静脉输入

