

中草药



现代中草药 彩色图谱

黄克南 范丽丽 冯秋瑜 主编



化学工业出版社

中
草
药



现代中草药
彩色图谱

黄克南 范丽丽 冯秋瑜 主编

化学工业出版社

北京

本书收录了目前常用的600多种中草药,按照药用部位分类,包括根及根茎类、果实及种子类、全草类、花类、叶类、皮类、茎藤及木类、树脂类、菌藻类、其他植物类、昆虫类、动物类、矿物类、炮制品。每一品种均按照别名、来源、植物形态、生境分布、采制、药材性状、化学成分、药理、性味归经、功能主治、用法用量、使用注意、附方的顺序描述。并配有药用植物、动物、药材或饮片的彩色实物照片。本书收录品种较多、中药知识全面、内容实用,配图精美、清晰度高,能突出识别特征。本书适合中医药专业医师、教师、研究人员及药师、药品采购人员、药店店员及中医药爱好者参考和收藏。

图书在版编目(CIP)数据

现代中草药彩色图谱/黄克南,范丽丽,冯秋瑜主编. —北京:化学工业出版社,2017.11

ISBN 978-7-122-30745-3

I. ①现… II. ①黄… ②范… ③冯… III. ①中草药-图谱 IV. ①R282-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第247093号

责任编辑:赵兰江

装帧设计:张辉

责任校对:王素芹

出版发行:化学工业出版社

(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装:北京缤索印刷有限公司

850mm×1168mm 1/32 印张37¼ 字数1204千字

2018年3月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686)

售后服务:010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:228.00元

版权所有 违者必究

编写人员名单

主 编 黄克南 范丽丽 冯秋瑜

副主编 银胜高 樊立勇 周重建

编 者 (以姓氏笔画为序)

马雯芳 冯秋瑜 朱意麟 杜成智

李 斌 陆海琳 范丽丽 周重建

唐云丽 黄克南 黄丽贞 梁子宁

银胜高 樊立勇

摄 影 黄克南 周重建 樊立勇

前言

为了培养中医药人才，满足人们对健康与保健的需要，在政府的支持和医药科学工作者的努力下已出版了形式多样的本草（中药）学书籍。在已经出版的本草（中药）学书籍中，收载南北常用中草药种类且配有药材、饮片、原植物、动物、矿物等彩色原图和性状鉴别描述以及比较详细的临床应用、附方的本草（中药）学著作不多。因此，本书力求在这方面有所突破，在中药材或饮片的选择上力图选择道地药材或优质药材，力争在中药的基原、药材或饮片的鉴定、鉴别以及功效应用方面做到通俗易懂，易于掌握，增强本书的可读性和实用性。

本书收载南北各地常用中草药600多种，其中大部分是2015版《中华人民共和国药典》收载的药材品种，少部分是不同时期《中华人民共和国药典》收载的品种。书中药材名称以《中华人民共和国药典》或《中华本草》通用的中药名为正名，正文按别名、来源、植物形态、生境分布、采制、药材性状、化学成分、药理、性味归经、功能主治、用法用量、使用注意、附方的顺序描述，并配有药用植物、动物、矿物形态及药材、饮片的高清彩色图片。别名按照南北各地不同地域列出一部分，如果在附方中有不同的名称，则请参考所注的附方出处。

本书主要由长期从事中医药工作的高等中医药院校教师编写，编写工作得到了广西中医药大学药学院、广州中医药大学药学院、成都中医药大学药学院、江西中医药大学药学院、福建中医药大学药学院、安徽中医药大学药学院、长春中医药大学药学院、南开大学药学院、中国中医药科学院药物研究所、华南植物园、庐山植物园、广西药用植物园等单位专家的鼎力支持和无私帮助，在此深表感谢！

由于编者水平有限，加之时间比较仓促，书中疏漏及不妥之处在所难免，敬请广大读者批评和指正。

编 者

2017年8月

一、根及根茎类

人参 / 2
 了哥王 / 4
 八角枫 / 6
 三七 / 8
 三棱 / 10
 三棵针 / 12
 干姜 / 14
 土大黄 / 16
 土木香 / 18
 土贝母 / 20
 土茯苓 / 22
 土党参 / 24
 大黄 / 26
 大蒜 / 28
 山药 / 30
 山柰 / 32
 山豆根 / 34
 山慈菇 / 36
 千斤拔 / 38
 千年健 / 40
 川芎 / 42
 川乌 / 44
 川贝母 / 46
 川牛膝 / 48
 川木香 / 50
 川射干 / 52
 飞龙掌血 / 54
 天冬 / 56

天麻 / 58
 天花粉 / 60
 天葵子 / 62
 天南星 / 64
 木防己 / 66
 木香 / 68
 太子参 / 70
 牛膝 / 72
 升麻 / 74
 丹参 / 76
 乌药 / 78
 巴戟天 / 80
 水半夏 / 82
 水菖蒲 / 84
 玉竹 / 86
 甘草 / 88
 甘遂 / 90
 龙胆 / 92
 平贝母 / 94
 北沙参 / 96
 北豆根 / 98
 四叶参 / 100
 石菖蒲 / 102
 仙茅 / 104
 白及 / 106
 白术 / 108
 白前 / 110
 白芷 / 112
 白芍 / 114
 白蔹 / 116

白薇 / 118
 白附子 / 120
 白茅根 / 122
 白头翁 / 124
 白药子 / 126
 白首乌 / 128
 玄参 / 130
 半夏 / 132
 生地黄 / 134
 地榆 / 136
 西洋参 / 138
 百合 / 140
 百部 / 142
 当归 / 144
 羊蹄 / 146
 朱砂根 / 148
 伊贝母 / 150
 防风 / 152
 防己 / 154
 红芪 / 156
 红景天 / 158
 麦冬 / 160
 远志 / 162
 延胡索 / 164
 赤芍 / 166
 生姜 / 167
 两面针 / 168
 苍术 / 170
 芦根 / 172
 苎麻根 / 174

何首乌 / 176

羌活 / 178

附子 / 180

青木香 / 182

板蓝根 / 184

刺五加 / 186

苦参 / 188

郁金 / 190

虎杖 / 192

明党参 / 194

知母 / 196

金果榄 / 198

狗脊 / 200

京大戟 / 202

金荞麦 / 204

泽泻 / 206

细辛 / 208

贯众 / 210

南沙参 / 212

南板蓝根 / 214

茜草 / 216

草乌 / 218

芥苳 / 220

威灵仙 / 222

骨碎补 / 224

胡黄连 / 226

香附 / 228

重楼 / 230

独活 / 232

前胡 / 234

姜黄 / 236

穿山龙 / 238

穿破石 / 240

秦艽 / 242

桔梗 / 244

莪术 / 246

夏天无 / 248

柴胡 / 250

党参 / 252

银柴胡 / 254

射干 / 256

徐长卿 / 258

狼毒 / 260

高良姜 / 262

拳参 / 264

浙贝母 / 266

黄芩 / 268

黄芪 / 270

黄连 / 272

黄精 / 274

黄药子 / 276

常山 / 278

商陆 / 280

麻黄根 / 282

续断 / 284

葛根 / 286

紫草 / 288

紫菀 / 290

葶藶 / 292

雷公藤 / 294

鹿药 / 296

漏芦 / 298

藁本 / 300

藜芦 / 302

薤白 / 304

藕节 / 306

菝葜 / 308

糯稻根 / 310

葱白 / 312

二、果实及种子类

八角茴香 / 314

刀豆 / 316

大枣 / 318

大风子 / 320

大腹皮 / 322

山楂 / 324

山茱萸 / 326

川楝子 / 328

千金子 / 330

女贞子 / 332

小茴香 / 334

马钱子 / 336

马兜铃 / 338

马蔺子 / 340

王不留行 / 342

天仙子 / 344

无花果 / 346

无患子 / 348

木瓜 / 350

木蝴蝶 / 352

木鳖子 / 354

五味子 / 356

车前子 / 358

牛蒡子 / 360

化橘红 / 362

乌梅 / 364

火麻仁 / 366

巴豆 / 368

水红花子 / 370

石榴皮 / 372

龙眼肉 / 374

瓜蒌 / 376
白果 / 378
白扁豆 / 380
白豆蔻 / 382
冬瓜皮 / 384
冬葵果 / 386
丝瓜络 / 388
地肤子 / 390
亚麻子 / 392
西瓜皮 / 394
母丁香 / 396
竹叶椒 / 398
决明子 / 400
红豆蔻 / 402
赤小豆 / 404
吴茱萸 / 406
芸薹子 / 408
花椒 / 410
苍耳子 / 412
芥子 / 414
芡实 / 416
连翘 / 418
佛手 / 420
皂角 / 422
余甘子 / 424
沙棘 / 426
诃子 / 428
补骨脂 / 430
陈皮 / 432
青果 / 434
青葙子 / 436
郁李仁 / 438
苦瓜 / 440
苦杏仁 / 442

苘麻子 / 444
罗汉果 / 446
使君子 / 448
金樱子 / 450
柏子仁 / 452
枳壳 / 454
枳实 / 456
枳椇子 / 458
梔子 / 460
枸杞子 / 462
柿蒂 / 464
胡椒 / 466
葫芦巴 / 468
萆薢 / 470
萆澄茄 / 472
草果 / 474
草豆蔻 / 476
荔枝核 / 478
茺蔚子 / 480
南瓜子 / 482
南五味子 / 484
南鹤虱 / 486
砂仁 / 488
牵牛子 / 490
鸦胆子 / 492
韭菜子 / 494
香橼 / 496
胖大海 / 498
急性子 / 500
桃仁 / 502
核桃仁 / 504
莱菔子 / 506
莲子 / 508
浮小麦 / 510

益智 / 512
娑罗子 / 514
预知子 / 516
桑甚 / 518
梧桐子 / 520
菟丝子 / 522
黄荆子 / 524
蛇床子 / 526
甜瓜子 / 528
甜瓜蒂 / 529
猕猴桃 / 530
楮实子 / 532
紫苏子 / 534
绿豆 / 536
黑芝麻 / 538
槐角 / 540
喜树果 / 542
蓖麻子 / 544
蒺藜 / 546
路路通 / 548
锦灯笼 / 550
葶苈子 / 552
榧子 / 554
槟榔 / 556
猪牙皂 / 558
酸枣仁 / 560
蔓荆子 / 562
罂粟壳 / 564
櫻桃核 / 566
蕤仁 / 568
鹤虱 / 570
薏苡仁 / 572
覆盆子 / 574
葫芦 / 576

三、全草类

一枝黄花 / 578
三白草 / 580
土荆芥 / 582
大蓟 / 584
小蓟 / 586
小驳骨 / 588
千里光 / 590
广藿香 / 592
广金钱草 / 594
马兰 / 596
马齿苋 / 598
马鞭草 / 600
天胡荽 / 602
瓦松 / 604
木贼 / 606
长春花 / 608
乌薹苣 / 610
石韦 / 612
叶象花 / 614
北刘寄奴 / 616
仙鹤草 / 618
白英 / 620
白花丹 / 622
白花蛇舌草 / 624
半边莲 / 626
半枝莲 / 628
冬凌草 / 630
刘寄奴 / 632
瓜子金 / 634
地稔 / 636
地耳草 / 638
地锦草 / 640

老鹳草 / 642
西番莲 / 644
羊蹄草 / 646
伸筋草 / 648
杠板归 / 650
连钱草 / 652
牡蒿 / 654
陆英 / 656
鸡骨草 / 658
鸡屎藤 / 660
青蒿 / 662
虎耳草 / 664
苦地胆 / 666
苦地丁 / 668
败酱 / 670
委陵菜 / 672
佩兰 / 674
金钱草 / 676
肿节风 / 678
鱼腥草 / 680
泽兰 / 682
泽漆 / 684
垂盆草 / 686
胡荽 / 688
荆芥 / 690
茵陈蒿 / 692
芥菜 / 694
香薷 / 696
穿心莲 / 698
费菜 / 700
绞股蓝 / 702
葎草 / 704
鸭跖草 / 706
铁苋菜 / 708

积雪草 / 710
倒扣草 / 712
浮萍 / 714
萝藦 / 716
甜地丁 / 718
鹿衔草 / 720
淫羊藿 / 722
淡竹叶 / 724
篇蓄 / 726
酢浆草 / 728
紫苏 / 730
荜苈 / 732
蛇莓 / 734
筋骨草 / 736
蓍草 / 738
紫花地丁 / 740
鹅不食草 / 742
蒲公英 / 744
矮地茶 / 746
豨薟草 / 748
焯菜 / 750
墨旱莲 / 752
薄荷 / 754
瞿麦 / 756
翻白草 / 758
醉鱼草 / 760
盘龙参 / 762
车前草 / 764
益母草 / 765

四、花类

丁香 / 768
山茶花 / 770
山银花 / 772

木槿花 / 774
木棉花 / 776
月季花 / 778
玉米须 / 780
合欢花 / 782
西红花 / 784
红花 / 786
芫花 / 788
辛夷 / 790
谷精草 / 792
迎春花 / 794
鸡冠花 / 796
鸡蛋花 / 798
玫瑰花 / 800
松花粉 / 802
茉莉花 / 804
金莲花 / 806
金银花 / 808
闹羊花 / 810
厚朴花 / 812
洋金花 / 814
桂花 / 816
夏枯草 / 818
凌霄花 / 820
梦花 / 822
菊花 / 824
野菊花 / 826
啤酒花 / 828
旋覆花 / 830
密蒙花 / 832
款冬花 / 834
蒲黄 / 836
槐花 / 838
梅花 / 840

五、叶类

十大功劳 / 842
大青叶 / 844
山楂叶 / 845
木芙蓉叶 / 846
艾叶 / 848
石楠叶 / 850
四季青叶 / 852
龙脷叶 / 854
牡荆叶 / 856
苦丁茶 / 858
枇杷叶 / 860
罗布麻叶 / 862
枸骨叶 / 864
南天竹叶 / 866
侧柏叶 / 868
臭梧桐 / 870
金边龙舌兰 / 872
胡颓子叶 / 874
茶叶 / 876
荷叶 / 878
桑叶 / 879
银杏叶 / 880
紫珠叶 / 882
番泻叶 / 884
满山红 / 886
棕榈 / 888
九里香 / 890
紫苏叶 / 892

六、皮类

土荆皮 / 894
五加皮 / 896

乌柏根皮 / 898
白鲜皮 / 900
木槿皮 / 902
地枫皮 / 904
地骨皮 / 906
肉桂 / 908
合欢皮 / 910
杜仲 / 912
牡丹皮 / 914
苦楝皮 / 916
厚朴 / 918
香加皮 / 920
秦皮 / 922
海桐皮 / 924
黄柏 / 926
椿皮 / 928
暴马子皮 / 930
桑白皮 / 932

七、茎、藤及木类

丁公藤 / 934
大血藤 / 936
川木通 / 938
小通草 / 940
天仙藤 / 942
木通 / 943
功劳木 / 944
石斛 / 946
西河柳 / 948
竹茹 / 950
肉苁蓉 / 952
灯心草 / 954
柳枝 / 956
苏木 / 958

鸡血藤 / 960
青风藤 / 962
苦木 / 964
松节 / 966
首乌藤 / 968
钩藤 / 970
鬼箭羽 / 972
络石藤 / 974
桂枝 / 976
通草 / 978
麻黄 / 980
桑寄生 / 982
锁阳 / 984
槲寄生 / 986
樟木 / 988
檀香 / 990
皂角刺 / 992

八、树脂类

干漆 / 994
天然冰片 / 996
竹沥 / 997
安息香 / 998
枫香脂 / 1000
血竭 / 1001
沉香 / 1002
没药 / 1004
松香 / 1005
乳香 / 1006
樟脑 / 1007

九、菌藻类

马勃 / 1010
木耳 / 1012

冬虫夏草 / 1014
灵芝 / 1016
昆布 / 1018
银耳 / 1020
海藻 / 1022
茯苓 / 1023
猪苓 / 1024
雷丸 / 1025

十、其他植物类

儿茶 / 1028
大豆黄卷 / 1030
天竺黄 / 1032
饴糖 / 1033
芦荟 / 1034
海金沙 / 1036
青黛 / 1038
淡豆豉 / 1039
麦芽 / 1040
稻芽 / 1042
神曲 / 1044
鹤草芽 / 1045
谷芽 / 1046

十一、昆虫类

九香虫 / 1048
土鳖虫 / 1050
虫白蜡 / 1052
五倍子 / 1054
蜂房 / 1055
蜂胶 / 1056
蜂蜡 / 1057
蜂蜜 / 1058
蚕沙 / 1060

桑螵蛸 / 1062
斑蝥 / 1064
蝼蛄 / 1066
蝉蜕 / 1068
僵蚕 / 1069

十二、动物类

五灵脂 / 1072
牛黄 / 1074
乌骨鸡 / 1076
乌梢蛇 / 1077
水蛭 / 1078
水牛角 / 1080
石决明 / 1082
牡蛎 / 1083
地龙 / 1084
瓦楞子 / 1086
血余炭 / 1087
全蝎 / 1088
龟甲 / 1090
阿胶 / 1092
鸡内金 / 1094
刺猬皮 / 1096
珍珠 / 1097
珍珠母 / 1098
穿山甲 / 1100
海马 / 1102
海龙 / 1104
海螵蛸 / 1106
蛇蜕 / 1107
鹿茸 / 1108
熊胆 / 1110
羚羊角 / 1112
蜈蚣 / 1114

蟾酥 / 1116
鳖甲 / 1118
蛤蚧 / 1120
蛤壳 / 1121
麝香 / 1122
紫河车 / 1123

十三、矿物类

石膏 / 1126
龙骨 / 1127
白矾 / 1128
芒硝 / 1130
朱砂 / 1131
自然铜 / 1132
阳起石 / 1133
花蕊石 / 1135
炉甘石 / 1136

钟乳石 / 1137
禹余粮 / 1138
胆矾 / 1139
雄黄 / 1141
硫黄 / 1142
琥珀 / 1143
滑石 / 1144
磁石 / 1145
青礞石 / 1146
赭石 / 1147

十四、炮制品

大蓟炭 / 1150
千金子霜 / 1151
炮姜 / 1152
制川乌 / 1153
制草乌 / 1154

制天南星 / 1155
巴豆霜 / 1156
炙甘草 / 1157
煅石膏 / 1158
炒瓜蒌子 / 1159
法半夏 / 1160
姜半夏 / 1161
清半夏 / 1162
西瓜霜 / 1163
制何首乌 / 1164
荆芥炭 / 1165
焦栀子 / 1166
炙黄芪 / 1167
焦槟榔 / 1168
熟地黄 / 1169

索引

一、根及根茎类

人参 Renshen

【别名】 黄参，玉精，棒槌，血参，地精，土精。


【来源】 五加科植物人参 *Panax ginseng* C.A. Mey. 的干燥根及根茎。

【植物形态】 多年生草本，高30～70cm。根肥大，肉质，纺锤形，末端多分岐，外皮淡黄色。叶为掌状复叶，具长柄；轮生叶的数目依生长年限而不同，一般1年生者1片三出复叶，2年生者1片五出复叶，3年生者2片五出复叶，以后每年递增1片复叶，最多可达6片复叶；小叶片披针形，下方2片小叶较小，边缘具细锯齿。伞形花序单一顶生，每花序有10～80多朵花，集成圆球形；花小，花萼绿色；花瓣淡黄绿色；子房下位。果实为核果状浆果，扁球形。花期5～6月，果期6～9月。

【生境分布】 生于海拔数百米的阔叶林或针叶阔叶混交林下。野生于黑龙江、吉林、辽宁及河北等地，也有引种栽培。

【采制】 多于秋季采挖，洗净，晒干或烘干。

【药材性状】 主根呈纺锤形，长3～15cm，直径1～2cm，表面灰黄色，上部或全体有粗横纹及纵皱，下部有支根2～3条，并着生多数细长的须根，须根上常有不明显的细小疣状突出。根茎（芦头）长1～4cm，直径0.3～1.5cm，多拘挛而弯曲，具不定根和稀疏的凹窝状茎痕（芦碗）。质较硬，断面淡黄白色，





显粉性，皮部有黄棕色的点状树脂道及放射状裂隙。香气特异，味微苦、甘。

【化学成分】 主要含三萜皂苷，包括人参皂苷、西洋参皂苷、丙二酰基人参皂苷等，其中主要有人参皂苷Rb₁、人参皂苷Re、人参皂苷Rf及人参皂苷Rg₁等。

【药理】 调节中枢神经系统的生理功能；提高机体免疫功能；强心、抗休克；保护和刺激骨髓的造血功能；增加肾上腺皮质激素分泌；调整血糖水平；显著抑制胆固醇的吸收；抗肿瘤，延缓衰老，加强机体的适应性。

【性味归经】 甘、微苦，微温。归肺、脾、心、肾经。

【功能主治】 大补元气，复脉固脱，补脾益肺，生津养血，安神益智。用于体虚欲脱，肢冷脉微，脾虚食少，肺虚喘咳，津伤口渴，内热消渴，气血亏虚，久病虚羸，惊悸失眠，阳痿宫冷。

【用法用量】 内服：煎汤3～10g，大剂量10～30g，宜另煎兑入；或研末，1～2g；或熬膏；或泡酒；或入丸、散。

【使用注意】 实证、热证及湿热内盛正气不虚者禁服。不宜与茶同服。不宜与藜芦、五灵脂同用。

【附方】 ①大补气血，治一切虚烦：人参末、人乳粉等分。蜜丸，或化或吞俱可。（《冯氏锦囊》参乳丸）②治脾胃肾气虚弱，呕吐不下食：人参、丁香各等分。捣罗为散，每服6g。空心热米饮调下。（《普济方》参香散）③治营卫气血不足：人参9～30g，黄芪（蜜酒炙）9～18g，炙甘草3g。水煎，空心服。（《张氏医通》保元汤）④治虚劳自汗不止：人参45g，白术60g，桂心21g。每服15g，水煎服。阳虚甚者加附子。（《赤水玄珠》参术散）⑤治小儿惊热盗汗：人参3g，黄芪6g，当归4.5g。加猪心一片。水煎服。（《婴童类萃》团参饮子）

了哥王 *Liaogewang*

【别名】 毒除根，地棉根，地谷根，七麻根，别南根。

【来源】 瑞香科植物南岭茱萸 *Wikstroemia indica* (L.) C.A.Mey. 的干燥根或根皮。

【植物形态】 半常绿小灌木，高达1m。全株平滑无毛。茎直立，多分枝，幼枝红褐色。根皮和茎皮富含绵状纤维，不易折断。叶对生，几无柄；叶片倒卵形至长椭圆形，长2~5cm，宽0.8~1.5cm，先端钝或短尖，全缘，基部楔形，侧脉多数，极纤细，干时褐色。花黄绿色，数花簇生于枝顶，排成聚伞状伞形花序或呈近无柄的头状花序；花两性，无苞片，花被管状，先端4裂，无毛；雄蕊8，成上下两轮着生花被管内，花丝短，花药椭圆形；子房倒卵形或长椭圆形，具圆头状柱头。核果卵形或椭圆形，熟时鲜红色。花果期夏、秋季。

【生境分布】 生于山坡灌木丛中、路旁和村边。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、贵州、云南等地。

【采制】 秋季至春初采根，洗净切片，或剥取内皮。晒干备用。

【药材性状】 根圆柱形或有分枝，长达40cm，直径0.5~3cm。表面黄棕色至灰棕色，具不规则纵皱纹和横向皮孔及稍突起的支根痕。质坚韧，断面皮部厚1.5~4mm，类白色，易与木部分离，有众多绵毛状纤维；木部淡黄色，有放射状





纹理。气微，味微苦，久嚼有持久的灼热不适感。以条粗、皮厚者为佳。

【化学成分】 本品根、根皮中含小麦黄素、山柰酚-3-O- β -D-吡喃葡萄糖苷、 β -谷固醇、了哥王多糖体-1、西瑞香素、芫花素、南茛菪、右旋牛蒡苷元、穗罗汉松脂酚、松脂酚、南茛菪酚（右旋去甲络石苷元）、南茛菪素等。

【药理】 具有引产、抗肿瘤作用；有利尿、抑菌等作用。

【性味归经】 苦、辛，寒，有毒。

【功能主治】 清热解毒，散结逐瘀，利水杀虫。主治肺炎，支气管炎，腮腺炎，咽喉炎，淋巴结炎，乳腺炎，痈疽肿毒，风湿性关节炎，水肿腹胀，麻风，闭经，跌打损伤。

【用法用量】 内服：煎汤（宜久煎4小时以上），10～15g；外用：适量，捣敷；或研末调敷。

【使用注意】 本品有毒，孕妇及体质虚寒者禁服。

【附方】 ①治肺炎、支气管炎、扁桃体炎：了哥王根白皮6g，水煎服。（《浙江民间常用草药》）②治痔疮：了哥王根120g，土银花120g，石蟾蜍500g，潺稿根500g（用二皮）。共为末，用水调敷患处。（《岭南草药志》）③治瘰癧初起：了哥王鲜根、山芝麻各10g。水煎服。（《福建药物志》）④治乳腺炎：了哥王根二层皮、毛茛根、糯米粉各适量。捣烂敷患处，待皮肤有灼热感即取去。（《福建药物志》）⑤治疮疡成脓未溃：了哥王根皮适量。捣烂，敷疮四周，留孔排脓。（《广西中草药》）⑥治跌打损伤：了哥王根30g，乌柏根、桑根各6g，切碎，白烧酒500ml，浸泡3昼夜。成人每次服15～20ml，并用生姜切片，蘸药酒推擦伤处。（《福建药物志》）⑦治蛇、蜈蚣咬伤：了哥王根晒干用，九蒸九晒。每服15～30g，煎水温服。（《岭南草药志》）⑧治子宫颈炎：用10%了哥王煎剂做阴道冲洗和宫颈湿敷。（《全国中草药汇编》）