



高
校
教
材

高等学校经济与管理类教材 · 电子商务专业系列

网页设计基础 学习指导

王树西◎编著



华东师范大学出版社



高等学校经济与管理类教材·电子商务专业系列

网页设计基础 学习指导

王树西◎编著



华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

网页设计基础学习指导/王树西编著. —上海:华东师范大学出版社, 2016

应用型电子商务专业系列教材

ISBN 978-7-5675-5951-6

I. ①网… II. ①王… III. ①网页制作工具-教学参考资料 IV. ①TP393.092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 299382 号

网页设计基础学习指导

编 著 王树西
项目编辑 孙小帆
特约审读 朱瑶雯
版式设计 卢晓红
封面设计 俞 越

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
网 址 www.ecnupress.com.cn
电 话 021-60821666 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537 门市(邮购)电话 021-62869887
地 址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 店 <http://hdsdcbs.tmall.com>

印 刷 者 苏州工业园区美柯乐制版印务有限责任公司
开 本 787×1092 16 开
印 张 20
字 数 445 千字
版 次 2017 年 5 月第 1 版
印 次 2017 年 5 月第 1 次
书 号 ISBN 978-7-5675-5951-6/F·379
定 价 39.00 元

出 版 人 王 焰

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

目录

第一章 HTML 简介	1
第二章 编辑网页	7
第三章 编辑框架	17
第四章 编辑行为	23
第五章 编辑切图	31
第六章 JavaScript	41
第七章 CSS	181
第八章 XML	267
参考资料	315

第一部分 学习要求

1. 了解 HTML 的概念、历史。
2. 重点掌握 HTML 的基本语法。
3. 能利用如 IE、NIE 等浏览器访问。

第一章 HTML 简介

第二部分 重要概念

Internet、WWW、Intranet、Extranet、CSS、标签对。

第四部分 习题及答案

一、单项选择题

1. HTML 的含义是()。
A. 超文本标记语言(Hyper Text Markup Language)
B. 网页工具标记语言(Home Tool Markup Language)
C. 超链接和文本标记语言(Hyperlinks and Text Markup Language)
D. WWW 的通用标记语言
2. WWW 的发明者是()。
A. 微软(Microsoft)
B. 国际互联网 WWW
C. 网景公司(Netscape)
D. 蒂姆·伯纳斯·李
3. 在下列的 HTML 标记中, 哪个是文本的常用。
A. B. <div> C. <h1> D. <div>
4. 在下列的 HTML 标记中, 哪个是插入图片。
A. <div> B. C. <h1> D. <div>

第一部分 学习要求

1. 了解 HTML 的概念、历史。
2. 重点掌握 HTML 的基本语法。
3. 能够理解 HTML 编写的代码。

第二部分 重点难点

1. HTML 的语法标签。
2. HTML 的语法实例。

第三部分 重要概念

HTML、HTML5、Dreamweaver、CSS、标签对。

第四部分 习题及答案

一、单项选择题

1. HTML 指的是()。
A. 超文本标记语言(Hyper Text Markup Language)
B. 家庭工具标记语言(Home Tool Markup Language)
C. 超链接和文本标记语言(Hyperlinks and Text Markup Language)
2. Web 标准的制定者是()。
A. 微软(Microsoft) B. 万维网联盟(W3C)
C. 网景公司(Netscape)
3. 在下列的 HTML 中,()是最大的标题。
A. <h6> B. <head> C. <heading> D. <h1>
4. 在下列的 HTML 中,()可以插入折行。
A.
 B. <lb> C. <break>

5. 在下列的 HTML 中,()可以添加背景颜色。
- A. `<body color="yellow">`
B. `<background yellow</background>`
C. `<body bgcolor="yellow">`
6. 产生粗体字的 HTML 标签是()。
- A. `<bold>` B. `<bb>` C. `<b>` D. `<bld>`
7. 产生斜体字的 HTML 标签()。
- A. `<i>` B. `<italics>` C. `<ii>`
8. 在下列的 HTML 中,()可以产生超链接。
- A. `<a url="http://www.w3school.com.cn">W3School.com.cn</a>`
B. `<a href="http://www.w3school.com.cn">W3School</a>`
C. `<a> http://www.w3school.com.cn</a>`
D. `<a name="http://www.w3school.com.cn">W3School.com.cn</a>`
9. 制作电子邮件链接的是()。
- A. `<a href="xxx@yyy">` B. `<mail href="xxx@yyy">`
C. `<a href="mailto:xxx@yyy">` D. `<mail> xxx@yyy</mail>`
10. 在新窗口打开链接的是()。
- A. `<a href="url" new>`
B. `<a href="url" target="_blank">`
C. `<a href="url" target="new">`
11. 以下选项中,()全部都是表格标签。
- A. `<table><head><tfoot>` B. `<table><tr><td>`
C. `<table><tr><tt>` D. `<thead><body><tr>`
12. 可以使单元格中的内容进行左对齐的 HTML 标签是()。
- A. `<td align="left">` B. `<td valign="left">`
C. `<td leftalign>` D. `<td left>`
13. 产生带有数字列表符号的列表是()。
- A. `<ul>` B. `<dl>` C. `<ol>` D. `<list>`
14. 产生带有圆点列表符号的列表是()。
- A. `<dl>` B. `<list>` C. `<ol>` D. `<ul>`
15. 在下列的 HTML 中,()可以产生复选框。
- A. `<input type="check">` B. `<checkbox>`
C. `<input type="checkbox">` D. `<check>`
16. 在下列的 HTML 中,()可以产生文本框。
- A. `<input type="textfield">` B. `<textinput type="text">`
C. `<input type="text">` D. `<textfield>`
17. 在下列的 HTML 中,()可以产生下拉列表。
- A. `<list>` B. `<input type="list">`

- C. `<input type="dropdown">` D. `<select>`
18. 在下列的 HTML 中,()可以产生文本区(textarea)。
- A. `<textarea>`
B. `<input type="textarea">`
C. `<input type="textbox">`
19. 在下列的 HTML 中,()可以插入图像。
- A. `<img href="image.gif">` B. `<image src="image.gif">`
C. `` D. `<img> image.gif</img>`
20. 在下列的 HTML 中,()可以插入背景图像。
- A. `<body background="background.gif">`
B. `<background img="background.gif">`
C. ``

二、参考答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	B	D	A	C	C	A	B	C	B	B	A	C	D	C	C	D	A	C	A

第一部分 学习要求

1. 了解 Dreamweaver 软件的界面和基本用法。

2. 能够掌握通过 Dreamweaver 软件管理网站。

3. 能够利用 Dreamweaver 软件制作网页。

4. 能够利用 Dreamweaver 软件制作网页。

第二章 编辑网页

第二部分 重要概念

背景图片、背景音乐、背景颜色、水平线标签 (horizontal)

第四部分 习题及答案

一、单项选择题

1. 在一个标准的属性面板中,不可设置()。
A. 源文件 B. 前景颜色 C. 背景颜色 D. 滚动条
2. 下列()属性中不是值。
A. type="text" B. type="reset"
C. type="button" D. type="submit"
3. 下面()的属性不是文本的标签属性。
A. align B. align C. type="text" D. type="text"
4. 下面()的表单属性描述是正确的。
A. type="text" B. type="text" C. type="text" D. type="text"

第一部分 学习要求

1. 了解 Dreamweaver 软件的界面和基本用法。
2. 重点掌握通过 Dreamweaver 软件管理网站。
3. 掌握通过 Dreamweaver 软件编辑网页。
4. 在编辑网页过程中加深理解 HTML 语法。

第二部分 重点难点

1. 了解 Dreamweaver CS6 中文版。
2. 建立和管理站点。
3. 编辑网页的具体步骤。

第三部分 重要概念

背景图片、背景音乐、背景颜色、水平线标签(horizon)。

第四部分 习题及答案

一、单项选择题

1. 在一个框架的属性面板中,不能设置()。
A. 源文件 B. 边框颜色 C. 边框宽度 D. 滚动条
2. 下列()表示的不是按钮。
A. type="submit" B. type="reset"
C. type="image" D. type="button"
3. 下面()的属性不是文本的标签属性。
A. nbsp B. align C. color D. face
4. 下面()的电子邮件链接是正确的。
A. xxx.com.cn B. xxx@.net C. xxx@com D. xxx@xxx.com

5. 当链接指向下列()文件时,不打开该文件,而是提供给浏览器下载。
- A. ASP B. HTML C. ZIP D. CGI
6. 关于表格的描述正确的一项是()。
- A. 在单元格内不能继续插入整个表格
- B. 可以同时选定不相邻的单元格
- C. 粘贴表格时,不粘贴表格的内容
- D. 在网页中,水平方向可以并排多个独立的表格
7. 如果一个表格包括有1行4列,表格的总宽度为“699”,间距为“5”,填充为“0”,边框为“3”,每列的宽度相同,那么应将单元格定制的像素宽为()。
- A. 126 B. 136 C. 147 D. 167
8. 关于文本对齐,源代码设置不正确的一项是()。
- A. 居中对齐:<div align="middle">...</div>
- B. 居右对齐:<div align="right">...</div>
- C. 居左对齐:<div align="left">...</div>
- D. 两端对齐:<div align="justify">...</div>
9. 下面是换行符标签的为()。
- A. <body> B. C.
 D. <p>
10. 下列是在新窗口中打开网页文档的为()。
- A. _self B. _blank C. _top D. _parent
11. 下面对 JPEG 格式描述不正确的一项是()。
- A. 照片、油画和一些细腻、讲求色彩浓淡的图片常采用 JPEG 格式
- B. JPEG 支持很高的压缩率,因此其图像的下载速度非常快
- C. 最高只能以 256 色显示的用户可能无法观看 JPEG 图像
- D. 采用 JPEG 格式对图片进行压缩后,还能再打开图片,然后对它重新整饰、编辑、压缩
12. 在一个框架组的属性面板中,不能设置的为()。
- A. 边框颜色 B. 子框架的宽度或者高度
- C. 边框宽度 D. 滚动条
13. Web 安全色所能够显示的颜色种类为()。
- A. 216 色 B. 256 色 C. 千万种颜色 D. 1 500 种色
14. 常用的网页图像格式有()。
- A. gif 和 tiff B. tiff 和 jpg
- C. gif 和 jpg D. tiff 和 png
15. 如果要表单提交信息不以附件的形式发送,只要将表单的“MTME 类型”设置为()。
- A. text/plain B. password C. submit D. button
16. 下面说法中错误的是()。
- A. CSS 样式表可以将格式和结构分离
- B. CSS 样式表可以控制页面的布局
- C. CSS 样式表可以使许多网页同时更新

- D. CSS 样式表不能制作体积更小下载更快的网页
17. CSS 样式表不可能实现()功能。
- A. 将格式和结构分离 B. 一个 CSS 文件控制多个网页
- C. 控制图片的精确位置 D. 兼容所有的浏览器
18. 表格是网页中的(), 框架是由数个()组成的。
- A. 元素, 帧 B. 元素, 元素
- C. 帧, 元素 D. 结构, 帧
19. 要使表格的边框不显示, 应设置 border 的值是()。
- A. 1 B. 0 C. 2 D. 3
20. 在 HTML 中, ()不是链接的目标属性。
- A. self B. new C. blank D. top
21. 在网页设计中, ()是所有页面中的重中之重, 是一个网站的灵魂所在。
- A. 引导页 B. 脚本页面 C. 导航栏 D. 主页面
22. 为了标识一个 HTML 文件应该使用的 HTML 标记是()。
- A. `<p></p>` B. `<boby></body>`
- C. `<html></html>` D. `<table></table>`
23. 在客户端网页脚本语言中最为通用的是()。
- A. JavaScript B. VB C. Perl D. ASP
24. 在 HTML 中, 标记`<font>`的 Size 属性最大取值可以是()。
- A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
25. 在 HTML 中, 标记`<pre>`的作用是()。
- A. 标题标记 B. 预排版标记
- C. 转行标记 D. 文字效果标记
26. 在 DHTML 中把整个文档的各个元素作为对象处理的技术是()。
- A. HTML B. CSS C. DOM D. Script(脚本语言)
27. 下面不属于 CSS 插入形式的是()。
- A. 索引式 B. 内联式 C. 嵌入式 D. 外部式
28. 如果站点服务器支持安全套接层(SSL), 那么连接到安全站点上的所有开头是()。
- A. HTTP B. HTTPS C. SHTTP D. SSL
29. 下列描述中错误的是()。
- A. DHTML 是 HTML 基础上发展的一门语言
- B. 根据处理用户操作位置的不同, HTML 主要分为两大类: 服务器端动态页面和客户端动态页面
- C. 客户端的 DHTML 技术包括 HTML4.0、CSS、DOM 和脚本语言
- D. DHTML 侧重于 WEB 内容的动态表现
30. 可以不用发布就能在本地计算机上浏览的页面编写语言是()。
- A. ASP B. HTML C. PHP D. JSP
31. 在网页中, 必须使用()标记来完成超级链接。

- A. <a>... B. <p>...</p>
C. <link>...</link> D. ...
32. 有关网页中的图像的说法不正确的是()。
- A. 网页中的图像并不与网页保存在同一个文件中,每个图像单独保存
B. HTML 语言可以描述图像的位置、大小等属性
C. HTML 语言可以直接描述图像上的像素
D. 图像可以作为超级链接的起始对象
33. 下列 HTML 标记中,属于非成对标记的是()。
- A. B. C. <P> D.
34. 用 HTML 标记语言编写一个简单的网页,网页最基本的结构是()。
- A. <html><head>...</head><frame>...</frame> </html>
B. <html><title>...</title><body>...</body> </html>
C. <html><title>...</title><frame>...</frame> </html>
D. <html><head>...</head><body>...</body> </html>
35. 主页中一般包含的基本元素有()。
- A. 超级链接 B. 图像 C. 声音 D. 表格
36. 以下标记符中,用于设置页面标题的是()。
- A. <title> B. <caption> C. <head> D. <html>
37. 以下标记符中,没有对应的结束标记的是()。
- A. <body> B.
 C. <html> D. <title>
38. 若要是设计网页的背景图形为 bg.jpg,以下标记中,正确的是()。
- A. <body background="bg.jpg">
B. <body bground="bg.jpg">
C. <body image="bg.jpg">
D. <body bgcolor="bg.jpg">
39. 若要以标题 2 号字、居中、红色显示“vbscript”,以下用法中正确的是()。
- A. <h2><div align="center"><color="#ff0000"> vbscript </div></h2>
B. <h2><div align="center"> vbscript </div></h2>
C. <h2><div align="center"> vbscript </h2></div>
D. <h2><div align="center"> vbscript </div></h2>
40. 若要以加粗、宋体、12 号字显示“vbscript”,以下用法中正确的是()。
- A. 2 vbscript
B. 2 vbscript
C. 2 vbscript
D. 2 vbscript
41. 若要在页面中创建一个图形超链接,要显示的图形为 myhome.jpg,所链接的地址为 http://www.pcnetedu.com,以下用法中正确的是()。
- A. myhome.jpg

- B. `<a href="http://www.pcnetedu.com"></a>`
- C. `<a href="http://www.pcnetedu.com"></a>`
- D. `<a href=http://www.pcneredu.com>`
42. 以下标记中,用于定义一个单元格的是()。
- A. `<td>  </td>` B. `<tr>...</tr>`
- C. `<table>...</table>` D. `<caption>...</caption>`
43. 用于设置表格背景颜色的属性的是()。
- A. background
- B. bgcolor
- C. BorderColor
- D. backgroundColor
44. 要将页面的当前位置定义成名为“vbpos”和锚,其定义方法正确的是()。
- A. `<a href=:vbpos"></a>`
- B. `<a href="# vbpos"> vbpos </a>`
- C. `<a name=vbpos>`
- D. `<a name="vbpos"></a>`
45. 若要获得名为 login 的表单中名为 txtuser 的文本输入框的值,以下获取的方法中正确的是()。
- A. `username=login.txtuser.value`
- B. `username=document.txtuser.value`
- C. `username=document.login.txtuser`
- D. `username=document.txtuser.value`
46. 若要产生一个 4 行 30 列的多行文本域,以下方法中正确的是()。
- A. `<Input type="text" Rows="4" Cols="30" Name="txtintrol">`
- B. `<TextArea Rows="4" Cols="30" Name="txtintro">`
- C. `<TextArea Rows="4" Cols="30" Name="txtintro"></TextArea>`
- D. `<TextArea Rows="30" Cols="4" Name="txtintro"></TextArea>`
47. 用于设置文本框显示宽度的属性是()。
- A. Size
- B. MaxLength
- C. Value
- D. Length
48. 在网页中若要播放名为 demo.avi 的动画,以下用法中正确的是()。
- A. `<Embed src="demo.avi" autostart=true>`
- B. `<Embed src="demo.avi" autoopen=true>`
- C. `<Embed src="demo.avi" autoopen=true></Embed>`
- D. `<Embed src="demo.avi" autostart=true></Embed>`
49. 若要循环播放背景音乐 bg.mid,以下用法中正确的是()。
- A. `<bgsound src="bg.mid" Loop="1">`
- B. `<bgsound src="bg.mid" Loop=True>`