

2015年版《中国兽药典》

兽药产品说明书范本

中药卷

中国兽医药品监察所 组编

非外借

2015 年版 《中国兽药典》

兽药产品说明书范本

中药卷

中国兽医药品监察所 组编

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

兽药产品说明书范本·中药卷 / 中国兽医药品监察
所组编. —北京: 中国农业出版社, 2017. 3

ISBN 978-7-109-22271-7

I. ①兽… II. ①中… III. ①兽医学—兽用药—产品
说明书—范文—中国 IV. ①S859.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 267588 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区麦子店街 18 号楼)

(邮政编码 100125)

责任编辑 刘 玮 郭永立 黄向阳

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月北京第 1 次印刷

开本: 880mm×1230mm 1/16 印张: 8.75

字数: 240 千字

定价: 230.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

编写人员

主 编 巩忠福 陈延飞

编写人员 (按姓氏笔画排序)

万仁玲	王小慈	王建国	田春艳	冯 敏
冯克清	邢嘉琪	巩忠福	刘钟杰	安洪泽
许剑琴	杨国林	杨京岚	邱小红	张 珩
张存帅	陈 武	陈延飞	陈莎莎	郝利华
胡元亮	胡松华	段文龙	宫爱艳	秦玉明
夏业才	高立全	高艳春	康孟佼	韩 蕾
温 芳	阚鹿枫	谭克龙		

编写说明

一、《兽药产品说明书范本》(中药卷)按照《兽药管理条例》和《兽药标签和说明书管理办法》的相关规定编制而成。

二、涉及计量单位的,统一采用国家法定计量单位。例如,以 kg 表示千克、以 g 表示克、以 mg 表示毫克、以 μg 表示微克、以 L 表示升、以 ml 表示毫升、以 μL 表示微升等。

三、本书兽药产品排列顺序与《中华人民共和国兽药典》(2015年版)二部顺序一致,按照兽药中文名称笔画顺序排列,同笔画数的字按起笔笔型一丨丿㇇的顺序排列。

四、【用法与用量】项下,除另有规定外,用法一般指内服,用量一般指成年、中等体格动物的一日用剂量。

五、编写说明书时,凡涉及【商品名称】、【批准文号】、【生产企业】、【包装】和【有效期】等,请遵照兽药质量监督部门的有关规定。

前 言

为配合 2015 年版《中国兽药典》的顺利实施，规范兽药使用行为，保障动物用药安全、公共卫生安全和动物性食品安全，按照农业部兽医局的要求，由中国兽医药品监察所组织专家依照《兽药管理条例》和《兽药标签和说明书管理办法》等有关规定，编写了《兽药产品说明书范本》。

作为 2015 年版《中国兽药典》的配套丛书，《兽药产品说明书范本》总共包括三册，分别收载 279 个兽用化学药品制剂、196 个中兽药制剂和 131 个兽用生物制品的说明书范本。

需要说明的是，《兽药产品说明书范本》的内容，仅涉及所收载产品的通用信息。凡专利、注册商标以及因变更适应症尚在监测期内的事项，需按照《兽药标签和说明书编写细则》及兽药监督管理部门的有关规定执行。

目 录

编写说明

前言

二画

二十七八

二母冬花散说明书	1
二陈散说明书	1
十黑散说明书	2
七补散说明书	2
七味胆膏散说明书	3
七清败毒颗粒说明书	4
八正散说明书	4

三画

三大山千小马

三子散说明书	5
三白散说明书	6
三香散说明书	7
大承气散说明书	7
大黄末说明书	8
大黄芩鱼散说明书	9
大黄酊说明书	10
大黄碳酸氢钠片说明书	10
大戟散说明书	11
山大黄末说明书	11
千金散说明书	12
小柴胡散说明书	13
马钱子酊(番木鳖酊)说明书	13

四画

天无木五止仁公风乌六巴双

天麻散说明书	14
无失散说明书	15
木香槟榔散说明书	16

木槲硝黄散说明书	16
五皮散说明书	17
五苓散说明书	18
五虎追风散说明书	19
五味石榴皮散说明书	19
止咳散说明书	20
止痢散说明书	21
仁香散说明书	21
公英散说明书	22
风湿活血散说明书	23
乌梅散说明书	23
六味地黄散说明书	24
巴戟散说明书	25
双黄连口服液说明书	25

五画

甘龙平四生白半加

甘草颗粒说明书	26
龙胆泻肝散说明书	27
龙胆酊说明书	27
龙胆碳酸氢钠片说明书	28
平胃散说明书	28
四君子散说明书	29
四味穿心莲散说明书	30
四逆汤说明书	30
四黄止痢颗粒说明书	31
生肌散说明书	32
生乳散说明书	32
白及膏说明书	33
白术散说明书	33

白龙散说明书	34	陈皮酊说明书	55
白头翁散说明书	35	鸡球虫散说明书	55
白矾散说明书	35	鸡痢灵片说明书	56
半夏散说明书	36	鸡痢灵散说明书	57
加味知柏散说明书	37	驱虫散说明书	57
加减消黄散说明书	37		
六画		八画	
百当曲肉朱伤多壮决阳防如红		青板郁拨金肥鱼定降参	
百合固金散说明书	38	青黛散说明书	58
当归苁蓉散说明书	39	板青颗粒说明书	58
当归散说明书	39	板蓝根片说明书	59
曲麦散说明书	40	郁金散说明书	60
肉桂酊说明书	41	拨云散说明书	60
朱砂散说明书	41	金花平喘散说明书	61
伤力散说明书	42	金荞麦片说明书	62
多味健胃散说明书	43	金根注射液说明书	62
壮阳散说明书	43	金锁固精散说明书	63
决明散说明书	44	肥猪菜说明书	63
阳和散说明书	45	肥猪散说明书	64
防己散说明书	45	鱼腥草注射液说明书	65
防风散说明书	46	定喘散说明书	65
防腐生肌散说明书	46	降脂增蛋散说明书	66
如意金黄散说明书	47	参苓白术散说明书	67
红花散说明书	48		
七画		九画	
远苍杨扶牡肝辛补陈鸡驱		荆茵茴厚胃虾钩香复保促独姜洗穿	
远志酊说明书	48	荆防败毒散说明书	67
苍术香连散说明书	49	荆防解毒散说明书	68
杨树花片说明书	50	茵陈木通散说明书	69
杨树花口服液说明书	50	茵陈蒿散说明书	69
扶正解毒散说明书	51	茴香散说明书	70
牡蛎散说明书	52	厚朴散说明书	70
肝蛭散说明书	52	胃肠活说明书	71
辛夷散说明书	53	虾蟹脱壳促长散说明书	72
补中益气散说明书	54	钩吻末说明书	72
补肾壮阳散说明书	54	香薷散说明书	73
		复方大黄酊说明书	74
		复方龙胆酊(苦味酊)说明书	74

复方豆蔻酊说明书	75
复明蝉蜕散说明书	76
保胎无忧散说明书	76
保健錠说明书	77
促孕灌注液说明书	78
独活寄生散说明书	78
姜酊说明书	79
洗心散说明书	80
穿白痢康丸说明书	80
穿梅三黄散说明书	81

十画

泰秦桂桃破柴蚌蚕健益消通桑

泰山盘石散说明书	81
秦艽散说明书	82
桂心散说明书	83
桃花散说明书	83
破伤风散说明书	84
柴胡注射液说明书	85
柴葛解肌散说明书	85
蚌毒灵散说明书	86
蚕用蜕皮液说明书	86
健鸡散说明书	87
健胃散说明书	88
健猪散说明书	88
健脾散说明书	89
益母生化散说明书	90
消食平胃散说明书	90
消疮散说明书	91
消积散说明书	92
消黄散说明书	92
通关散说明书	93
通肠芍药散说明书	94
通肠散说明书	94
通乳散说明书	95
桑菊散说明书	95

十一画

理黄银猪麻清蛋

理中散说明书	96
理肺止咳散说明书	97
理肺散说明书	97
黄芪多糖注射液说明书	98
黄连解毒片说明书	99
黄连解毒散说明书	99
银黄提取物口服液说明书	100
银黄提取物注射液说明书	100
银翘散说明书	101
猪苓散说明书	102
猪鬃散说明书	102
麻杏石甘片说明书	103
麻杏石甘散说明书	104
麻黄鱼腥草散说明书	104
麻黄桂枝散说明书	105
清肺止咳散说明书	105
清肺散说明书	106
清肺颗粒说明书	107
清胃散说明书	107
清热健胃散说明书	108
清热散说明书	109
清暑散说明书	109
清解合剂说明书	110
清瘟败毒片说明书	111
清瘟败毒散说明书	111
蛋鸡宝说明书	112

十二画

雄紫跛喉普温滑强

雄黄散说明书	112
紫草膏说明书	113
跛行镇痛散说明书	114
喉炎净散说明书	114
普济消毒散说明书	115
温脾散说明书	115

目 录

滑石散说明书.....	116	镇痢散说明书.....	122
强壮散说明书.....	117		
		十六画	
十三画		颠橘激	
槐蜂催解雏		颠茄酊说明书.....	123
槐花散说明书.....	117	橘皮散说明书.....	124
蜂螨酊说明书.....	118	激蛋散说明书.....	124
催奶灵散说明书.....	119		
催情散说明书.....	119	十七画	
解暑抗热散说明书.....	120	擦	
雏痢净说明书.....	120	擦疥散说明书.....	125
十五画		十九画	
镇		藿	
镇心散说明书.....	121	藿香正气口服液说明书.....	125
镇喘散说明书.....	122	藿香正气散说明书.....	126

二母冬花散说明书

兽用非处方药

【兽药名称】

通用名称：二母冬花散

商品名称：

汉语拼音：Ermu Donghua San

【主要成分】知母、浙贝母、款冬花、桔梗、苦杏仁等。

【性状】本品为淡棕黄色的粉末；气香，味微苦。

【功能】清热润肺，止咳化痰。

【主治】肺热咳嗽。

证见精神倦怠，食欲减退，口渴贪饮，大便干燥，小便短赤，咳声洪亮，气促喘粗，呼出气热，鼻流黏涕或脓涕，口色赤红，舌苔黄燥，脉象洪数。

【用法与用量】马、牛 250~300g；羊、猪 40~80g。

【不良反应】按规定剂量使用，暂未见不良反应。

【注意事项】风寒感冒咳嗽不宜。

【规格】

【包装】

【贮藏】密闭，防潮。

【有效期】

【批准文号】

【生产企业】

二陈散说明书

兽用非处方药

【兽药名称】

通用名称：二陈散

商品名称：

汉语拼音：Erchen San

【主要成分】姜半夏、陈皮、茯苓、甘草。

【性状】本品为淡棕黄色的粉末；气微香，味甘、微辛。

【功能】燥湿化痰，理气和胃。

【主治】湿痰咳嗽，呕吐，腹胀。

证见咳嗽痰多，色白，咳时偶见呕吐，舌苔白润，口津滑利，脉缓。

【用法与用量】马、牛 150~200g；羊、猪 30~45g。

【不良反应】按规定剂量使用，暂未见不良反应。

【注意事项】阴虚燥咳忌用。

【规格】

【包装】

【贮藏】密闭，防潮。

【有效期】

【批准文号】

【生产企业】

十黑散说明书

兽用非处方药

【兽药名称】

通用名称：十黑散

商品名称：

汉语拼音：Shihei San

【主要成分】知母、黄柏、栀子、地榆、槐花等。

【性状】本品为深褐色的粉末；味焦苦。

【功能】清热泻火，凉血止血。

【主治】膀胱积热，尿血，便血。

证见尿液短赤，排尿困难，淋漓不畅，重症可见尿中带血或砂石，浑浊，口色红，舌苔黄腻，脉数。

【用法与用量】马、牛 200~250g；羊、猪 60~90g。

【不良反应】按规定剂量使用，暂未见不良反应。

【注意事项】暂无规定。

【规格】

【包装】

【贮藏】密闭，防潮。

【有效期】

【批准文号】

【生产企业】

七补散说明书

兽用非处方药

【兽药名称】

通用名称：七补散

商品名称:

汉语拼音: Qibu San

【主要成分】党参、白术(炒)、茯苓、甘草、炙黄芪等。

【性状】本品为淡灰褐色的粉末;气清香,味辛、甘。

【功能】培补脾肾,益气养血。

【主治】劳伤,虚损,体弱。

证见精神倦怠,头低耳耷,食欲减退,毛焦肱吊,多卧少立,口色淡白,脉虚无力;兼见粪便清稀,或直肠、子宫脱垂,咳嗽无力,呼吸气短,动则喘甚,自汗。阳虚者,证见畏寒怕冷,四肢发凉,口色淡白,脉象沉迟;兼见腰膝痿软,起卧艰难,阳痿滑精,久泻不止。

【用法与用量】马、牛 250~400g;羊、猪 45~80g。

【不良反应】按规定剂量使用,暂未见不良反应。

【注意事项】暂无规定。

【规格】

【包装】

【贮藏】密闭,防潮。

【有效期】

【批准文号】

【生产企业】

七味胆膏散说明书

兽用非处方药

本品系蒙古族兽医验方。

【兽药名称】

通用名称:七味胆膏散

商品名称:

汉语拼音: Qiwei Danga San

【主要成分】胆膏、连翘、木鳖子、麦冬、香附等。

【性状】本品为褐黄色的粉末;气腥,味苦。

【功能】清热解毒,止泻止痢。

【主治】羔羊腹泻,痢疾。

证见精神不振,头低耳耷,不食;腹泻,粪便恶臭,糊状或水样,呈黄绿色、黄白色或灰白色,后期粪便带血,尿短赤;口色红燥,舌苔黄腻,脉象滑数或细数。

【用法与用量】羔羊 1~5g。

【不良反应】按规定剂量使用,暂未见不良反应。

【注意事项】暂无规定。

【规格】

【包装】

【贮藏】密闭，防潮。

【有效期】

【批准文号】

【生产企业】

七清败毒颗粒说明书

兽用非处方药

【兽药名称】

通用名称：七清败毒颗粒

商品名称：

汉语拼音：Qiqing Baidu Keli

【主要成分】黄芩、虎杖、白头翁、苦参、板蓝根等。

【性状】本品为黄棕色至棕褐色颗粒；味苦。

【功能】清热解毒，燥湿止泻。

【主治】湿热泄泻，雏鸡白痢。

证见发热怕冷，精神沉郁，翅膀下垂，食欲减少或废绝，口渴多饮，排白色、淡黄或淡绿色稀粪，粪便粘连在泄殖腔周围。张口呼吸，死亡多在出壳后 2~3 周，3 周龄以上者较少死亡。

【用法与用量】混饮：每 1L 水，禽 2.5g。

【不良反应】按规定剂量使用，暂未见不良反应。

【注意事项】暂无规定。

【规格】

【包装】

【贮藏】密封，防潮。

【有效期】

【批准文号】

【生产企业】

八正散说明书

兽用非处方药

【兽药名称】

通用名称：八正散

商品名称：

汉语拼音：Bazheng San

【主要成分】木通、瞿麦、篇蓄、车前子、滑石等。

【性状】本品为淡灰黄色的粉末；气微香，味淡、微苦。

【功能】清热泻火，利尿通淋。

【主治】湿热下注，热淋，血淋，石淋，尿血。

热淋 证见精神倦怠，食欲减退，排尿痛苦，尿少频数，淋漓不畅，尿色黄赤，口色赤红，苔黄，脉象滑数。

血淋 证见排尿困难，淋漓涩痛，小便频数，尿中带血，尿色紫红，舌红苔黄，脉象滑数。

石淋 证见小便短赤，淋漓不畅，排尿中断，时有腹痛，尿中带血，舌淡苔黄腻，脉象滑数。

尿血 证见精神倦怠，食欲减少，小便短赤，尿中混有血液或血块，色鲜红或暗紫，口色红，脉象细数。

【用法与用量】马、牛 250~300g；羊、猪 30~60g。

【不良反应】按规定剂量使用，暂未见不良反应。

【注意事项】暂无规定。

【规格】

【包装】

【贮藏】密闭，防潮。

【有效期】

【批准文号】

【生产企业】

三子散说明书

兽用非处方药

本品系蒙古族验方。

【兽药名称】

通用名称：三子散

商品名称：

汉语拼音：Sanzi San

【主要成分】诃子、川楝子、栀子。

【性状】本品为姜黄色的粉末；气微，味苦、涩、微酸。

【功能】清热解毒。

【主治】三焦热盛，疮黄肿毒，脏腑实热。

三焦热盛 证见发热，发斑，狂躁不安，或疮黄疔毒，舌红口干，苔黄，脉数有力等。

疮症 证见初起局部肿胀，硬而多有疼痛或发热，最终化脓破溃。轻者全身症状不明显，重者发热倦怠，食欲不振，口色红，脉数。

黄症 证见局部肿胀，初期发硬，继之扩大变软，无痛，久则破溃流出黄水，口色鲜红，脉象洪大。

【用法与用量】马、牛 120~300g；驼 250~450g；羊、猪 10~30g。

【不良反应】按规定剂量使用，暂未见不良反应。

【注意事项】暂无规定。

【规格】

【包装】

【贮藏】密闭，防潮。

【有效期】

【批准文号】

【生产企业】

三白散说明书

兽用非处方药

【兽药名称】

通用名称：三白散

商品名称：

汉语拼音：Sanbai San

【主要成分】玄明粉、石膏、滑石。

【性状】本品为白色的粉末；气微，味咸。

【功能】清胃泻火，通便。

【主治】胃热食少，大便秘结，小便短赤。

胃热食少 证见精神不振，食少或不食，耳鼻温热，口臭，贪饮，粪干尿少，口舌干燥，口色赤红，舌苔黄干或黄厚，脉象洪数。

大便秘结 证见精神沉郁，少食喜饮，排粪困难，弓腰努责，排少量干小粪球，肚腹膨大，口臭，口色干红，舌苔黄，脉象洪大或沉涩。

小便短赤 证见精神倦怠，食欲减退，排尿痛苦，尿少频数，淋漓不畅，尿色黄赤，口色赤红，苔黄，脉象滑数。

【用法与用量】猪 30~60g。

【不良反应】按规定剂量使用，暂未见不良反应。

【注意事项】胃无实热，年老、体质素虚者和孕畜忌用。

【规格】

【包装】

【贮藏】密闭，防潮。

【有效期】

【批准文号】

【生产企业】

三香散说明书

兽用非处方药

【兽药名称】

通用名称：三香散

商品名称：

汉语拼音：Sanxiang San

【主要成分】丁香、木香、藿香、青皮、陈皮等。

【性状】本品为黄褐色的粉末；气香，味辛、微苦。

【功能】破气消胀，宽肠通便。

【主治】胃肠胀气。

肠胀气 常见于马属动物。证见腹部尤其右肱部膨胀明显，腹壁紧张，叩之如鼓，初期呈轻度间歇性腹痛，很快转为持续而剧烈的腹痛，呼吸迫促，鼻翼扇动，起卧不安，食欲废绝，口干，口色青紫，脉象紧数。

瘤胃胀气 多见于牛、羊等反刍动物。证见腹部急剧膨大，重者左肱部高过背脊，叩之如鼓，患畜站立不安，头颈伸直，四肢张开，回头观腹或后肢蹴腹，食欲、反刍、暖气停止，张口流涎，呼吸困难，伸舌吼叫，口色红或赤紫，脉数。

【用法与用量】马、牛 200~250g；羊、猪 30~60g。

【不良反应】按规定剂量使用，暂未见不良反应。

【注意事项】血枯阴虚、热盛伤津者禁用。

【规格】

【包装】

【贮藏】密闭，防潮。

【有效期】

【批准文号】

【生产企业】

大承气散说明书

兽用非处方药

【兽药名称】

通用名称：大承气散

商品名称：