



住房和城乡建设部土建类学科专业“十三五”规划教材
北京高等教育精品教材
高校土木工程专业规划教材

土木工程概论

易成 沈世钊 编著

(第三版)

中国建筑工业出版社

住房和城乡建设部



“三五”规划教材

北京高等教育出版社

高校土木工程专业规划教材

土木工程概论

(第三版)

易成 沈世钊 编著



中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

土木工程概论/易成, 沈世钊编著. —3 版. —北京:
中国建筑工业出版社, 2017. 8
住房城乡建设部土建类学科专业“十三五”规划教材.
北京高等教育精品教材. 高校土木工程专业规划教材
ISBN 978-7-112-21035-0

I. ①土… II. ①易… ②沈… III. ①土木工程-高等
学校-教材 IV. ①TU

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 180482 号

本书展示了土木工程学科的历史发展轨迹, 介绍了相关领域内的重大事件与相关人物, 让读者以史为镜, 领略土木工程学科的发展规律。本书还从经济与社会发展的角度来讨论土木工程的发展以及对环境、历史等方面的影响。本书与其他教材比较, 增加了诸如“中国古代建筑技术”、“西方古代建筑技术”、“古代园林与现代景观”、“传统建筑与环境保护”、“建筑节能与设备”等章节。并且应时代发展的需要, 第三版增加了土木工程配合“一带一路”建设与国家安全战略、建筑工业化、高铁建设、建筑信息模型 BIM 等内容。

本书可作为土木工程、结构工程、市政工程等专业本科教学教材, 也可作为从事建筑工程勘测、设计、施工、科研和管理工作的专业人员的参考书。

* * *

责任编辑: 王 跃 张 健

责任校对: 李欣慰 关 健

住房城乡建设部土建类学科专业“十三五”规划教材

北京高等教育精品教材

高校土木工程专业规划教材

土木工程概论

(第三版)

易 成 沈世钊 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京海淀三里河路 9 号)

各地新华书店、建筑书店经销

北京红光制版公司制版

北京君升印刷有限公司印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 19½ 字数: 468 千字

2017 年 9 月第三版 2017 年 9 月第十一次印刷

定价: 41.00 元 (赠课件)

ISBN 978-7-112-21035-0

(30575)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

第三版前言

本教材于2016年入选住房和城乡建设部土建类学科专业“十三五”规划教材。这是继2011年本教材第二版入选土建学科专业“十二五”规划教材之后，本书迎来的完善自身的又一契机。

应时代发展的要求，第三版对教材内容做了以下修改：第1章增加了新形势下土木工程对国家“一带一路”发展战略和国家安全战略进行配合方面的介绍；第3章对介绍拜占庭建筑和中世纪西欧建筑的内容做了全面更新，更注重介绍结构体系对建筑的配合；第5章增加了“现代主义建筑、后现代主义建筑风格和建筑工业化”一节；第7章撤销了“铁路对历史的干预实例”一节而增加了“高速铁路的兴起与发展”一节；第11章增加了“后工业景观”一节；第12章增加了“建筑信息模型BIM”一节。此外，第三版还对一些局部内容进行了修改，对过时的数据进行了调整。

目前，作者本人与本书配合的《土木工程概论》课程教学中，教学模式也发生了很大的转变：除了第1~5章内容由教师课堂讲授外，其余章节皆由学生课后自学；随后的课堂时间组织学生按照如下方式分组竞答教材内容知识：章节随机抽取，不同组的学生互为攻守、互问互答，对方回答不出的问题，须由出题者给出正确答案；教师作为裁判者参与竞答活动，对所出题目的水平和答案正确与否给予评分讲评，并适当出题让双方学生抢答，也可对竞答中发现的问题有针对性地展开讲解；学生的课程学习成绩由整个小组竞答成绩决定，不再另行考试。这样，不论是设问还是答题，学生都必须认真学习教材内容知识，形成互助互学的局面；这既使得教学模式从“以教为中心”向“以学为中心”彻底转变、课堂气氛更加活跃，也避免了学时不足的尴尬。作者在此介绍这种教学模式，它与第二版前言中介绍过的教学模式一样，都在教学实践中受到学生广泛认可；欢迎选择此教材的老师酌情采用之。

考虑到现在的电脑已经普遍淘汰了光驱，新版书取消随书赠送的光盘，使用本教材的教师可以联系出版社索要课件。出版社责编邮箱：524633479@qq.com。

作者

2017年4月

第二版前言

本《土木工程概论》(以下简称土概)教材自从2010年由中国建筑工业出版社出版以来,承蒙广大读者的厚爱,两年多时间已经四次印刷。在这期间,社会有关方面对我们两位作者的工作也给予了较高的评价;在继出版社将教材列为“高校土木工程专业规划教材”之后,2011年,其又被住房和城乡建设部列为“普通高等教育土建学科专业‘十二五’规划教材”;同一年,教材又被北京市教委评为“北京高等教育精品教材”。在两年多时间里,一些使用教材的师生也对作者予以热情的鼓励并提出了许多宝贵的意见;在此,作者对出版社和社会各界的支持和帮助表示深深的谢意!并依据他们的建议,作者尝试进行第二版的改写修订工作。

考虑到大多数高校土木系将土概课程安排在一年级作为专业导论课,学生在此时尚未掌握工程力学知识,这给他们对书中一些内容的理解带来困难。因此,本次修订后的第二版教材在部分章节前面安排了“预备概念”内容供学生在课前自主学习,这些内容不必纳入课堂讲授。此外,各校所开设的土概课程,其课时安排从16到32不等;短课时的情况下要讲授完本书全部内容是不可能的,而且事实上也无必要。各校可以根据具体情况确定讲授内容,其余部分安排学生自学。

正如本教材的写作主旨所一直强调的,在教育工作中,对学生能力的培养重于对书本知识的传授。因此,作者建议在使用本教材教学过程中,教师倡导学生运用无边界学习法,也就是以教材为基础,探索教材之外的专业知识。近年来,随着互联网技术的普及,所谓e-learning(数字化学习)与专业教育相结合的混合学习的理念受到推崇,往往能获得很好的学习效果。在中国矿业大学(北京)所进行的教学实践中,土概课程要求学生以本教材为引导,在课外完成如下三种作业之一:(1)根据自己的兴趣,选择一个专题查阅资料,撰写一篇关于土木工程技术的报告,内容要超出教材的范围;(2)制作一个关于土木工程的建筑或结构模型;(3)自学Sketch动画模型制作技术,制作一个关于土木工程的建筑或结构模型;作业完成情况作为课程平时成绩的考评依据。在完成这些作业的过程中,类似检索查阅资料、动手制作模型、掌握动画制作技术等,均非课程讲授内容,但根据先进教学理念中的“任务驱动法”,任务促使学生自学掌握这种技能。实践表明,这种作业形式很好地激发了学生的学习积极性,提高了以后专业学习阶段的热情和能力。我们热切希望使用本教材的师生,积极探索适合的教学方法,使得土木工程概论真正成为学生了解专业文化、培养专业兴趣、掌握专业知识的良好途径。

另外,本书所配教学课件及相关动画可直接与中国建筑工业出版社教材中心联系索取。电子邮件联系方式:524633479@qq.com。

作者

2012年10月

第一版前言

“土木工程概论”是土木工程学科的专业入门课程，其目的是使学生在开始阶段就对本专业有一个较为完整的概念性了解，启发他们的专业兴趣，从而提高对专业学习的积极性。而要学好这门课，教材的作用是非常关键的。

如同我们反对学龄前儿童提前开始学校教育而应该注重素质培养一样，专业入门课程不宜过多地向学生介绍专业课中将会讲授的具体专业知识。也就是说，“土木工程概论”课程不是各门专业课程的压缩版，而应该在更加宏观的背景上展示土木工程的各主要领域，它们在人类社会发展中所起的作用以及今后的发展前景，重在培养学生的全面观点和发展观点。

我们在规划本书的教学内容和叙述方法时是尽力根据上述认识来进行的。如果用影视镜头语言来描述，本书尽力注意做到以下几点：

(1) 让镜头在时域中扫视

本书尽量展示土木工程学科的历史发展轨迹，介绍相关领域内的重大事件与相关人物，让读者以史为镜，领略土木工程学科的发展规律。作者愿意指出的是，本教材在收集史料时十分注意历史资料的严肃性。例如，闻名于世的阿房宫，一直被认为其“覆压三百余里，隔离天日……”，是土木工程的一项杰作，但本教材引用近两年考古界对阿房宫遗址的考古发掘结论，说明阿房宫尚处于规划阶段，未真正实施。对于涉及国外的发明，本教材一般直接查阅国外史料，对于史料之间相互矛盾之处，则更是多方考证得出谨慎的结论，订正了许多以讹传讹的说法。

(2) 让镜头在空域上推拉

对事物的观察有宏观和细观之分。当镜头拉近时，人们看到的是细节，因此本书自然会涉及土木工程诸方面的一些具体知识；当镜头逐渐推远的时候，人们的视线更为宏观，这时本书会从经济或社会发展的角度来讨论土木工程的发展以及对环境、历史等方面的影响，甚至会牵扯隐藏在土木工程后面的有关诸如国家战略等方面的重大问题。

(3) 以多视角选取镜头

土木工程涉及面广，涵盖建筑材料、建筑工程、公路铁路交通、矿山建设、水利工程、桥梁隧道等许多领域。正因为如此，本书在组织教学内容时就要有所为、有所不为。本书与其他教材比较，增加了诸如“中国古代建筑技术”、“西方古代建筑技术”、“古代园林与现代景观”、“传统建筑环境保护”、“建筑节能与设备”等章节，而对一般教材所单独列出的“地基与基础”、“防灾减灾工程”、“建筑施工”等章节，则将有关内容分散到其他相关章节中。此外，有关职业道德、爱国主义等方面的内容也随时穿插在有关叙述中。之所以这样安排，一方面是为了体现前面阐述的原则，即避免单纯地灌输专业知识，而着重对学生建筑文化、建筑历史等专业素质的培养；另一方面也是为满足现代社会对环境和可持续发展诸方面的需要，适应社会对教育的新需求。

本教材所叙述内容，附有作者收集的大量图片帮助读者理解，计有各种图片上千幅。为增强可读性、保持与时代接轨，本书尤其注意将知识的传播故事化，语言也比一般教科书略显轻松。每一章结束都附有若干思考题，帮助学生总结所学内容。

本书参考了崔京浩、刘敦桢、傅熹年、侯幼彬等（见参考文献，在此不一一列举）学者的论著，书中一些插图也引自这些著作，在此向这些论著和图片的作者表示深深的感谢！

本书在写作过程中，哈尔滨工业大学祝恩纯教授，北京交通大学杨娜教授，中国矿业大学（北京）的鞠扬教授、高全臣教授、陈忠辉教授、王小莉讲师、郑利军副教授、李晓丹副教授都提出了宝贵的意见或提供了图片资料。除了本书作者拍摄、绘制的一些图片以及注明引用出处的图片外，还承蒙中国矿业大学（北京）建筑系的研究生韩文超、本科生于跃帮助绘制了一些透视图，并制作了相关动画。本书还有很多图片来自网络上的无名作者，在此都深深地表示感谢！

本书随书光盘内容为本书所用图片，教师可根据个人需要选取，以便制作符合本校教学特色的教学课件。

本书内容已经过多年教学实践，但限于作者水平，错误在所难免，欢迎读者提出宝贵意见！本书由中国矿业大学（北京）教材出版基金资助出版，在此表示衷心感谢！

作者

2009年8月

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 土木工程的内涵	1
1.2 土木工程在国民经济中的地位和作用	1
1.3 土木工程是人类文明和历史的载体	2
1.4 土木工程对人类历史的干预	9
1.5 土木工程在大国崛起之国家新战略中所发挥的作用.....	12
1.6 人类文明的新成就与现代土木工程互为依靠.....	14
第 2 章 土木工程材料	16
2.1 墙体围护材料.....	16
2.2 结构材料.....	18
2.3 各种功能材料.....	22
2.4 绿色建材.....	27
第 3 章 西方古代、近代的建筑与建筑技术	29
3.1 古希腊建筑成就.....	29
3.2 古罗马建筑成就.....	32
3.3 拜占庭建筑 (4~15 世纪)	36
3.4 西欧中世纪建筑 (4~15 世纪)	38
3.5 文艺复兴、巴洛克和古典主义建筑 (15~18 世纪)	42
3.6 古典复兴建筑、浪漫主义建筑与折中主义建筑.....	46
第 4 章 中国古代建筑技术与文化	51
4.1 中国古代建筑的特点与组成要素.....	51
4.2 中国古代建筑成就.....	55
4.3 中国古代城镇.....	61
4.4 古代建筑技术的发展.....	65
4.5 中国古代建筑装饰.....	74
4.6 中国传统民居.....	77
第 5 章 现代建筑结构与建筑技术	82
5.1 19 世纪房屋结构的发展	83
5.2 20 世纪以来房屋结构与建筑技术的发展	90
5.3 近现代地基与房屋基础	102
5.4 建筑与结构的协调问题	107
5.5 现代主义建筑、后现代主义建筑风格和建筑工业化	110
第 6 章 道路工程	115

6.1	中国古代道路	115
6.2	西方古代道路	118
6.3	西方近现代道路与筑路技术	120
6.4	现代中国的道路建设	122
6.5	城市道路网络	130
6.6	道路建设	132
第7章	铁路工程	140
7.1	铁路运输的起源和在外国的的发展	140
7.2	中国铁路的发展历程	148
7.3	高速铁路的兴起与发展	157
7.4	铁路建设技术简介	159
7.5	城市轨道交通	162
第8章	桥梁工程	167
8.1	古代桥梁	167
8.2	西方的近、现代桥梁	175
8.3	中国的现代桥梁建设	187
第9章	地下工程	198
9.1	兴建地下工程的社会必然性	198
9.2	地下工程的起源	198
9.3	各种地下工程简介	200
9.4	地下工程建筑技术	205
9.5	隧道设计中的安全因素	214
第10章	水利与港口工程	217
10.1	中国古代水利工程	217
10.2	中国古代治水技术	223
10.3	西半球的运河	226
10.4	现代水利水电工程	231
10.5	港口工程	236
10.6	中国港口建设	240
第11章	古代园林与现代景观	244
11.1	中西方园林的源起、区别	244
11.2	中式园林的特点与构筑	246
11.3	现代园林小品与城市景观	254
11.4	后工业景观	262
第12章	绿色建筑的相关技术与未来的建筑	264
12.1	围护结构节能技术	264
12.2	建筑设备节能的新技术	267
12.3	节能的采暖方式	271

12.4	智能建筑·····	272
12.5	建筑信息模型 BIM ·····	273
12.6	未来的建筑·····	275
第 13 章	历史建筑与传统建筑环境的保护 ·····	278
13.1	巴黎的建筑环境·····	278
13.2	北京城市建筑环境的演变·····	283
13.3	如何保护古建筑和建筑环境·····	291
主要参考文献 ·····		298

第 1 章 绪 论

1.1 土木工程的内涵

土木工程是工程分科之一，指用工程材料，如：土、木、砖、石、混凝土、钢材和其他金属、建筑塑料、沥青等修建房屋、道路、铁路、桥梁、隧道、运河、堤坝、港口、特种结构和市政卫生工程等的生产活动和工程技术。

这里指的生产活动和工程技术包括对上述各类工程的勘测、设计、施工、管理、装饰、维修保养等活动以及相应的工程技术。

1.2 土木工程在国民经济中的地位和作用

1.2.1 土木工程投入巨大

对于一些大型的基本建设工程，投入都非常巨大。例如京九铁路线，全长 2000 余公里，预算投入 400 亿元。而三峡工程，混凝土用量 2643 万立方米，总库容 393 亿立方米；年发电量 847 亿千瓦时；决算总投资超过 2000 亿元。西气东送工程和青藏铁路线建设，都是总投资超过千亿元的关系国计民生的特大工程。

1.2.2 作为国民经济的基础产业影响面广

土木工程涉及冶金、建材、机械制造等方面，其影响并带动了许多重要行业的发展。我国是建材生产大国，水泥产量占全世界产量的 50%；混凝土用量为每年 5 亿~6 亿立方米，居世界第一；我国 2010 年钢材产量 6.27 亿吨，居世界第一，其中近三分之一用于土木工程。

土木工程属劳动密集型产业，其就业率高，是充分发挥我国人口资源优势的主要产业。建筑业劳务输出也是我国对外输出的重要方面。根据 1999 年资料，我国土木业从业人员 3400 万人，占世界土木业从业人员的 25%，目前我国土木企业在 100 多个国家和地区设有办事机构，派往国际市场土木工程人员达 30 万，承包总额数百亿美元。

由于其影响面如此之广，因此土建投资可以大幅度地拉动国民经济。政府扩大内需采取积极的财政政策，一个主要的资金投向是土建方面的基础设施，如 2008 年的奥运工程群，2010 年上海世博会工程群，京沪高速铁路，七纵三横的高速公路，房地产业的增长，城市化带来的大量基建项目等，都会带动当地乃至周边地区的经济发展。据 2002 年统计，土建对我国国民经济增长的贡献率达到三分之一。

1.2.3 对抗灾减灾具有不可替代性

对于自然和非自然灾害，目前人类的减灾措施基本上依赖土木工程。例如：以修建引水渠、泄洪渠、堤、坝、水库来抵抗旱灾和洪涝灾害；以锚索加固山体、砌筑挡土墙防止山体滑坡和泥石流；以防波堤、海岸护坡工程抵抗海啸、飓风；以建造更结实或者更柔性

的房屋来减少地震对人类的伤害；以引水改沙、编织固沙来抑制沙漠化的蔓延；以建造地下防护工程和地下战略储藏库来减少战争对人员的杀伤和对物资破坏的影响；给核反应堆覆盖以特种混凝土防护壳来防止核泄漏等。

此外，对于灾害造成的损失，也有赖土木工程予以弥补。例如：需要借助快硬混凝土及其他相关技术抢修损毁道路桥梁以保障救灾，此外，还有开掘泄洪通道、疏导堰塞湖等。

1.3 土木工程是人类文明和历史的载体

人类为何从事土木工程？土木工程与人类文明发展之间是什么样的关系？让我们对土木工程的缘起作一个简要回顾。人类活动围绕着衣食住行和精神需求几方面来进行，这些方面都与土木工程有密切、直接的关系。

1.3.1 住

土木工程首先要解决安居问题。

人类的祖先最初占据天然洞穴作为居所，以满足安全、御寒防暑的需要。这时，人类没有土木工程的概念。

随着人类由渔猎生活向农耕、游牧生活过渡，土木工程出现了，首先是满足人们居住的需要。新石器文化时期的土木工程，比较有代表性的有我国北方区域仰韶文化的早期村落（图 1-1、图 1-2）^①。



图 1-1 仰韶文化的早期村落示意



图 1-2 属于仰韶文化的西安半坡原始部落房屋（年代距今约 6800~6300 年）

仰韶文化是以农业为主的文化，其村落或大或小，比较大的村落的房屋有一定的布局，周围有一条围沟，以防野兽和其他部落侵扰，村落外有墓地和窑场。村落内的房屋主要为圆形或方形两种，早期的房屋以圆形单间为多，后期以方形多间为多。房屋的墙壁是泥做的，有用草混在里面的，也有用木头做骨架的。墙的外部多被裹草后点燃烧过，来加强其坚固度和耐水性。选址一般在河流两岸经长期侵蚀而形成的阶地上，或在两河汇流处较高而平坦的地方，这里土地肥美，有利于农业、畜牧，取水和交通也很方便。由此看来，构成

^① 仰韶文化是新石器早期文化，持续时间大约在公元前 5000~公元前 3000 年，1921 年被瑞典人安特生在河南省三门峡市渑（音 miǎn）池县仰韶村发现并得名，它分布在整个黄河中游从甘肃省到河南省之间的区域。目前我国已发现上千处仰韶文化的遗址。

现代土木工程的诸多要素——城市规划、建筑、结构、建材等，在当时已经初具雏形。

伴随人类征服自然能力的提高，人类因地制宜，创造了许多新的房屋建筑形式。

在民居方面，决定房屋形式的影响因素有：材料来源、气候与地质条件以及文化发展水平与发展方向等。

例如在中国北方干旱的黄土高原，劳动人民创造了窑洞这一民居形式。窑洞一般造型简洁，上部拱圆，下方端直，契合中国传统文化中“天圆地方”的思想（图 1-3）。




图 1-3 作为黄土高原民居的窑洞

在寒冷和森林茂密的地区，人们首选木材作为居所房屋的材料，一方面就地取材，另一方面房屋保暖性能优良，材料可加工性也好（图 1-4 左图）。

在农业发达地区，木材来源不如森林地区丰富，如果雨量充沛，木屋耐久性也显不足，因此这些区域近代民居多以石砌或砖砌墙体房屋为主（图 1-4 右图）。当然在某些地区人们不再采用木屋还有其他原因。例如伦敦木建筑的消失是源于鼠疫的灾难。



北欧的木结构民居



中欧的砖石结构民居

图 1-4 不同地区不同材质的民居

14 世纪的伦敦有许多木建筑，街巷污水横流，空气弥漫着朽木的恶臭。由于教会认为猫于黑暗中眼放幽光，叫声凄厉恐怖，是魔鬼的化身，禁止居民豢养；老鼠没了天敌，繁衍迅速，成群出没于大街小巷。1348 年鼠疫（也称黑死病）第一次袭击英国，此后断断续续延续了 300 多年，英国近三分之一的人口死于鼠疫，严重时伦敦每周死亡 8000 人，王室和贵族纷纷逃离城市。1666 年 9 月 10 日，伦敦布丁巷内一家面包店发生火灾。火势迅速蔓延到整个城市，连烧了三天三夜，造成五分之四的市区被毁，包括 87 间教堂、44 家公司以及 13000 多幢民房（图 1-5）。奇特的是，之后人类百战的鼠疫竟然彻底从伦敦乃至英国消失了。因此，在伦敦不再有木建筑出现。




图 1-5 反映 1666 年 9 月 10 日伦敦大火的绘画

比较中外民居我们发现，中国的传统民居更加愿意采用院落式的平面布局（图 1-6 左图），这充分反映了传统文化对土木工程的影响。中国文化更注重家族和宗族观念，家庭

以合为美，提倡数代同堂，这些思想当然对民居形式产生深刻影响。而主要分布于中国南方赣、闽、粤三省的客家民居，则呈现一村数幢甚至一村一幢的围楼群居现象（图 1-6 右图）；自南北朝始直至南宋，中原居民因战乱分五次大批南下定居，南迁的人们自称“客家”以区别于本地人；由于在迁徙途中形成了密切的相互依赖关系，而且定居后需要群居以抵御当地土著的袭扰，由此产生了围楼这种具有防御功能、体现邻里和睦关系的民居形式。关于中国民居的某些文化内涵，还将在随后章节里作比较详细的介绍。



中国南方的院落式民居



中国南方的客家围楼

图 1-6 中国不同的院落式布局的民居

除了普通民居之外，古代人类在居住方面从事的土木工程，更多的是为满足帝王生前死后居住需求而修建宫殿和陵墓。

史料记载的中国古代著名宫殿有秦代的阿房宫、汉代未央宫、唐代大明宫等，由于中国宫殿多以木为建筑材料，现大都毁于战火，现仅存建于明代的紫禁城（现北京故宫）、清沈阳故宫和拉萨布达拉宫等不多几处，在本书中，将借助史料和考古资料对中国宫殿建筑进行较为详细的介绍。

在西方，宫殿多以石为材料，比较著名的有伦敦白金汉宫、巴黎卢佛尔宫和凡尔赛宫、圣彼得堡冬宫和夏宫等；西方宫殿尤其注重艺术装饰性，其中尤以凡尔赛宫为甚（图 1-7）。凡尔赛宫位于巴黎城郊的西南方约 18 公里的地方，原是狩猎的行宫，法王路易十四因深厌卢佛尔宫内的生活，于 1661 年动员了 4 万民工，历时 20 年，才建成这座别宫，所有的建筑材料都是从文艺复兴之后的意大利订制的。凡尔赛宫的美和富丽堂皇，如果不是亲眼看见是难以想象的。

在帝王陵墓方面，古代帝王们往往追求死后不朽并保持生前奢华生活，对建造其死后居所——陵寝的投入一点也不亚于宫殿。



凡尔赛宫建筑外景



凡尔赛宫镜厅内景

图 1-7 法国凡尔赛宫

5000 年前古埃及的法老动辄征发数十万奴隶在沙漠中建造日后存放其木乃伊的金字塔（图 1-8 左图）。从石料打制、运输到垒砌塔身，以当时低下的生产力建造即使今天看来也属于巨大的工程，其困难难以想象。古罗马帝国强大的国

力，以创造宏伟壮丽的建筑而著称，其皇帝陵墓当然也建造得富丽堂皇（图 1-8 右图）。从古罗马晚期帝国接受基督教作为国教开始，整个欧洲逐渐都皈依了基督教，由于教义不提倡厚葬，西方大规模兴建帝王陵墓之风方止。



▲ 古埃及为安葬法老而修建的金字塔


古罗马阿德亚诺皇帝陵墓(卡德斯基绘) ▶




图 1-8 不同的西方帝王的陵墓

而在中国，除了元代因蒙古风俗提倡简葬外，传统上，一个帝王从登基即开始为自己造陵直至死亡工程才会停止。从最早的奴隶制国家建立直至最后一个封建王朝结束，漫漫数千年时间长河，帝王不绝，建陵不休。除非属于秘葬，否则陵墓一般除了地宫和封土外还建有地面的享殿，如明十三陵和清东、西陵等。陵墓规模宏大者尤以陕西临潼秦始皇陵为甚，现今被誉为世界第八大奇迹的兵马俑只是其墓葬的一部分，庞大的封土在平原上堆积成一座山峰，远远望去蔚为壮观；据史书记载，地宫内山河湖泊俱有，以水银为湖，以鲸脂为灯，后人根据这种说法绘制了想象图（图 1-9 左图），不过从土木工程专业角度分析，当时人类尚不能建造如图所示那样大跨度的空间，墓室空间中尚应有结构柱作为支撑。

有喜马拉雅山脉相隔的印度，亦有精美的陵墓。泰姬陵被认为是世界上最优雅、最富浪漫风格的建筑之一（图 1-9 右图）。公元 1629 年，莫卧儿王国皇帝沙贾汗的宠妃蒙泰吉·马哈尔在生育他们第十五个子女时难产去世。沙贾汗悲痛欲绝，决定建造一座陵墓来纪念她。泰姬陵用闪光的白色大理石建筑而成，主建筑及 4 座祈祷塔的塔楼建在 10 米高的平台上。陵墓的每一面都有 33 米高的拱门。《古兰经》的经文镶嵌在门廊的框上。陵墓中央覆盖着一个巨大的穹顶。工程耗尽了国库，皇帝却不知是因为睹物思人还是恋物忘人，下令在白色陵墓的旁边再建造一座黑色的以备自用，最终民心丧尽，被其子发动的政变推翻。其子对他的优待是：在牢狱中安排一间可看到泰姬陵的房间，老皇帝最终遥望着他的工程杰作抑郁而亡。土木工程可倾人毁国，大兴土木需慎之又慎！



秦始皇陵墓室想象图(来自网络)



印度的泰姬陵

图 1-9 分属东亚和西亚的帝王陵

一个人死后身躯入地需要借助土木工程，灵魂要入天堂也需要借助土木工程，因为居住建筑还要为神灵和神职人员服务。古代人类通过为神祇和神职人员修建高大巍峨的教堂、庙宇，满足自己在精神方面的需求。从古代人类创造原始崇拜开始，土木工程就与宗教密切关联。英格兰的巨石阵建造年代不详，鉴于当地方圆百里无大石料，再考虑到起重的艰难，其建造技术至今仍是谜。从印第安玛雅文化遗址到埃及卢克索神庙（图 1-10 左图），从古希腊雅典娜神庙到古罗马万神庙，许多已经消失了的宗教都通过土木工程在世上留下了自己的痕迹。

信奉基督教后的欧洲，教权一度高于王权，宗教主宰社会生活的方方面面，更是大兴修建教堂和修道院之风，一项工程动辄持续上百年，极尽奢华、追求精美（图 1-10 右图）。巴黎圣母院、科隆大教堂等建筑举世闻名。




已消失宗教的殿堂：埃及卢克索神庙



基督教的杰作：奥地利梅尔克修道院

图 1-10 宗教建筑是精细还是粗放似乎说明了宗教的兴衰

在亚洲，宗教种类众多，宗教建筑也争奇斗艳、美轮美奂。目前流行于西亚的伊斯兰教清真寺、南亚印度教和锡克教的寺庙，造工讲究、富有特色（图 1-11）；它们分别采用蓝、粉、金色作为其建筑的主色彩，建筑的标志性明显。而源于南亚的佛教自从公元 1 世纪传入中国后，与本地文化融合，除了一些特定的塔式建筑外，其寺庙建筑形式几经演变后，与中国本土宗教道教几乎趋于同一。中国人以其文明和智慧，为人类留下了无数文化与工程上的传奇。以历经千余年的悬空寺为例（图 1-12），这座栈桥式悬壁寺庙是佛寺、道观的混合建筑群。位于北岳恒山石门峪的悬崖峭壁上，顶覆危岩，下临河谷，大小近 40 余座殿宇全部由悬挑的大梁支承。登楼俯视，如临深渊，可谓世界建筑构造的奇观。



清真寺的尖拱



印度教的寺庙



印度锡克教的金庙

图 1-11 在西亚流行的三种不同宗教的建筑

涉及宗教建筑的知识在本书中将有相对详细的介绍。

1.3.2 衣食

土木工程还要协助人们解决吃饭穿衣的问题。

棉、粮来自农业，人类历史进入农业文明以后，解决农田灌溉、排除洪涝灾害一直是人们关注的问题。大禹治水的传说表明，中华文

明的起源就有水利工程相伴随。一般采用掘井取水的方法，国力强盛时则往往从事修渠引水等大型水利工程。以举世闻名的都江堰工程为例，其建于公元前3世纪，位于四川成都平原西部的岷江上，是中国战国时期秦国蜀郡太守李冰及其子率众修建的一座大型水利工程，是全世界至今为止，年代最久、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程。成都平原能够如此富饶，从根本上说，是有都江堰的结果。所以《史记》说：都江堰建成，使成都平原“水旱从人，不知饥馑，时无荒年，天下谓之‘天府’也”；从这个角度说土木



图 1-12 北岳恒山悬空寺

工程可以改变一个区域的历史并不为过。都江堰工程不愧为文明世界的伟大杰作，是造福人民的伟大水利工程。

进入现代，随着自然环境的恶化、人口的增加，水利工程对保证人类生存更是不可或缺。中国是水资源丰富而又极端分布不均匀的国家，新中国建立以来，为改善人民生存环境进行了大规模水利建设。从20世纪60~70年代的红旗渠（图1-13）到近年的三峡工程，工程艰苦卓绝，体现了人类在改造自然过程中不屈不



悬吊在悬崖上施工的民工

建成通水后的渠道

图 1-13 河南林县红旗渠被誉为“人工天河”

挠的精神，也谱写了土木工程史上的不朽篇章。人类在这方面所做的努力也将在本书中予以介绍。

1.3.3 行

所谓逢山开路，遇水架桥，土木工程还要帮助人类解决出行的问题。

原始社会人群活动范围有限，因生活和生产的需要形成天然人行小径。当人类驯养牲畜后，逐渐利用牛、马、骆驼等乘骑或驮运，因而出现驮运道，之后方有车运。在中国古代传说中，将车轮的发明之功归于华夏文明的始祖黄帝，故称轩辕氏，可见车运对于华夏文明发展影响之重，陆地运输从此进入马路交通时代。世界上诸个文明古国，为了军事和商旅需要，道路工程方面都有辉煌的成就。

在西方，古罗马帝国有完善的道路网络，所谓“条条大路通罗马”，让我们仿佛看到罗马大军沿着大道浩浩荡荡出征，又满载战利品沿着大道凯旋的景象，交通的便利促进了帝国版图的延伸，继承了古希腊文明的古罗马文明随着罗马大道的延伸在西方广泛传播。几乎在同时代，秦始皇统一六国后，下令“车同轨”，颁行标准，广修栈道和驰道，驰道