



2017

全国卫生专业技术资格考试指定用书

护理学同步题库

(主管护师)考试

卫生专业技术资格考试研究专家组 编写

免费赠送

- * 完整视频课程
 - * 人机对话模拟考场
- 手机电脑平板同步学

中国医药科技出版社

全国卫生专业技术资格考试指定用书

护理学（主管护师）考试同步题库

卫生专业技术资格考试研究专家组 编写



阿虎医学
陪伴您的医学之路

助您考试轻松过



中国医药科技出版社
CHINA MEDICAL SCIENCE PRESS



手机扫一扫
下载阿虎医学APP

视频课程授权码

电子书授权码

使用方法(请严格按照以下顺序操作):

- 1、扫描二维码,填写注册信息及课程和电子书授权码,领取课程和电子书;
 - 2、然后下载并登录阿虎医学APP;
 - 3、进入“阿虎医考”,点击右上角“我的课程”图标 观看课程学习;
 - 4、进入“阿虎医书”,点击右上角“已购”,使用电子书学习
- 咨询电话: 010-85865619 010-65566241

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书是“全国卫生专业技术资格考试指定用书”系列之一，由多年从事护理学职称考试的专家紧密围绕最新版考试大纲和历年真题精心编写而成。全书紧扣考纲考点要求，分学科按章节顺序设置题目，遴选了与最新版大纲要求高度吻合的历年真题，精心组编了新考点的相关模拟试题，并附答案与精选解析，方便考生研析真题，熟悉命题方式，掌握考试重点。本书是备战护理学（主管护师）考试不可多得的提分秘笈。

图书在版编目（CIP）数据

护理学（主管护师）考试同步题库/卫生专业技术资格考试研究专家组编写. —北京：中国医药科技出版社，2016. 11

全国卫生专业技术资格考试指定用书

ISBN 978 - 7 - 5067 - 8713 - 0

I. ①护… II. ①卫… III. ①护理学 - 资格考试 - 习题集 IV. ①R47 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 224461 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 张 璐

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行：010 - 62227427 邮购：010 - 62236938

网址 www. cmstp. com

规格 787 × 1092mm¹/₁₆

印张 24 1/4

字数 494 千字

版次 2016 年 11 月第 1 版

印次 2016 年 11 月第 1 次印刷

印刷 北京市密东印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 8713 - 0

定价 55.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话：010 - 62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

编写说明

2001年以后，护理学专业初、中级技术资格以考代评工作正式实施。通过考试取得的资格代表了相应级别技术职务要求的水平与能力，并作为单位聘任相应技术职务人员的必要依据。

自职称考试实施以来，每年都有数以万计的护理工作从业人员加入考试大军。为了帮助繁忙的医务工作者便捷备考，顺利通关，我们组织多年从事护理学职称考试的专家打造了这一套《全国卫生专业技术资格考试指定用书》，本丛书具有以下特点。

1. 题目设置紧扣考纲考点要求。护理学职称考试大纲每年都会有一些调整。调整后的考试大纲更加注重考查考生的实践能力及综合分析能力。本题库紧扣最新考试大纲考点要求设计题目，针对性强。

2. 题目顺序按考纲章节顺序排列。我们分学科按章节顺序设置题目，既可方便考生边复习边做题，巩固知识，亦可以方便考生锁定考点，把握命题思路，强化记忆考点内容。

3. 题型与真题完全一致。为提供尽可能逼真的实战效果，我们的题型设置与真题完全一致，保证考生时刻与考试对话，熟悉考试，百战不殆。

4. 随附答案及精选解析。我们在每章后设置精准答案，方便考生核对参考。针对重要考点和高频考点，设置精选解析，点拨题眼，归纳重点。

5. 免费增值服务。为方便您充分利用时间，随时随地复习备考，本书免费赠送视频课程和人机互动电子书。您可通过扫描刮刮卡上的二维码，下载APP，输入授权码，实现手机、电脑、平板等终端听课学习、自测练习。书网结合全方位学习资源让您的护考畅通无忧！

预祝所有考生顺利通关，早日达成所愿！

编者
2016.10

目 录

第一篇 内科护理学	1
第一章 呼吸系统疾病病人的护理	1
第二章 循环系统疾病病人的护理	16
第三章 消化系统疾病病人的护理	29
第四章 泌尿系统疾病病人的护理	42
第五章 血液系统疾病病人的护理	49
第六章 内分泌与代谢性疾病病人的护理	57
第七章 风湿性疾病病人的护理	62
第八章 理化因素所致疾病病人的护理	64
第九章 传染病病人的护理	68
第十章 神经系统疾病病人的护理	76
第二篇 外科护理学	85
第一章 水、电解质、酸碱代谢失调病人的护理	85
第二章 外科休克病人的护理	87
第三章 多器官功能障碍综合征	89
第四章 麻醉病人的护理	91
第五章 复苏	93
第六章 重症病人的护理	94
第七章 外科围手术期护理	95
第八章 疼痛病人的护理	99
第九章 营养支持病人的护理	100
第十章 外科感染病人的护理	101
第十一章 损伤病人的护理	103
第十二章 器官移植病人的护理	105
第十三章 肿瘤病人的护理	106
第十四章 颈部疾病病人的护理	109
第十五章 乳房疾病病人的护理	111
第十六章 腹外疝病人的护理	113
第十七章 急性化脓性腹膜炎病人的护理	114

第十八章 腹部损伤病人的护理	116
第十九章 胃、十二指肠疾病病人的护理	117
第二十章 肠疾病病人的护理	119
第二十一章 直肠肛管疾病病人的护理	122
第二十二章 门静脉高压病人的护理	124
第二十三章 肝脏疾病病人的护理	125
第二十四章 胆道疾病病人的护理	127
第二十五章 胰腺疾病病人的护理	129
第二十六章 外科急腹症病人的护理	132
第二十七章 周围血管疾病病人的护理	133
第二十八章 颅内压增高病人的护理	135
第二十九章 颅脑损伤病人的护理	137
第三十章 常见颅脑疾病病人的护理	139
第三十一章 胸部损伤病人的护理	142
第三十二章 脓胸病人的护理	144
第三十三章 肺部疾病外科治疗病人的护理	145
第三十四章 食管癌病人的护理	147
第三十五章 心脏疾病病人的护理	148
第三十六章 泌尿、男性生殖系统疾病的主要症状和检查	151
第三十七章 泌尿系损伤病人的护理	152
第三十八章 泌尿系结石病人的护理	155
第三十九章 泌尿、男性生殖系结核病人的护理	156
第四十章 泌尿系梗阻病人的护理	158
第四十一章 泌尿、男性生殖系肿瘤病人的护理	159
第四十二章 男性性功能障碍、节育者的护理	161
第四十三章 肾上腺疾病外科治疗病人的护理	161
第四十四章 骨科病人的一般护理	164
第四十五章 骨与关节损伤病人的护理	166
第四十六章 骨与关节感染病人的护理	171
第四十七章 腰腿痛及颈肩痛病人的护理	174
第四十八章 骨肿瘤病人的护理	176
第三篇 妇产科护理学	179
第一章 女性生殖系统解剖生理	179
第二章 妊娠期妇女的护理	181
第三章 分娩期妇女的护理	186

第四章 产褥期妇女的护理	189
第五章 新生儿保健	192
第六章 高危妊娠妇女的护理	193
第七章 妊娠期并发症妇女的护理	196
第八章 妊娠期合并症妇女的护理	201
第九章 异常分娩的护理	204
第十章 分娩期并发症妇女的护理	206
第十一章 产后并发症妇女的护理	209
第十二章 遗传咨询与产前诊断	211
第十三章 妇科护理病历	212
第十四章 女性生殖系统炎症病人的护理	213
第十五章 月经失调病人的护理	217
第十六章 妊娠滋养细胞疾病病人的护理	219
第十七章 妇科恶性肿瘤化疗病人的护理	221
第十八章 妇科腹部手术病人的护理	222
第十九章 外阴、阴道手术病人的护理	228
第二十章 不孕症妇女的护理	231
第二十一章 计划生育妇女的护理	233
第二十二章 妇女保健	236
第二十三章 妇产科常用护理技术	237
第二十四章 妇产科诊疗及手术病人护理	239
第四篇 儿科护理学	243
第一章 绪论	243
第二章 生长发育	243
第三章 小儿保健	246
第四章 小儿营养与喂养	248
第五章 小儿心理、用药护理及护理技术	250
第六章 新生儿和患病新生儿的护理	252
第七章 营养性疾病患儿的护理	257
第八章 消化系统疾病患儿的护理	260
第九章 呼吸系统疾病患儿的护理	264
第十章 循环系统疾病患儿的护理	267
第十一章 血液系统疾病患儿的护理	270
第十二章 泌尿系统疾病患儿的护理	273
第十三章 内分泌系统疾病患儿的护理	276

第十四章	神经系统疾病患儿的护理	278
第十五章	免疫性疾病患儿的护理	281
第十六章	遗传性疾病患儿的护理	284
第十七章	常见传染病患儿的护理	285
第十八章	结核病患儿的护理	289
第十九章	寄生虫病患儿的护理	291
第二十章	急性中毒和常见急症患儿的护理	293
第五篇	社区护理学	297
第一章	概论	297
第二章	社区护理工作方法	299
第三章	社区家庭护理	305
第四章	社区重点人群保健	309
第五章	社区常见慢性疾病病人的护理与管理	312
第六章	社区常见精神疾病病人的护理与管理	318
第七章	社区常见传染病病人的护理与管理	322
第八章	社区急重症病人的急救和转诊	327
第九章	社区康复护理	330
第十章	社区临终病人护理	333
第六篇	护理健康教育学	336
第一章	健康教育与健康促进	336
第二章	人类行为与健康相关行为	337
第三章	健康传播的方法与技巧	338
第四章	健康教育的步骤	340
第五章	医院健康教育	342
第七篇	医院感染护理学	344
第一章	医院感染护理学绪论	344
第二章	医院感染的微生物学原理	345
第三章	医院感染监测	347
第四章	消毒与灭菌	349
第五章	手、皮肤的清洁与消毒	353
第六章	医院环境的消毒	354
第七章	隔离与防护	355
第八章	合理使用抗菌药物	355
第九章	医院感染与护理管理	357
第十章	特殊病原菌的感染途径及消毒	360

第八篇 护理管理学	362
第一章 绪论	362
第二章 管理理论在护理管理中的应用	363
第三章 计划工作	364
第四章 组织工作	366
第五章 护理人力资源管理	368
第六章 领导工作	370
第七章 组织沟通	372
第八章 冲突与协调	373
第九章 控制工作	374
第十章 护理质量管理	376

第一篇 内科护理学

第一章 呼吸系统疾病病人的护理

一、A1型题

- 对慢性呼吸衰竭的病人,下列哪项处理不利于呼吸道通畅
 - 吸入糖皮质激素
 - 采用快速利尿剂
 - 口服或雾化吸入祛痰剂
 - 痰液黏稠者补液
 - 无力排痰者翻身拍背
- 关于肺炎链球菌肺炎,下列哪项错误
 - 可表现为大叶性肺炎或小叶性肺炎
 - 一般不引起肺组织坏死或形成空洞
 - 肺炎消散后,多留有纤维瘢痕
 - 治疗首选青霉素
 - 少数患者可并发脓胸
- 下列除哪项病因以外,都与肺癌的发生有关
 - 吸烟
 - 病毒感染
 - 大气污染
 - 职业因素
 - 过敏因素
- 周围型肺癌最常见的组织类型是
 - 鳞状上皮癌
 - 肺泡细胞癌
 - 腺癌
 - 未分化癌
 - 转移癌
- 诊断呼吸衰竭的血气标准是
 - $\text{PaO}_2 < 8.6\text{kPa}$ (65mmHg) 和 (或) 伴有 $\text{PaCO}_2 > 7.3\text{kPa}$ (55mmHg)
 - $\text{PaO}_2 < 6.7\text{kPa}$ (50mmHg) 和 (或) 伴有 $\text{PaCO}_2 > 8.0\text{kPa}$ (60mmHg)
 - $\text{PaO}_2 < 8.0\text{kPa}$ (60mmHg) 和 (或) 伴有 $\text{PaCO}_2 > 7.3\text{kPa}$ (55mmHg)
 - $\text{PaO}_2 < 8.0\text{kPa}$ (60mmHg) 和 (或) 伴有 $\text{PaCO}_2 > 6.7\text{kPa}$ (50mmHg)
 - $\text{PaO}_2 < 8.6\text{kPa}$ (65mmHg) 和 (或) 伴有 $\text{PaCO}_2 > 6.7\text{kPa}$ (50mmHg)
- 关于闭合性气胸胸膜腔内压力的变化,叙述正确的是
 - 胸膜腔内压力持续升高
 - 胸膜腔内压抽气后压力维持不变
 - 胸腹腔内压力明显超过大气压
 - 抽气后,胸膜腔内压力下降不复升
 - 抽气后胸膜腔内压力下降,但又迅速回升
- 呼吸衰竭患者表现为头痛头胀,日轻夜重,昼眠夜醒,神志恍惚等,应考虑
 - 窒息先兆
 - 休克早期
 - 肺性脑病
 - 呼吸性酸中毒
 - 脑疝出现
- 关于慢性支气管炎的描述,哪项错误
 - 指气管、支气管黏膜的慢性感染性炎症
 - 主要表现为咳嗽、咳痰或伴喘息
 - 常并发阻塞性肺气肿
 - 吸烟是其主要病因
 - 临床可分为单纯型、喘息型
- 最常见的成人肺结核是
 - 原发型肺结核
 - 血行播散型肺结核
 - 浸润型肺结核
 - 慢性纤维空洞型肺结核
 - 结核性胸膜炎
- 急性肺脓肿抗生素治疗停药指征
 - 中毒症状消失
 - 咳嗽、咳痰、咯血症状明显好转

- C. 胸片空洞液平消失
D. 血白细胞总数及分类正常
E. 胸片显示空洞、炎症病灶完全吸收消失
11. 急性肺脓肿最主要的临床表现是
A. 畏寒、高热
B. 不同程度咯血
C. 胸痛与呼吸运动相关
D. 肺部干湿性啰音
E. 咳大量脓臭痰水
12. 支气管扩张症最有意义的体征是
A. 贫血貌
B. 杵状指
C. 局限性哮鸣音
D. 局限性湿啰音
E. 消瘦
13. 关于原发型肺结核, 下列哪项说法是错误的
A. 初次感染部位多在上叶底部、中叶和下叶上部
B. 结核菌可引起淋巴管炎和淋巴结炎
C. 原发病灶和淋巴结都不发生干酪样坏死
D. 症状多轻微而短暂
E. 多发生于儿童
14. 慢性支气管炎的特征性临床表现不包括
A. 咳嗽
B. 咳痰
C. 喘息
D. 炎症
E. 呼吸困难
15. 肺炎球菌肺炎患者, 出现哪种表现提示有并发症发生
A. 体温退后复升
B. 体温持续上升
C. 体温先升后退
D. 咯铁锈色痰
E. 咯粉红色泡沫样痰
16. 慢性支气管炎发生与发展的重要因素是
A. 过敏
B. 感染
C. 气候
D. 吸烟
E. 烟雾
17. 严重Ⅱ型呼吸衰竭不宜高浓度给氧的原因是
A. 缺氧不是主要原因
B. 可引起氧中毒
C. 降低颈动脉窦化学感受器的兴奋性
D. 促使二氧化碳排除过快
E. 诱发代谢性碱中毒
18. 下列哪项不符合慢性支气管炎咳痰特点
A. 多为白色黏痰
B. 急性发作期可出现黏液脓痰
C. 可为浆液泡沫痰
D. 夜间痰量较多
E. 偶有痰中带血
19. 呼吸衰竭缺氧伴 CO_2 潴留患者不可能出现
A. 呼吸浅快
B. 发绀
C. 心率、血压变化
D. 皮肤干燥
E. 球结膜充血、水肿
20. 关于医院获得性肺炎, 哪项不正确
A. 多继发于有各种原发疾病的危重患者, 治疗困难
B. 革兰氏阳性球菌所占比例最高, 常为混合感染
C. 耐药细菌日益增多
D. 一些非致病菌亦常导致医院获得性肺炎
E. 在医院内感染的肺炎
21. 支气管扩张及肺脓肿患者痰液的典型表现是
A. 只有少量黏痰
B. 草绿色
C. 红棕色胶冻状
D. 灰黑色
E. 痰液分层现象
22. 肺炎链球菌肺炎的铁锈色痰的最主要原因

- A. 痰里有大量红细胞
 B. 痰里混有大量肺泡巨噬细胞
 C. 是纤维蛋白和红细胞结合的产物
 D. 红细胞破坏后释放含铁血黄素
 E. 痰内含有大量脓细胞
23. 慢性肺源性心脏病的 X 线表现, 哪项错误
 A. 常有肺、胸基础疾病表现
 B. 可有急性肺部感染的表现
 C. 肺动脉段明显突出或其高度 $\geq 3\text{mm}$
 D. 右心室肥大征
 E. 右下肺动脉干扩张, 其横径 $> 10\text{mm}$, 其横径与血管横径之比 ≥ 1.07
24. 胸廓两侧呼吸运动减弱见于
 A. 肺气肿 B. 肺不张
 C. 肺炎 D. 胸膜粘连
 E. 气胸
25. 下列哪种疾病可导致慢性肺源性心脏病
 A. 慢性阻塞性肺气肿
 B. 特发性肺纤维化
 C. 支气管扩张
 D. 慢性纤维空洞型肺结核
 E. 肺小动脉炎
26. 肺源性心脏病的心电图表现, 以下哪项是错误的
 A. 肺型 P 波
 B. 额面平均电轴 $> 90^\circ$
 C. V 导联 R/S > 1
 D. V 呈 QS 波
 E. 肢体导联高电压
27. 社区获得性肺炎最常见的病原菌
 A. 军团菌
 B. 葡萄球菌
 C. 肺炎克雷伯杆菌
 D. 肺炎链球菌
 E. 铜绿假单胞菌
28. 诊断早期肺心病的主要依据是
 A. 长期慢性胸、肺疾患病史
 B. 胸廓呈桶状、语颤减弱
 C. 肺动脉瓣区第二心音增强
 D. 肺动脉高压及右心室增大征象
 E. 三尖瓣区收缩期杂音
29. 关于气胸的处理, 哪项是错误的
 A. 气胸量小于 20ml , 症状轻微, 不需排气
 B. 如肺萎缩时间长, 宜用高负压排气
 C. 交通性气胸应作胸腔闭式引流
 D. 血气胸可作低位胸腔插管引流
 E. 复发性气胸, 可用四环素注入胸腔造成粘连
30. 关于张力性气胸, 哪项错误
 A. 常继发于慢性阻塞性肺疾病或肺结核
 B. 胸腔压力超过大气压
 C. 可使纵隔严重移位, 影响心脏血液回流
 D. 必须紧急抽气减压
 E. 一般抽气减压后, 胸腔内压力不再上升
31. 关于肺炎链球菌肺炎的临床表现, 下列哪项是错误的
 A. 最常见的症状是突发的寒战、发热、咳嗽、咳痰与胸痛
 B. 咳痰呈红棕色胶胨状
 C. 可出现呕吐、腹痛、腹泻
 D. 严重者可出现昏迷
 E. 可出现发绀与口周疱疹
32. 呼气性呼吸困难多见于
 A. 重症肺炎 B. 重症肺结核
 C. 气胸 D. 气管异物
 E. 支气管哮喘
33. 关于结核病的叙述, 哪项错误
 A. 应坚持早期、联合、大量、规律和全程用药
 B. 有结核病中毒症状, X 线下病灶有浸润

- C. 病灶部分硬结，病菌阴性者，可先观察
 D. 吡嗪酰胺能杀灭吞噬细胞内的结核菌
 E. 初治病例如条件允许，尽量采用短程化疗
34. 最简便的杀灭结核菌的方法是
 A. 阳光暴晒 2 小时
 B. 煮沸 1 分钟
 C. 70% 乙醇接触 2 分钟
 D. 来苏水接触 2~12 小时
 E. 直接焚烧带有病菌的痰纸
35. 引起自发性气胸最常见的疾病是
 A. 慢性阻塞性肺疾病
 B. 肺结核
 C. 肺癌
 D. 支气管扩张
 E. 尘肺
36. 指导慢性阻塞性肺气肿患者做腹式呼吸时，吸气与呼气时间之比为
 A. 1:1
 B. 1:1.5
 C. 1:2 或 1:3
 D. 2:1
 E. 1.5:1
37. 肺结核大咯血最主要的致死原因是
 A. 失血性休克
 B. 重度贫血
 C. 窒息
 D. 心力衰竭
 E. 呼吸衰竭
38. 慢性阻塞性肺气肿突发胸痛考虑的并发症是
 A. 慢性肺源性心脏病
 B. 肺结核
 C. 自发性气胸
 D. 肺部感染
 E. 呼吸衰竭
39. 哪种肺癌对化疗最敏感
 A. 鳞状上皮癌
 B. 肺泡细胞癌
 C. 腺癌
 D. 小细胞癌
 E. 大细胞癌
40. 急性肺脓肿的治疗原则
 A. 止咳、祛痰、解痉和抗感染
 B. 改善通气，积极抗感染
 C. 积极抗感染，充分引流痰液
 D. 支持疗法、祛痰、有效抗生素
 E. 中西医结合，全身用药与局部用药相结合
41. 对中央型肺癌诊断最有价值的检查为
 A. 纤维支气管镜下活组织检查
 B. 高分辨率 CT
 C. 肺部核磁共振检查
 D. 胸部 X 线
 E. 开胸肺活检
42. 为控制肺结核传染源，下列措施中最为关键的一环是
 A. 自出生后开始定期接种卡介苗
 B. 隔离排菌结核患者
 C. 合理化疗治愈排菌患者
 D. 加强营养、锻炼身体增强抵抗力
 E. 为易感者及密切接触排菌患者的人员预防性投药
43. 少量咯血，尤其是持续痰中带血，常提示
 A. 支气管哮喘
 B. 慢性支气管炎
 C. 肺气肿
 D. 肺癌
 E. 心脏病
44. 急性肺水肿患者使用地高辛主要用于
 A. 扩张冠脉
 B. 排钾利尿
 C. 减慢心率
 D. 增强心脏搏动
 E. 纠正心律失常
45. 有效抗生素治疗下，影响肺脓肿疗效的主要原因是
 A. 未充分休息
 B. 脓液引流不畅
 C. 未配合中药治疗
 D. 未使用祛痰剂
 E. 脓肿部位
46. 使肺脓肿的痰液呈恶臭味的病原菌是

- A. 溶血性链球菌
B. 肺炎链球菌
C. 金黄色葡萄球菌
D. 厌氧菌
E. 真菌
47. 对于痰液过多且无力咳痰者, 为防止窒息, 护士在翻身前首先应
- A. 给患者吸氧
B. 给患者吸痰
C. 指导患者有效咳嗽
D. 给患者雾化吸入
E. 慢慢移动患者
48. 下列关于急性上呼吸道感染的描述错误的是
- A. 成人普通感冒多由细菌感染引起
B. 普通感冒主要表现为咽干、喉痒、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞, 一般肺部无干、湿性啰音
C. 急性细菌性扁桃体炎患者可有高热, 咽部明显充血, 扁桃体肿大、充血, 表面常有黄色点状渗出物
D. 感冒患者如出现耳痛、耳鸣、听力减退、外耳道流脓等常提示并发中耳炎
E. 受凉、淋浴、过度疲劳常为急性上呼吸道感染的诱因
49. 右侧卧位者吸入性肺脓肿的好发部位是
- A. 右下叶背段
B. 右中叶内侧段
C. 右下叶前底段
D. 右下叶后底段
E. 右上叶腋亚段
50. 血源性肺脓肿好发部位是
- A. 右上叶后段
B. 右下或左下叶基底段
C. 左下叶背段
D. 多发性
E. 右下叶背段
51. 慢性阻塞性肺病 (COPD) 最确切的定义是指
- A. 单纯性慢性支气管炎合并阻塞性肺气肿
B. 喘息性慢性支气管炎合并阻塞性肺气肿
C. 具有气道阻塞特征的慢支和肺气肿
D. 慢性支气管炎合并阻塞性肺气肿及肺心病
E. 支气管哮喘合并阻塞性肺气肿及肺心病
52. 阻塞性肺气肿肺功能检查最有价值的是
- A. 潮气量
B. 肺活量
C. 流量-容积曲线测定
D. 残气量 (RV) 及残气量/肺总量 (RV/TLC) 百分比测定
E. 肺泡通气量
53. 支气管扩张大咯血窒息患者, 应采取的正确卧位是
- A. 头低脚高 45° 俯卧位
B. 俯卧位
C. 平卧位
D. 端坐卧位
E. 半坐卧位
54. 肺炎球菌肺炎高热患者降温不宜采用
- A. 温水擦身
B. 酒精擦浴
C. 多饮水
D. 大血管区放置冰袋
E. 退热药
55. 下列哪种细胞可以分泌表面活性物质调节肺泡表面张力
- A. I 型肺泡上皮细胞
B. II 型肺泡上皮细胞
C. 巨噬细胞
D. 纤毛细胞
E. 杯状细胞
56. 对于患有消化性溃疡的上呼吸道感染病

- 人，应禁用
- 感冒清热冲剂
 - 阿司匹林
 - 金刚烷胺
 - 氯苯那敏
 - 吗啉胍
57. 重症哮喘引起呼吸衰竭时，缺氧与二氧化碳潴留的最主要发病原理是
- 通气/血流比例失调
 - 弥散功能障碍
 - 肺泡通气量不足
 - 氧耗量增加
 - 肺内动-静脉分流增加
58. 最常见的肺炎是
- 细菌性肺炎
 - 病毒性肺炎
 - 非典型病原体肺炎
 - 真菌性肺炎
 - 军团菌肺炎
59. 支气管肺癌的临床表现不包括
- 持续性反复痰中带血
 - 新近出现持续性反复痰中带血
 - 反复发作在同一部位的肺炎
 - 原因不明的四肢关节疼痛
 - 漏出性胸腔积液
60. 肺真菌病诊断主要依靠
- 临床表现
 - X线典型表现
 - 血清学试验
 - 抗原皮肤试验
 - 痰真菌培养及菌型鉴定
61. 有关机械辅助呼吸的呼气末正压方式治疗ARDS原理哪项是错误的
- 促进肺泡水肿消退
 - 增加功能残气量
 - 减少肺内动-静脉分流
 - 增加吸入氧浓度
 - 扩张萎陷的肺泡
62. 肺气肿患者最通常的主诉是
- 胸及胸骨后痛
 - 发热和咳嗽
 - 咳嗽和咳痰
 - 气短
 - 体重减轻
- ## 二、A2型题
63. 患者男，60岁。咳嗽3年，每年冬季发作，每次持续3个月，有吸烟史，本例病情继续发展，最常见的并发症是
- 肺部感染
 - 自发性气胸
 - 肺心病
 - 阻塞性肺气肿
 - 支气管哮喘
64. 患者男，71岁。体质较弱，虽经抗感染及一般对症治疗，但未有明显好转，为防止发生感染性休克，应密切观察
- 肺部体征变化
 - 体温变化
 - 呼吸系统症状变化
 - 血压变化
 - 血液白细胞变化
65. 患者女，15岁，学生。发热37.5℃，伴干咳4天来诊。冷凝集试验1:64。胸片示左下肺片状影。治疗首选的抗生素为
- 青霉素
 - 红霉素
 - 阿米卡星
 - 头孢唑啉
 - 氯霉素
66. 患者男，35岁。平素体健，4天前淋雨，2天前突然高热40℃，伴寒战，咳铁锈色痰伴呼吸困难，胸片示右下肺大片密度均匀的实变影。该患者最可能的诊断是
- 结核性胸膜炎
 - 大肠埃希菌肺炎
 - 支原体肺炎
 - 肺炎球菌肺炎
 - 军团菌肺炎
67. 患者男，40岁。因寒战、高热、咳嗽、胸痛，来院急诊。胸透右上肺有云絮状

阴影。查痰肺炎球菌 (+), 该病人血象最可能的改变是

- A. 嗜酸性粒细胞增加
- B. 淋巴细胞增加
- C. 中性粒细胞增加
- D. 大单核细胞增加
- E. 嗜碱性粒细胞增加

68. 患者女, 72 岁。间断咳嗽、咳痰 20 年, 活动后气短 4 年, 加重 1 周入院。查体: 神清, 双肺散在湿啰音, HR120 次/分, 律齐。肝肋下 3cm, 双下肢水肿。血常规示 WBC $12 \times 10^9/L$, 中性粒细胞 80%。对该患者最重要的治疗措施是

- A. 给利尿剂, 消除水肿
- B. 给呼吸兴奋剂, 改善呼吸功能
- C. 止咳、祛痰
- D. 积极抗感染
- E. 给支气管扩张剂

三、A3/A4 型题

(69~71 题共用题干)

患者男, 70 岁。近日因咳嗽、咳黄脓痰且不易咳出就诊, 体温 $36.8^{\circ}C$, 胸部听诊可闻及湿性啰音, X 线胸片示右侧肺有絮状阴影, 既往慢支病史 10 余年。

69. 该病人目前最主要的护理诊断是

- A. 气体交换受损
- B. 清理呼吸道无效
- C. 体温过高
- D. 营养失调
- E. 体液过多

70. 护士对该病人进行护理时, 下列措施不妥的是

- A. 指导病人有效咳嗽
- B. 生理盐水雾化吸入湿化气道
- C. 予以机械吸痰
- D. 督促每日饮水 1500ml 以上
- E. 咳嗽时给予胸部叩击

71. 病人咳嗽时, 护士应给予纠正的动作是

- A. 病人取坐位, 两腿上置一枕头顶住腹部
- B. 咳嗽前先做深吸气
- C. 连续咳嗽数次使痰咳到咽部附近, 再用力咳出
- D. 病人为了省力每次连续轻咳数次
- E. 排痰后用清水漱口

(72~73 题共用题干)

患者男, 28 岁。自感低热、乏力、食欲不振, 有盗汗、体重下降、呼吸困难、胸痛等表现, 就医诊断为浸润型肺结核, 收入院抗结核治疗。

72. 入院后应采用的隔离种类为

- A. 严密隔离
- B. 消化道隔离
- C. 保护性隔离
- D. 接触性隔离
- E. 呼吸道隔离

73. 关于疾病防治及护理措施不妥的是

- A. 病人痰液用 20% 漂白粉溶液搅拌静置 2h 后倒掉
- B. 护士在病室里不密切接触病人时, 可不戴口罩
- C. 病室每日用紫外线照射进行空气消毒
- D. 病室通向走廊的窗子需关闭
- E. 给予异烟肼、链霉素治疗

(74~76 题共用题干)

患者男, 22 岁。打篮球时突感左侧胸闷、胸痛、气促、出冷汗。查体: 神志清楚, 面色苍白, 唇发绀, 呼吸 26 次/分, 左上肺叩诊呈鼓音, 呼吸音消失, 心率 110 次/分, 律齐。

74. 最可能的诊断是

- A. 心绞痛
- B. 胸膜炎
- C. 带状疱疹
- D. 自发性气胸
- E. 肋间神经炎

75. 对上述患者, 为明确诊断最佳检查应选择

- A. 血常规
- B. 胸片
- C. 胸部 B 超
- D. 胸部 CT
- E. 胸部磁共振

76. 为缓解患者上述症状,最佳紧急处理为

- A. 氧疗
- B. 抗生素治疗
- C. 给予镇静剂
- D. 抽气减压
- E. 给予强心剂

(77~79 题共用题干)

患者女,20岁。近一个半月来干咳伴有低热,自觉乏力。听诊右上锁骨下区有固定的湿性啰音,怀疑其患肺结核。

77. 为进一步确诊,最重要的检查是

- A. 胸部 CT 检查
- B. 纤维支气管镜检查
- C. 支气管碘油造影
- D. 痰菌检查
- E. 痰细胞学检查

78. 如病人已确诊,下列护理措施中哪项不妥

- A. 给高热量、高维生素、高蛋白饮食
- B. 室内空气新鲜,阳光充足
- C. 向病人做有关疾病知识的宣教
- D. 及时做好消毒隔离
- E. 鼓励病人多做体育锻炼,增强抗病能力

79. 病人在治疗过程中,判断结核化疗效果,最重要的指标是

- A. PPD 转阴
- B. 体温恢复正常,体重增加
- C. ESR 恢复正常
- D. 痰结核菌转阴
- E. 病灶吸收好转

(80~82 题共用题干)

患者男,70岁。有慢性阻塞性肺气肿病史。咳嗽、咯脓痰伴气急加重2周,今晨神志恍惚,体检:嗜睡,口唇发绀,两肺湿性啰音,心率116次/分,血压185/105mmHg。

80. 最可能的诊断是

- A. 急性左心衰
- B. 脑血管意外
- C. 右心衰竭
- D. 呼吸衰竭
- E. 高血压危象

81. 为明确诊断还需做哪项检查

- A. CT
- B. 心电图
- C. 动脉血气分析
- D. 脑电图
- E. 肾动脉造影

82. 此时最主要的治疗在于

- A. 用降压药
- B. 使用抗生素
- C. 去除诱因
- D. 纠正缺氧和二氧化碳潴留
- E. 用利尿剂

(83~86 题共用题干)

患者男,60岁。咳嗽两个月,干咳为主,有午后低热,今上午突然咯血400ml,来院急诊。

83. 咯血时,患者应采取的体位是

- A. 端坐位
- B. 仰卧位
- C. 头低脚高俯卧位
- D. 健侧卧位
- E. 患侧卧位

84. 对此患者的病情观察,尤其要密切注意

- A. 体温变化
- B. 脉搏变化
- C. 呼吸变化
- D. 有无窒息先兆
- E. 有无休克早期表现

85. 急诊处理首选

- A. 输血
- B. 建立人工气道
- C. 垂体后叶素
- D. 卡巴克络
- E. 云南白药+安络血(卡巴克洛)

86. 观察此患者,如果出现下列哪种情况,提示病情严重,应加强护理

- A. 低热盗汗
- B. 疲乏软弱
- C. 食欲减退
- D. 高热持续不退,呼吸急促,脉搏快速
- E. 胸闷、胸痛、咳嗽