

高级卫生专业技术资格考试用书

儿科学习题集

(副主任医师/主任医师)

李国华◎主编

系统梳理学科理论

条分缕析知识要点

活化临床思维模式

全面提升专业技能



中国协和医科大学出版社

高级卫生专业技术资格考试用书

儿科学习题集

(副主任医师/主任医师)

主 编 李国华

副主编 李庆超

编 者 (按姓氏笔画排序):

于 涛	于 跃	于晓辉	王红微	王晓光	王晓坤
付那仁图雅	刘艳君	齐丽娜	孙石春	孙丽娜	
李 东	李 瑞	何 影	张 彤	张 琦	张 楠
张志学	张家翹	张黎黎	陈守生	周亚明	赵 丽
董 慧					

 中国协和医科大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

儿科学习题集 / 李国华主编. —北京: 中国协和医科大学出版社, 2018. 1
高级卫生专业技术资格考试用书
ISBN 978 - 7 - 5679 - 0942 - 7

I. ①儿… II. ①李… III. ①儿科学 - 资格考试 - 习题集 IV. ①R72 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 252740 号

高级卫生专业技术资格考试用书
儿科学习题集

主 编:	李国华
策划编辑:	吴桂梅
责任编辑:	吴桂梅
出版发行:	中国协和医科大学出版社 (北京东单三条九号 邮编 100730 电话 65260431)
网 址:	www.pumcp.com
经 销:	新华书店总店北京发行所
印 刷:	北京玺诚印务有限公司
开 本:	787 × 1092 1/16 开
印 张:	30.75
字 数:	500 千字
版 次:	2018 年 1 月第 1 版
印 次:	2018 年 1 月第 1 次印刷
定 价:	77.00 元
ISBN	978 - 7 - 5679 - 0942 - 7

(凡购本书,如有缺页、倒页、脱页及其他质量问题,由本社发行部调换)

为进一步深化卫生专业技术职称改革工作，不断完善卫生专业技术职务聘任制，根据中共中央组织部、人事部、卫生部《关于深化卫生事业单位人事制度改革的实施意见》（人发〔2000〕31号）文件精神和国家有关职称改革的规定，人事部下发《加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》（人发〔2000〕114号），高级专业技术资格采取考试和评审结合的办法取得。为了更好地帮助广大考生复习备考，编者根据多年的临床实践，结合考试的实际情况，编写了这本《儿科学习题集》。

本书包含高级卫生专业技术资格考试的所有相关内容及考试题型。全书共20章，包括A1型题、A2型题、A3/A4型题、B型题、X型题、案例分析题，每章习题的参考答案附在最后。

本书实用性强，可用于技术资格考试考前复习和自测，以便考生顺利通过考试。

因编者水平有限，书中难免存在疏漏和不足之处，敬请广大读者批评指正。

编者

2017年10月

第一章	儿科专业基础理论·····	1
第二章	新生儿与新生儿疾病·····	32
第三章	营养性疾病·····	79
第四章	消化系统疾病·····	99
第五章	呼吸系统疾病·····	132
第六章	循环系统疾病·····	173
第七章	血液系统疾病·····	208
第八章	泌尿系统疾病·····	246
第九章	神经系统疾病·····	280
第十章	心理及行为障碍·····	301
第十一章	风湿性疾病·····	308
第十二章	内分泌系统疾病·····	333
第十三章	遗传性和代谢性疾病·····	359
第十四章	小儿结核病·····	370
第十五章	感染性疾病·····	387
第十六章	寄生虫病·····	430
第十七章	免疫缺陷性疾病·····	435
第十八章	变态反应性疾病·····	444
第十九章	儿科急救·····	458
第二十章	儿科常用诊治技术·····	477

第一章 儿科专业基础理论

一、A1 型题

1. 小儿年龄阶段的划分中, 婴儿期是指()。
A. 从出生至 28 天
B. 从出生至 1 周岁之前
C. 出生后 13 个月至 2 岁
D. 出生后 1~3 岁
E. 出生后 6 个月以内
2. 小儿机体哪个系统发育最晚()。
A. 循环系统
B. 呼吸系统
C. 神经系统
D. 消化系统
E. 生殖系统
3. 胎儿期发生死胎、流产、先天性畸形的胎龄主要是()。
A. 3 个月内
B. 4~5 个月
C. 5~6 个月
D. 6~7 个月
E. 7~8 个月
4. 2 岁的小儿血象白细胞分类以()占优势。
A. 淋巴细胞
B. 单核细胞
C. 分叶粒细胞
D. 杆状核细胞
E. 幼稚淋巴细胞
5. 胎儿期是指()。
A. 从受精卵形成到满 28 周
B. 从末次月经开始到胎儿出生
C. 从受精卵形成到满 40 周
D. 从受精卵形成到胎儿出生
E. 从末次月经开始到满 40 周
6. 胎儿心脏胚胎发育关键时期是()。
A. 妊娠 2~8 周
B. 妊娠 8~12 周
C. 妊娠 16~24 周
D. 妊娠 28 周后
E. 妊娠 3 个月
7. 婴儿前囟最大的时间为()。
A. 出生时
B. 2 个月

- C. 6 个月
D. 8 个月
E. 12 个月
8. 关于上部量,叙述正确的是()。
A. 从头顶到耻骨联合上缘
B. 从头顶到耻骨联合下缘
C. 从头顶到坐骨结节
D. 6 岁时上部量与下部量相等
E. 12 岁时上部量小于下部量
9. 关于小儿发育的论述中,下列哪一项是不正确的()。
A. 6 岁以下小儿肝脏可在肋缘下 2~3cm 处扪及
B. 3 个月以内脾脏在肋缘下部扪及不正常
C. 小儿膀胱充盈时可于耻骨上摸到
D. 2 岁以内小儿 Babinski 征阳性有病理意义
E. 新生儿 4 个月时唾液分泌达成人水平
10. 小儿各年龄段中,哪一阶段体格发育最快()。
A. 新生儿期
B. 婴儿期
C. 幼儿期
D. 学龄前期
E. 学龄期
11. 8 个月的小儿运动发育应是下列哪项()。
A. 俯卧位有反射性匍匐动作
B. 俯卧能交替踢腿
C. 用手撑起上身数分钟
D. 用双上肢向前爬
E. 腹部离开床面,手与膝关节支撑爬
12. 1~2 岁幼儿 1 年中身高约增长()。
A. 5cm
B. 7cm
C. 9cm
D. 10cm
E. 13cm
13. 3 个月小儿按公式计算其身高、头围约是()。
A. 55cm, 38cm
B. 60cm, 40cm
C. 65cm, 42cm
D. 70cm, 44cm
E. 75cm, 46cm
14. 1 岁小儿总液体量与体重的比例为()。
A. 65%
B. 70%
C. 75%
D. 80%
E. 75%~80%
15. 下述小儿生长指标,说法正确的是()。
A. 新生儿出生时身长平均为 50cm,第 1 年内平均增加约 25cm



- B. 新生儿出生时身长平均为 50cm, 第 1 年内平均增加约 50cm
C. 新生儿出生时身长平均为 33cm, 第 1 年内平均增加约 50cm
D. 新生儿出生时身长平均为 50cm, 第 1 年内平均增加约 75cm
E. 新生儿出生时身长平均为 50cm, 第 1 年内平均增加约 10cm
16. 下述生长发育正常的是()。
A. 开始会抬头的月龄一般是 1 个月 B. 会独立坐稳的月龄一般是 5 个月
C. 会爬的月龄一般是 8 个月 D. 会独立站稳的月龄一般是 8 个月
E. 会独立行走的月龄一般是 10 个月
17. 丹佛发育筛查量表主要用于()。
A. <1 岁 B. <2 岁
C. <3 岁 D. <4 岁
E. <6 岁
18. 婴儿 3 个月以后就开始训练大小便的习惯, 坚持训练达到自我控制的年龄是()。
A. 半岁左右 B. 1 岁左右
C. 2 岁左右 D. 3 岁左右
E. 4 岁左右
19. 小儿生后生长发育最快时期是()。
A. 新生儿期 B. 婴儿期
C. 幼儿期 D. 学龄期
E. 青春期
20. 体格发育评价时, 生长水平是()。
A. 反映小儿在某一年龄时点的体格发育达到的水平
B. 说明小儿过去存在的问题
C. 说明其生长趋势
D. 反映个体差异
E. 反映某 2 项指标间的比例关系
21. 体格发育评价 (W 体重, L 身高, M 中位数, s 标准差) 为消瘦的是()。
A. $W/L > M + 2s$, L 正常, $W > M + 2s$ B. $W/L < M - 2s$, $L < M - 2s$, $W < M - 2s$
C. W/L 正常, L 正常, $W > M + 2s$ D. W/L 正常, $L > M + 2s$, $W > M + 2s$
E. W/L 正常, $L < M - 2s$, W 正常
22. 儿科体格检查注意事项中, 下列哪项是不完全正确的()。
A. 尽量取得患儿的信任与合作
B. 为使检查顺利进行, 患儿应取平卧位
C. 患儿安静时先检查心、肺和腹部触诊

- D. 最后检查口咽部
E. 危重病例先检查生命体征及疾病有关的部位
23. 小儿乳牙萌出延迟是指()。
- A. 生后 8 个月后未萌出乳牙者 B. 生后 10 个月后未萌出乳牙者
C. 生后 13 个月后未萌出乳牙者 D. 生后 18 个月后未萌出乳牙者
E. 生后 24 个月后未萌出乳牙者
24. 小儿腕部骨化中心出齐一共有()。
- A. 4 个 B. 6 个
C. 8 个 D. 10 个
E. 12 个
25. 关于头围的描述, 正确的是()。
- A. 出生头围平均 32cm, 前半年增长 6~8cm, 后半年增长 1~2cm
B. 出生头围平均 34cm, 前半年增长 8~10cm, 1 岁时 46cm
C. 2 岁时头围 44cm, 5 岁时 46cm, 15 岁接近于成人 54cm
D. 出生时头围 30cm, 每年增长 10~14cm, 2 岁时 48cm
E. 2 岁时头围 44cm, 15 岁时接近于成人 50cm
26. 小儿体格发育的第二个高峰期是在()。
- A. 幼儿期 B. 学龄前期
C. 学龄期 D. 青春期
E. 以上都不是
27. 小儿动作发育遵循的规律是()。
- A. 由下而上 B. 由远到近
C. 由不协调到协调 D. 由精细动作到粗动作
E. 由反面动作到正面动作
28. 小儿体重增长变化的过程中, 哪项不正确()。
- A. 出生体重男较女重
B. 生后第 1 周内可出现生理性体重下降
C. 年龄越小, 体重增长越快
D. 2~12 岁前每年体重稳步增长
E. 正常同年龄、同性别小儿的体重存在着个体差异, 一般在 15% 左右
29. 何时中性粒细胞与淋巴细胞所占比例相等()。
- A. 4~6 天, 4~6 周 B. 4~6 周, 4~6 个月
C. 4~6 个月, 4~6 岁 D. 4~6 周, 4~6 岁
E. 4~6 天, 4~6 岁



30. 学龄期小儿查体时, 下列哪项不属于异常()。
- A. 全身淋巴结肿大 B. 扁桃体 I~II 度肿大
C. 肝肋下 3cm D. 脾肋下可触及
E. 甲状腺肿大
31. 关于小儿骨骼发育, 叙述错误的是()。
- A. 头状骨、钩骨骨化中心于 3 个月左右出现
B. 脊柱的第二个生理弯曲即胸椎后凸于出生 6 个月后形成
C. 腕部骨化中心出全的数目是 10 个
D. 小儿生长过程中四肢的生长速度快于脊柱的增长
E. 小儿后囟最晚于生后 6~8 周闭合
32. 关于小儿各系统发育的一般规律, 错误的是()。
- A. 神经系统发育最早 B. 淋巴系统发育先快后慢
C. 生殖系统发育较晚 D. 肌肉组织到学龄期才加速发育
E. 免疫系统生后即发育完善
33. 学龄期儿童造血的红骨髓位于()。
- A. 胸骨 B. 尺骨
C. 肱骨 D. 胫骨
E. 股骨
34. 婴儿出生时坐高占身高的比例是()。
- A. 47% B. 57%
C. 67% D. 77%
E. 87%
35. 幼儿 1.5 岁时, 腕骨骨化中心有()。
- A. 0 个 B. 1 个
C. 3 个 D. 4 个
E. 5 个
36. 3 岁以前肝上界(相对浊音界)在右锁骨中线平()。
- A. 第 3 肋间 B. 第 4 肋间
C. 第 5 肋间 D. 第 6 肋间
E. 第 7 肋间
37. 哪种神经反射出生后即有且终生存在()。
- A. 拥抱反射 B. 觅食反射
C. 腹壁反射 D. 膝腱反射
E. 握持反射

38. 在保持大脑清醒状态中起重要作用的是()。
- A. 小脑 B. 大脑颞叶
C. 丘脑 D. 脑干网状结构
E. 以上都不是
39. 婴儿语言发展的4个阶段依次是()。
- A. 单字句, 电报句, 简单句, 复合句 B. 单字句, 多字句, 简单句, 复杂句
C. 复合句, 单字句, 电报句, 简单句 D. 单字句, 电报句, 复合句, 简单句
E. 电报句, 单字句, 简单句, 复合句
40. 婴儿行为发育年龄的阶段特点是()。
- A. 连续性和可变性 B. 阶段性和可变性
C. 相对稳定性和可塑性 D. 不稳定性和连续性
E. 阶段性和稳定性
41. 常用儿童神经心理发育诊断性评价方法是()。
- A. 丹佛发育筛查试验 B. 绘人试验
C. Bayley 婴儿发育量表 D. 图片词汇试验
E. 以上均是
42. 最原始的个性发展是()。
- A. 婴儿的情感类型 B. 婴儿的气质类型
C. 婴儿的性格特征 D. 婴儿的兴趣特征
E. 婴儿的人格特征
43. 新生儿的皮肤感觉, 叙述不正确的是()。
- A. 新生儿的痛觉较灵敏 B. 新生儿的触觉在眼、口周部位很灵敏
C. 新生儿的温度觉较灵敏 D. 新生儿大腿、前臂、躯干的触觉较迟钝
E. 新生儿的深感觉已存在
44. 胚胎期卵黄囊造血始于()。
- A. 胚胎期第3周 B. 胚胎期第6周
C. 胚胎期第8周 D. 胚胎期第4个月
E. 胚胎期第6个月
45. 针对10岁儿童诊断性智力测验的量表是()。
- A. DDST B. Bayley
C. WISC-R D. Gesell 智力诊断法
E. WPPSI
46. 幼儿味觉发育的关键时期是()。
- A. 2~3个月 B. 3~4个月



- C. 4~5 个月
D. 5~6 个月
E. 6~7 个月
47. 哪一时期是胚胎肝脏造血的主要时期()。
A. 胚胎第 3~6 周
B. 胚胎第 6~8 周
C. 胚胎第 4~5 个月
D. 胚胎第 6~8 个月
E. 胚胎第 8~9 个月
48. 新生儿期保健的重点时间是()。
A. 生后 1 小时内
B. 生后 1 天内
C. 生后 3 天内
D. 生后 7 天内
E. 生后 2 周内
49. 关于幼儿期保健特点, 描述不正确的是()。
A. 2 个月开始添加辅食
B. 早期发现发育异常等疾病并及时干预和治疗
C. 培养独立生活能力及良好生活习惯
D. 培养儿童具有想象、思维能力和良好的心理素质
E. 加强素质、体育、法制、性教育等
50. 新生儿期保健的重点时间是()。
A. 出生后 1 小时内
B. 出生后 1 天内
C. 出生后 1 周内
D. 出生后 2 周内
E. 出生后 4 周内
51. 新生儿期的保健重点不应包括以下哪些内容()。
A. 保暖
B. 母乳喂养
C. 保持脐部清洁
D. 多与人接触
E. 保持皮肤清洁
52. 1 岁儿童体内水分占体重的()。
A. 30%~45%
B. 45%~50%
C. 50%~55%
D. 33%~60%
E. 65%~70%
53. 下列何者为卡介苗的初种年龄()。
A. 出生时
B. 1 个月
C. 2 个月
D. 3 个月
E. 4 个月
54. 卡介苗接种后所致结核菌素阳性反应是指硬结直径()。
A. <5mm
B. 5~9mm, 3~5 天后反应消失

- C. 10~15mm, 1 周后留有色素 D. 15~20mm
E. >20mm
55. 接种麻疹疫苗后, 机体产生抗体水平最高的时间是接种后()。
- A. 2 周 B. 1 个月
C. 2 个月 D. 3 个月
E. 4 个月
56. 新生儿期应进行的预防接种为()。
- A. 卡介苗 B. 卡介苗、乙肝疫苗
C. 卡介苗、脊髓灰质炎疫苗 D. 乙肝疫苗
E. 乙肝疫苗、乙肝高效价免疫球蛋白
57. 关于我国预防接种流行性脑脊髓膜炎疫苗, 下列哪项是正确的()。
- A. A、B、C 菌群混合疫苗 B. A 群多糖菌苗
C. B 群多糖菌苗 D. 菌苗注射后预防效果可达 100%
E. 菌苗注射对象为 10 岁以下儿童
58. 关于目前我国应用的脊髓灰质炎疫苗, 下列哪项是错误的()。
- A. 初次免疫年龄一般从 2 月龄开始, 连续服用 3 次
B. 4 岁时加强免疫 1 次
C. 为 I、II、III 型混合灭活疫苗
D. 疫苗不能以热水送服
E. 疫苗应低温保存
59. 关于接种卡介苗的反应及处理, 下列哪项正确()。
- A. 个别患儿腋下淋巴结增大
B. 个别患儿锁骨下淋巴结增大
C. 接种后 4~6 周局部有小溃疡, 应保护创口不受感染
D. 肿大淋巴结破溃, 涂 5% 异烟肼软膏
E. 以上均是
60. 关于预防接种的初种时间, 哪项是正确的()。
- A. 2 个月时开始接种口服脊髓灰质炎病毒活疫苗
B. 2 个月后接种卡介苗
C. 4~5 个月时接种麻疹疫苗
D. 6~8 个月时接种乙型脑炎疫苗
E. 1 岁后开始接种吸附百日咳、白喉、破伤风联合疫苗
61. 麻疹的初种时间是()。
- A. 5 月 B. 6 月



- C. 7 月
D. 8 月
E. 9 月
62. 母亲 HbsAg 阳性的新生儿应在何时注射乙肝高效价免疫球蛋白()。
A. 出生后 24 小时内
B. 出生后 48 小时
C. 出生后 72 小时
D. 出生后 7 天内
E. 出生后 1 个月
63. 关于减毒活疫(菌)苗接种的优点,错误的是()。
A. 接种剂量小
B. 接种效果好
C. 接种次数少
D. 接种反应轻
E. 免疫持久
64. 预防接种的基础免疫间的最短间隔时间为()。
A. 3 天
B. 4 天
C. 5 天
D. 6 天
E. 7 天
65. 全部免疫活性细胞均来源于()。
A. 树突状细胞
B. 单核-吞噬细胞
C. 骨髓多能干细胞
D. 胚胎多能干细胞
E. 淋巴干细胞
66. 脊髓灰质炎减毒疫苗初种的年龄应自什么时候开始()。
A. 1 个月
B. 2 个月
C. 3 个月
D. 4 个月
E. 5 个月
67. 结构中含有必需矿物质的维生素是()。
A. 维生素 D
B. 维生素 B₁₂
C. 维生素 A
D. 维生素 E
E. 维生素 B₁
68. 婴儿对蛋白质的需要量比成人相对多是因为()。
A. 婴儿以乳制品为主要食品
B. 氨基酸在体内并非全部吸收
C. 由于生长发育需要正氮平衡
D. 婴儿对蛋白消化吸收功能差
E. 婴儿利用蛋白质的能力差
69. 供给婴儿能量的主要营养素之间的比例按蛋白质、脂肪、碳水化合物分别为()。
A. 10%、20%、70%
B. 20%、20%、60%
C. 15%、35%、50%
D. 30%、20%、50%
E. 20%、10%、70%

70. 正常小儿每日每公斤体重所需热卡的简单计算方法是()。
- A. 1 岁以内 110kcal, 以后每增加 3 岁减去 10kcal
 - B. 1 岁以内 100kcal, 以后每增加 2 岁减去 15kcal
 - C. 1 岁以内 100kcal, 以后每增加 3 岁减去 10kcal
 - D. 1 岁以内 120kcal, 以后每增加 2 岁减去 15kcal
 - E. 1 岁以内 115kcal, 以后每增加 4 岁减去 25kcal
71. 下列哪一项不是维生素 B₁₂缺乏的原因()。
- A. 摄入量不足
 - B. 先天贮存不足
 - C. 吸收和运输障碍
 - D. 生长发育过快
 - E. 药物抑制维生素 B₁₂的代谢作用
72. 不能为机体提供能量的营养素是()。
- A. 维生素
 - B. 淀粉
 - C. 蛋白质
 - D. 糖
 - E. 脂肪
73. 小儿机体所需的总能量为小儿所特有的是()。
- A. 基础代谢所需的能量
 - B. 生长发育所需的能量
 - C. 食物特殊动力作用所需的能量
 - D. 活动所需的能量
 - E. 排泄损失的能量
74. 足月儿每日钠的需要量是()。
- A. 0.1~0.5mmol/kg
 - B. 1~2mmol/kg
 - C. 3.5~4mmol/kg
 - D. 5.5~6mmol/kg
 - E. 7.5~8mmol/kg
75. 补充累积损失量所需的时间是()。
- A. 1~2 小时
 - B. 2~8 小时
 - C. 8~12 小时
 - D. 12~16 小时
 - E. 16~24 小时
76. 对能量的需要, 基础代谢占比例最高的阶段是()。
- A. 婴儿期
 - B. 幼儿期
 - C. 学龄前期
 - D. 学龄期
 - E. 青春期
77. 婴儿每日每公斤体重需要热量约为()。
- A. 350kJ
 - B. 400kJ
 - C. 460kJ
 - D. 500kJ
 - E. 550kJ

- 11 —

86. 正常足月儿生后可抱至母亲处给予吸吮的时间是()。
- A. 出生后半小时左右 B. 出生后 1 小时左右
C. 出生后 2 小时左右 D. 出生后 4 小时左右
E. 出生后 8 小时左右
87. 单纯以谷类喂养的人工喂养儿如不及时添加水果、蔬菜即可造成()。
- A. 维生素 A 缺乏 B. 维生素 B 缺乏
C. 维生素 C 缺乏 D. 维生素 D 缺乏
E. 维生素 E 缺乏
88. 母乳喂养维持泌乳的关键因素是()。
- A. 每次哺乳的时间 B. 哺乳的次数
C. 哺乳的姿势 D. 催乳的药物
E. 乳母的饮食
89. 人工喂养时, 下列哪一项是不恰当的()。
- A. 按小儿年龄及生理特点调制乳品量和浓度
B. 每次喂哺应煮沸消毒食具
C. 每日喂哺次数和间隔时间一般与母乳喂哺相近
D. 喂哺完毕后应竖抱并轻拍后背
E. 3 个月以下婴儿可用豆类代乳品
90. 1 个月婴儿可添加的辅食是()。
- A. 米粉 B. 蛋黄
C. 苹果泥 D. 鱼泥
E. 鱼肝油
91. 母乳具有增进婴儿免疫力的作用, 下列哪种物质可抑制白色念珠菌的生长()。
- A. 分泌型 IgA B. 双歧因子
C. 溶酶菌 D. 乳铁蛋白
E. 补体
92. 关于母乳的说法, 错误的是()。
- A. 含有较多的乳清蛋白和球蛋白 B. 含有多种生物活性物质
C. 对婴儿肾脏溶质负荷小 D. 乳糖含量高, 利于婴儿的生长发育
E. 先分泌的乳汁蛋白含量低, 而脂肪含量高
93. 关于母乳成分, 正确的是()。
- A. 母乳含丰富维生素 C B. 酪蛋白含量高于牛乳
C. 母乳主要以乙型乳糖为主 D. 母乳中含丰富的脂肪酶
E. 母乳中含丰富的矿物质