

中国科学院华南植物园
中国林业科学研究院热带林业研究所
中山大 学

CHINESE MEDICINAL PLANTS

中国药用植物

主 编 叶华谷 裴男才 廖文波 曾飞燕 第五辑 (二十一—二十五) (二十五)



化学工业出版社

中国科学院华
中国林业科学研究院热带林业研究所
中山大 学

中国药用植物

主 编 叶华谷 裴男才 廖文波 曾飞燕
CHINESE MEDICINAL PLANTS

第五辑(二十一—二十五)

(二十五)



化学工业出版社

· 北京 ·

本书以图文结合的形式,收录我国野生及栽培的药用植物共200种(包括亚种、变种及变型),主要从植物资源利用的角度,介绍了每种植物的中文名、别名、拉丁名、基原、形态特征、生境、分布、采集加工、性味功能、主治用法等,有些种类还有附方。为了安全起见,在一些有毒植物的性味功能后面标明“有大毒”“有毒”“有小毒”等字样,提醒读者慎用。

本书可供药物研究、教育、资源开发利用及科普等领域人员参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

中国药用植物.二十五/叶华谷等主编. —北京:化学工业出版社,2018.2
ISBN 978-7-122-30808-5

I. ①中… II. ①叶… III. ①药用植物—介绍—中国 IV. ①R282.71

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第257318号

责任编辑:李 丽

责任校对:宋 玮

装帧设计:百彤文化传播

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码:100011)

印 装:北京方嘉彩色印刷有限责任公司

889mm×1194mm 1/32 印张13 字数500千字 2018年6月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899

网 址:<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:79.00元

版权所有 违者必究

本书编写人员

主 编：叶华谷 裴男才 廖文波 曾飞燕

副主编：叶育石 邹 滨 郑 珺 石祥刚

编写人员(按姓氏笔画排序)：

于 慧	马 羚	王发国	王梦婵	叶华谷	叶育石
石祥刚	付绍智	付 琳	扬天健	全 健	刘 冰
杜怡枫	李书渊	李巧玲	李如良	李泽贤	李洁玉
李健容	杨科明	杨 毅	肖 波	吴林芳	余中莲
邹 滨	张 征	张建海	张慧晔	陆颂规	陈玉笋
陈巧明	陈步峰	陈绍成	陈洪源	陈海山	范小静
林汝顺	易思荣	郑 珺	侯惠婵	秦新生	贾 晗
夏 静	黄志海	黄 娅	曹洪麟	曹照忠	韩 量
曾飞燕	曾宪禹	谢仲德	雷美艳	裴 丽	裴男才
廖文波	谭秋平	翟俊文			

摄 影：叶华谷 叶育石 王 斌

本书承

中国林科院中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金资助项目“亚热带森林木本植物繁殖性状与群落谱系研究(CAFYBB2017QB002)”；国家自然科学基金面上项目“南亚热带常绿阔叶林木本植物繁殖性状格局和维持机制(31570594)”资助出版。





前 言

Foreword

世界上的药品绝大多数直接或间接地来源于植物。我国地大物博，植物资源极其丰富，已知的高等植物就有3万多种，其中药用植物超过1万种，为了让人们对药用植物有更直观的认识，我们将以系列丛书的形式，把中国药用植物以文字描述和彩色照片的形式陆续出版。本书内容包括每种植物的中文名、别名、拉丁名、基原、形态特征、生境、分布、采集加工、性味功能、主治用法，有些种类还有附方。书后附有拉丁名索引和中文名索引。书中介绍的植物种类按拉丁名首字母顺序排列，共收录我国野生及栽培的药用植物200种（包括亚种、变种和变型）。其中的性味功能与主治用法主要参考《全国中草药汇编》《中华本草》《云南中药资源名录》《西双版纳药用植物名录》等。

为了避免有些有毒植物因误服或服用过量引起中毒，在该植物的性味功能后面标明“有大毒”“有毒”“有小毒”等字样，应慎用。

本书主要是从植物资源与利用的角度来阐述，可供药物研究、教育、资源开发利用及科普等领域人员参考使用。

目录 contents

金铃花	<i>Abutilon striatum</i>	2
绵毛猕猴桃	<i>Actinidia fulvicoma</i> var. <i>lanata</i>	4
半月形铁线蕨	<i>Adiantum philippense</i>	6
白花苋	<i>Aerva sanguinolenta</i>	8
广西八角枫	<i>Alangium kwangsiense</i>	10
天香藤	<i>Albizia corniculata</i>	12
桤木	<i>Alnus cremastogyne</i>	14
江南桤木	<i>Alnus trabeculosa</i>	16
柴胡叶链荚豆	<i>Alysicarpus bupleurifolius</i>	18
耳基水苋	<i>Ammannia arenaria</i>	20
蓝果蛇葡萄	<i>Ampelopsis bodinieri</i>	22
葎叶蛇葡萄	<i>Ampelopsis humulifolia</i>	24
星毛蕨	<i>Ampelopteris prolifera</i>	26
腰果	<i>Anacardium occidentale</i>	28
心叶落葵薯	<i>Anredera cordifolia</i>	30
柳叶五月茶	<i>Antidesma pseudomicrophyllum</i>	32
中华复叶耳蕨	<i>Arachniodes chinensis</i>	34
少年红	<i>Ardisia alyxiaefolia</i>	36
圆果罗伞	<i>Ardisia depressa</i>	38
画笔南星	<i>Arisaema penicillatum</i>	40
毛轴铁角蕨	<i>Asplenium crinicaule</i>	42
剑叶铁角蕨	<i>Asplenium ensiforme</i>	44
石生铁角蕨	<i>Asplenium saxicola</i>	46
铁角蕨	<i>Asplenium trichomanes</i>	48

陀螺紫菀	<i>Aster turbinatus</i>	50
长江蹄盖蕨	<i>Athyrium iseanum</i>	52
匍匐滨藜	<i>Atriplex repens</i>	54
短序琼楠	<i>Beilschmiedia brevipaniculata</i>	56
华东小檗	<i>Berberis chingii</i> subsp. <i>wulingensis</i>	58
南岭小檗	<i>Berberis impedita</i>	60
线萼金花树	<i>Blastus apricus</i>	62
金花树	<i>Blastus dunnianus</i>	64
少花柏拉木	<i>Blastus pauciflorus</i>	66
长圆叶艾纳香	<i>Blumea oblongifolia</i>	68
黄细心	<i>Boerhavia diffusa</i>	70
长叶实蕨	<i>Bolbitis heteroclita</i>	72
华南实蕨	<i>Bolbitis subcordata</i>	74
芥蓝头	<i>Brassica caulorapa</i>	76
鸭脚茶	<i>Bredia sinensis</i>	78
大叶云实	<i>Caesalpinia magnifoliolata</i>	80
金凤花	<i>Caesalpinia pulcherrima</i>	82
沼生水马齿	<i>Callitriche palustris</i>	84
锯叶竹节树	<i>Carallia longipes</i>	86
二型鳞苔草	<i>Carex dimorpholepis</i>	88
大理苔草	<i>Carex taliensis</i>	90
铁刀木	<i>Cassia siamea</i>	92
角果木	<i>Ceriops tagal</i>	94
绵毛金腰	<i>Chrysosplenium lanuginosum</i>	96
野黄桂	<i>Cinnamomum jensenianum</i>	98
少花桂	<i>Cinnamomum pauciflorum</i>	100
四棱白粉藤	<i>Cissus subtetragona</i>	102
厚叶铁线莲	<i>Clematis crassifolia</i>	104
铁线莲	<i>Clematis florida</i>	106

沙叶铁线莲	<i>Clematis meyeniana</i> var. <i>granulata</i>	108
曲柄铁线莲	<i>Clematis repens</i>	110
圆叶舞草	<i>Codariocalyx gyroides</i>	112
舞草	<i>Codariocalyx motorius</i>	114
矩圆线蕨	<i>Colysis henryi</i>	116
虹鳞肋毛蕨	<i>Ctenitis rhodolepis</i>	118
西葫芦	<i>Cucurbita pepo</i>	120
纤细轮环藤	<i>Cyclea gracillima</i>	122
干旱毛蕨	<i>Cyclosorus aridus</i>	124
齿牙毛蕨	<i>Cyclosorus dentatus</i>	126
毛蕨	<i>Cyclosorus interruptus</i>	128
稔穗莎草	<i>Cyperus eleusinoides</i>	130
全缘贯众	<i>Cyrtomium falcatum</i>	132
羽裂圣蕨	<i>Dictyocline wilfordii</i>	134
五室第伦桃	<i>Dillenia pentagyna</i>	136
中华双扇蕨	<i>Dipteris chinensis</i>	138
黑心蕨	<i>Dryopteris concolor</i>	140
齿头鳞毛蕨	<i>Dryopteris labordei</i>	142
紫果蔺	<i>Eleocharis atropurpurea</i>	144
大叶酸藤子	<i>Embelia subcoriacea</i>	146
过江龙	<i>Entada rheedii</i>	148
小画眉草	<i>Eragrostis minor</i>	150
刺果卫矛	<i>Euonymus acanthocarpus</i>	152
裂果卫矛	<i>Euonymus dielsianus</i>	154
细枝柃	<i>Eurya loquaiana</i>	156
红褐柃	<i>Eurya rubiginosa</i>	158
单花山竹子	<i>Garcinia oligantha</i>	160
野老鹳草	<i>Geranium carolinianum</i>	162
掌叶蝎子草	<i>Girardinia diversifolia</i>	164
云南石梓	<i>Gmelina arborea</i>	166

马蛋果	<i>Gynocardia odorata</i>	168
球穗草	<i>Hackelochloa granularis</i>	170
黄花小二仙草	<i>Haloragis chinensis</i>	172
金缕梅	<i>Hamamelis mollis</i>	174
广州耳草	<i>Hedyotis cantoniensis</i>	176
脉耳草	<i>Hedyotis costata</i>	178
调羹树	<i>Heliciopsis lobata</i>	180
下延沙皮蕨	<i>Hemigramma decurrens</i>	182
银叶树	<i>Heritiera littoralis</i>	184
红秋葵	<i>Hibiscus coccineus</i>	186
美丽芙蓉	<i>Hibiscus indicus</i>	188
五月瓜藤	<i>Holboellia angustifolia</i>	190
白皮绣球	<i>Hydrangea kwangsiensis</i> var. <i>hedyotidea</i>	192
枪刀药	<i>Hypoestes purpurea</i>	194
黄毛冬青	<i>Ilex dasyphylla</i>	196
广东冬青	<i>Ilex kwangtungensis</i>	198
绿冬青	<i>Ilex viridis</i>	200
大叶凤仙花	<i>Impatiens apalophylla</i>	202
棒凤仙花	<i>Impatiens claviger</i>	204
丰满凤仙花	<i>Impatiens obesa</i>	206
深紫木蓝	<i>Indigofera atropurpurea</i>	208
血苋	<i>Iresine herbstii</i>	210
细锥香茶菜	<i>Isodon coetsa</i>	212
翅茎灯心草	<i>Juncus alatus</i>	214
全缘叶栾树	<i>Koelreuteria bipinnata</i> var. <i>integrifoliola</i>	216
三头水蜈蚣	<i>Kyllinga triceps</i>	218
艾麻	<i>Laportea cuspidata</i>	220
异叶鳞始蕨	<i>Lindsaea heterophylla</i>	222
假柳叶菜	<i>Ludwigia epilobioides</i>	224
小果南烛	<i>Lyonia ovalifolia</i> var. <i>elliptica</i>	226

盾叶木	<i>Macaranga adenantha</i>	228
小果十大功劳	<i>Mahonia bodinierii</i>	230
华南十大功劳	<i>Mahonia japonica</i>	232
海岛十大功劳	<i>Mahonia oiwakensis</i>	234
变叶美登木	<i>Maytenus diversifolius</i>	236
笔罗子	<i>Meliosma rigida</i>	238
山槎叶泡花树	<i>Meliosma thorelii</i>	240
细叶谷木	<i>Memecylon scutellatum</i>	242
粗毛鳞盖蕨	<i>Microlepia strigosa</i>	244
星蕨	<i>Microsorium punctatum</i>	246
港油麻藤	<i>Mucuna championii</i>	248
肉豆蔻	<i>Myristica fragrans</i>	250
中华绣线梅	<i>Neillia sinensis</i>	252
巢蕨	<i>Neottopteris nidus</i>	254
毛叶肾蕨	<i>Nephrolepis hirsutula</i>	256
狭叶瓶尔小草	<i>Ophioglossum thermale</i>	258
粉绿藤	<i>Pachygone sinica</i>	260
硬叶兜兰	<i>Paphiopedilum micranthum</i>	262
中日金星蕨	<i>Parathelypteris nipponica</i>	264
梅花草	<i>Parnassia palustris</i>	266
大果西番莲	<i>Passiflora quadrangularis</i>	268
触须阔蕊兰	<i>Peristylus tentaculatus</i>	270
红敷地发	<i>Phyllagathis elattandra</i>	272
瘤蕨	<i>Phymatosorus scolopendria</i>	274
三角冷水花	<i>Pilea swinglei</i>	276
小叶爬崖香	<i>Piper arboricola</i>	278
变叶胡椒	<i>Piper mutabile</i>	280
薄萼海桐	<i>Pittosporum leptosepalum</i>	282
少花海桐	<i>Pittosporum pauciflorum</i>	284
对马耳蕨	<i>Polystichum tsus-simense</i>	286

红色新月蕨	<i>Pronephrium lakhimpurens</i>	288
镰片假毛蕨	<i>Pseudocyclosorus falcilobus</i>	290
金钱松	<i>Pseudolarix amabilis</i>	292
毛轴牙蕨	<i>Pteridrys australis</i>	294
华南凤尾蕨	<i>Pteris austro-sinica</i>	296
狭眼凤尾蕨	<i>Pteris biaurita</i>	298
三叉凤尾蕨	<i>Pteris tripartita</i>	300
西南凤尾蕨	<i>Pteris wallichiana</i>	302
翅子树	<i>Pterospermum acerifolium</i>	304
豆梨	<i>Pyrus calleryana</i>	306
地耳蕨	<i>Quercifilix zeylanica</i>	308
扬子毛茛	<i>Ranunculus sieboldii</i>	310
皱叶鼠李	<i>Rhamnus rugulosa</i>	312
红茄苳	<i>Rhizophora mucronata</i>	314
滨盐肤木	<i>Rhus chinensis</i> var. <i>roxburghii</i>	316
周毛悬钩子	<i>Rubus amphidasys</i>	318
掌叶覆盆子	<i>Rubus chingii</i>	320
白叶莓	<i>Rubus innominatus</i>	322
太平莓	<i>Rubus pacificus</i>	324
木莓	<i>Rubus swinhoei</i>	326
长叶地榆	<i>Sanguisorba officinalis</i> var. <i>longifolia</i>	328
卵心叶虎耳草	<i>Saxifraga aculeata</i>	330
类头状花穗草	<i>Scirpus subcapitatus</i>	332
大百部	<i>Stemona tuberosa</i>	334
甜叶菊	<i>Stevia rebaudiana</i>	336
佛手瓜	<i>Sechium edule</i>	338
东南景天	<i>Sedum alfredii</i>	340
地柏	<i>Selaginella kraussiana</i>	342
疏叶卷柏	<i>Selaginella remotifolia</i>	344
粗叶卷柏	<i>Selaginella trachyphylla</i>	346

田菁	<i>Sesbania cannabina</i>	348
中华黄花稔	<i>Sida chinensis</i>	350
长梗黄花稔	<i>Sida cordata</i>	352
三蕊草	<i>Sonerila tenera</i>	354
笔筒树	<i>Sphaeropteris lepifera</i>	356
光叶藤蕨	<i>Stenochlaena palustris</i>	358
假鹊肾树	<i>Streblus indicus</i>	360
胖大海	<i>Sterculia lychnophora</i>	362
垂珠花	<i>Styrax dasyanthus</i>	364
长毛山矾	<i>Symplocos dolichotricha</i>	366
四川山矾	<i>Symplocos setchuensis</i>	368
华南蒲桃	<i>Syzygium austrosinense</i>	370
轮叶蒲桃	<i>Syzygium grijsii</i>	372
下延三叉蕨	<i>Tectaria decurrens</i>	374
大叶唐松草	<i>Thalictrum faberi</i>	376
青篱柴	<i>Tirpitzia sinensis</i>	378
细果野菱	<i>Trapa maximowiczii</i>	380
狭叶山黄麻	<i>Trema angustifolia</i>	381
山黄麻	<i>Trema tomentosa</i>	382
长萼栝楼	<i>Trichosanthes laceribractea</i>	384
山香圆	<i>Turpinia montana</i>	386
心叶堇菜	<i>Viola concordifolia</i>	388
庐山堇菜	<i>Viola stewardiana</i>	390
胎生狗脊	<i>Woodwardia prolifera</i>	392
南岭柞木	<i>Xylosma controversum</i>	394
葱莲	<i>Zephyranthes candida</i>	396
风雨花	<i>Zephyranthes carinata</i>	397
参考文献.....		398
拉丁名索引.....		399
中文名索引.....		401



金铃花

Abutilon striatum Dickson.

【别名】灯笼花

【基原】来源于锦葵科苘麻属金铃花 *Abutilon striatum* Dickson. 的叶和花入药。

【形态特征】常绿灌木，高达1 m。叶掌状3~5深裂，直径5~8 cm，裂片卵状渐尖形，顶端长渐尖，边缘具锯齿或粗齿，两面均无毛或仅下面疏被星状柔毛；叶柄长3~6 cm，无毛；托叶钻形，长约8 mm，常早落。花单生于叶腋，花梗下垂，长7~10 cm，无毛；花萼钟形，长约2 cm，裂片5枚，卵状披针形，深裂达萼长的3/4，密被褐色星状短柔毛；花钟形，橘黄色，具紫色条纹，长3~5 cm，直径约3 cm，花瓣5，倒卵形，外面疏被柔毛；雄蕊柱长约3.5 cm，花药褐黄色，多数，集生于柱端；子房钝头，被毛，花柱分枝10枚，紫色，柱头头状，凸出于雄蕊柱顶端。花期5~10月。


【生境】栽培。

【分布】广东、福建、浙江、江苏、湖北、北京、辽宁等地各大城市栽培。原产南美洲的巴西、乌拉圭等地。

【采集加工】叶和花鲜用。

【性味功能】活血祛瘀，舒筋通络。

【主治用法】治跌打损伤。外用鲜品捣烂敷患处。



绵毛猕猴桃

Actinidia fulvicoma Hance var. *lanata*
(Hemsl.) C. F. Liang

【基 原】来源于猕猴桃科猕猴桃属绵毛猕猴桃 *Actinidia fulvicoma* Hance var. *lanata* (Hemsl.) C. F. Liang 的根和茎入药。

【形态特征】藤本，小枝密被黄褐色绵毛或锈色长硬毛，有稀疏细小皮孔；髓白色，片层状。叶纸质，卵形、阔卵形或长卵形，长8~14 cm，宽4.5~10 cm，顶端渐尖至短尖或钝，基部通常浅心形，偶见钝形，边缘具睫毛状小齿，腹面密被短毛或较柔软的糙伏毛或长柔毛，背面淡绿色，密被或深或浅的黄褐色星状茸毛，大小叶脉上的毛颜色较深，因此从中脉至网状小脉都十分明显易见，侧脉9~10对；叶柄较粗厚，长1~3 cm，密被黄褐色绵毛或锈色长硬毛。聚伞花序密被黄褐色绵毛，通常3花；花序柄4~10 mm，花柄7~20 mm；苞片钻形，长2~6 mm；花白色，半开展，直径约17 mm；萼片5片，卵形至长方长卵形，长4~9 mm，外面被绵毛，内面无毛或中部薄被茸毛；花瓣5片，无毛，倒卵形至倒长卵形，长6~17 mm；花丝长3~7 mm，花药黄色，卵状箭头形，长1~1.2 mm；子房球形，直径约3.5 mm，密被黄褐色茸毛，花柱斜举，长约4 mm。果卵珠形至卵状圆柱形，幼时被茸毛，成熟后秃净，暗绿色，长约1.5~2 cm，具斑点，宿存萼片反折。

【生 境】生于海拔300~800 m的山地疏林或路旁。

【分 布】广东、江西、福建、云南、湖南、贵州、广西。

【采集加工】全年可采，根和茎晒干备用。

【性味功能】味甘，性凉。清热解毒，化湿祛瘀。

【主治用法】治乳痈，消化不良，骨折，瘰疬。用量15~25 g。