

科 學 大 學 解 尋 典

(第四十集)

英 譜

文人出版社 印社印行

科 學 大 學 辭 典

(册四十第)

藥 醫



文人出版社 印社印行

物理大辭典

中文精編精印九大冊，八百餘萬字，圖表三千幅，物理資料，應有盡有，售五千元。普及本全四冊，僅售二千元。

植物大辭典

包括化學理論、化學工業與化學藥品，精裝九大冊，六百餘萬字，圖表二千幅。售五千元。普及本全四冊，僅售二千元。

數學大辭典

數學題解百科全書，包括算術、代數、幾何、三角、新數學五大部門。全書七千六百頁，七百餘萬字。精裝十八冊，售五千元。

科學大辭典

包括物理、化學、動物部門。全書萬餘頁，精裝十六大冊，售五千元。包括中、外、古、今地名，應有盡有，編輯十年，收羅齊全。精編精印九冊，售六千元。

中外大辭典

人文出版社

臺中市忠明路廿巷十一號
郵政劃撥二八〇〇〇號



版權所有 不准翻印
中華民國七十年十月再版

科學大辭典 (全書共十六冊)

| | |
|-----------------|----|
| 編輯者：本社編委會 | 會 |
| 出版者：人文出版社有限公司 | 司號 |
| 社址：台中市忠明路二十巷十一號 | 號 |
| 電話：五一八八八八 | 號 |
| 郵撥：二八〇〇〇〇 | 號 |
| 登記證字號：局版台業字一三三二 | 鏡號 |
| 發行人：段 | 刷 |
| 住址：台中市忠明路二十巷十一號 | 印 |
| 電話：五一八八八八 | 色 |
| 印刷廠：三興彩印 | 路 |
| 地址：台中市健行路 | 行 |
| 電話：三一八五六六 | 六 |

編輯大意

一、本辭典包括六部門：物理、化學、動物、植物、礦物與醫藥。全書共萬餘頁，約一千二百萬字，二十四開本精裝十六大冊。內容豐富、編校審慎、印刷精美、裝訂堅固，是我國目前僅有之一部取材最龐大、收錄最完全之自然科學百科全書。

二、本辭典各部，分類獨立，系統井然。各部門採用混合編輯法；其檢字係依每一名詞起首文字之筆劃多少定為先後，檢校查考極為便利。

三、本辭典為便學者查核，各部門之後，皆附有英、日文字之詳細索引。

四、自然科學之學術專門名詞及術語，日見增，在今日全國上下皆提倡研究自然科學之時，工具書亦日形重要。「工欲善其事，必先利其器」，一套精良之工具書，可使學術研究工作收事半功倍之宏效，是故本辭典實是青年們研習時不可或缺之一部工具書。

五、本辭典之出版，用在拋磚引玉，尙祈學者不吝教正。

編者

五十七年秋

條目

| | | | |
|-----------|---|---------|----|
| 乙字狀結腸炎 | 六 | 人工受精 | 四 |
| 一次的手術 | 一 | 人工胃液 | 四 |
| 一次的環狀切法 | 一 | 人工妊娠中絕法 | 四 |
| 一卵性雙胎 | 一 | 人工胎盤剝離法 | 五 |
| 一時性糖尿 | 一 | 人工氣胸術 | 七 |
| 一時的手術 | 一 | 人工破水法 | 八 |
| 一時的止血法 | 二 | 人工採光法 | 九 |
| 一時的骨切除術 | 二 | 人工營養 | 九 |
| 一般平等狹窄骨盆 | 三 | 人工尋麻疹 | 九 |
| 一般素因 | 三 | 人工膨脹法 | 九 |
| 一般狹窄扁平骨盆 | 四 | 人工加兒斯泉鹽 | 一〇 |
| 一般感覺 | 四 | 人口增加率 | 一〇 |
| 一氧化碳中毒 | 五 | 人工太陽燈 | 一〇 |
| 一眼複視 | 六 | 人工加兒斯泉鹽 | 一一 |
| 乙字狀結腸 | 六 | 人乳 | 一二 |
| 乙字狀結腸位置異常 | 六 | 人乳中毒症 | 三 |
| 乙字狀結腸固定術 | 六 | 人體釀母菌 | 三 |
| 人工呼吸法 | 三 | 人工蘇生法 | 一〇 |
| 人工肛門造設術 | 三 | 人化牛痘漿 | 三 |
| 刀 | 三 | 十二指腸蟲病 | 一〇 |
| 三叉神經 | 三 | 十二指腸癌腫 | 一〇 |
| 三叉神經梅毒 | 三 | 十二指腸潰瘍 | 一〇 |
| 三叉神經麻痺 | 三 | 十二指腸蟲病 | 元 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|
| 三叉神經痛 | 三 | 上腔靜脈 | 四 | 下垂性充血 | 五 | 下頷骨肉腫 | 毛 |
| 三叉神經損傷 | 三 | 上腸間膜動脈栓塞 | 四 | 下垂性脂肪腫 | 五 | 下頷骨脫臼 | 毛 |
| 三叉神經傳達麻醉法 | 三 | 上頸骨 | 四 | 下肢娩出術 | 五 | 下頷神經 | 毛 |
| 三元論 | 三 | 上頸骨手術 | 四 | 下肢神經之末梢性麻 | 五 | 下頷神經幹傳達麻醉 | 毛 |
| 三日瘡蟲 | 三 | 上頸骨切除術 | 四 | 下肢動脈之損傷 | 五 | 下肢動脈 | 毛 |
| 三多氏碘試驗法 | 三 | 上頸骨骨折 | 四 | 下肢象皮病 | 五 | 下頷關節 | 毛 |
| 三尖瓣口狹窄 | 三 | 上頸神經 | 四 | 下肢畸形 | 五 | 下頷關節切除術 | 毛 |
| 三尖瓣閉鎖不全 | 三 | 上頸神經幹傳達麻醉 | 四 | 下肢靜脈 | 五 | 下頷關節炎 | 毛 |
| 三段脈 | 三 | 法 | 四 | 下降腳 | 五 | 下劑 | 毛 |
| 三裂胎盤 | 三 | 上齒竇炎 | 四 | 下腔靜脈 | 五 | 丸劑 | 毛 |
| 三酸染色法 | 三 | 上頸竇穿刺法 | 四 | 下腔靜脈 | 五 | 口吃 | 毛 |
| 上皮小體 | 三 | 上齒槽神經傳達麻醉 | 四 | 下咽腔檢查法 | 五 | 口炎 | 毛 |
| 上皮小體摘出症狀 | 三 | 法 | 四 | 下降腳 | 五 | 呼吸 | 毛 |
| 上皮細胞腫 | 毛 | 上橋症候羣 | 四 | 下腔靜脈 | 五 | 口臭 | 毛 |
| 上皮組織 | 毛 | 上瞼下垂症 | 四 | 下腹神經叢 | 五 | 口脣 | 毛 |
| 上皮播種法 | 毛 | 下水 | 四 | 下腹動脈 | 五 | 口腔 | 毛 |
| 上行大動脈 | 毛 | 下水淨化法 | 四 | 下腹動脈結紮法 | 五 | 口腔內消化 | 毛 |
| 上行性脊髓炎 | 毛 | 下水淨化法 | 四 | 下腹動脈結紮法 | 五 | 口腔出血 | 毛 |
| 上肢繩帶 | 毛 | 下行結腸 | 四 | 下腹動脈結紮法 | 五 | 口腔外科學 | 毛 |
| 上斜肌 | 毛 | | | | | | |

| | | | | | |
|---------|---|--------------|---|----------|---|
| 口腔白斑 | 口 | 口腔黏膜火傷 | 口 | 大舌症 | 大 |
| 口腔自淨作用 | 口 | 口腔黏膜外傷 | 口 | 便失禁 | 便 |
| 口腔初期硬結 | 口 | 口腔黏膜結核 | 口 | 大便檢查 | 大 |
| 口腔底皮樣囊腫 | 口 | 口腔黏膜腐蝕 | 口 | 前庭腺 | 前 |
| 口腔毒膜症 | 口 | 口鏡 | 口 | 後頭神經痛 | 後 |
| 口腔狼瘡 | 口 | 土地中之空氣 | 土 | 大風子油 | 大 |
| 口腔淋巴腺炎 | 口 | 土地之化學的成分 | 土 | 大脈 | 脈 |
| 口腔梅毒 | 口 | 土地之表面作用 | 土 | 大動脈 | 動 |
| 口腔梅毒疹 | 口 | 土地之溼氣 | 土 | 大動脈弓 | 動 |
| 口腔細菌 | 口 | 土地細菌 | 土 | 大動脈口狹窄 | 動 |
| 口腔麻瘋 | 口 | 土地衛生 | 土 | 大動脈波 | 動 |
| 口腔發疹 | 口 | 士肥氏膏 (松溜脂泥膏) | 士 | 大陰脣 | 陰 |
| 口腔乾燥症 | 口 | 士肥氏羊毛脂泥膏 | 士 | 大視症 | 視 |
| 口腔腺 | 口 | 土美諾兒 | 土 | 大黃 | 黃 |
| 口腔腫瘍 | 口 | 土葬 | 土 | 大黃酊 | 黃 |
| 口腔滴蟲 | 口 | 大水泡性角膜炎 | 大 | 大黃膏 | 黃 |
| 口腔潰瘍 | 口 | 大丘疹性梅毒疹 | 大 | 大腦 | 腦 |
| 口腔衛生學 | 口 | 大生殖體 | 大 | 大腦皮質 | 皮 |
| 口腔癌 | 口 | 大腦皮質知覺中樞 | 大 | 大腦皮質運動中樞 | 大 |

條目

三畫

條目

三畫

四

| | | | | | | | |
|---------|---|-------|----|---------|----|---------|----|
| 子宮下垂症 | 九 | 子宮扭轉 | 一八 | 子宮復舊不全 | 二五 | 子宮頸管裂傷 | 二〇 |
| 子宮不全破裂 | 九 | 子宮周圍炎 | 一八 | 子宮惡露腫 | 二五 | 子宮頸管膀胱瘻 | 二〇 |
| 子宮內早期呼吸 | 九 | 子宮底線 | 一八 | 子宮發育不全症 | 二二 | 子宮頸管擴張 | 二二 |
| 子宮內注入 | 九 | 子宮肥大 | 一八 | 子宮結核 | 二二 | 子宮頸管擴張器 | 二二 |
| 子宮內洗滌 | 九 | 子宮前位 | 一八 | 子宮腔栓塞法 | 二二 | 子宮頸癌 | 二二 |
| 子宮內膜炎 | 九 | 子宮前風 | 一八 | 子宮萎縮症 | 二二 | 子宮癌腫 | 二二 |
| 子宮內壓 | 九 | 子宮後傾 | 一八 | 子宮圓韌帶 | 二二 | 子宮頸腫 | 二二 |
| 子宮內翻症 | 九 | 子宮後風 | 一八 | 子宮搔扒器 | 二二 | 子宮擴張器 | 二二 |
| 子宮水腫 | 九 | 子宮架 | 一八 | 子宮畸形 | 二二 | 子宮擴張囊 | 二二 |
| 子宮外妊娠 | 九 | 子宮息肉 | 一八 | 子宮腺腫 | 二二 | 子宮黏膜搔爬 | 二二 |
| 子宮出血 | 九 | 子宮病 | 一八 | 子宮鼓脹 | 二二 | 子宮擴張器 | 二二 |
| 子宮外膜炎 | 九 | 子宮破裂 | 一八 | 子宮緊縮劑 | 二二 | 子宮轉位法 | 二二 |
| 子宮外妊娠破裂 | 九 | 子宮腐敗 | 一八 | 子宮摩擦 | 二二 | 子宮雜音 | 二二 |
| 子宮全摘出術 | 九 | 子宮導管 | 一九 | 子宮頸管 | 二二 | 子宮鏡 | 二二 |
| 子宮弛緩症 | 九 | 子宮動脈 | 一九 | 子宮頸管卡兒他 | 二二 | 子宮體部癌腫 | 二二 |
| 子宮肉腫 | 九 | 子宮 | 一九 | 子宮頸管狹窄 | 二二 | 子骨骨折 | 二二 |
| 子宮肌腫 | 九 | | 一九 | 小口氏病 | 二二 | 子宮體部癌腫 | 二二 |
| 子宮血腫 | 九 | | 一九 | 小丘疹性梅毒疹 | 二二 | 子骨骨折 | 二二 |
| 子宮完全破裂 | 九 | | 一九 | 小血球 | 二二 | 子宮體部癌腫 | 二二 |

| | |
|----------|----|
| 小兒之身長 | 二六 |
| 小兒之便祕 | 二六 |
| 小兒之脈搏 | 二六 |
| 小兒之胸圍 | 二七 |
| 小兒之睡眠 | 二七 |
| 小兒之頭圍 | 二七 |
| 小兒之體重 | 二七 |
| 小兒外耳炎 | 二八 |
| 小兒肝硬化症 | 二八 |
| 小兒肝膽瘍 | 二八 |
| 小兒性子宮 | 二九 |
| 小兒性不整脈 | 二九 |
| 小兒性骨盆 | 二九 |
| 小兒性體格病 | 二九 |
| 小兒急性中耳炎 | 二九 |
| 小兒急性腸胃炎 | 三〇 |
| 小兒急性鼻卡他兒 | 三〇 |
| 小兒急痛 | 三一 |
| 小兒粉 | 三一 |
| 小兒脊髓性麻痺 | 三一 |

| | |
|----------|----|
| 小兒常習性嘔吐 | 三一 |
| 小兒散 | 三一 |
| 小兒斑 | 三一 |
| 小兒痢疾 | 三一 |
| 小兒結核 | 三一 |
| 小兒腳氣 | 三一 |
| 小兒營養法 | 三一 |
| 小兒瀕死狀態及死 | 三一 |
| 小兒靜脈內注射 | 三一 |
| 小兒營養法 | 三一 |
| 小兒瀕死狀態及死 | 三一 |
| 亡徵候 | 三一 |
| 小兒藥用量 | 三一 |
| 小林氏人類桿蟲 | 三一 |
| 小泡 | 三一 |
| 小泡性角膜炎 | 三一 |
| 小泡性寄生孢疹 | 三一 |
| 小芽胞菌癬 | 三一 |
| 小前庭腺 | 三一 |

| | |
|----------|----|
| 小腿骨梅毒 | 三一 |
| 小腿骨結核 | 三一 |
| 小腿骨腫瘍 | 三一 |
| 小腿軟部之炎症 | 三一 |
| 小腿潰瘍 | 三一 |
| 小腿靜脈瘤 | 三一 |
| 小腿踏病 | 三一 |
| 小腿裂頭蟲 | 三一 |
| 小腦 | 三一 |
| 小腦性共濟失調 | 三一 |
| 小腦動脈 | 三一 |
| 小腦腫瘍 | 三一 |
| 小腸 | 三一 |
| 小腸癌腫 | 三一 |
| 小腸吸蟲 | 三一 |
| 小腸炎 | 三一 |
| 小腿切斷術 | 三一 |
| 小腿外側方捻轉 | 三一 |
| 小腿肌 | 三一 |
| 小腿骨肉腫 | 三一 |
| 小腿骨急性骨髓炎 | 三一 |
| 小腿骨骨折 | 三一 |

| | |
|----------|----|
| 山得爾油 | 三一 |
| 山打拉 | 三一 |
| 山岳病 | 三一 |
| 山道寧 | 三一 |
| 山脫林氏軟骨肥大 | 三一 |
| 病 | 三一 |
| 弓形足 | 三一 |
| 弓狀子宮 | 三一 |
| 弓 | 三一 |
| 畫 | 三一 |
| 不正子宮出血 | 三一 |
| 不全足位娩出術 | 三一 |

| | | | | | |
|----------|---|----------|---|---|----------|
| 公娼制度 | 西 | 切開 | 西 | 炎 | 反射性萎縮 |
| 六鈎幼蟲 | 西 | 切斷神經腫 | 西 | 炎 | 反射鏡 |
| 分利 | 西 | 化生 | 西 | 炎 | 反芻 |
| 分利前擾亂症 | 西 | 化骨 | 西 | 炎 | 分泌作用 |
| 分泌素 | 西 | 化骨異常 | 西 | 炎 | 分泌過剩症 |
| 分泌腺 | 西 | 化骨期 | 西 | 炎 | 化膿性骨膜炎 |
| 分界線 | 西 | 化學的消毒劑 | 西 | 炎 | 化膿性腎炎及腎臟 |
| 分娩前驅期 | 西 | 化學的感官 | 西 | 炎 | 化膿性蝶突炎 |
| 分娩第一期處置法 | 西 | 化膿 | 西 | 炎 | 化膿性腦脊髓膜炎 |
| 分娩第二期處置法 | 西 | 化膿性毛囊周圍炎 | 西 | 炎 | 化膿性腦膜炎（小 |
| 分娩第三期處置法 | 西 | 化膿性汗腺炎 | 西 | 炎 | 兒性） |
| 分娩停止 | 西 | 化膿性炎 | 西 | 炎 | 天水 |
| 分娩麻痺 | 毛 | 化膿性炎症 | 西 | 炎 | 天花板 |
| 分娩豫定日 | 毛 | 化膿性乳腺炎 | 西 | 炎 | 天花 |
| 分娩機轉 | 毛 | 化膿性虹膜炎 | 西 | 炎 | 天然痘 |
| 分裂骨盆 | 毛 | 化膿性虹膜脈絡膜 | 西 | 炎 | 天然營養法 |
| 分離培養基 | 毛 | 化膿性虹膜睫狀體 | 西 | 炎 | 太衣羅氏法 |
| 反射性現象 | 毛 | 反流 | 毛 | 炎 | 太杞滿氏試驗法 |
| | | 反射 | 毛 | 炎 | 少量化影水檢查法 |
| | | 反流 | 毛 | 炎 | 尺骨骨折 |
| | | 反射 | 毛 | 炎 | 尺骨神經 |
| | | 反流 | 毛 | 炎 | 尺骨神經麻痺 |

| | | | | | | | | |
|----------|---|--------|---|---------|---|----------|---|----|
| 尺骨神經傳達麻醉 | 一 | 心內膜炎 | 一 | 心室擴張期 | 一 | 心臟毒 | 一 | 一九 |
| 法 | 一 | 心包 | 一 | 心按摩法 | 一 | 心臟促進中樞 | 一 | 一九 |
| 尺骨動脈 | 一 | 心包水腫 | 一 | 心音 | 一 | 心臟剝離術 | 一 | 一九 |
| 巴西杜氏病 | 一 | 心包中炎 | 一 | 心音期 | 一 | 心臟神經症 | 一 | 一九 |
| 巴妥林氏腺 | 一 | 心包切開術 | 一 | 心音聽診部位 | 一 | 心臟神經叢 | 一 | 一九 |
| 巴妥林氏腺炎 | 一 | 心包血腫 | 一 | 心氣妄想 | 一 | 心臟衰弱 | 一 | 一九 |
| 巴妥林氏囊腫 | 一 | 心包穿刺術 | 一 | 心動描器 | 一 | 心臟梅毒 | 一 | 一九 |
| 巴豆油 | 一 | 心包穿刺術 | 一 | 心悸亢進 | 一 | 心臟損傷 | 一 | 一九 |
| 巴貝西蟲 | 一 | 心包損傷 | 一 | 心機能不全 | 一 | 心臟搏動型 | 一 | 一九 |
| 巴洛氏假性麻痺 | 一 | 心包癰着 | 一 | 心縫合法 | 一 | 心臟腫瘍 | 一 | 一九 |
| 巴格特氏病 | 一 | 心外神經 | 一 | 心雜音 | 一 | 心臟興奮劑 | 一 | 一九 |
| 巴彬斯基氏反射 | 一 | 心肌炎 | 一 | 心囊 | 一 | 心臟聽診部位 | 一 | 一九 |
| 巴彬斯基氏症候羣 | 一 | 心形裂頭條蟲 | 一 | 心尖搏動 | 一 | 心臟搏動 | 一 | 一九 |
| 巴德兒氏咽炎 | 一 | 心房 | 一 | 心臟之先天異常 | 一 | 心臟檢查法 | 一 | 一九 |
| 巴羅威氏病 | 一 | 心肺雜音 | 一 | 心臟中隔缺損 | 一 | 心臟之龍根氏光線 | 一 | 一九 |
| 幻視 | 一 | 心狀裂頭蟲 | 一 | 心臟檢查法 | 一 | 戈厄氏索 | 一 | 一九 |
| 幻覺 | 一 | 心肥大及擴張 | 一 | 心臟生理學 | 一 | 手足徐動症 | 一 | 一九 |
| 幻聽 | 一 | 心室 | 一 | 心臟抑制中樞 | 一 | 手足搐搦 | 一 | 一九 |
| 心內性雜音 | 一 | 心室收縮期 | 一 | 手指消毒 | 一 | 手指伸展器 | 一 | 一九 |
| | | | | 手指保護器 | 一 | | | |

| | | | |
|------------|---|----------|---|
| 手指畸形 | 一 | 月經困難 | 一 |
| 手骨 | 一 | 月經帶 | 二 |
| 手浴法 | 一 | 月經過少 | 二 |
| 手淫症 | 一 | 月經過多 | 三 |
| 手術後尿閉症 | 一 | 木乃伊 | 三 |
| 手術後神經症 | 一 | 木則克氏鉗子 | 三 |
| 手術性萎縮性鼻炎 | 一 | 木焦油 | 三 |
| 手掌腱鞘炎 | 一 | 止血法 | 三 |
| 手搖擗 | 一 | 止血棉 | 三 |
| 支持繩帶 | 一 | 止血劑 | 三 |
| 文克爾氏病 | 一 | 止汗劑 | 三 |
| 文孫氏咽峽炎 | 一 | 比司卡氏徵候 | 三 |
| 日本住血吸蟲 | 一 | 比妥氏斑 | 三 |
| 日光浴 | 一 | 比阿替氏呼吸 | 三 |
| 日光消毒 | 一 | 比耶隆氏暗點 | 三 |
| 日光療法 | 一 | 比得兒氏乳脂混合 | 三 |
| 日射病 | 一 | 毛囊病 | 三 |
| 月狀骨 | 一 | 毛髮 | 三 |
| 月狀骨脫臼 | 一 | 毛髮過多症 | 三 |
| 比較的狹窄骨盆 | 二 | 毛髮縱裂症 | 三 |
| 比較濁音界 | 二 | 比麥兒氏貧血 | 三 |
| 水中之細菌 | 二 | 水腫 | 三 |
| 水 | 二 | 水道 | 三 |
| 毛髮廯菌 | 二 | 水銀 | 三 |
| 水銀丸 | 二 | 水銀 | 三 |
| 水銀中毒 | 二 | 水銀石英燈 | 三 |
| 水銀軟膏（灰白軟膏） | 二 | 水銀軟膏 | 三 |
| 月經 | 二 | 水中病原菌檢查 | 二 |
| | 二 | 水之化學試驗 | 二 |
| | 二 | 水之細菌學試驗 | 二 |
| | 二 | 水之顯微鑄檢查 | 二 |
| | 二 | 水尾氏現象 | 二 |
| | 二 | 水泡狀胎塊 | 二 |
| | 二 | 水痘 | 二 |
| | 二 | 水蛭 | 二 |
| | 二 | 水腫 | 二 |
| | 二 | 水道 | 二 |
| | 二 | 水銀 | 二 |
| | 二 | 水銀 | 二 |
| | 二 | 水銀中毒 | 二 |
| | 二 | 水銀石英燈 | 二 |
| | 二 | 水銀軟膏 | 二 |
| | 二 | 比達替氏管 | 二 |
| | 二 | 比爾奎氏反應 | 二 |
| | 二 | 比德兒氏法 | 二 |
| | 二 | 毛孔性苔蘚 | 二 |
| | 二 | 毛細血管栓塞 | 二 |
| | 二 | 毛細血管擴張性環 | 二 |
| | 二 | 毛樣體 | 二 |
| | 二 | 狀紫斑 | 二 |
| | 二 | 毛細枝氣管炎 | 二 |
| | 二 | 毛樣體 | 二 |
| | 二 | 水之檢查法 | 二 |
| | 二 | 水之清淨法 | 二 |
| | 二 | 水血症 | 二 |
| | 二 | 水治法 | 二 |
| | 二 | 水泡狀胎塊 | 二 |
| | 二 | 水痘 | 二 |
| | 二 | 水蛭 | 二 |
| | 二 | 水腫 | 二 |
| | 二 | 水道 | 二 |
| | 二 | 水銀 | 二 |
| | 二 | 水銀 | 二 |
| | 二 | 水銀中毒 | 二 |
| | 二 | 水銀石英燈 | 二 |
| | 二 | 水銀軟膏 | 二 |

水銀慢性中毒

二七

水銀療法

二七

水瘤

二七

水藥

二六

火棉膠

二六

火焰殺菌法

二六

火傷

二六

火傷死

二六

火葬

二六

爪甲

二六

爪甲白斑

二六

爪甲病

二六

爪甲縱裂症

二六

爪甲梅毒

二六

爪甲硬化症

二六

爪圍炎

二六

牙釉小皮

二六

牙釉質

二六

牙釉質着色

二六

牙釉質發育不全

二三

牙釉質瘤

二三

牙關緊閉

二三

牛乳

二三

牛乳殺菌法

二三

牛乳之衛生

二三

牛乳穀粉營養

二三

牛乳稀釋法

二三

牛乳營養障礙

二三

牛敗血菌

二三

牛痘

二三

牛痘苗

二三

牛痘狀疱疹

二三

牛流產菌

二三

牛囊蟲

二三

牛絲蟲

二三

犬複殖器蟲

二三

犬出生率

二三

犬鞭蟲

二三

丘疹

二三

丘疹性紅斑

二三

丘疹性虹膜炎

二三

丘疹性梅毒疹

二三

他動性免疫

二三

代償性月經

二三

代償性肥大

二三

以脫

二三

代償性出血

二三

出血性紫斑

二三

出血性黃疸螺旋體

二三

出血性腎炎

二三

出血性膀胱炎

二三

加巴斯通氏胎盤剝離法

二三

加波西氏軟膏

二三

加拉克託尿

二三

出血性上部及下部

二三

腦灰白質炎

二三

出血性內硬腦膜炎

二三

出血性外耳道炎

二三

出血性乳糜尿

二三

出血性炎症

二三

出血性素質

二三

出血性敗血桿菌

二三

出血性貧血

二三

出血性痘瘡

二三

出血性腫脹

二三

出血性腎炎

二三

出血性膀胱炎

二三

出血性胎盤剝離

二三

出血性膀胱炎

二三

出血性胎盤剝離

二三

出血性胎盤剝離

二三

出血性胎盤剝離

二三

| | | | | |
|-------------|---------|-------------|--------|----|
| 加溫療法 | 三毛 | 卡他兒性咽炎 | 二四 | |
| 加爾斯泉鹽 | 三毛 | 卡他兒性球菌 | 二四 | |
| 包生條蟲 | 三毛 | 卡他兒性結膜炎 | 二四 | |
| 包莖 | 三毛 | 卡他兒性黃疸 | 二四 | |
| 包蟲 | 三毛 | 卡司脫蘭氏吸收試驗 | 二四 | |
| 包蟲病 | 三毛 | 卡列爾氏法 | 二四 | |
| 半身知覺障礙 | 三毛 | 卡列爾氏液 | 二四 | |
| 半身浴 | 三毛 | 卡利氏療法 | 二四 | |
| 半側顏面肥大症 | 三毛 | 卡拉罕氏根管擴大法 | 二四 | |
| 半脫臼 | 三毛 | 卡拉阿薩法 | 二四 | |
| 半陰陽 | 三毛 | 卡拉特氏環狀體 | 二四 | |
| 卡丹郎氏注射法 | 三毛 | 卡野僕油 | 二四 | |
| 卡他兒 | 三毛 | 卡達爾氏徵候 | 二四 | |
| 卡他兒性口內炎 | 三毛 | 卡爾美德氏眼反應 | 二四 | |
| 卡他兒性及膿胞性腸潰瘍 | 三毛 | 卡爾登氏股骨顆間切斷術 | 二四 | |
| 卡他兒性肺炎 | 三毛 | 司堪充氏法 | 三毛 | |
| 卡他兒性咽喉炎 | 三毛 | 司替達氏陰影 | 三毛 | |
| 卡德林氏注射法 | 三毛 | 司替爾林氏陰影缺損 | 三毛 | |
| 去勢術 | 三毛 | 可卡因中毒 | 三毛 | |
| 古維也納學派 | 三毛 | 可卡因屬 | 三毛 | |
| 可卡脂 | 三毛 | 可司米氏散 | 三毛 | |
| 可派法油 | 三毛 | 可派法樹香脂 | 三毛 | |
| 四聯球菌 | 三毛 | 司土隆白爾氏脣肌反射 | 三毛 | |
| 四肢浴 | 三毛 | 司比格列爾氏內皮細胞腫 | 三毛 | |
| 四氯化炭 | 三毛 | 司比格列爾試驗法 | 三毛 | |
| 四肢浴 | 三毛 | 司多刻氏症候羣 | 三毛 | |
| 四日瘧蟲 | 三毛 | 司多克氏混和液 | 三毛 | |
| 三毛 | 司托非兒氏手術 | 三毛 | 司麥利氏鉗鉗 | 三毛 |
| 三毛 | 司刻納氏腺 | 三毛 | 三毛 | |

| | | | | | |
|----------|----|----------|----|----------|----|
| 外耳道濕疹 | 二七 | 外骨腫 | 二七 | 外陰部濕疣 | 二七 |
| 外耳道黴菌病 | 二七 | 外眥成形術 | 二七 | 外陰部癌腫 | 二七 |
| 外尿道口切開術 | 二七 | 外斜視眼 | 二七 | 外陰部纖維腫 | 二七 |
| 外尿道切開術 | 二七 | 外旋神經麻痺 | 二七 | 外陰部囊腫 | 二七 |
| 外股皮神經痛 | 二七 | 外眼肌麻痺 | 二七 | 外陰部 | 二七 |
| 外科 | 二七 | 外陰部毛囊炎 | 二七 | 外陰性化骨性肌炎 | 二七 |
| 外科手術 | 二七 | 外陰部血腫 | 二七 | 外傷性白內障 | 二七 |
| 外科手術之適應症 | 二七 | 外陰部肉腫 | 二七 | 外傷性血尿 | 二七 |
| 外科手術室 | 二七 | 外陰部炎 | 二七 | 外傷性血栓形成 | 二七 |
| 外科手術後療法 | 二七 | 外陰部侵蝕性潰瘍 | 二七 | 外傷性近視 | 二七 |
| 外科手術偶發症 | 二七 | 外陰部疱疹 | 二七 | 外傷性流產 | 二七 |
| 外科手術禁忌症 | 二七 | 外陰部脂肪腫 | 二七 | 外傷後癱瘓 | 二七 |
| 外科手術臺 | 二七 | 外陰部狼瘡 | 二七 | 外脈絡膜 | 二七 |
| 外科的結節 | 二七 | 外陰部梅毒 | 二七 | 外結合線 | 二七 |
| 外表檢查 | 二七 | 外陰部萎縮症 | 二七 | 外鼻 | 二七 |
| 外胚葉 | 二七 | 外陰部結核 | 二七 | 外腦水腫 | 二七 |
| 外胎囊破裂 | 二七 | 外陰部損傷 | 二七 | 外頸動脈 | 二七 |
| 外迴轉術 | 二七 | 外陰部象皮病 | 二七 | 外頸靜脈 | 二七 |
| 外展神經 | 二七 | 外傷後癱瘓 | 二七 | 外頸動脈結紮法 | 二七 |
| | | 失血 | 二七 | 外頸靜脈 | 二七 |
| | | 失行症 | 二七 | 外雙合法 | 二七 |
| | | 尼可丁 | 二七 | 外髂骨動脈結紮法 | 二七 |
| | | 尼可丁法 | 二七 | 外髂骨靜脈 | 二七 |

