

年日发资讯


★中国第一本最真实、最全面、最准确、最实用的工具书！
是国内外采购商与供应商之间真正互通的一道桥梁。

元器件快递

精装本**2001-2002**版

国家重点高新技术企业
中国半导体封装基地
全国三极管重点制造商

TEL: 0510-6801405 6838061 6809417 FAX: 6804550
<http://www.cj-elec.com> E-mail: cjdz.jy@public.wx.js.cn




分立器件：8000系列、9000系列、5000系列、1300系列、78L系列、79L系列PCRO.6A可控硅、A44、A94、A42、A92、431、7642、965、945、1815、10153904、3906、2152、SOT-23、SOT-89、TO-92S、TO-126、TO-126/4L、TO-202、TO-220、TO-220/5L、TO-220F、TO-251、TO-252、TO-263

并承接IC来料加工：DIP、FDIP、SIP、FSIP、SDIP、SOP、QFP系列



江苏长电科技股份有限公司



宝安电子城

BAOAN Electronic City

中国 **电子商会** 指定专业 **电子市场**

★ 华强北至宝安电子城——直通服务

★ 与主流市场信息同步——商机无限

★ 免过关之苦——轻松采购

诚招



专业电子产品批发商入驻



一层：电子元器件经营天地
二层：电子元器件经营天地
三层：电脑世界

地址：深圳市宝安40区翻身路63号

招商电话：0755-7838198 7882613



深圳市山健电子有限公司

Shen Zhen Sunkey Electronics Corp.LTD.

随时随地 选择精彩



专业设计生产各种用途遥控器，
快捷的配套服务，低价高质的对外加工

深圳市西丽镇龙井工业区东区19栋2、3楼
NO.3rd,19 Building Long Jong Industrial Area,
Xi Li Town,ShenZhen,China.518055

TEL:0755-6798190, 0755-6798390-0

FAX:0755-6798190, 0755-6798390-803

Http://www.sunkey-cn.com


E-mail:sunkey163@163.com



恆森科技(香港)電子公司

PERMANENT FOREST TECHNOLOGY (HK) ELECTRONIC Co.

匯集世紀品牌 提供全方位服務




★单片机IC

★存储器IC

★数据通讯IC

★个人电脑IC

.....



深圳联络处:

门市部: 深圳市深南中路赛格广场二楼2708号

电话: 0755-3681888 传真: 0755-3685777

手机: 13600412398 林小姐

中国代表处:

地址: 深圳市深南中路赛格广场23楼2309B

电话: 0755-3682222 (6线) 3685555

传真: 0755-3685666


公司地址: 香港荃湾德士古道东亚商城1-FA213室

电话: 852-24192600 传真: 852-24070977

Http://www.hencen.com.cn

E-mail:hencen@sina.com

唯有 Vicor 给你更多的选择



Vicor 电源模块提供 10-425Vdc 输入，1-95V/10-600W 输出，可以并联至过千瓦，
工作温度由 -55°C 至 100°C，备有上千种配搭。另有各种配置式产品，
全都符合 UL，CSA，TUV，BABT，CE 等国际安全规格。随时随地满足各种应用需求。

输入电压	输出电压	输出功率 (瓦)											
		25	50	75	100	150	160	200	250	264	300	400	500
第一代电源模块													
10-20V	2V, 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V	*	*	*									
21-32V		*	*	*	*	*		*					
18-36V		*	*	*	*	*							
21-56V		*	*	*	*								
42-60V		*	*	*	*	*		*					
36-76V		*	*	*	*	*		*			*		
55-100V		*	*	*	*	*		*			*		
66-160V		*	*	*	*	*							
100-200V		*	*	*	*	*		*					
200-400V		*	*	*	*	*		*			*		
100-375V		*	*	*	*								
第二代电源模块													
36-75V	2V, 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V,48V	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	
180-375V		*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	
250-425V		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

* 另有多款 24V 输入模块，详情请与敝司联络。

<http://www.vicr.com.cn>



深圳市科兆盈电子器材有限公司

深圳市华强北路宝华大厦七楼 A710 室
电话：0755-3675281, 3675282

邮编：518031
传真：0755-3779271

Email: kozoyo@china.com



TIANLI ELECTRONIC

地址：浙江省余姚市泗门镇光明北路

传真：0086-0574-62151620 联系人：沈建立

电话：0574-62151014 62131357 62131620


013905841635 013705840329

网址：<http://www.cntianli.com>

电子邮件E-mail: wzhongyi@mail.nbptt.zj.cn

专业生产汽车专用插头（又称点烟插头、雪茄头）及汽车用延长线系列和汽车灯系列，年产四千万个，出口港、美、台等地区。

浙江省余姚市天立电子有限公司



Auto Water Boiler
24V/12V. 200W



3 Way Lighter Plug Socket



2 Way Lighter Plug Socket

3 Way Lighter Plug Socket

2 Way Lighter Plug Socket

24V-12V DC-DC Converter

联通电子发展公司

单、双向可控硅

MCR100-6	MOT	BTA06-600C	ST	Z0409MF	ST	BT169D	PHI	2P4M	NEC
MCR100-8	MOT	BTA08-600C	ST	BTA10-600B	ST	BTA41-700B	ST		
MAC97A6	MOT	BTA12-600B	ST	BT131-600E	PHI	BT136-500D	PHI		
MAC97A8	MOT	BTA16-600B	ST	BT132-600D	PHI	BT136-600E	PHI		
LMAC97A4	MOT	BTA20-600B	ST	BT137-600E	PHI	BT134-600E	PHI		
Z0405DF	ST	BTA26-600B	ST	BT151-500R	PHI	X0405ME	ST		

三端稳压

KIA7805-7924	KEC	WL78L12	WS	WL431	WS
L7805-7824CV	ST	LM78L06-L24	HTC	78L/79L系列	KNS
L7905-7924CV	ST	LM78L05	HTC	LM79L05-L24	HTC
KA7805-7924	FSC	WL78L05	WS	WL78L08	WS
			WS	WL79L06	WS

中功率三极管

TIP137	ST	BUL128A	ST	KSE13003T	FSC
A1013/C2383	FSC	TIP132	ST	KSC5027R	FSC
A940/C2073	FSC	TIP127	ST	MJE13005	MOT
BU406	FSC	TIP147	ST	MSK596	FSC
BU407	FSC	TIP122	ST	2SD882P.Q	NEC
KSD880Y	FSC	TIP142	ST	2SB772/D882	HTC
2SB772P.Q	NEC	TIP41C/42C	FSC	H1061D	HIT
2SC2688-M	NEC	LM317T	ST	KSB834Y	FSC
				TIP41B	ST

小功率三极管

B647/D667	HIT	S8050/8550C.D	FSC	2SC945P.Q	NEC
S9011H.G	FSC	B649/D669	HIT	2N5401/5551	FSC
C9012H.G	KEC	C5609/C5610	HIT	KSA733/C945Y	FSC
C9013H.G	KEC	C1906	HIT	KSPA42/A92	FSC
C9014C	KEC	C1907	HIT	2SC2229Y.O	TOS
C9015C	KEC	2SD468	HIT	A1015/C1815GR.Y	TOS
C9018H.G	KEC	2SC2001L	NEC	2N2222/2907	FSC
KSP44	FSC	KSC2001	FSC	BC548	PHI
KSP94	FSC	KSA708Y	FSC	BC547	PHI

二极管系列



1N4148	ST	1N5408	DC	1W稳压管	MOT
1N4148	HIT	UPC574	NEC	1W稳压管	ST
1N4001/1N4007	亚	1N4148排	PHI	ISS106	HIT
1N4004	亚	1N4007排	DC	ISS86	HIT
1N4007	GD	1N4001排	DC	1N5401	DC
1N4004	GD	1N4004排	DC	1N5404	DC
				DB3排	CP
				DB3排	ST

SMD二、三极管系列

MMBT3904	MOT	2SA812-M6	NEC	MMBTA42	MOT	MMBT9013	MOT
MMBT3906	MOT	2SC1623-L6	NEC	MMBTA92	MOT	MMBT9014	MOT
MMBT5401	MOT	LL4148	ST	MMBT9018	MOT	KIA78L05	KEC
MMBT5551	MOT	LL4148	MOT	MMBT8050C.D	MOT	UPC1676	NEC
MMBT2907	MOT	2SC3356	NEC	MMBT8550C.D	MOT	KIA78L08	KEC
MMBT2222	MOT	BC847C	MOT	MMBT9012	MOT	MMBTH10	MOT
1N4007	TOS	1N4004	TOS	1N5818	TOS	2SC3358	NEC
1N5817	TOS	1N4001	TOS	1N5819	TOS		

DIP封装IC系列

HA17324	HIT	CD4001-4069	MOT	LM386-1	NS	MOC3021	QTC
LM324N	TI	CD4511-4538	TI	NJM386	JRC	MOC3061	QTC
LM358N	FSC	TL3843	TI	TLP521-1	TOS	MOC3081	QTC
LM339N	TI	TL3842	TI	TLP521-2	TOS	4N35	QTC
LM339N	NS	TL072	JRC	TLP621-1	TOS	4N25	QTC
TDA2009R	ST	TL082	ST	TLP521-4	TOS	HA17555	HIT
TDA2030A	ST	TL084	ST	TL494N	TI	HA17741	HIT
TDA2003V	ST	TL064	TI	ULN2004	TI	HA17358	HIT
TDA2004R	ST	PC817	QTC	ULN2003	TI	HA17393	HIT
TDA2005R	ST	NJM4558	JRC	KIA4558	KEC	NE556	ST
74HC00-595	HIT	74LS00-373	NS	PT2239	PTC	89C2051	AT



“华汕”三极管代理

HA42/A92	HA1015/C1815GP.Y
H9012/9013H.G	H945-P.K
H9015C/H9014C.D	H3904/3906
H9018H.G	HA733P
H8050/8550SC.D	H13001

总公司：深圳市赛格广场 网址：<http://www.cn-liantong.com>

电话：0755-3625138 3626138 3658168

传真：0755-3620198 3639432

经理：詹良财（先生） 联系人：谢小姐 陈先生

分公司：深圳华强电子世界一楼20C016包箱




电话：0755-3687158 3687168 3684629

传真：0755-3687158 3684627

联系人：李先生 林先生 苏先生



武进环球电器有限公司



公司简介

本公司专业生产各种规格VFD荧光屏，此产品广泛应用于VCD、DVD、空调、复印机、汽车、计量仪器等方面。现正为新科、澳柯玛、湖山、长虹、海信、金正、宏图等厂家配套服务，年产量800多万片。

本公司生产VFD的材料全部从国外进口，其具有低功耗、高亮度、耐振动、寿命长等特点。

欢迎广大客户使用本产品。

深圳办事处：深圳市宝安38区45号

电话：0755-7893750 传真：7892731

手机：13823733090 13922805375 13922807220

香港公司：九龙湾临乐街8号商业广场12楼1201室

电话：00852-28978630 传真：28972914

手机：91945956

工厂地址：江苏武进遥观桥南11号

电话：0519-8701590 8703781

传真：0519-8705975

E-mail: feipu@pub.sz.jsinfo.net

Http://huanqiu.3322.net



吴江市松陵电器设备有限公司

HY-02A型洁净烘箱（简称净化焗炉）

我厂重点开发了适合做液晶显示器行业的洁净烘箱（简称净化焗炉）。根据用户要求，引进美国ADS先进技术解决了我国液晶显示器净化焗炉一直依赖进口局面。率先在全国十几家同行业采纳使用，质量性能稳定深受用户青睐。



型号	HY-02A	HY-02A-2	HY-02A-3
工作室（高*宽*深mm）	620*650*430	1400*1200*900	1500*950*2100
烘箱外形（高*宽*深mm）	780*1300*800	2360*1580*1080	2150*1210*2280
工作室温度范围	室温~250℃（特殊可达350-400℃）		
工作室含尘浓度	0.5 um尘粒 3.5颗 / 升		
电源（V）	220 / 380 50HZ		
功耗（KW）	4 / 9	15	24
控温精度	1℃		

SLDT型光电元件干燥箱

SLDT型光电元件干燥箱，亦为生产LED光电元件新产品，具有单台控制，多台微机群体控制，该产品还适用于其他电子元器件老化、固化的烘干工艺。


型号	工作室尺寸（CM）	电压	时间设定	功率（KW）	温度范围
SLDT-1型	80*60*50	380V	24h	3.0	室温~200℃
SLDT-2型	85*65*60			4.5	
SLDT-3型	95*75*60			6.0	



SLED型光电元件真空箱

本厂最新推出一种SLED型光电元件真空干燥箱，为生产LED光电器件厂家研制的新产品，真空室呈方形，较传统真空箱具有如下优点：方形真空室，能充分利用空间；将门轻轻关上，门自动吸住，抽真空即可；放气设置在箱体门前，中间一个，右侧一个，便于快速或缓慢放气，操作十分方便。本产品除适用于LED光电元件干燥真空处理外，也适用于其他电子元器件产品行业，产品经吸收引进国外先进技术，不断更新完善，深受用户欢迎。

型号	工作室尺寸	电压	功率	真空度	升温时间	温度范围
SLED-01	45*45*45（cm）	380V	3KW	267Pa~8kPa	70分钟	室温~200℃
SLED-02	65*65*65（cm）	380V	6KW	267Pa~8kPa	70分钟	室温~200℃



地址：苏州吴江市吴同路8号 邮编：215200 电话：0512-3422660 3405020 传真：0512-3425606
 法人代表：陈坤生 手机：（0）13906259561 业务联系：林延新 手机：（0）13801556872
<http://www.songling.com> E-mail:user@songling.com 顾舟挺 手机：（0）13606251970
 深圳办事处：
 地址：深圳市宝安区西乡镇双龙花园华龙路46号 邮编：518102 电话：0755-7915122（兼传真）
 联系人：顾先生 手机：（0）13008830112 胡先生 Bp机：95958呼39269



江苏长电科技股份有限公司



江苏长电科技股份有限公司是中国半导体封装、测试生产基地，中国高新技术企业和省园林化工厂。公司占地8万平方米，净化厂房3万平方米。在千余名员工中拥有近40%的中高级技术人员。

2001年形成年产：集成电路5亿块；分立器件50亿只。公司于1996年通过ISO9002质量体系认证，“长江”品牌荣获“中国半导体十大品牌”和“江苏省名牌”称号。

同时公司面向世界承接集成电路DIP、SOP、QFP来料加工业务



公司地址：江苏省江阴市滨江中路275号 邮编：214431 电话：0510-6804189 6809417
传真：0510-6804550 <http://www.cj-elec.com> E-mail: cjdz.jy@public1.wx.js.cn
销售公司电话：0510-6801405 6838061 传真：0510-6838062

深圳分公司

电话/传真：0755-5590758
联系人：杨先生 13602580065

广州分公司

电话/传真：020-83290240
联系人：吴小姐 13903065396

东莞分公司

电话/传真：0769-2214032
联系人：黄先生 13650227622




深圳市祺金泰实业有限公司

SHENZHEN QIJINTAI INDUSTRY CO.,LTD.

电机制造分公司

MOTOR MANUFACTURE BRANCH



- 本公司专业生产各种类型的小型、微型、玩具、照相机等直流电机及BP机、手机、游戏机、按摩保健品等振动电机，交流、永磁低速、减速、同步电机系列。经营国内外精密步进、伺服电机系列。
- 本公司专业生产各种拉杆、橡塑天线。产品适用于无绳电话机、收录机、电视机、对讲机、遥控器家用电器系列。
- 公司已通过ISO9001国际认证，质优、价平，供货及时，并可按客户的技术要求订做生产，竭诚为海内外客商服务。

欢迎垂询，洽谈合作！

深圳市祺金泰实业有限公司

公司地址：深圳市福田区华发南路爱华大院14栋103室 Pc: 518031

Add: Rm 103, Block 14 Aihua Compound Huafa South Rd., Futian Shenzhen

TEL: (0755) 3636788 3635799 3638588 FAX: (0755) 3638588

http://www.qijintai.com E-mail: qit@qijintai.com

深圳市祺金泰实业有限公司电机制造分公司

工厂地址：深圳市罗湖区翠竹路2135号（水贝工业区三栋） P.C: 518020

Factory Add: 2135 Cuizhu Rd., Luohu District, Shenzhen (3/Bldg., Shuibei Industrial Zone)

TEL: 5537666 5637818 5637918 FAX: 5537999



百神科技

BAISHEN TECHNOLOGIES

本公司已通过ISO9001:2000质量体系认证

百神科技（苏州市洁净技术研究所、苏州计算机开发应用研究所、江苏省医疗电子研究所、苏州电讯仪器厂）是江苏省首批批准的高新技术企业，它是一个集科研生产经营为一体的科技先导型产业实体。企业拥有350多名科技人员，从事计算机系统软件、硬件、机电一体化产品的研制生产。近年来，我所运用现代高科技技术，致力于净化仪器及设备、净化工程、医疗电子产品、电子测量仪器、网络科技管理系统方面新技术产品的研制开发，近年成功开发的心电运动平板系统为国内唯一、国际先进，多点式自动环境监测系统、无绳超净车均为国内唯一。脑电系统、智能化小区管理系统达国内领先水平。其中心电运动平板系统，浮游细菌采样器，激光尘埃粒子计数器被评为国家极新产品。

一流的科技人员，良好的技工队伍，认真的售后服务，得到了国内外用户的认可。

净化仪器系列

数显微压差仪

测量范围：0-50Pa，0-125Pa
线性误差：±5%读数
电源：220V±10%
功耗：小于1W



CLJ-01D型尘埃粒子计数器

采样量：2.83l/min
可测粒径：0.3mm-10mm
采样周期：1-10min
数显、自动判别、打印



CLJ-01D型双流量计尘埃粒子计数器

采样量：2.83l/min，16-150ml/min
可测粒径：0.3mm-10mm
采样周期：1-10min
数显、自动打印



CLJ-01C多点式环境参数检测系统

本系统能检测洁净环境的温度、湿度、微压差、洁净度、各管路风量风速等参数；电脑屏幕显示，自动打印报表，绘制曲线。



数字式照度计

主要用于需要检测可见光强弱的场所及环境。
量程为0-50000LX
设置x1、x10、x100三档



CLJ-02A型激光尘埃粒子计数器

采样量：2.83l/min
可测粒径：0.3mm-10mm
采样周期：1-10min
数显、自动判别、打印



FSQ-1型热球式风速仪

本风速仪用在采暖、通风、净化、气象、农业、化工、冷藏、劳动卫生调查等各方面，是测量低风速度的基本仪器。
主要技术性能
测量风速范围：0.05-30m/s
测量误差优于±5%满量程



JYQ型浮游菌采样器

采样流量：50l/min
采样时间：5、10、20min三档
缝隙参数：0.3mmx50mm
平皿规格：φ150mmx15mm



指针式微压差表

测量范围：0-60Pa，0-125Pa，0-250Pa，0-500Pa
线性误差：±5%读数
电源：无需电源
进口产品（代理）



环境参数测试仪

测量范围：温度0-50℃
湿度：0-95%RH±5%RH
气压差：0-50pa±1.5%



净化设备系列

垂直流净化工作台

分为单(双)人、单(双)面四种
型号 外形尺寸
YJ-900 1000x720x1650
YJ-1450 1480x720x1650



洁净层流车

用于净化车间物品流动，无电源线，蓄电池供电
型号：JC-1000
外形尺寸 1000x650x1430



水平流净化工作台

分为单(双)人两种型式
型号 外形尺寸
CJ-820 900x780x1450
CJ-1680 1760x780x1450



生物安全工作台

用于中低毒实验
型号 JBS-1720IIA/Bs
工作区尺寸：1720x600x600



风淋室

分为单(双)人、单(双)侧吹淋
型号 外形尺寸
FLS-1A(B) 1655x855x2050
FLS-2A(B) 1655x1655x2050



互锁传递窗

型号 工作区尺寸
SAT-500 500x500x400
SAT-600 600x800x600





百神科技

BAISHEN TECHNOLOGIES

电讯电机系列

TDY系列永磁低速电机

产品采用封闭结构,使用寿命长、噪音低、启动转矩大、启动时电流无冲击、负载变化时电流变化极小,且能瞬间启动倒转和停机等优点。凡需要低速直接传动的场合,均可采用本产品。



风机系列

该系列由外转子异步电动机、金属叶轮、带圆筒型机壳或带金属网罩构成。具有风量大、振动小、噪声低等特点,该风机主要用于电子设备、机柜、电焊机等行业的风扇散热之用。亦可在建筑物、厂房作为通风、换气、净化等使用。



离心风机系列

该系列具有结构紧凑,安装方便等特点,并具有风量大、静压高、噪声低、运行可靠等优良性能。主要用于制冷装置、通风装置或空气调节装置还应用于净化工作台、净化空调系统等场合。



医疗电子系列

DA30A交流真有效值电压表

测量电压范围:100 μ V-300V
测量电压的频率范围:10Hz-10MHz
电压固有误差:±2%
频率误差:10Hz-3MHz±±5%
55Hz-2MHz±±3%
3MHz-10MHz±±7%
输入电阻:>8M Ω
输入电容:1mV-300mV≤40PF
1V-300V≤20PF
放大器输出:-1V
外形尺寸:240x144x280(mm)
净重:4Kg



NDY脑地形图

通道数:16道
增益:最大增益25000倍
(单端输入),增益
分三档,误差±10%
频率响应:高频截止15、30、
60Hz三档,衰减
≤3db;时间常数0.1S、
0.3S二档,误差±10%。
信噪比:等效输入噪声Vp-p≤2 μ V
共模抑制比:≥80db
定标电压:10、50、100mV三档,误差±5%
隔离度:任意两通道之间的相互干扰≤-40db



心电运动平板系统

由进口电动平板、高档微机、进口数字血压计、十二导联同步心电图放大器组成。
中文Win95界面,鼠标操作标准运动方案,用户自定义方案,同步显示实时十二导心电图,心率监测及报警,心率趋势图及血压趋势图,全程十二导心电图存储、回放及分析等特点。



特种仪器系列

单路、双路稳压稳流电源系列

根据不同需要,专业订制所有电源系列。



Sx1931数字式微欧计

测量电阻范围:1 μ Ω -200K Ω
最高分辨率:1 μ Ω
测量电压范围:1 μ V-2V
最高分辨率:1 μ V
测量误差:<0.2%读数±2字
仪器外形尺寸:120x320x390(mm)
净重:7.5Kg



Sx2172交流毫伏表

测量电压范围:100 μ V-300V
测量电压的频率范围:5Hz-2MHz
电压固有误差:5Hz-2MHz±10%
10Hz-500KHz±5%
20Hz-100KHz±2%
输入阻抗:电阻10M Ω 电容:<45PF
放大器输出:1V
外形尺寸:140x166x240(mm)



四探针半导体材料测试计

测量范围电阻率:10⁻⁶-10² Ω /cm
方块电阻:10⁻³-10⁴ Ω /口
电阻:10⁻⁶-10⁵ Ω
测量误差:0.2mV档:±0.5%读数±8个字
其他档:±0.5%读数±2个字
输入电阻:≥10⁸(0.2mV、2V≥10¹⁰) Ω
显示:3位数字显示0-1999
分辨率:0.1 μ V
仪器外形尺寸:400x400x120(mm)



Sx2222视频毫伏表

测量电压范围:100 μ V-300V
测量频率范围:10Hz-12MHz
频率误差:10Hz-500KHz±±3%
500KHz-4MHz±±5%
4MHz-12MHz±±7%
输入电阻:>8M Ω
输入电容:1mV-300mV≤40PF
1V-300V≤20PF
外形尺寸:240x144x280(mm)
净重:4Kg



DA22A型超高频毫伏表

测量电压范围:800 μ V-10V分八档
用100:1分压器可扩展至30V、300V
固有误差:30、100mV档±3%
300mV档以下±2%
10mV档以下±5%
频率误差:100KHz-50MHz±3%
20KHz-600MHz±10%
6000MHz-1GHz±15%
外形尺寸:140x200x280(mm)
净重:4.5Kg



Sx1911交流数字毫伏表

测量电压范围:100 μ V-400V
测量电压的频率范围:10Hz-2MHz
电压固有误差:±0.5%读数±6个字
频率误差:50Hz-100KHz±1.5%读数±8个字
20Hz-5KHz,100Hz-500KHz±2.5%读数±10个字
10Hz-20Hz,500KHz-2MHz±4%读数±40个字
量程分档:40mV,400mV,4V,40V,400V
最高分辨率:10 μ V
外形尺寸:140x166x240(mm)
净重:2.5Kg



Sx2270A超高频数字式毫伏表

测量范围:交流电压:20KHz-1GHz 800 μ V-10V
(带分压器可至300V)
交流电平:-50~+33dBm
直流电压:0-2V
固有误差:交流电压:±1%读数±1%
满量程读数
交流电平:±2dBm
直流电平:±0.1%
外形尺寸:140x200x280(mm)
净重:4.5Kg



面板系列

根据电流、电压、直流、交流的不同需要,可以订做不同规格的单量程电压表、电流表。



百神科技电子城驻苏州市中心,占地16亩,经营面积1.8万平方米,其中主楼8000平方米,配备客梯、货梯,主要从事电子、电器、仪器、仪表、电脑软件、集成元器件的综合市场,数年来一直是华东地区、苏州园区、新区电子产品的集散地,现有部分拓展面积,欢迎国内外品牌企业加盟。(必须知名)

联系人:王立凡

电话:(0512)5195748

传真:(0512)5195748


E-mail: clean@baishen.com



深圳市百硕电子有限公司



片状微调电容



片状电容



片状二、三极管



- 片状电容、电阻、排阻
- 片状发光管
- 片状二、三极管
- 片状微调电容
- 片状磁珠、电感

AVX KYOCERA

SAMSUNG
ELECTRONICS

TDK

Panasonic

NEC

强力推荐

- 贴片电容 0603 X7R 104 105 0603 Y5V 104 105
0805 X7R 104 105 0805 Y5V 104 105
- 贴片全系列发光管
- 贴片大容量高压电容
1206 X7R (104K-225K) (10-100V)
1210 NP0, X7R, Y5V (25-2000V)
1812 NP0, X7R, Y5V (25V-2000V)
2220 X7R 部分产品
- 贴片钟振

台湾名厂
台湾品佳

村田、太诱、三星、台湾名厂

日本ARGO公司

深圳公司
地址：深圳市福田区福华路福侨大厦19楼C座
电话：0755-3690209 3690038 传真：3690087
联系人：杨光 手机：13802588680

香港公司
地址：香港荃湾白田坝街46号万泰大楼五字楼506室
电话：852-24116008 传真：852-24116697



深圳市鹏辉达精密五金有限公司

SHENZHEN PENGHUIDA PRECISION HARDWARE CO.,LTD.



Cert. No. QHK00329

ISO9002 認證企業



自建厂房及公司球队



精密制造 客户为本
求实开拓 永无止境

公司自建工业厂房，各车间均引进日本、西德、台湾等先进机械设备，包括CNC电脑车床，CNC电脑弹簧机、自动车床、螺丝机械、工模设备等，专业生产各种标准和非标准精密螺丝、铆钉、弹簧、异型车件、冲压制品等，为确保螺丝及各类小五金这一个细小而又至关重要的机件在人类科技文明中发挥应有之作用，鹏辉达公司将责无旁贷。



冲压制品



标准件



异型车件



弹簧



公司地址：深圳市龙岗区横岗镇大康村福田工业区

公司网址：WWW.penghuida.com WWW.penghuida.com.cn E-mail: Lzh@penghuida.com

电话：0755-8612222 8612888 8611555 8611666 传真：0755-8611999 市场部：黄先生 李先生

公司销售门市：深圳市振兴路82号

展销柜：华强电子世界10A556柜台

电话：0755-3223128 3361678 传真：0755-3361678

电话：0755-3678362

专业生产：

- 漆包线电点焊机
- 超声波铝丝焊机
- 超声波金丝球焊机
- 超声波粗铝丝焊机
- LED、COB加工设备
- LED检测仪
- 显微镜




深圳市伟天星精密机电设备有限公司

地址：深圳市福田区梅秀路深华科技园2栋厂房3楼东
邮编：518049
电话：0755-3175136 3184996
E-mail: wetel@21cn.com
http://www.wetel.com.cn

上海办事处地址：上海市平阳路50弄古美七村43号702室
(乘地铁至景江乐园站下) 邮编：210102
联系人：唐文轩 13500061206
胡文福 13641946101
办事处电话：020-54807383

薄膜开关 薄膜面板 EL 背光板 触摸屏



触摸屏特点：
具有替代按键显示界面美观大方及密封性好等特点，广泛应用于各种先进的电子电器类产品，并能适用于潮湿及粉尘类等特殊场所。



薄膜开关主要有平面轻触型、平面手感型、凹凸立体型、高透明型、高性能防水型等，可广泛应用于各种电子产品、仪器仪表、医疗设备、电子衡器、家用电器、通讯设备、机床程控设备及一切采用微电脑控制设备的整机操作系统。

企业简介：

我公司是一家薄膜开关、薄膜面板、EL背光板、触摸屏的专业生产厂家，引进国内外先进的设备和技术，使用中外高品质的原材料（柯图泰、杜邦、拜耳、丽色达、3M、宝龙、东洋、精工、JAC等），采用先进的CAD技术精心设计制作，力求产品完美无缺。

公司自创立以来，始终致力于人才和产品的开发，现已拥有一支集机械、电子、自动化专业为一体的工程技术人员队伍。

超常的品质、可靠的性能，加上独特的制作工艺，配合极具竞争力的价格，迅速的交货及完整的服务一定能满足您的需要。



EL特点：

超薄、功耗低，具有不发热弯曲可折、寿命长、发光柔和等特点，光色多，适用于钟表、手机、消防应急灯、礼品、玩具、小夜灯、汽车仪表等背光源。

宁波甬港薄膜开关厂 宁波博林科技电子有限公司

地址：浙江宁波姜山人民北路
电话：0574-88453594 88459578 013805868169
传真：0574-88459578 联系人：唐先生 徐小姐

Http://www.nbbolin.com
E-mail: yg@nbbolin.com
邮编：315191



吴江市同里电器总厂


經營產品及公司簡介:

我厂专业设计制造高品质的远红外精密热风循环干燥箱,品种规格达近百种,产品畅销全国各地,远销十多个国家和地区,在国内外享有较高的信誉,我厂技术力量雄厚,生产工艺先进,制造经验丰富,产品质量之优良,生产工艺先进,制造经验丰富,售后服务之周到,深受客户之信赖,我厂二十五年的制造经验,产品开发不断更新,多种产品填补国内空白,取代进口产品。

主要產品有:

HSD远红外程控阶梯干燥箱, HY90充氮干燥箱, HY90-2B洁净干燥箱, STA印制板专用干燥箱, HYTS光电元件干燥箱, HLED光电元件方型联体式真空干燥箱, HYS电力电容器分体及并装式干燥箱, HY105、1-Y106精密多用途热风循环干燥箱(烘变压器专用、带防爆装置), 881Y精密高温热风循环干燥箱, 电子元件老化、固化专用干燥箱, 大型台车式干燥箱, HY704远红外电焊条专用烘干箱, HY2远红外电焊条自控烘干保温两用箱, HY远红外自吸式焊剂烘干箱, PR电焊条保温筒, HYHV台式焊条箱, 101A型电热鼓风干燥箱, 841Y远红外快速节能鼓风干燥箱等系列产品。特为用户配套光电隔离RS232C、RS485通讯接口, 多台烘箱与计算机连接控制, 并提供软件。

专业承接、设计、制造特殊规格远红外干燥箱。



地址: 江苏吴江市同里镇开发区 邮编: 215217
电话: 0512-3331334, 3331166
传真: 0512-3331334
联系人: 金先生 朱先生 张先生

萬興非標

公司簡介

揚中萬興非標制造有限公司是專業制造各種工業自動化流水線, 專用單機、自動倉儲、專用工裝夾具、母線橋架、開關配電櫃。

公司針對現代社會對企業的需求, 在適應高技術需求的同時, 更追求系統的合理性與經濟性, 為不同產品提供高精度的自動生產線方案。幫助您建立理想的生產系統。

公司總經理朱朝平認為: 提高生產力必須要能提高技術, 改良機械設備, 發展雇員技能, 改善管理, 達到改善品質, 降低成本, 減少浪費之目標。




★貨架——立體倉庫

- ★江苏省明星企业
- ★江苏省优秀企业家
- ★重量质守信誉单位



★印制板存放箱

選擇萬興必無后顧之憂
確知竭力協助客戶是成功之道
萬興非標是設備製造商



★工裝板及配件圖

揚中市萬興非標制造有限公司 江蘇泰隆電儀設備廠

地址: 中國江蘇揚中油坊開發區 郵編: 212218 通訊信箱: 江蘇省揚中市688信箱
電話: 0511-8536688 8535855 傳真: 0511-8536688 E-mail: zjyzcp@public.zj.js.cn