

張繼禹 主編

中華道藏

華夏出版社

五『國家重點圖書出版規劃項目』

編 張繼禹

冊主編 高文鑄 蔣力生

中華道藏

第二二冊

華夏出版社

目 録

001 孫真人備急千金要方	 一
002 急救仙方	 六四六
003 仙傳外科集驗方	 七〇九

001 孫真人備急千金要方

經名：孫真人備急千金要方。
唐·孫思邈撰。九十三卷。底本
出處：《正統道藏》太平部。參
校本：日本江戸影宋刻本。

孫真人備急千金要方序

昔神農遍嘗百藥，以辨五苦六辛之味，逮伊尹而湯液之劑備；黃帝欲創九針，以治三陰三陽之疾，得岐伯而砭艾之法精。雖大聖人有意於拯民之瘼，必待賢明博通之臣，或爲之先，或爲之後，然後聖人之所爲，得行於永久也。醫家之務，經是二聖二賢而能事畢矣。後之留意於方術者，苟知藥而不知灸，未足以盡治療之體；知灸而不知針，未足以極表裏之變。如能兼是聖賢之蘊者，其名醫之良乎。有唐

真人孫思邈者，乃其人也，以上智之材，抱康時之志，當太宗治平之際，思所以佐乃后庇民之事，以謂上醫之道，真聖人之政，而王官之一守也。而乃祖述農黃之旨，發明岐摯之學，經掇扁鵲之《難》，方採倉公之《禁》，仲景《黃素》，元化《綠帙》，葛仙翁之《必效》，胡居士之《經驗》，張苗之《藥對》，叔和之《脉法》，皇甫謐之《三部》，陶隱居之《百一》，自餘郭玉、范汪、僧垣、阮炳，上極文字之初，下訖有隋之世，或經或方，無不採摭。集諸家之所秘要，去衆說之所未至，成書一部，總三十卷，目錄一通。臟腑之論，針艾之法，脉證之辨，食治之宜，始婦人而次嬰孺，先脚氣而後中風，傷寒、癰疽、消渴、水腫，七竅之病，五石之毒，備急之方，養性之術，總篇二百三十二門，合方論五千三百首，莫不十全可驗，四種兼包。厚德過於千金，遺法傳於百代，使二聖二賢之美不墜於地，而世之人得以階近而至遠，上識於三皇之奧者，孫真人善述之功也。然以俗尚險怪，我道純正，

不述剝腹易心之異；世務徑省，我書浩博，不可道聽途說而知。是以學寡其人，寢以紛靡，賢不繼世，簡編斷缺，不知者以異端見黜，好之者以闕疑輟功。恭惟我朝以好生爲德，以廣愛爲仁，乃詔儒臣，正是墜學。臣等術謝多通，職專典校，於是請內府之秘書，探道藏之別錄，公私衆本，搜訪幾遍，得以正其訛謬，補其遺佚，文之重複者削之，事之不倫者緝之，編次類聚，期月功至。綱領雖有所立，文義猶或疑阻，是用端本以正末，如《素問》、《九墟》、《靈樞》、《甲乙》、《太素》、《巢源》、諸家本草、前古脉書、《金匱玉函》、《肘後備急》、謝士秦《刪繁方》、劉涓子《鬼遺論》之類，事關所出，無不研核；尚有所闕，而又溯流以討源，如《五鑒經》、《千金翼》、《崔氏纂要》、《延年秘錄》、《正元廣利》、《外臺秘要》、《兵部手集》、《夢得傳信》之類，凡所派別，無不考理。互相質正，反覆稽參，然後遺文疑義，煥然悉明。書雖是舊，用之惟新。可以濟含靈，裨明聖好生之治；

可以傳不朽，副主上廣愛之心。非徒爲太平之文致，實可佐皇極之錫福。校讎既成，繕寫伊始，恭以上進，庶備親覽。

太子右贊善大夫臣高保衡、尚書都官員外郎臣孫奇、尚書司封郎中充秘閣校理臣林億、尚書工部侍郎兼侍講臣錢象先等謹上。

本序

夫清濁剖判，上下攸分，三才肇基，五行俶落，萬物淳朴，無得而稱。燧人氏出，觀斗極以定方名，始有火化；伏羲氏作，因之而畫八卦，立庖厨。滋味既興，痼癘萌起。大聖神農氏，愍黎元之多疾，遂嘗百藥以救療之，猶未盡善。黃帝受命，創制九針，與方士岐伯、雷公之倫，備論經脉，旁通問難，詳究義理，以爲經論，故後世可得依而暢焉。春秋之際，良醫和緩；六國之時，則有扁鵲；漢有仲景、倉公，魏有華佗，并皆探賾索隱，窮幽洞微，用藥不過二三，灸炷不逾七八，而疾無不愈者。晉宋以來，雖復名醫間出，然治十不能愈五六，良由今人嗜慾太甚，立心不常，淫放縱逸，有闕攝養所致耳。余緬尋聖人設教，欲使家家自學，人人自曉。君親有疾，不能療之者，非忠孝也。末俗小人，多行詭詐，倚傍聖教，而爲欺給，遂令朝野士

庶，咸耻醫術之名，多教子弟誦短文，構小策，以求出身之道，醫治之術，闕而弗論，吁可怪也。嗟乎！深乖聖賢之本意。吾幼遭風冷，屢造醫門，湯藥之資，罄盡家產。所以青衿之歲，高尚茲典；白首之年，未嘗釋卷。至於切脉診候，採藥合和，服餌節度，將息避慎，一事長於己者，不遠千里，伏膺取決。至於弱冠，頗覺有悟，是以親鄰中外有疾厄者，多所濟益，在身之患，斷絕醫門，故知方藥本草，不可不學。吾見諸方，部帙浩博，忽遇倉卒，求檢至難，比得方訖，疾已不救矣。嗚呼！痛天枉之幽厄，惜墮學之昏愚，乃博採群經，刪裁繁重，務在簡易，以爲《備急千金要方》一部，凡三十卷。雖不能究盡病源，但使留意於斯者，亦思過半矣。以爲人命至重，有貴千金，一方濟之，德踰於此，故以爲名也。未可傳於士族，庶以貽厥私門。張仲景曰：當今居世之士，曾不留神醫藥，精究方術，上以療君親之疾，下以救貧賤之厄，中以保身長全，以養其生。而但競逐榮

勢，企踵權豪，孜孜汲汲，惟名利是務；崇飾其末，而忽棄其本，欲華其表，而悴其內。皮之不存，毛將安傅？進不能愛人知物，退不能愛躬知己，卒遇風邪之氣，嬰非常之疾，患及禍至，而後震慄，身居死地，蒙蒙昧昧，慙若游魂。降志屈節，欽望巫祝，告窮歸天，束手受敗。賁百年之壽命，將至貴之重器，委付庸醫，恣其所措。咄嗟暗悔！嘆身已斃，神明消滅，變爲異物，幽潛重泉，徒爲一悲。痛夫！舉世昏迷，莫能覺悟，自棄若是，夫何榮勢之云哉？此之謂也。

①傳：影宋刻本作「附」。

②死：影宋刻本作「厄」。

③嘆：影宋刻本作「厥」。

④一悲：影宋刻本作「涕泣」。

⑤棄：原作「育」，據影宋刻本改。

孫真人備急千金要方凡例

《千金方》舊有例數十條，散在諸篇。凡用一法，皆宜遍知之，雖素熟其書者，臨事尚慮有所遺失，況倉卒遭疾，按證爲治，不能無未達之惑。及新加撰次，不可無法。今撮集舊凡，并新校之意，爲例一篇，次於今序之末，庶後之施用者無凝滯焉。

凡和劑之法，有斤、兩、升、合、尺、寸之數，合湯藥者，不可不知。按吳有復秤、單秤，隋有大升、小升，此制雖復紛紜，正惟求之太深，不知其要耳。陶隱居撰《本草序錄》，一用累黍之法，神農舊秤爲定，孫思邈從而用之。孫氏生於隋末，終於唐永淳中，蓋見《隋志》、《唐令》之法矣。則今之此書，當用三兩爲一兩、三升爲一升之制。世之妄者，乃謂古今之人大小有異，所以古人服藥劑多。無稽之言，莫此爲甚。今之用藥，定以三兩爲今一兩，三升爲今一升，方中雖時復有用尺寸處，舊例

已有準折斤兩法，今則不復重述也。

凡古方治疾，全用湯法，百千之中，未有一用散者。今世醫工，湯散未辨，宜其多說異端，承疑傳謬。按湯法咬咀爲各切如麻豆，散法治節爲治擇搗節。卒病賊邪，須湯以蕩滌；長病痼疾，須散以漸漬。此古人用湯液、煮散之意也。後世醫工，惟務力省，一切爲散，遂忘湯法，傳用既久，不知其非。一旦用湯，妄生疑訝，殊不知前世用湯，藥劑雖大，而日飲不過三數服，而且方用專一。今人治病，劑料雖薄而數藥競進，每藥數服。以古較今，豈不今反多乎？又昔人長將藥者，多作煮散法，蓋取其積日之功。故每用一方寸匕爲一服，多不過三方寸匕，然而須以帛裹，煮時微微振動。是古人之意，豈須欲多服藥哉。又服丸之法，大率如梧子者二十丸，多不過三十、四十丸。及服散者，少則刀圭錢五匕，多則方寸而已。豈服湯特多，煮散、丸散則少乎？是知世人既不知斤、兩、升、合之制，又不知湯液、煮散之法。今從舊例，率定

以藥二十古兩，水一小斗，煮取今一升五合，去滓，分三服。自餘利湯欲少水而多取數，補湯欲多水而少取數，各依方下別法。

凡古經方用藥，所有熬煉節度皆脚注之。今方則不然，撮合諸家之法而爲合和一篇，更不於方下各注。各注則徒煩而不備，集出則詳審而不煩。凡合和者，於第一卷檢之。常用烏頭，止言炮裂，此物大毒，難循舊制，當依治歷節防己湯云：凡用烏頭，皆去皮，熬令黑，乃堪用，不然至毒人，特宜慎之。又桂本畏火，所不可近，若婦人妊娠，又慮動胎，當依《惡阻篇》茯苓丸方云：妊娠忌桂，故熬後用之。又方中用大黃者，當依治癰疽地黃丸方云：薄切，五升米下蒸熟，曝乾用之。

凡諸方用藥，多出《神農本草經》。但古今不同，詳略或異，施於達者，不假縷陳，與衆共之，事須詮詔。古文從簡，則茱萸渾於山、吳、門冬隱於天、麥，椒不判於秦、蜀，荆罔分於牡、蔓。今則檢從本草，各以一二而詳之。又

近世用藥，相承其謬，若不辨正，爲損滋多。求真珠者，罕知朱砂之爲末，多以水銀朱充用；擇通草者，鮮知木通之別號，皆以通脫木爲名；以杜蘅而當細辛，用黃耆而得苜蓿；白蒺藜，蒺藜之僞，以刺者爲良；青木香，木香之佳，以土者爲惡；桂心蓋取其枝中之肉，狗脊何尚乎金色之毛；山梔子、梔子本爲一物，訶黎勒、訶子元無二條；檳榔、大腹，古昔用之無別；枳實、枳殼，後世曲生異端；蚱蟬以聲而命名，用啞者則顯知其謬；胡麻以國而爲號，以烏者正得其真；天南星、虎掌名異而實同，茵陳蒿、茵陳名同而實異。斯實藥家之消息，爲醫者可不留心。又如白朮一物，古書惟只言朮，近代醫家咸以朮爲蒼朮，今則加以『白』字，庶乎臨用無惑矣。

凡諸方中用藥，間復有不出本草舊經者，咸名醫垂記，或累世傳良，或博聞有驗，或自用得力，故孫氏不得而棄之，傳之方來，豈小補哉。

凡古名賢治病，多用生命以濟灾

急。雖曰賤畜貴人，至於愛命，人畜一也。損彼益己，物情同患，況於人乎？夫殺生求生，去生更遠。今之此方，所以不用生命物爲藥也。其虻蟲、水蛭輩，市有先死者，可市而用之，不在此例。又云用鷄子者，皆取先破者用之，完者無力。

凡古今病名，率多不同。緩急尋檢，常致疑阻，若不判別，何以示衆？且如世人呼陰毒傷寒最爲劇病，嘗深摭其由，然口稱陰毒之名，意指少陰之證，病實陰易^①之候。命一疾而涉三病，以此爲治豈不遠。而殊不知陰毒、少陰、陰易自是三候，爲治全別。古有方證，其說甚明，今而混淆，害人最急。又如腸風、臟毒、咳逆、慢驚，遍稽方論，無此名稱。深窮其狀，腸風乃腸痔下血，臟毒乃痢之蟲毒，咳逆者噦逆之名，慢驚者陰癰之病。若不知古知今，何以爲人司命。加以古之經方，言多雅奧，以利爲滯下，以蹙爲脚氣，以淋爲癰，以實爲秘，以天行爲傷寒，以白虎爲歷節，以膈氣爲膏肓，以喘嗽爲咳

逆，以強直爲瘕，以不語爲瘕，以緩縱爲瘕，以怔忡爲悸，以痰爲飲，以黃爲瘰，諸如此類^①，可不討論。而況病有數候相類，二病同名者哉。宜其視傷寒、中風、熱病、溫疫，通曰傷寒，膚脹、鼓脹、腸覃、石瘕，率爲水氣。療中風專用乎痰藥，指滯下或以爲勞疾，伏梁不辨乎風根，中風不分乎時疾。此今天下醫者之公患也，是以別白而言之。

凡方後舊有禁忌法，或有或無，或詳或略，全無類例，今則集諸藥反、惡、畏、忌及諸雜忌爲一篇，凡服餌者，於第一卷檢之。

凡下丸散不云酒、水、飲者，本方如此，而別說用酒、水、飲，則是可通用三物服也。

凡諸方論，咸出前古諸家及唐代名醫，加減爲用而各有效。今則遍尋諸家，有增損不同者，各顯注於方下，庶後人用之，左右逢其源也。

凡諸卷有一篇治數病者，今則各以類次，仍於卷首目下注云：某病附焉。

凡諸方與篇題各不相符者，卒急之際，難於尋檢，今則改其詮次，庶幾歷然易曉。

凡諸方有一方數篇重出，主治不殊者，則去之；各有治療者，則云方見某卷某篇。

凡諸篇類例之體，則論居首，脉次之，大方在前，單方次之，針灸法處末焉。緩急檢尋，繁而不雜也。

婦人卷中有虛損一篇、補益一篇，事涉相類，詳而察之，亦自有條，諸丸大方皆在補益，諸湯與煎盡屬虛損。又頭面篇中備載風眩之治，小腸腑卷重出風眩一門，求之類例，不當復出。蓋前篇雜疏諸家之法，廣記而備言之；後篇特記徐嗣伯十方，欲後人知所適從耳。

凡婦人之病，比之男子十倍難治，所以別立方也。若是四時節氣爲病，虛實冷熱爲患者，故與丈夫同也。其雜病與丈夫同者，散在諸卷。

凡小兒之病，與大人不殊，惟用藥有多少爲異。其驚癇、客忤、解顛、不

行等八九篇合爲一卷，自餘下利等方，并散在諸篇中，可披而得也。

凡針灸孔穴，已具《明堂篇》中，其逐篇諸穴，多有不與《明堂》同者，及《明堂》中所無者，亦廣記當時所傳得效者耳，故不必盡同舊經也。

凡諸卷中用字，文多假借，如乾字作干、屎字作矢、銳字作兌，其類非一，今則各仍舊文，更不普加改定，亦從古之意也。

凡諸方論，今各檢見所從來及所流派，比欲各加題別，竊爲非醫家之急，今但按文校定，其諸書之名，則隱而不出，以成一家之美焉。

① 用：原脫，據影宋刻本補。

② 易：原作「陽」，據影宋刻本改。下「陰易」仿此。

③ 類：原作「論」，據影宋刻本改。

孫真人備急千金要方目錄上

卷之一

醫學諸論凡九條

論大醫習業第一

論大醫精誠第二

論治病略例第三

論診候第四

論處方第五

論用藥第六

玉石部 草藥部 木藥部 獸部

蟲魚部 果部 菜部 米部

論合和第七

論服餌第八

論藥藏第九

卷之二

婦人方凡二十一類，至七卷止

求子第一

論六首 七子散 朴消鹽胞湯 紫

石門冬圓 白薇圓 慶雲散 承澤

圓 大黃圓 吉祥圓 消石大黃圓

秦椒圓 丹參圓 灸法六首 轉女

爲男法 餘方無名者散見本類

妊娠惡阻第二

論二首 茯苓圓 橘皮湯 辨男女

法 辨將產法 餘方無名者散見本類

養胎第三 附禁忌、滑胎

論二首 烏雌鷄湯 補胎湯 艾葉

湯 黃連湯 雄鷄湯 茯神湯 菊

花湯 調中湯 阿膠湯 安中湯

麥門冬湯 柴胡湯 葱白湯 杏仁

湯 芍藥湯 葵子湯 半夏湯 猪

腎湯 丹參膏 甘草散 千金圓

蒸大黃圓 禁忌法 逐月養胎法

餘方無名者散見本類

卷之三

婦人方

妊娠諸病第四

葱白湯 旋復花湯 馬通湯 膠艾

湯 蟹爪湯 香豉湯 鯉魚湯 灸

法 餘方無名者散見本類

產難第五 附運調

論一首八條 羚羊角散 針法 餘方

無名者散見本類

子死胎中第六 附得病須去胎

論一首 真珠湯 餘方無名者散見本類

逆生第七

論二首 方皆無名，散見本類

胞胎不出第八

牛膝湯 餘方無名者散見本類

下乳第九

鍾乳湯 漏蘆湯 漏蘆散 石膏湯

麥門冬散 鬼箭湯 甘草散 鯽魚

湯 餘方無名者散見本類

卷之四

婦人方

虛損第十 附盜汗

論一首三條 四順理中圓 桃仁煎

石斛地黃煎 地黃羊脂煎 地黃

酒 羊肉湯 猪腎湯 羊肉黃耆湯

鹿肉湯 獐骨湯 當歸芍藥湯 杏

仁湯 乳蜜湯 五石湯 三石湯

內補黃耆湯 吳茱萸湯 猪膏煎

鯉魚湯 桂枝附子湯 餘方無名者散

見本類

虛煩第十一

薤白湯 竹根湯 人參當歸湯 甘

竹茹湯 知母湯 竹葉湯 淡竹茹

湯 赤小豆散 蒲黃散 蜀漆湯
芍藥湯

中風第十二 附心虛驚悸

論一首 大豆紫湯 獨活紫湯 小

獨活湯 甘草湯二方 獨活湯 雞

糞酒 竹葉湯 防風湯 鹿肉湯

獨活酒 大豆湯 五石湯 四石湯

小柴胡湯 三物黃芩湯 羊肉湯

葛根湯 防風酒 木防己膏 浴湯

茯神湯 遠志湯 茯苓湯 安心湯

甘草圓 人參圓 大遠志圓

心腹痛第十三

蜀椒湯 大岩蜜湯 乾地黃湯 芍

藥湯 當歸湯 桃仁芍藥湯 羊肉

湯 羊肉當歸湯 羊肉杜仲湯 羊

肉生地黃湯 內補當歸建中湯

內補芍藥湯 大補中當歸湯 桂

心酒 生牛膝酒 吳茱萸湯 蒲黃

湯 敗醬湯 芍藥湯 獨活湯 芍

藥黃耆湯 餘方無名者散見本類

卷之五

婦人方

惡露第十四 附血瘕

乾地黃湯 桃仁湯 澤蘭湯 甘草

湯 大黃湯 柴胡湯 蒲黃湯 銅

鏡鼻湯 小銅鏡鼻湯 梔子湯 生

地黃湯 大黃乾漆湯 麻子酒 升

麻湯 餘方無名者散見本類

下痢第十五

膠蠟湯 桂蜜湯 當歸湯 白頭翁

湯 鰾甲湯 龍骨圓 阿膠圓 澤

蘭湯 乾地黃湯 生地黃湯 藍青

圓 赤石脂圓 赤散 黑散 黃散

龍骨散 餘方無名者散見本類

淋渴第十六

栝萸湯 雞臍脰湯 石韋湯 葵根

湯 茅根湯 滑石散 竹葉湯 餘方

無名者散見本類

雜治第十七

竹茹湯 厚朴湯 溫經湯 半夏厚

朴湯 昆布圓 五加酒 黃芩散

硫黃散 當歸散 當歸湯 陰瘡膏

白玉湯 桑根白皮湯 灸法 九首

餘方無名者散見本類

卷之六

婦人方

補益第十八

論 柏子仁圓 大五石澤蘭圓 小

五石澤蘭圓 增損澤蘭圓 大補

益當歸圓 白芷圓 紫石英 柏子

仁圓 鍾乳澤蘭圓 大澤蘭圓 小

澤蘭圓 紫石英 天門冬圓 三石

澤蘭圓 澤蘭圓 大平胃澤蘭圓

月水不通第十九 附瘕瘕

桃仁湯二方 乾薑圓 乾漆湯 礞

硝湯 前胡牡丹湯 乾地黃當歸

圓 牡丹圓 黃芩牡丹湯 乾漆圓

當歸圓二方 鰾甲圓二方 禹餘糧

圓 牡蒙圓 大虵蟲圓 桂心酒

虎杖煎二方 桃仁煎 五京圓 雞

鳴紫圓 遼東都尉所上圓 牡蠣

圓 消石湯 餘方無名者散見本類

卷之七

婦人方

赤白帶下崩中漏下第二十

論二首 白垩圓 白石脂圓 小牛

角鰓散 龍骨散 白馬蹄圓 白馬

駝散 大豆紫湯 方見四卷 雲母芍

藥散 慎火草散 禹餘糧圓 增損

禹餘糧圓 當歸湯 伏龍肝湯 大
牛角中人散 生地黃湯 丹參酒
牡丹皮湯 芎藭湯 馬通湯 馬蹄
屑湯 馬蹄圓 蒲黃散 灸法八首
餘方無名者散見本類

月水不調第二十一

白聖圓 桃仁湯 杏仁湯 大黃朴
消湯 茱萸蛇蟲湯 抵党湯 七熬
圓 桃仁散 陽起石湯 牛膝圓
灸法一首 餘方無名者散見本類

卷之八

少小嬰孺方凡九類，至十四卷止

序例第一

論五條 紫圓 黑散 擇乳母法

卷之九

少小嬰孺方

初生出腹第二

論二首凡十二事 拭兒口 治生不作
聲 斷臍 裹臍 衣兒 甘草湯 朱
蜜 哺乳 浴兒法并方 鵝口 治
生輒死法 相兒壽夭法

卷之十

少小嬰孺方

驚癇第三附中風

論三首 候癇法一首 龍膽湯 大黃
湯 白羊鮮湯 增損續命湯 石膏
湯 二物石膏湯 桂枝湯 二物驢
毛散 茵芋圓 鎮心圓 丹參赤膏
五物甘草生摩膏 灸法二十三首
餘方無名者散見本類

卷之十一

少小嬰孺方

客忤第四

論二首 一物豬蹄散 二物燒髮散
一物馬通浴湯 一物豬通浴湯
灸法一首 咒法二首 白鮮皮湯 龍
角圓 芎藭散 一物前胡圓 千金
湯 餘方無名者散見本類

傷寒第五附寒熱 溫瘧

論一首 麥門冬湯 芍藥四物解肌
湯 麻黃湯 五味子湯 莽草浴湯
二方 雷丸浴湯 李葉浴湯 柳枝
浴湯 青木香浴湯 十二物寒水
石散 李根湯 升麻湯 大黃湯
蜀漆湯 竹葉湯二方 調中湯 生
地黃湯 二物通汗散 二物茯苓

卷之十二

少小嬰孺方

咳嗽第六

粉散 三物黃連粉散 犀角飲子
恒山湯 灸法一首 餘方無名者散見本類
竹瀝湯 紫苑湯 五味子湯 射干
湯 杏仁圓 八味生薑煎 四物款
冬圓 菖蒲圓 桂枝湯 麻黃湯
餘方無名者散見本類

癖結脹滿第七附霍亂

雙紫圓 牛黃圓 硃硝紫圓 牛黃
雙圓 牛黃驚甲圓 芫花圓 真珠
圓 驚甲圓 驚頭圓 桂心橘皮湯
地黃圓 馬通粟圓 當歸圓 一名黑
圓 馬齒礬圓 半夏圓 霍香湯
灸法一首 餘方無名者散見本類

卷之十三

少小嬰孺方

癰疽瘰癧第八附丹毒 瘡癰 疥癬 風瘙
癰疹

論一首 漏蘆湯 五香連翹湯 連
翹圓 麻黃湯二方 搗湯 五味枳
實湯 水銀膏 苦參湯二方 枳實

圓澤蘭湯 藜蘆膏 灸法一首餘

方無名者散見本類

卷之十四

少小嬰孺方

雜病第九

臍病 口舌病 咽喉病 大小便

諸瘡 腫毒 耳鼻病 蟲病 齒落

不生 不能乳 不能言 不能行

誤食誤吞 蠅蝮毒 白石脂散 雀

屎圓 升麻湯 五等圓 鰲頭圓

除熱結腸圓 地膚子湯 蒲黃湯

灸法共十三首 餘方無名者散見本類

卷之十五

七竅病凡九類，至二十一卷止

目病第一

論一首 證三條 神麴圓 瓜子散

補肝圓二方 補肝散四方 補肝燕

菁子散 梔子仁煎 瀉肝湯二方

洗肝乾藍煎 大棗煎 洗眼湯二方

蕩風散 乳汁煎 真珠散 咒法二

首 灸法二十八首 餘方無名者散見本類

卷之十六

七竅病

鼻病第二

論一首 香膏二方 通草散 羊肺散

生地黃湯三方 灸法六首 餘方無名

者散見本類

卷之十七

七竅病

口病第三

論一^①首 升麻煎 薔薇圓 甘草

圓 五香圓 含香圓 灸法二方 薰

衣香九方附 餘方無名者散見本類

卷之十八

七竅病

舌病第四

升麻煎 餘方無名者散見本類

唇病第五

潤脾膏 甲煎唇脂 甲煎口脂 灸

法二方 餘方無名者散見本類

卷之十九

七竅病

齒病第六

論一首 含嗽湯 嗽湯 灸法二首

餘方無名者散見本類

卷之二十

七竅病

喉病第七附咽

證一條 小續命湯 烏翼膏 母薑

酒 針灸法二首 餘方無名者散見本類

耳病第八

赤膏 餘方無名者散見本類

卷之二十一

七竅病

面藥第九

五香散 面脂二方 面膏 玉屑面

膏 玉屑面脂二方 鍊脂法 治外

膏 豬蹄湯 豬蹄漿 鹿角散 鉛

丹散 白楊皮散 桃花圓 白瓜子

圓 白膏 梔子圓 餘方無名者散見本

類

卷之二十二

風毒脚氣凡五類，至二十四卷止

論風毒狀第一

論論風毒相貌、脉候、冷熱、虛實、腫不腫

及灸法、服藥等，凡十六章

卷之二十三

風毒脚氣

湯液第二附裹脚方

竹瀝湯二方 大竹瀝湯 麻黃湯

獨活湯二方 兼補厚朴湯 風引獨

活湯 防風湯二方 越婢湯 風引

湯 大鱉甲湯 小鱉甲湯 風緩湯

二方 犀角旋復花湯 大犀角湯

犀角麻黃湯 茱萸湯 小風引湯

四物附子湯 增損腎瀝湯 石膏

湯 半夏湯 烏頭湯 疰毒湯 紫

蘇子湯 附子湯 甘草湯 恒山甘

草湯 丹參牛膝散 餘方無名者散見

本類

卷之二十四

風毒脚氣

諸散第三

例一首 八風散 大八風散 內補

石斛秦朮散 秦朮散 石斛萬病

散 茱萸散 餘方無名者散見本類

酒醴第四

例一首 石斛酒 烏麻酒 鍾乳酒

二方 枸杞菖蒲酒 虎骨酒 蓼酒

小黃耆酒 黃耆酒 茵芋酒 大金

牙酒 秦朮酒 朮膏酒 松葉酒

側子酒 餘方無名者散見本類

膏第五

例一首 神明白膏 衛候青膏 神

明青膏 太傅白膏 曲魚膏 野葛

膏 陳元膏 裴公八毒膏

卷之二十五

諸風凡八類，至二十八卷止

論雜風狀第一附痹瘕

論二十六章

諸風第二附風熱 風寒

小續命湯三方 大續命湯三方 西

州續命湯 大續命散 續命煮散

排風湯 大八風湯 八風散 小八

風散 烏頭湯 藁耳散 地黃煎

大防風湯 大戟洗湯 金牙酒 馬

灌酒 蠻夷酒二方 魯王酒二方 獨

活酒 灸法四十首 餘方無名者散見本類

卷之二十六

諸風

賊風第三附歷節

論一首 桂枝酒 大定心湯 乾薑

附子湯 側子酒 芎藭湯 荆瀝湯

白朮酒 依源麻黃湯 半夏湯 當

歸圓 依源麻黃續命湯 八風防

風散 溫中生薑湯 腎瀝湯 茵芋

酒 乾地黃圓 大岩蜜湯 小岩蜜

湯 排風湯 烏頭湯 防風湯 羌

活湯 防己湯 大棗湯 犀角湯

松節酒 松膏酒 松葉酒 石膏湯

灸法六首 余方無名者散見本類

卷之二十七

諸風

偏風第四附狠退 緩弱 攣急 腰脚痛

防風湯 葛根湯 麻子湯 三黃湯

白斂薏苡湯 獨活寄生湯 菊花

酒 杜仲酒 針灸法五首 餘方無名

者散見本類

風痺第五

論三首 竹瀝湯三方 荆瀝湯 獨活

煮散 五補圓 灸法一首 餘方無名

卷之二十八

諸風

風懿第六附口噤 失音 口喎 尸厥

論三首 獨活湯 石南湯 桂湯 附

子散 甘草湯 枳茹酒 針灸法六

首 餘方無名者散見本類

角弓反張第七

倉公當歸湯 秦艽散 吳秦艽散

餘方無名者散見本類

風痹第八

論一首 鐵精湯 黃耆湯 白斂散

附子酒 麻子酒 餘方無名者散見本類

卷之二十九

傷寒方凡十六類，至三十五卷止

傷寒例第一

論三首

辟溫第二附治瘴霧氣

歲旦屠蘇酒 太乙流金散 雄黃

散一物柏枝散 粉身散 虎頭殺

鬼圓 辟溫殺鬼圓二方 雄黃圓

藜蘆圓 餘方無名者散見本類

卷之三十

傷寒方

傷寒膏第三

青膏 黃膏 白膏

發汗散第四

青散二方 六物青散 五苓散 崔

文行解散 詔書發汗白薇散 華

佗赤散 赤散 烏頭赤散 水解散

二方

發汗湯第五

例一首 五香麻黃湯 漏蘆連翹湯

桂枝湯 葛根黃連湯 麻黃湯 解

肌湯二方 升麻湯 甘草湯 大青

龍湯 陰旦湯 陽旦湯 麻黃連翹

湯 解肌升麻湯 葛根湯 七物黃

連湯 雪煎 栝蒌湯 三七湯 餘方

無名者散見本類

卷之三十一

傷寒方

發汗圓第六

麥奴圓 神丹圓 青箱圓 茵陳圓

宜吐第七

例一首 瓜蒂散 水導散 藜蘆圓

餘方無名者散見本類

宜下第八

例一首 證十二條 大承氣湯 抵党

圓 抵党湯 承氣湯 生地黃湯

柴胡萎蕤知母湯 駛鼓湯 餘方無

名者散見本類

發汗吐下後第九

脉證七條 竹葉湯 桂枝麻黃湯

小青龍湯 四物甘草湯 梔子湯

厚朴湯 玄武湯 葛根黃連湯 茯

苓湯 大陷胸圓 大陷胸湯 甘草

瀉心湯 生薑瀉心湯 白虎湯 青

箱子圓 大青湯 灸法 餘方無名者

散見本類

卷之三十二

傷寒方

傷寒雜治第十熱毒 嘔噦 攻手足 毒腫

斑出 豌豆瘡 鼻衄 喉閉 口苦 口乾 下利

虛腫 汗不止 盜汗

論一首 苦參湯 凝雪湯 栝蒌湯

蘆根飲子 漏蘆連翹湯 猪膽湯

木香湯 禹餘糧湯 麻黃升麻湯

牡蠣散 灸法一首 餘方無名者散見本類

卷之三十三

傷寒方

勞復第十一附陰陽易 理髮

論二首 食忌九條 黃龍湯 枳實梔

子湯 麥門冬湯 餘方無名者散見本類

類

百合第十二

論二首 百合知母湯 百合滑石代

赭湯 百合鷄子湯 百合地黃湯

餘方無名者散見本類

卷之三十四

傷寒方

傷寒不發汗變成狐惑病第十三

論一首 赤小豆當歸散 瀉心湯餘

方無名者散見本類

傷寒發黃第十四

論一首 證五條 黃耆芍藥桂酒湯

桂枝黃耆湯 麻黃醇酒湯 大黃

圓二方 茵陳湯二方 三黃散 五苓

散 秦椒散 小半夏湯 苦參散

麻黃連翹赤小豆湯 大黃黃蘗湯

茵陳圓二方 枳實大黃湯 凝水石

散 茯苓圓 半夏湯 牛膝圓 大

茵陳湯 消石礬石散 針灸圖三首

餘方無名者散見本類

卷之三十五

傷寒方

溫瘧第十五

論一首 鱉甲煎 柴胡枳萸根湯

牡蠣湯 蜀漆散 白虎加桂湯 麻

黃湯 恒山圓三方 梔子湯 蜀漆

圓 烏梅圓二方 大五補湯 鮫鯉

湯 恒山湯二方 藜蘆圓 刺灸法

十九首 瘰癧法一首 治瘧符二首 餘

方無名者散見本類

診溪毒證第十六

論一首 方見第七十一卷中

孫真人備急千金要方目錄上

①：原脫，據正文補。

孫真人備急千金要方目錄下

卷之三十六

肝臟凡五類，至三十七卷止

肝臟脉論第一

論

肝虛實第二附肝膽俱虛實

脉四條 竹瀝泄熱湯 前胡湯 防

風散 遠志散 地黃煎 補肝湯

補肝散 松膏酒 枸杞酒 防風煎

檳榔湯 灸法一首

肝勞第三

論一首 猪膏酒 虎骨酒

卷之三十七

肝臟

筋極第四附筋虛實

論二首 橘皮通氣湯 丹參散 地

黃煎 五加酒 人參酒 灸法七首

餘方無名者散見本類

堅癥積聚第五

論一首 三台圓 五石烏頭圓 烏

頭圓 恒山圓 神明度命圓 陷胸

湯 太乙神明陷冰圓 蜥蜴圓 大

五明狼毒圓 小狼毒圓 狼毒圓

甘遂湯 野葛膏 消石大圓 土瓜

圓 椒熨方 大黃湯 灸法 六首 餘

方無名者散見本類

卷之三十八

膽腑凡七類，至三十九卷止

膽腑脉論第一

論一首

膽虛實第二附虛煩不得眠

脉二條 半夏湯 溫膽湯 千里流

水湯 酸棗湯 梔子湯 灸法 二首

餘方無名者散見本類

咽門論第三

論一首

髓虛實第四

論一首 羌活補髓圓 柴胡發泄湯

風虛雜補酒煎第五附食治方

巴戟天酒二方 五加酒 天門冬大

煎 填骨萬金煎 小鹿骨煎 地黃

小煎 陸抗膏 枸杞煎 夏姬杏仁

煎 桃仁煎 膏煎 餘方無名者散見本

類

吐血第六

論一首 黃土湯二方 生地黃湯 堅

中湯 澤蘭湯 犀角地黃湯 當歸

湯 竹茹湯 赤小豆散 乾地黃圓

麥門冬湯 灸法 十五首 餘方無名者

散見本類

卷之二十九

膽腑

萬病圓散第七

論二首 芫花散 耆婆萬病圓 仙

人玉壺圓 三物備急圓 大理氣

圓 大麝香圓 小麝香圓 紫葛圓

太乙神精丹 作土釜法 作六乙

泥法 倉公散 小金牙散 大金牙

散 餘方無名者散見本類

卷之四十

心臟凡八類，至四十二卷止

心臟脉論第一

論一首五十條

心虛實第二附心小腸俱虛實

脉四條 石膏湯 瀉心湯二方 竹瀝

湯 茯神散 安心散 茯苓補心湯

半夏補心湯 牛髓圓 大補心湯

補心圓 灸法一首

心勞第三

論一首 大黃泄熱湯

卷之四十一

心臟

脉極第四

論一首 生地黃煎 灸法二首

脉虛實第五

論一首 防風圓 升麻湯 麻黃湯

針灸法各一首

心腹痛第六

論二首 九痛圓 桂心三物湯 烏

頭圓 五辛湯 犀角圓 高良薑湯

當歸湯 六方 溫中當歸湯 羊肉當

歸湯 溫脾湯 生薑湯 熨蒸法一

首 針灸法二十五首 餘方無名者散見

胸痹第七

論二首 枳實薤白桂枝湯 栝蒌湯

治中湯 茯苓湯 通氣湯 細辛散

蜀椒散 前胡湯二方 熨背散 下

氣湯 檳榔湯 灸法五首 餘方無名

者散見本類

卷之四十二

心臟

頭面風第八附頭眩 面風 髮白 生髮白 赤禿

芎藭酒 防風湯二方 茵芋湯 鴟

頭酒 大三五七散 小三五七^①

散 茯神湯 防風散三方 摩頭散

入頂散 杏仁膏 大豆酒 薯蕷散

菊花散 頭風散 沐頭湯 八方 犀

角湯 石灰酒 摩膏 生髮膏 五方

拔白髮日 松瀝煎 王不留行湯

松脂膏 餘方無名者散見本類

卷之四十三

小腸腑凡七類，至四十五卷止

小腸腑脉論第一

論一首十四條

小腸虛實第二

脉二條 柴胡澤瀉湯 大黃圓 灸

法三首 餘方無名者散見本類

舌論第三

論一首

風眩第四 徐嗣伯方

論一首 續命湯 賁豚湯 防己地

黃湯 薯蕷湯 防風湯 薯蕷煎

卷之四十四

小腸腑

風癩第五附狂邪針灸圖訣

論六首 虎睛圓 雄黃圓 續命風

引湯 紫石散 芎藭湯 天門冬酒

灸法九首 鼈甲湯 九物牛黃圓

十黃散 別離散 四物爲頭散 五

邪湯 茯神湯 人參湯 虎睛湯

針灸法針法十四穴，灸法四十五首 餘方

無名者散見本類

卷之四十五

小腸腑

風虛驚悸第六

遠志湯三方 茯神湯二方 補心湯

五方 小定心湯 大定心湯 荆瀝

湯二方 鎮心湯 大鎮心散二方 小

鎮心散 鎮心圓 大鎮心圓 小鎮

心圓 定志小圓 紫石酒 餘方無名

者散見本類

好忘第七

枕中方 開心散 菖蒲 益智圓

卷之四十六

脾臟凡十類，至五十一卷止

脾臟脉論第一

論四十七首

卷之四十七

脾臟

脾虛實第二附脾胃俱虛實 消食

論一首 脉四條 瀉熱湯 射干煎

大黃瀉熱湯 檳榔散 溫脾圓 麻

豆散 白朮散 平胃圓二方 大麴

藥圓 消食斷下圓 乾薑散 消食

圓 麴藥散 灸法一首 餘方無名者散

見本類

脾勞第三

論一首 半夏湯 消食膏酒

肉極第四

論一首 解風痺湯 西州續命湯

越婢湯 石南散 大黃耆酒 餘方

無名者散見本類

卷之四十八

脾臟

肉虛實第五