



国家出版基金项目

NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

“十三五”国家重点图书出版规划项目
2017年度国家出版基金资助项目
2016年贵州省出版传媒事业发展专项资金资助项目

贵州民族药物彩色图谱丛书

布依族

药物彩色图谱

张敬杰 孙庆文 / 主编



贵州出版集团
贵州科技出版社

贵州民族药物彩色图谱丛书

布依族

药物彩色图谱

孙庆文 / 主编

 贵州出版集团
贵州科技出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

布依族药物彩色图谱 / 张敬杰, 孙庆文主编. -- 贵阳: 贵州科技出版社, 2017.8

(贵州民族药物彩色图谱丛书 / 张敬杰主编)

ISBN 978-7-5532-0595-3

I. ①布… II. ①张… ②孙… III. ①布依族—中草药—图谱 IV. ①R296.8-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第183965号

布依族药物彩色图谱 BUYIZU YAOWU CAISE TUPU

出版发行 贵州出版集团 贵州科技出版社

地 址 贵阳市中天会展城会展东路A座 (邮政编码: 550081)

网 址 <http://www.gzstph.com> <http://www.gzkj.com.cn>

出 版 人 熊兴平

经 销 全国各地新华书店

印 刷 福建省金盾彩色印刷有限公司

版 次 2017年8月第1版

印 次 2017年8月第1次

字 数 320千字

印 张 17.5

开 本 710 mm × 1000 mm 1/16

书 号 ISBN 978-7-5532-0595-3

定 价 80.00元

天猫旗舰店: <http://gzkjcbs.tmall.com>

《贵州民族药物彩色图谱丛书》

编写委员会

主 编：张敬杰

副主编：王华南 赵俊华

委 员：（以姓氏笔画为序）

万 琦 王华南 叶江海 刘亚华 刘维蓉 孙庆文

李齐激 李继新 杨玉涛 杨雅欣 邹 娟 张敬杰

罗国勇 赵俊华 赵能武 夏 韵 蔡贵实 潘炉台

《布依族药物彩色图谱》

编写委员会

主 编：张敬杰 孙庆文

副主编：李继新 万 琦 杨玉涛

委 员：（以姓氏笔画为序）

万 琦 王 波 邓 锐 孙庆文 李宛霏 李继新

何 康 杨玉涛 杨婷婷 吴 洁 张敬杰 罗 曼

罗国勇 周 浪 郎天琼 赵臣亮 赵俊华 夏 韵

柴慧芳 奚 锦 蔡攀峰 谭宏燕 潘炉台

摄 影：孙庆文

Preface

序

人类在与大自然和疾病的长期斗争中，逐渐认识动物、植物和矿物治病与保健的功能，积累了医治方法和用法用量，通过长期临床实践的总结、完善，形成了具有各个民族特色的民族医药。这是各民族利用自然资源的经验集成和智慧结晶，是先人留给后人的巨大财富，是祖国传统医药的瑰宝。

贵州分布有48个少数民族，其中世居少数民族有17个，如苗族、布依族、侗族、水族、仡佬族等，如此多的少数民族世居于此，孕育了贵州各具特色的民族文化。另外，贵州以山地为主的自然地理条件，形成了特殊的生态系统，典型的亚热带湿润气候，特殊的喀斯特、山岩生态环境，使得贵州拥有丰富的天然资源，特别是药用植物资源。“云贵川广，地道药材”之说和“黔地无闲草，处处皆灵药”的谚语，形象地描述了贵州药用资源的丰富。

地域特色浓郁、鲜明的民族文化与丰富多样、道地的药用资源，造就了贵州充满神奇和简朴实用的民族医药。贵州民族医药在偏远落后的民族地区是重要的医药资源，为少数民族同胞的身体健康和

生存繁衍做出过巨大的贡献。

近年来，国家大力扶持中医药、民族医药事业，特别是2017年7月1日我国首部中医药法——《中华人民共和国中医药法》正式施行，为中医药、民族医药的发展提供了根本保障，也为解决民族医药生存空间日益狭窄、民族医药文化传承日益困难的迫切问题提供了重要保障。因此，加强对民间各少数民族医药精粹进行抢救性继承、弘扬与发展，既是广大少数民族同胞的强烈愿望，也是众多有识之士的共同心声，更是如今发展大健康产业中突出地域特色和民族特色且造福社会的需要。

我们选择苗族、布依族、仡佬族、水族和侗族这5个民族的常用药物来编写《贵州民族药物彩色图谱丛书》，其目的，一是弘扬民族文化，加快民族医药事业的发展；二是揭开贵州少数民族地区原生态的神秘面纱，彰显贵州民族药材资源的丰富性和多样性；三是加强各少数民族之间的交流与合作，传递党和政府对少数民族的尊重和关怀，更好地促进各民族之间的大团结。

本丛书在参考《苗族常用植物药》《布依族医药》《仡佬族医药》《水族医药》和《侗族医药》的基础上，增加了彩色图片和民族药品种。编写人员深入深山田野、村寨地头，走访各少数民族民间医生，充分进行民族医药调研，将口传的珍贵的各民族的用药经验、用药特点、加工方法、药性理论以文字记载的形式进行了及时的挖掘和保存，进行了抢救性的继承、系统性的整理和分析研究。

本丛书在编写过程中得到老一辈民族医药学者、专家的学术指导，得到国家新闻出版广电总局、贵州省新闻出版广电局、贵州省民族宗教事务委员会、贵州省中医药管理局及贵阳中医学院、贵州科技出版社给予的大力支持，在此一并致谢！另，由于编写者水平有限，如果有不当之处，敬请批评指正！

《贵州民族药物彩色图谱丛书》编写委员会

2017年7月

Foreword

前言

布依族是中华民族大家庭中的一员，人口有 300 多万，其中 95% 分布在贵州。布依族聚居的区域有着丰富的动植物资源，在长期的生活中，为了与疾病抗争，他们从一草一木开始，逐渐总结积累了一定的用药经验，并摸索出一些具有民族特色的诊疗方法。由于没有文字，这些宝贵的经验和方法由祖祖辈辈通过口传心授流传下来，加之与其他民族不断的融合、交往，从中汲取别的民族优秀的医药文化，成为独具特色的布依族医药文化。

本书本着传承布依族医药文化的宗旨，在贵州省优秀科技教育人才省长专项资金项目和国家出版基金项目的资助下，开展了布依族医药的调查研究工作。几年来，课题组成员不辞辛劳，利用双休日和节假日，跋山涉水，走村访寨，深入到布依族同胞中去，走访有各种专长的布依族医师，与他们交流座谈，虚心请教，认真听取和记录，及时采集标本并拍摄照片，收集并挖掘散落在各地的零星资料，通过分类整理编写成书。

本书在参考《布依族医药》一书的基础上，收

集整理贵州布依族药物共 261 种，附图片近 300 张。全书内容包括每一种布依族药物常用名称、俗名、来源、生境与分布、入药部位、采收加工、性味、功效、用药经验等。本书既有文字描述又有图片说明，图文并茂，通俗易懂，具有科学性和实用性，方便读者阅读。

随着社会的进步、开放，人们的思想观念逐步转变，对布依族医药的整理研究工作有了更高的认识，传承迫在眉睫，刻不容缓。在布依族地区，许多布依族民间医生知道“疮有六癩六疔，病分一百单八症”等从祖先那儿传下来的布依族医疗理论，还有许多治病的汤头歌诀，如“爬不起坡，全靠矮坨坨；上不起坎，用点倒触伞”“全身打垮，全靠四块瓦”等代代流传的医药谚语。布依族医药这枚经历四五千年的宝石，将会为今后世界人民的健康和卫生保健事业，贡献自身的力量，发出更加灿烂夺目的绚丽色彩。

此书的编写与出版，曾得到潘炉台教授、赵俊华教授的指导和帮助，在此深表感谢！

虽然此书历经艰辛出版，也满足了部分读者的需求，但还是不够完善，书中的错误和不足敬请广大读者谅解，并衷心希望得到读者的批评指教。

谨以此书献给热爱布依族医药文化，关心和支持贵州少数民族医药的同仁们！

《布依族药物彩色图谱》编写委员会

2017 年 6 月

C ontents

目 录

一支箭·····	001	小马蹄金·····	026
一枝黄花·····	002	小木姜·····	027
一点红·····	003	小白蜡·····	028
七叶一枝花·····	004	小血藤·····	029
九头狮子草·····	005	小过路黄·····	030
十大功劳·····	006	小茴香·····	031
万年耙·····	007	山乌龟·····	032
万年青·····	008	川 芎·····	033
万寿竹·····	009	广木香·····	034
三匹风·····	010	马尾松·····	035
三月泡·····	011	马齿苋·····	036
三白草·····	012	马桑叶·····	037
三角风·····	013	马钱子·····	038
三颗针·····	014	马蹄金·····	039
千斤拔·····	015	马鞭草·····	040
千张纸·····	016	乌 头·····	041
千里光·····	017	五匹风·····	042
土大黄·····	018	五味子·····	043
土知母·····	019	五倍果·····	044
土茯苓·····	020	凤仙花·····	045
大 艾·····	021	化香树·····	046
大血藤·····	022	双钩藤·····	047
大 黄·····	023	天门冬·····	048
大 蒜·····	024	天南星·····	049
大 蓟·····	025	无娘藤·····	050

木通	051	石南藤	087
木槿花	052	石斛	088
水冬瓜	053	石菖蒲	089
水白菜	054	龙胆草	090
水皂角	055	龙葵	091
水菖蒲	056	冰片	092
水黄花	057	地苦胆	093
水慈姑	058	地骨皮	094
见血飞	059	地棕	095
车前草	060	地蜂子	096
丝瓜	061	当归	097
仙人掌	062	朱砂莲	098
仙鹤草	063	灯草	099
冬青叶	064	灯笼草	100
半枝莲	065	百合	101
半夏	066	百部	102
叶下珠	067	竹荪	103
四块瓦	068	竹根七	104
四棱草	069	红禾麻	105
打屁虫	070	红花	106
玉米须	071	红孩儿	107
瓜蒌	072	观音草	108
生石膏	073	阴行草	109
生姜	074	伸筋草	110
田基黄	075	何首乌	111
白及	076	尿结药	112
白头翁	077	李子	113
白木	078	杜仲	114
白龙须	079	杠板归	115
白折耳根	080	灵芝	116
白杨皮	081	皂角	117
白花蛇舌草	082	芙蓉花	118
白矾	083	芭茅草	119
白英	084	芭蕉	120
白萝卜子	085	花椒	121
石仙桃	086	苎麻	122

远志	123	南瓜	159
连翘	124	威灵仙	160
陈皮	125	扁担叶	161
鸡	126	星宿草	162
鸡冠花	127	柏枝	163
麦门冬	128	柳叶过山龙	164
刺五加	129	洋金花	165
刺梨根	130	活血丹	166
夜关门	131	独角莲	167
夜寒苏	132	穿心草	168
岩白菜	133	美人蕉根	169
岩豇豆	134	韭菜	170
岩黄连	135	香附子	171
枇杷花	136	香樟根	172
枫香	137	鬼针草	173
油蚱蜢	138	倒竹伞	174
泡参	139	党参	175
泽泻	140	凌霄花	176
爬地香	141	夏枯草	177
爬岩姜	142	家磨芋	178
茗叶细辛	143	射干	179
苦参	144	徐长卿	180
苦金盆	145	核桃	181
苦楝	146	桃	182
苦檀子	147	桐子	183
虎耳草	148	桑枝	184
虎杖	149	桔梗	185
贯众	150	海金沙	186
金钩莲	151	狼毒	187
金银花	152	笋壳	188
金樱子	153	笔筒草	189
青竹标	154	耗子拉冬瓜	190
青蒿	155	臭牡丹	191
青藤香	156	臭草	192
鱼	157	透骨香	193
鱼鳅串	158	铁包金	194

铁扫帚	195	紫 萍	231
铁树根	196	蒿 蓄	232
饿蚂蟥	197	葛 根	233
高粱泡	198	葱 白	234
鸭	199	葵花朵	235
鸭脚木	200	隔山消	236
鸭跖草	201	雄 黄	237
接骨木	202	鹅	238
淡竹叶	203	鹅不食草	239
淫羊藿	204	黑骨藤	240
甜 茶	205	黑 根	241
续 断	206	椿芽皮	242
绿 豆	207	榉 木	243
菜 油	208	滚山珠	244
蛇 褪	209	矮陀陀	245
野山楂	210	粳 米	246
野兰靛	211	蒜盘子	247
野油菜	212	蓖 麻	248
野芥头	213	蜂 房	249
野 烟	214	蜂 蜜	250
野菊花	215	蜀 葵	251
野棉花	216	蜘 蛛	252
野葡萄	217	蜘蛛香	253
鹿角刺	218	辣 椒	254
黄山药	219	酸迷草	255
黄 芩	220	蜈 蚣	256
黄 连	221	醉鱼草	257
黄栀子	222	薄 荷	258
散血草	223	薏苡仁	259
朝天罐	224	螃 蟹	260
斑 鸠	225	癞蛤蟆	261
棉花根	226		
棕 树	227	拉丁文名索引	262
硫 黄	228		
筋骨草	229		
紫花地丁	230		



一支箭

布依族药名 那苓骂（罗甸）；仙那刘（贵定）。

俗名 一矛一盾、矛盾草。

来源 瓶尔小草科植物尖头瓶尔小草 *Ophioglossum pedunculatum* Desv.。



◎ 植物形态

根状茎短而直立，常有叶2~3片；总叶柄纤细。营养叶长卵形，两侧有狭翅，向先端渐变狭，为急尖头或近于钝头，草质，网状脉明显。孢子叶自营养叶柄的基部生出，高超过营养叶1倍以上。孢子囊线形，直立。

◎ 生境与分布

生于草地、林缘。贵州分布于贵阳、毕节、安顺及独山、都匀、平塘、天柱、兴义、兴仁、印江等地；四川、云南、广西及长江下游各省（区）也有分布。

- ◇ **入药部位** 全草。
- ◇ **采集加工** 夏季、秋季采收，洗净，晒干。
- ◇ **性味** 味微苦、微甘，性寒。
- ◇ **功效** 清热，凉血，镇痛。主治肺热咳嗽，劳伤吐血，肺痛，胃痛，痧症腹痛，淋浊，痈肿疮毒，蛇虫咬伤，跌扑损伤。
- ◇ **用药经验** 一支箭 50 g，水煎服，治附件炎。

一枝黄花

布依族药名 那变热(罗甸);把惹翁(贵定)。

俗名 土泽兰、黄花一枝香、黄花马兰。

来源 菊科植物一枝黄花 *Solidago decurrens* Lour.。



植物形态

多年生草本。茎直立，通常细弱，单生或少数簇生，不分枝或中部以上有分枝。全部叶质地较厚，叶两面、沿脉及叶缘有短柔毛或下面无毛。头状花序较小。瘦果，无毛，极少有在顶端被稀疏柔毛的。花果期4—11月。

生境与分布

生于山野、草坡。贵州各地均有分布；广布于华中、华东、华南、西南各省(区)。

- ◇ **入药部位** 全草。
- ◇ **采集加工** 秋季花果盛期采收，除去泥沙，晒干。
- ◇ **性味** 味辛、苦，性凉。
- ◇ **功效** 疏风散热，解毒消肿，退黄疸。主治感冒，百日咳，黄疸型肝炎，咽喉肿痛，扁桃体炎，疮疖肿毒。
- ◇ **用药经验** 一枝黄花 10 g、杠板归 30 g，煎水坐浴，治阴道炎。



一点红

布依族药名 习邕驾(罗甸)。

俗名 叶下红。

来源 菊科植物一点红 *Emilia sonchifolia* (L.) DC.。



◎ 植物形态

一年生草本，根垂直。茎直立或斜升，稍弯，通常自基部分枝，灰绿色，无毛或被疏短毛。叶质较厚，下部叶密集，具不规则的齿。小花粉红色或紫色。花果期7—10月。

◎ 生境与分布

生于村旁、路边、田园和旷野中。贵州分布于贵阳及兴义、绥阳、关岭、独山、安龙等地；陕西、江苏、浙江、江西、广西、四川等省(区)也有分布。

- ◇ 入药部位 全草。
- ◇ 采集加工 夏季、秋季采收，鲜用或晒干。
- ◇ 性味 味辛、微苦，性凉。
- ◇ 功效 清热解毒，消肿利尿。主治痢疾，腹泻，尿路感染，上呼吸道感染，便血，肠疝痛，目赤，喉蛾，疔疮肿毒。
- ◇ 用药经验 一点红、百部各适量，水煎服，治肺炎。

七叶一枝花

布依族药名 谢莫凹(罗甸);挂塔理(水城、六枝)。

俗名 牛角七、重楼。

来源 百合科植物七叶一枝花 *Paris polyphylla* Sm.。



◎ 植物形态

多年生草本，无毛。根状茎粗厚，外面棕褐色，密生多数环节和许多须根。茎通常带紫红色。叶矩圆形、椭圆形或倒卵状披针形。花期4—7月，果期8—11月。

◎ 生境与分布

生于山坡、林下或灌丛下阴湿处。贵州各地均有分布；江苏、浙江、福建、江西、湖北、广东、广西、四川、云南等省(区)也有分布。

- ◇ 入药部位 根茎。
- ◇ 采集加工 秋季采挖，除去须根，洗净，晒干。
- ◇ 性味 味苦，性微寒。
- ◇ 功效 清热解毒，消肿止痛，凉肝定惊。主治疗疮痈肿，咽喉肿痛，蛇虫咬伤，跌扑伤痛，惊风抽搐。
- ◇ 用药经验 七叶一枝花少许，纳入肛门，止泻。