

惜余医案

柳宝诒·著
陈正平 龚伟
花海兵·主编

东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

惜余医案

柳宝诒 〈著〉

主编 陈正平 龚伟 花海兵



东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

• 南京 •

图书在版编目(CIP)数据

惜余医案 / (清)柳宝诒著;陈正平,龚伟,花海
兵主编. —南京:东南大学出版社,2018. 1

ISBN 978-7-5641-7591-7

I. ①惜… II. ①柳…②陈…③龚…④花… III.
①医案-汇编-中国-清代 IV. ①R249.49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 329284 号

惜余医案

-
- | | |
|-------|------------------------|
| 出版发行 | 东南大学出版社 |
| 社 址 | 南京市四牌楼 2 号(邮编:210096) |
| 出 版 人 | 江建中 |
| 责任编辑 | 褚 蔚(Tel: 025-83790586) |
| 经 销 | 全国各地新华书店 |
| 印 刷 | 虎彩印艺股份有限公司印刷 |
| 开 本 | 700mm×1000mm 1/32 |
| 印 张 | 12.5 |
| 字 数 | 176 千字 |
| 版 次 | 2018 年 1 月第 1 版 |
| 印 次 | 2018 年 1 月第 1 次印刷 |
| 书 号 | ISBN 978-7-5641-7591-7 |
| 定 价 | 49.80 元 |
-

本社图书若有印装质量问题,请直接与营销部联系,电话:025-83791830

序言

《惜余医案》是晚清江阴名医柳宝诒(或称柳冠群)先生的遗案。柳先生不仅名重故里,对温病学亦颇有研究和创新,提出了“少阴伏温”学说,我们认为这一学说,是继叶天士“营卫气血”,薛生白的温热说,吴鞠通的上、中、下三焦及王孟英的温热杂病学说之后的又一创举,是又一位温病大家。中医学术,随着人类、环境、科学的发展,疾病谱不断演变,自然也就相应地不断更新。当今气候多变,时而异常,特别全球趋暖,前人所谓“冬不藏精,春必病温”,“邪之所凑,其气必虚”,“最虚之处便是容邪之所”,机体抗力越差,自然易于感邪。少阴者大多指肾而言,肾虚之体自然不能藏精,而且易于感邪,也易于伏邪,至春交而发病。病发甚者,高热神昏,危及生命,有的则流传成疫,酿成大患,如“非典”、“禽流感”,以及一些变异性的温热病,急则治其标,缓时图本,积极采用中医药治疗,或中西医结合抑制疫情,以保全生命,消除后患,强国健民。柳氏此说及其治法具有重要的参考价值,获医家所赞许。他所整理《柳选四家医案》,已作为名家医案,流芳于世,给人以启迪。

柳宝诒本人的医案虽多,因忙于诊务,未遑整理,幸得后学智者陈正平、龚伟、花海兵等,在江阴市中医院、江阴市中医药学会的鼎力相助下,整理成册,以供医者临证参考。曾谓:书中自有颜如玉,故望此书给诸医者带来良策益方,冀药到病除,国人体康!

夏桂成

2017年7月10日于金陵

前言

柳宝诒，字谷孙，号冠群，生于清道光二十二年(1842)，卒于光绪二十七年(1901)，江苏江阴周庄人，为晚清著名医家、杰出的温病学家。其为人和厚，医德高尚，学养宏富，医术超卓，诊务繁忙，名震医林。开设药店，严控质量。珍惜余阴，著书立说。重视理论与实践结合，且多创见。勤于临床和著述总结，自成流派。

《惜余医案》反映了柳氏辨证论治，源流清澈；立法处方，中病切要的特点，是学有所得，切合临床的一本参考书。

柳氏是集伏温学说之大成者。其提出了伏温的发病观、病理观、辨证法和治疗法，以泄热透邪、养阴补托为两大法。在本书众多的伏温医案中印证了这些独特的辨证创见和方法，是读者学习和研究其《温热逢源》等伏温学说的重要参考资料。

柳氏是中医教育的开拓者，其创编了《柳选四家医案》作辅导教材，评选精要实用，思路启迪后人，培养了众多后学名家，为广大医者所推崇。

柳氏著有《惜余小舍医学丛书》计12种。其中《素问说意》及评选《琴川医案》、《清芬医案》、《鸿雪医案》等，惜未能付梓，后因战乱散失。《惜余医案》抄本甚多，质量不一，未单独付印；与旧版张氏整理选辑之《柳宝诒医案》亦有不相契合之处，故整理编次与读者共鉴。

本书在整理编辑的过程中，得到了江阴市中医药学会和江阴市中医院领导的关心和鼓励，以及热心于中医事业的学者们的帮助和支持，谨此一并致谢！

限于编者的水平，本书疏漏谬误在所难免，敬祈批评指正。

此外，柳氏门人邓养初先生，以擅治伤寒、温病名世，门庭若市，声誉卓著，诊余深研《柳选四家医案》，心有所得则加眉批，识见堪与柳按媲美。著有《桂林轩临证心悟录》存世，得之多年，借此机会附刊于书后，备供参考。

陈正平

二〇一七年夏月

校 注 说 明

一、本编医案病种分类，大多依从原抄本；编目列序则参照《柳选四家医案》，以求反映中医传统风范。

二、为方便读者检索，对少量词语加以简注，并列于案后；成方出处及所含药物，均附列于首见之病门后；后续门中见同一成方，则首案方后注：（见某某门附方）。余不赘录。

三、抄本中传统处方用药名，均调整至前后一致。方药剂量、用法、炮制等缺失，无从找补，均存原样。案中应酬客套之辞，均予删削。

四、抄本中讹脱字，予以校补、订正；异体、不规范字，一律改为现行简化字。对某些经简化后失去原意的，则仍采用繁体字，如橘、癥等。依据《现代汉语规范字典》、《中医名词术语规范字典》为标准，对某些字、词作了修改，如“粘膜”改为“黏膜”；“痠”改为“酸”；“龟版”改为“龟甲”；“熄风”改为“息风”；“灯心”改为“灯芯”等。

编者

目 录

内伤杂病门(肝气 肝火 脾胃病)	1
内风门(肝风 眩晕 痉厥)	7
类中门(中风 类中)	10
痿痹门(痹痛 麻木 痿躄)	12
神志门(怔忡 不寐 惊悸 健忘)	16
痰火门(痰核)	19
痰饮门(饮证 痰闭)	22
咳喘门(咳嗽 喘 肺癰)	24
失血门(咳血 衄血)	33
瘀血门	40
虚损门	42
汗证门	49
遗精门	52
温热门(伏温 湿温 伏暑)	55
外感门(风湿 冒寒 杂感)	78
暑病门(暑湿)	81
湿病门(湿热)	82
痧疫门(霍乱)	84
疟疾门	86
黄疸门	95

痢疾门	97
痹气门(胸痹 肺痹 肠痹)	105
呕哕门(呕吐 噎膈 反胃 呃逆 噎噫 嘈杂)	107
脘腹痛门(胃脘痛、腹痛、少腹痛)	112
疝气门	117
瘕癖门(瘕瘕 积聚)	120
肿胀门(臌胀 痞满 浮肿)	125
肢体诸痛门	133
诸窍门(七窍 咽喉)	137
小便门(淋浊 溲血)	140
大便门(便血)	144
内痛门	147
妇人门(胎前 产后 经带 杂病)	149
小儿门	166

附:

《桂林轩临证心悟录》/邓养初	170
柳宝诒《温热逢源》伏气温病学说述要/陈正平	181

内伤杂病门(肝气 肝火 脾胃病)

徐 向来营血不充,不能滋养肝木。木燥则化风生火,上逆不静。兼以气分郁阻,木失条达之机,横克胃腑,故腹痛攻撑,少纳易胀。此气血两虚而又两窒。疏之则其克消,补之又恐其壅阻。拟方养血滋肝,畅气和胃,两层兼顾,或不至有偏胜之虞。

全当归(炒黑)三两 白芍(土炒)三两 生地(砂仁末一两炒松)三两 于术(生打)一两五钱 木香八钱 菊花一两 党参三两 香附三两 石决明(醋煅)二两 青皮一两五钱 丹参三两 竹茹二两 川断三两 丹皮二钱 枣仁三两 石斛(蒸软)二两 陈皮(盐水炒)二两 生炙甘草(各)四两 川郁金一两五钱 煎汁烱入阿胶二两 文冰五两收膏

张 肝木郁陷,腹痛眩晕,脉象弦数。用养肝调气之法治之。

当归身 白芍 丹皮 黑山栀 半夏 郁金 佛手 竹茹

郁 木气内克则脘痛,风阳上升则头晕。舌苔白厚浊,胃气被克,不得清降。当疏肝和胃。

半夏 茯苓 陈皮 枳实 竹茹 川连 炒吴萸 白芍 刺蒺藜 石决明 菊花 首乌藤

陈 肝气逆则胀闷,肝风动则眩晕,脉象弦硬,木郁伤中。用药以和肝为主。

白芍 木香 菊花 青皮 石决明 刺蒺藜 沉香 砂仁 火麻仁 陈皮 香椽皮 稽豆衣

陈 风木不静,阳明内虚,故有眩晕诸疾。此不独血气肝病,兼以痰气内阻。拟息肝培脾。

党参三两 于术一两五钱 当归身二两 白芍二两 半夏一两五钱 茯苓三两 陈皮一两五钱 刺蒺藜四两 天麻一两 丹皮一两五钱 菊花一两 黑稽豆三两

枣仁(黄连三钱炒)三两 木瓜一两
上药为末,用生地四两、首乌藤四两煎汁泛丸。

周 营血亏损,治在肝脾。耳鸣昏眩,血少不能养肝。舌苔白厚,舌质不红,脾阳随血下脱。血不复无以煦其阳,阳不回无以摄其营。况脾阳不运则湿浊内聚,纳谷不旺无以培营气之源。当以温运脾阳为主,佐以养营滋肝。

党参 绵芪 当归身 白芍 炮姜炭 木香 生地 砂仁
菊花 陈皮 石决明 丹皮 鸡内金 茜草 谷芽 麦芽

刘 气厥皆平。木火上窜,则头痛目眩;入络,则皮肤疹。仍宜泄肝和气为主。

刺蒺藜 郁金 丹皮 黑山栀 石决明 首乌藤 白芍
桑白皮 桑叶 佛手 菊花炭

孙 当胸气窒,状如胸痹。此由肝气逆行肺络,不能清降。脉象弦数,木郁生火也。仿金匱法。

瓜蒌 薤白 半夏 旋覆花 瓦楞子 黑山栀 丹皮 橘络
当归须 郁金 川贝

朱 气由右肋窜入脊膂,攻痛不定,脘腹作胀,肝木不和,扰及胃肺。当和肝为主,佐以通络调气。

旋覆花 当归须 赤白芍(各) 丹皮 郁金 青陈皮(各)
砂仁 枳壳 桑白皮 桂枝 丝瓜络 前胡 刺蒺藜
瓜蒌仁 香橼皮

二诊 前与和肝通络,胀痛攻窜减而未止,脉象弦中带数,木郁无疑。惟痛偏于右,木邪侵入肺胃之界。拟予前方法中,加入推气散意。

旋覆花 川楝子 青皮 枳壳 郁金 丹参 百合 桑白皮
陈皮 刺蒺藜 白芍 降香

陈 气机贲郁,肺胃不能顺降,脘闷不纳。予和中畅气。

川石斛 半夏 沉香曲 郁金 白芍 青陈皮(各) 蔻仁
香橼皮 苏梗 枳壳

顾 肝木犯胃则呕,犯脾则胀,犯肺则气逆。木病必归中土,腹胀艰纳,大便不时溏薄,乃中气受伤之病。动作气逆,肝气上逆于肺,故亦有偏卧之候。久病正虚,未便专用疏泄,拟和胃健脾,兼佐泄木调气法。

生于术 白芍 半夏 青皮 旋覆花 百合 刺蒺藜
木蝴蝶 鸡内金 牡蛎 白薇 砂仁 檀香 枇杷叶

王 肝木郁陷,脾土受伤。其咳呛属于肺,疝坠属于肝,皆木气为患。泄泻内热,神倦少纳,则中气被戕矣。左脉弦数,寸关浮弦。当泄木培中,防其渐就损途。

于术 白芍 石斛 橘核 砂仁 木瓜 青皮 川楝子
丹皮 黑山栀 鸡内金 佛手 青蒿 瓦楞子

薛 内热虽减,左脉尚数,肝经络气未和,胁左板室作声。再与和络清肝,佐以滋养。

旋覆花(狸绛四分同包) 生地 当归须 丹皮 郁金
桑白皮 桑叶 白薇 牡蛎 枳壳 白芍 前胡 降香
枇杷叶

赵 木气不化,内热留恋。再与清木和胃,以泄邪机。

左金丸(入煎) 半夏 陈皮 茯苓 黑山栀 丹皮 青皮
枳实 郁金 青蒿 佛手 菊花 竹茹

蒋 眩晕耳鸣,头中烘热,木火上升,风阳旋扰。惟舌苔中心黄腻,脉象弦滑,邪火上壅,兼有痰热上浮之象。于清泄肝火中,当兼和胃。

羚羊角 川连 丹皮 黑山栀 菊花 茯苓 刺蒺藜 半夏
枳实 生甘草 白芍 牡蛎 竹茹 陈皮

二诊 用清肝化痰之剂,风阳较定。惟脉象数弦搏指,邪火上

壅，未能柔和。拟以前方增损，参入清胃之品，亦培土御木之意。

北沙参 羚羊角 牡蛎 白芍 丹皮 于术 刺蒺藜
薏苡仁 茯苓 陈皮 川连 竹茹 半夏 首乌藤

三诊 风阳稍定，但胃气未清，时有嘈绞之象。左脉浮数，右脉仍弦，苔腻微黄，肝火与痰浊阻结中焦。再予和胃清肝。

川石斛 麦冬 半夏 薏苡仁 茯神 黑山栀 丹皮 川连
橘红 枳实 牡蛎 菊花

四诊 肝火初平，胃浊未清。养肝清胃，两意兼重。

党参三两 于术一两五钱 川石斛三两 麦冬一两五钱
川连三钱 枳实七钱 当归身二两 白芍三两 半夏三两
刺蒺藜三两 菊花一两 栀子仁二两 石决明(盐水炒)八两
炙甘草六钱 牛膝二两 煎汁，加蜜收膏。

朱 胆火循经而上，耳后根作痛，引及左胁。法当疏泄木火。

羚羊角 白芍 菊花 黑山栀 丹皮 牡蛎 郁金 首乌藤
刺蒺藜 象贝 薄荷 竹茹 橘白 丝瓜络

二诊 左脉弦搏，右脉动数，左胁震动作痛，上引耳后。肝胆之火，内郁不化。法当疏泄清降。

羚羊角 牡蛎(盐水煅) 煅磁石 川连 薄荷 刺蒺藜
首乌藤 丹皮 生甘草 竹茹 黑山栀 金器

某 痰浊内阻，由乎胃气不降。而胃气之所以逆者，则由乎肝火内充。刻纳谷则胀，纳饮则呕，口中甜浊上泛，嘈热无汗，气机迫促，肝气升而肺气均逆矣。拟方清泄木火，疏降肺胃。

川连(姜汁炒) 半夏 旋覆花 于术 砂仁 薏苡仁 茯苓
干姜 瓦楞子 桂子 代赭石 枳实 竹茹 佩兰

二诊 前方去佩兰、旋覆花、代赭石，加参须、陈皮。

三诊 肺气稍平，胃气尚未顺降，而病原实由乎肝气之不平。

脉象带数，木火不化。煎剂疏胃，丸剂疏肝木。煎方仍用原方。

丸方：川连六钱(吴萸炒) 川朴一两二钱 半夏一两五钱
茯苓二两 陈皮一两 木香五钱 党参二两 于术三两(生
切晒研) 枳实六钱(姜汁炒) 砂仁八钱 青皮八钱(醋炒)
炙甘草四钱 干姜六钱(盐水炒) 香附一两六钱
上药共为细末，沉香三钱磨冲泛丸，每服二钱，用竹茹(姜汁
炒)泡汤送下。

陈 浊壅于中，木火被遏。诊脉右关左寸浮数而大。再予疏风泄浊，用温胆汤加味。

半夏 茯苓 陈皮 枳实 竹茹 黑山栀 川连 淡芩
郁金 瓜蒌皮 川朴 石决明 白芍

祁 浊阴挟木火郁而上逆，在胃为呕，在肺为咳，病历年余。痰黏内热，浊壅阴伤，不堪燥剂。姑予清肝泄浊，肃降肺金。

旋覆花 杏仁 薏苡仁 茵陈 半夏 茯苓 黑山栀 川连
海浮石 煅瓦楞子 枇杷叶 冬瓜仁

费 木火冲逆，眩晕耳鸣，时觉口鼻俱燥。心胸烦绞，用清泄法。

羚羊角 牡蛎 白芍 丹皮 黑山栀 生地 稽豆衣 茯神
刺蒺藜 麦冬 鲜首乌 竹茹

某 木火挟痰，内犯清净之府。嘈胀、目黄、内热、唇燥，皆属木火为病。用清泄法。

羚羊角 川连 西洋参 半夏 陈皮 茯神 刺蒺藜
生甘草 白芍 枳壳 黑山栀 竹茹

张 阴气内虚，肝阳升扰。晚热少寝，鸣眩心悸，皆肝肾阴亏之症。惟木气升则气机易于逆窒，故兼有脘闷络痛之候。调治之法，总以养阴为主，而清肝火、和肝气，随时增损可也。兹因脉象左虚，右手稍带浮数，先拟煎方，兼清气火。

生地 刺蒺藜 西洋参 瓦楞子 白薇 白芍 黑山栀

丹参 橘白 枣仁(猪胆汁炒) 枳实 竹茹 麦冬(川连二分入内扎好) 首乌藤

服后如仍然脘闷,加首乌;火甚,加羚羊角。

膏方,用滋养息肝法:生地 白芍 制首乌 甘杞子 菟丝子 潼沙苑 制蒺藜 菊花 天麻 石决明 牡蛎 麦冬 西洋参 龙眼肉

煎取浓汁,加入阿胶;再酌加白蜜收膏。

某 吐血止后,牙颊又肿,出血乃平,脉左细又数。病因肝火窜于阳明之络,火随血泄。用清营泄肝法调理之。

生地炭 丹皮 黑山栀 知母 玄参 茜草炭 羚羊角
白芍 沙参 刺蒺藜 竹茹 丝瓜络

内风门(肝风 眩晕 痉厥)

戴 肝火为湿痰所搏,化为内风。腹震,肢痉,左半头晕,皆风木之象。而口中甜腻,湿浊内阻,此非滋腻之药所可治。仿温胆法,佐以清木泄火。

羚羊角 川连 半夏 茯苓 黑山栀 青陈皮(各) 生枳实
佩兰 丹皮 生熟苡仁(各) 煅牡蛎 刺蒺藜 竹茹(姜汁)

二诊 屡进镇肝和胃之法,肝风未定。口中甜腻,湿浊内遏,则风木无疏达之机,亦将郁而化风,拟以泄浊为主。

半夏 茯苓 陈皮 枳实 六神曲 佩兰 夜合花 菊花炭
刺蒺藜 苡仁 淡芩 通草 竹茹

三诊 甜腻稍减,而腹震、肢痉、头晕,肝风内旋,仍然不静。仿和阳镇摄之法,佐以清胃泄浊。

羚羊角 石决明 半夏 茯苓 丹皮 白芍 磁石 菊花炭
黑山栀 白薇 牡蛎 竹茹

江 肝升太过,肝降不及。眩晕麻痛,咳而腕胀,肝与肺胃之病,层叠错出。胀势偏于右腕,不特胃气不舒,兼有痰湿内壅,仿黄氏法,疏木清风,肃降肝胃。

旋覆花 全当归 白芍 半夏 茯苓皮 黑大豆 石决明
桂枝 陈皮 木瓜 刺蒺藜 川贝 丹皮 香橼皮 竹茹

严 眩晕不止,肝阳不静,再与清上泄木。

羚羊角 天麻 石决明 半夏 竹茹 茯苓 陈皮 枳实
刺蒺藜 菊花 丹皮 黑山栀 白芍 麦冬

严 老年血不养肝,风阳浮扰,头晕肢痉。兼患气机不畅,痰气阻窒。刻当暑令,不便滋腻,先拟清泄肝风,疏化痰气之法。

制首乌 当归 白芍 石决明 刺蒺藜 郁金 羚羊角

川贝 橘红 钩藤 菊花 旋覆花

孙 眩晕内热，气促胸闷，络气阻窒不降，营阴渐损。当和络泄肝，清阴化热。

羚羊角 旋覆花 郁金 橘络 当归须 黑山栀 刺蒺藜
首乌藤 天麻 丹皮 白芍 菊花 菊花 石决明 竹茹

李 痉病重则如痫，每发甚于寅卯，醒则吐痰，脉细数而弦。病由阴气不充，肝木失养，因而化火生风，挟痰浊而上窜，扰及两厥阴之脏。当养阴息木以治其本，清火化痰以治其标。病深难求速效。

羚羊角 生地 白芍 丹皮 丹参 玄参 龙齿 远志仁
刺蒺藜 牡蛎 黑山栀 陈胆星 竹茹

另：磁朱丸（一两五钱）、孔圣枕中丹（一两）、白金丸（一两五钱），和匀，分五服，临卧灯芯汤下。

编者注：三方见本门后附方。

耿 产后溃疡颇久，营气大损，晚热干咳、脉数，皆虚象也，腹中攻痛，肝气不平。拟方先与疏木和胃，候其纳谷渐增，再图补复。

白芍（姜汁炒） 郁金 橘络 紫苏 白薇 蛤壳 檀香
青皮 生甘草 丹皮 全当归 佛手

二诊 上方，去橘络、紫苏，加西洋参、半夏、茯苓、陈皮。

三诊 风痉本由乎血虚，迨因产疡之后，肝阴更伤，腹中攻痛，木气亦久疏不畅。当于养阴之中，佐以调畅。

当归身（炒黑） 白芍 牡蛎 钩藤 丹皮 郁金 首乌藤
生地（砂仁拌炒） 白薇 刺蒺藜 佛手 陈皮 香附 稽豆皮

四诊 手足痉掣头晕齿齞，神呆不语，此属风阳上冒，兼挟痰浊上蒙之象。每发近晚，病属阴分也。向质阴气不足，肝肾不调。经速而多，乃营虚而兼有木火之象，病起脏气偏伤所致，宜缓于调理，刻下先与养营息肝。