

GUOJIA YAODIAN ZHONGYAO CAISE TUJIAN

编著 ● 刘永新

以《中华人民共和国药典(2015年版)》为蓝本

600余种常用中药材

1200余幅高度清晰彩色图片



中医古籍出版社

Publishing House of Ancient Chinese Medical Books

国家药典中药

图彩
鉴色



以《中华人民共和国药典（2015年版）》为蓝本

国家药典中药

彩色图鉴

GUO JIA YAO DIAN ZHONG YAO
CAI SE TU JIAN

编著 刘永新

上卷



中医古籍出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国家药典中药彩色图鉴 / 刘永新编著. -- 北京:
中医古籍出版社, 2017.9

ISBN 978-7-5152-1598-3

I . ①国… II . ①刘… III . ①中草药—图集 IV .
① R282-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 243466 号

国家药典中药彩色图鉴

编 著: 刘永新

责任编辑: 于峥

出版发行: 中医古籍出版社

社 址: 北京市东直门内南小街 16 号

印 刷: 北京欣睿虹彩印刷有限公司

发 行: 全国新华书店发行

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 32

字 数: 750 千字

版 次: 2017 年 10 月第 1 版 2017 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5152-1598-3

定 价: 660.00 元 (全三卷)



《国家药典中药彩色图鉴》编写范例

一、本书以《中华人民共和国药典（2015版）》为蓝本(以下简称药典)，详尽收录了《药典》中普遍常用的618种中药材，精选原中药物种高度清晰彩色图片1200余幅，填补了国家药典没有原物种图片的空白。

二、本书按笔画排列，方便读者查阅。

三、每一味药物主要设药材名称、别名、基源、原形态、生境分布、采收加工、性状鉴别、炮制及饮片、性味功能、主治用法共十项。

1、药材名称：以《药典》2015版的中药材名为正名，并附汉语拼音、药材拉丁学名及正名。

2、别名：介绍该药的常用异名。

3、基源：说明中药材的名称及该药材的入药部位。严格依照《药典》2015版的规范。

4、原药材：原药材的拉丁学名使用《药典》2015年版的记述。

5、生境分布：记述该物种的生长环境和分布地区。

6、采收加工：记述该药材的采收时间和产地的加工方法。

7、药材性状：记述药材的形态特征，依据《药典》2015版规范。

8、炮制与饮片：依《药典》2015版描述，按净制、切制、炮炙工艺描述。

9、性味功能：记述该药材的性味和功能。

10、主治用法：记述该药物的主要用途和用量。

四、所刊载药材图片，包括原药材及饮片图为便于读者使用。



CONTENTS / 目录

一画

一枝黄花 Yizhihuang ua 001

二画

丁公藤 Dinggongten 001

丁香 Dingxiang 002

九里香 Jiulixiang 003

九香虫 Jiuxianghong 004

人工牛黄 Rengongniuhuang 005

人参 Renshen 005

人参叶 Renshenye 006

儿茶 Ercha 007

八角茴香 Bajiaohuixiang 007

刀豆 Daodou 008

三画

三七 Sanqi 009

三白草 Sanbaicao 010

三棱 Sanleng 011

三颗针 Sankezhen 012

千年健 Qiannianjian 013

千里光 Qianliguang 013

千金子 Qianjinzi 014

千金子霜 Qianjinzishuang 015

干姜 Ganjiang 015

干漆 Ganqi 016

土木香 Tumuxiang 017

土贝母 Tubeimu 018

土荆皮 Tujingpi 018

土茯苓 Tufuling 019

土鳖虫 Tubiechong 020

大叶紫珠 Dayezizhu 021

大血藤 Daxueteng 021

大皂角 Dazaojiao 022

大豆黄卷 Dadouhuangjuan 023

大枣 Dazao 023

大青叶 Daqingye 024

大青盐 Daqingyan 025

大黄 Dahuang 025

大腹皮 Dafupi 026

大蒜 Dasuan 027

大蓟 Daji 028

大蓟炭 Dajitan 029

女贞子 Nuzhenzi 029

小叶莲 Xiaoyelian 030

小驳骨 Xiaobogu 031

小茴香 Xiaohuixiang 031

小通草 Xiaotongcao 032



小蓟 Xiaoji	033
山麦冬 Shanmaidong	034
山豆根 Shandougen	035
山柰 Shannai	035
山茱萸 Shanzhuyu	036
山药 Shanyao	037
山香园叶 Shanxiangyuanye	038
山银花 Shanyinhua	038
山慈菇 Shancigu	040
山楂 Shanzha	041
山楂叶 Shanzhaye	042
川乌; 制川乌 Chuanwu; zhichuanwu	042
川木香 Chuanmuxiang	043
川木通 Chuanmutong	044
川牛膝 Chuanniuxi	045
川贝母 Chuanbeimu	046
川芎 Chuanxiong	047
川射干 Chuanshegan	048
川楝子 Chuanlianzi	049
广东紫珠 Guangdongzizhu	050
广枣 Guangzao	050
广金钱草 Guangjinqiancao	051
广藿香 Guanghuoxiang	052
飞扬草 Feiyangcao	052
马齿苋 Machixian	053
马勃 Mabo	054
马钱子 Maqianzi	055
马钱子粉 Maqianzifen	055
马兜铃 Madouling	056
马鞭草 Mabiancao	057
丹参 Danshen	058

四画

乌药 Wuyao	059
乌梢蛇 Wushaoshe	060
乌梅 Wumei	060
云芝 Yunzhi	061
五加皮 Wujiapi	062
五味子 Wuweizi	062
五倍子 Wubeizi	063
化橘红 Huajuhong	065
升麻 Shengma	066
天山雪莲 Tianshanxuelian	067
天仙子 Tianxianzi	067
天门冬 Tianmendong	068
天仙藤 Tianxianteng	069
天花粉 Tianhuafen	070
天竺黄 Tianzhuhuang	071
天南星 Tiannanxing	071
天麻 Tianma	073
天葵子 Tiankuizi	073
天然冰片	074
太子参 Taizishen	075
巴豆 Badou	076
巴豆霜 Badoushuang	076
巴戟天 Bajitian	077
月季花 Yuejihua	078
木瓜 Mugua	079
木芙蓉叶 Mufurongye	079
木香 Muxiang	080
木贼 Muzei	081
木通 Mutong	081
木棉花 Mumianhua	082
木蝴蝶 Muhudie	083
木鳖子 Mubiezi	084



毛诃子 Maohezi	085
水飞蓟 Shuifeiji	085
水牛角 Shuiniujiao	086
水红花子 Shuihonghuazi	087
水蛭 Shuizhi	087
火麻仁 Huomaren	088
片姜黄 Pianjianghuang	089
牛黄 Niuhuang	089
牛蒡子 Niubangzi	090
牛膝 Niuxi	091
王不留行 Wangbuliuxing	092
瓦松 Wasong	093
瓦楞子 Walengzi	093
车前子 Cheqianzi	094
车前草 Cheqiancao	095

五画

丝瓜络 Sigualuo	096
仙茅 Xianmao	097
仙鹤草 Xianhecao	098
冬瓜皮 Dongguapi	099
冬虫夏草 Dongchongxiacao	099
冬凌草 Donglingcao	100
冬葵果 Dongkuiguo	101
功劳木 Gonglaomu	102
北刘寄奴 Beiliujinu	103
北沙参 Beishashen	103
北豆根 Beidougen	104
半边莲 Banbianlian	105
半枝莲 Banzhilian	106
半夏 Banxia; 法半夏 Fabanxia	107
四季青 Sijiqing	108
布渣叶 Buzhaye	108

平贝母 Pingbeimu	109
母丁香 Mudingxiang	109
玄参 Xuanshen	110
玄明粉 Xuanmingfen	111
玉竹 Yuzhu	111
瓜子金 Guazijin	112
瓜蒌 Gualou	113
瓜蒌子 Gualouzi	114
瓜蒌皮 Gualoupi	115
甘松 Gansong	116
甘草 Gancao	116
甘遂 Gansui	118
生姜 Shengjiang	118
白及 Baiji	119
白头翁 Baitouweng	120
白扁豆 Baibian dou	121
白芍 Baishao	122
白芷 Baizhi	123
白附子 Baifuzi	124
白屈菜 Baiqucai	125
白果 Baiguo	125
白矾 Baifan	126
白茅根 Baimaogen	127
白前 Baiqian	128
白术 Baizhu	129
白薇 Baiwei	129
白鲜皮 Baixianpi	130
白敛 Bailian	131
石韦 Shiwei	132
石决明 Shijueming	133
石吊兰 Shidiaolan	134
石斛 Shihu	135



石菖蒲 Shichangpu	136
石榴皮 Shiliupi	137
石膏 Shigao	138
艾片 Aipian	139
艾叶 Aiye	139
龙胆 Longdan	140
龙眼肉 Longyanrou	141
龙脷叶 Longliye	142

六画

亚乎奴(锡生藤) Yahunu	143
亚麻子 Yamazi	143
伊贝母 Yibeimu	144
全蝎 Quanyie	145
关黄柏 Guanguangbai	145
冰片 Bingpian	146
决明子 Juemingzi	147
华山参 Huashanshen	148
合欢皮 Hehuanpi	148
合欢花 Hehuanhua	149
地龙 Dilong	150
地枫皮 Difengpi	150
地肤子 Difuzi	151
地骨皮 Digupi	152
地黄 Dihuang; 熟地黄 Shoudihuang	153
地榆 Diyu	154
地锦草 Dijincao	155
安息香 Anxixiang	155
延胡索 Yanhusuo	156
当归 Danggui	157
当药 Dangyao	158
朱砂 Zhusha	159
朱砂根 Zhushagen	159

灯心草 Dengxincao	159
灯盏细辛 Dengzhanxixin	160
百合 Baihe	161
百部 Baibu	162
竹节参 Zhujieshen	163
竹茹 Zhuru	164
红大戟 Hongdaji	165
红芪 Hongqi; 炙红芪 Zhihongqi	165
红花 Honghua	166
红花龙胆	167
红豆蔻 Hongdoukou	168
红参 Hongshen	169
红粉 Hongfen	169
红景天 Hongjingtian	170
老鹳草 Laoguancao	170
肉苁蓉 Roucongrong	171
肉豆蔻 Roudoukou	172
肉桂 Rougui	173
自然铜 Ziran tong	174
芒硝 Mangxiao	174
虫白蜡 Chongbaila	175
血余炭 Xueyutang	176
血竭 Xuejie	176
西瓜霜 Xiguashuang	177
西红花 Xihonghua	177
西河柳 Xiheliu	178
西青果 Xiqingguo	179
西洋参 Xiyangshen	179
防己 Fangji	180
防风 Fang feng	181

七画

两头尖 Liangtoujian	182
------------------	-----



两面针 Liangmianzhen	183
伸筋草 Shenjincao	184
体外培育牛黄 Tiwaipeiyuniuhuang	184
何首乌 Heshouwu	185
余甘子 Yuganzi	186
佛手 Foshou	186
吴茱萸 Wuzhuyu	187
忍冬藤 Rendongteng	189
杜仲 Duzhong	189
杜仲叶 Duzhongye	190
杠板归 Gangbangui	191
沉香 Chenxiang	192
沙苑子 Shayuanzi	192
沙棘 Shaji	193
没药 Moyao	194
灵芝 Lingzhi	195
牡丹皮 Mudanpi	196
牡荆叶 Mujiingye	196
牡蛎 Muli	197
皂角刺 Zaojiaoci	198
皂矾 Zaofan	199
羌活 Qianghuo	199
芡实 Qianshi	200
芥子 Jiezi	201
芦荟 Luhui	202
芦根 Lugen	203
芫花 Yuanhua	203
花椒 Huajiao	204
花蕊石 Huaruishi	205
苍术 Cangzhu	206
苍耳 Canger	207
苏木 Sumu	208

苏合香 Suhexiang	209
补骨脂 Buguzhi	209
诃子 Kezi	210
谷芽 Guya	211
谷精草 Gujingcao	212
豆蔻 Doukou	213
赤小豆 Chixiaodou	214
赤石脂 Chishizhi	215
赤芍 Chishao	216
辛夷 Xinyi	217
远志 Yuanzhi	218
连钱草 Lianqiancao	219
连翘 Lianqiao	219
阿胶 Ejiao	220
阿魏 Awei	221
附子 Fuzi	222
陈皮 Chenpi	223
鸡内金 Jineijin	223
鸡血藤 Jixueteng	224
鸡冠花 Jiguanhua	225
鸡骨草 Jigucuo	226
麦冬 Maidong	227
麦芽 Maiya	227
龟甲 Guijia	228
龟甲胶 Guijiajiao	229
乳香 Ruxiang	230

八画

京大戟 Jingdaji	230
佩兰 Peilan	231
使君子 Shijunzi	232
侧柏叶 Cebaiye	233
制天南星 Zhitiannanxing	234



刺五加 Ciwujia	235
卷柏 Juanbai	236
垂盆草 Chuipencao	237
委陵菜 Weilingcai	237
岩白菜 Yanbaicai	238
巫山淫羊藿 Wushanyinyanghuo	239
昆布 Kunbu	240
明党参 Mingdangshen	240
松花粉 Songhuafen	241
板蓝根 Banlangen	242
枇杷叶 Pipaye	243
枫香脂 Fengxiangzhi	243
油松节 Yousongjie	244
泽兰 Zelan	245
泽泻 Zexie	246
炉甘石 Luganshi	247
炒瓜蒌子 Chaogualouzi	247
炙甘草 Zhigancao	248
炙黄芪 Zhihuagnqi	249
狗脊 Gouji	249
玫瑰花 Meiguihua	250
知母 Zhimu	251
细辛 Xixing	252
罗布麻叶 Luobumaye	253
罗汉果 Luohanguo	254
肿节风 Zhongjiefeng	255
苘麻子 Qingmazi	256
苦木 Kumu	256
苦玄参 Kuxuanshen	257
苦地丁 Kudiding	258
苦杏仁 Kuxingren	259
苦参 Kushen	260

苦楝皮 Kulianpi	261
虎杖 Huzhang	262
贯叶金丝桃 Guanyejinsitao	262
郁李仁 Yuliren	263
郁金 Yujin	264
金胆草 Jinlongdancao	266
金果榄 Jinguolan	266
金佛草 Jinfocao	267
金荞麦 Jinqiaomai	268
金钱白花蛇 Jinqianbaihuashe	269
金钱草 Jinqiancao	269
金铁锁 Jintiesuo	270
金银花 Jinyinhua	271
金樱子 Jinyingzi	271
金礞石 Jinmengshi	272
闹羊花 Naoyanghua	273
降香 Jiangxiang	274
青风藤 Qingfengteng	274
青叶胆 Qingyedan	275
青皮 Qingpi	276
青果 Qingguo	277
青箱子 Qingxiangzi	278
青蒿 Qinghao	278
青黛 Qingdai	279
青礞石 Qingmengshi	280
鱼腥草 Yuxingcao	280

九画

前胡 Qianhu	281
南五味子 Nanwuweizi	282
南沙参 Nanshashen	283
南板蓝根 Nanbanlangen	284
南鹤虱 Nanheshi	284



厚朴 Houpu	285
厚朴花 Houpuhua	286
哈蟆油 Hamayou	287
姜半夏 Jiangbanxia	288
姜黄 Jiang huang	289
威灵仙 Weilingxian	289
急性子 Jixingzi	291
枳壳 Zhiqiao	291
枳实 Zhishi	292
枸杞子 Gouqizi	294
枸骨叶 Gouguye	294
柏子仁 Baiziren	295
柿蒂 Shidi	296
梔子 Zhizi; 焦梔子 Jiaozhizi	297
洋金花 Yangjinhua	298
洪连 Honglian	299
炮姜 Paojiang	299
牵牛子 Qianniuzi	300
独一味 Duiyiwei	301
独活 Duhuo	301
珍珠 Zhenzhu	302
珍珠母 Zhenzhumu	303
砂仁 Sharen	304
禹州漏芦 Yuzhouloulu	304
禹余粮 Yuyuliang	305
穿山甲 Chuanshanjia	306
穿山龙 Chuanshanlong	306
穿心莲 Chuanxinlian	307
络石藤 Luoshiteng	308
胆南星 Dannanxing	308
胖大海 Pangdahai	309
胡桃仁 Hutaoren	310

胡黄连 Huhuanglian	311
胡椒 Hujiao	312
茜草 Qiancao	313
茯苓 Fuling	313
茯苓皮 Fulingpi	314
茵陈 Yinchén	315
茺蔚子 Chongweizi	316
荆芥 Jingjie	317
荆芥炭 Jingjielan	318
荆芥穗 Jingjiesui	318
荆芥穗炭 Jingjiesuitan	319
草乌 Caowu; 制草乌 Zhicaowu	319
草乌叶 Caowuye	320
草豆蔻 Caodoukou	321
草果 Caoguo	321
荔枝核 Lizhihe	322
芫荽 Biba	323
芫荽茄 Bichengqie	324
轻粉 Qingfen	324
重楼 Chonglou	325
钟乳石 Zhongrushishi	326
钩藤 Gouteng	327
韭菜子 Jiucaizi	329
首乌藤 Shouwuteng	330
香加皮 Xiangjiapi	331
香附 Xiangfu	332
香橼 Xiangyuan	333
香薷 Xiangru	334
骨碎补 Gusuibu	335
鸦胆子 Yadanzi	335

十四

党参 Dangshen	336
-------------	-----



凌霄花 Lingxiaohua	338
夏天无 Xiatianwu	339
夏枯草 Xiakucao	340
娑罗子 Suoluozi	341
射干 Shegan	342
徐长卿 Xuchangqing	342
拳参 Quanshen	343
柴胡 Chai hu	344
桂枝 Guizhi	345
桃仁 Taoren	346
桃枝 Taozhi	347
桑叶 Sangye	348
桑白皮 Sangbaipi	349
桑枝 Sangzhi	349
桑寄生 Sangjisheng	350
桑葚 Sangshen	351
桑螵蛸 Sangpiaoxiao	352
桔梗 Jiegeng	353
浙贝母 Zhebeimu	354
浮萍 Fuping	355
海马 Haima	356
海风藤 Haifengteng	357
海龙 Hailong	358
海金沙 Haijinsha	359
海螵蛸 Haipiaoxiao	360
海藻 Haizao	360
狼毒 Langdu	361
珠子参 Zhuzishen	362
益母草 Yimucao	363
益智 Yizhi	364
秦皮 Qinpi	365
秦艽 Qinjiao	367

积雪草 Jixuecao	369
粉草薺 Fenbixie	369
粉葛 Fenge	370
臭灵丹草 Choulingdancao	371
荷叶 Heye	372
莢术 Ezhu	373
萊菔子 Laifuzi	374
蓮子 Lianzi	375
蓮子心 Lianzixin	376
蓮房 Lianfang	377
蓮須 Lianxu	378
通關藤 Tongguanteng	379
通草 Tongcao	379
鐵皮石斛 Tiepishihu	380
預知子 Yuzhizi	381
高山辣根菜 Gaoshanlagencai	382
高良姜 Gaoliangjiang	383
鴨跖草 Yazhecao	384

十一画

商陸 Shanglu	385
密蒙花 Mimenghua	386
常山 Changshan	387
救必應 Jiubiyiing	387
斷血流 Duanxueliu	388
旋覆花 Xuanfuhua	389
梅花 Meihua	390
淡竹葉 Danzhuye	391
淡豆豉 Dandouchi	391
淫羊藿 Yingyanghuo	392
清半夏 Qingbanxia	394
豬牙皂 Zhuyazao	394
豬苓 Zhuling	395



猪胆粉 Zhudanfen	396
猫爪草 Maozhuacao	396
甜瓜子 Tianguazi	397
续断 Xuduan	398
绵马贯众 Mianmaguanzhong	398
绵萆薢 Mianbixie	399
羚羊角 Lingyangjiao	400
菊花 Juhua	401
菊苣 Juju	402
菝葜 Baqia	403
菟丝子 Tusizi	403
薜莫 Ximing	404
蛇床子 Shechuangzi	405
蛇蛻 Shetui	406
野马追 Yemazhui	407
野木瓜 Yemugua	407
野菊花 Yejuhua	408
银杏叶 Yinxingye	409
银柴胡 Yinchaihu	410
鹿角 Lujiao	411
鹿角胶 Lujiaojiao	412
鹿角霜 Lujiaoshuang	412
鹿茸 Lurong	413
鹿衔草 Luxiancao	414
麻黄 Mahuang	415
麻黄根 Manghuanggen	416
黄山药 Huangshanyao	417
黄芩 Huangqin	417
黄芪 Huangqi	418
黄连 Huanglian	420
黄柏 Huangbai	421
黄精 Huangjing	422

黄蜀葵花 Huangshukuihua	423
黄藤 Huangteng	423

十二画

斑蝥 Banmao	424
棕榈 (棕榈子) Zonglv (Zonglvzi')	425
楮实子 Chushizi	425
款冬花 Kuandonghua	426
湖北贝母 Hubeibeimu	427
滑石 Huashi	428
滑石粉 Huashifen	428
筋骨草 Jingucuo	429
番泻叶 Fanxieye	430
硫黄 Liuhuang	430
紫石英 Zishiying	431
紫花地丁 Zihuadiding	431
紫花前胡 Zihuaqianhu	432
紫苏子 Zisuzi	433
紫苏叶 Zisuye	433
紫苏梗 Zisugeng	434
紫草 Zicao	435
紫珠叶 Zizhuye	436
紫菀 Ziyuan	436
紫萁贯众 Ziqiguanzhong	437
扁蓄 Bianxu	438
葛根 Gegen	439
葶苈子 Tinglizi	440
蛤壳 Geqiao	441
蛤蚧 Gejie	441
锁阳 Suoyagn	442
雄黄 Xionghuang	443
鹅不食草 Erbushicao	443
黑芝麻 Heizhima	444



黑豆 Heidou	445	蜘蛛香 Zhizhuxiang	468
黑种草子 Heizhongcaozi	446	蝉蜕 Chantui	469
椿皮 Chunpi	446	豨莶草 Xixiancao	470
槐花 Huaihua	447	辣椒 Lajiao	471
槐角 Huaijiao	448	酸枣仁 Suanzaoren	472
滇鸡血藤 Dianjixueteng	449	僵蚕 Jiangcan	473
满山红 Manshanhong	449	墨旱莲 Mohanlian	473
煅石膏 Duanshigao	450	暴马子皮 Baomazipi	474
矮地茶 Aidicha	451	槲寄生 Hujisheng	475
蒲公英 Pugongying	451	稻芽 Daoya	476
蒲黄 Puhuang	452	薏仁 Ruiren	477
蒺藜 Jili	453	蕲蛇 Qishe	477
菩草 Shicao	454	鹤虱 Heshi	478
蓖麻子 Bimazi	455	橘红 Juhong	479
蓝布正 Lanbuzheng	456	橘核 Juhe	480
蜂房 Fengfang	456	薄荷 Bohe	481
蜂胶 Fengjiao	457	薏苡仁 Yiyiren	482
蜂蜜 Fengmi	457	薤白 Xiebai	483
蜂蜡 Fengla	458	颠茄草 Dianqiecao	484
蜈蚣 Wugong	459	檀香 Tanxiang	484
路路通 Lulutong	459	翼首草 Yishoucao	485
锦灯笼 Jindenglong	460	藜本 Gaoben	486
雷丸 Leiwan	461	藏菖蒲 Zangchangpu	487
榧子 Feizi	462	翻白草 Fanbaicao	488
槭藤子 Ketenzi	463	藕节 Oujie	489
槟榔 Binglang; 焦槟榔 Jiaobinglang	463	覆盆子 Fupenzi	490
漏芦 Loulu	464	蟾酥 Chansu	491
赫石 Heshi	465	鳖甲 Biejia	491
罂粟壳 Yingsuqiao	466	麝香 Shexiang	492
蓼大青叶 Liaodaqingye	467	附录: 古今计量单位对照与换算	494
蔓荆子 Manjingzi	467		



一枝黄花 YIZHIHUANG UA

别名

黄花细辛，野黄菊，一枝香，大叶七星剑，金锁匙，满山黄，蛇头王。

基源

为菊科一枝黄花属植物一枝黄花 *Solidago decurrens* Lour. 的全草或根。

植物形态

多年生草本，高 20~70cm。茎直立，基部光滑，略带红色，单叶互生；叶片卵圆形、长圆形，或披针形，长 4~10cm，宽 1.5~4cm，先端尖或钝，边缘具尖锐锯齿，基部下延成柄，较长，上部叶柄渐短或无柄，叶片亦渐狭小或全缘。头状花序，黄色，直径约 1cm，从叶腋抽出，排列成总状；总苞宽钟形，苞片通常 3 层，边缘舌状花约 8 朵，雌性，中间为管状花，两性。瘦果圆筒形，光滑或先端略具疏软毛；冠毛白色。花果期 9~11 月。

生境分布

生于田野、路旁及山坡草丛中。分布于华东、华中、华南和西南各地。

采收加工

夏、秋季采收地上部分，或挖取根部，鲜用或晒干。

药材鉴别

茎圆柱，表面暗紫红色或灰绿色，具纵纹，光滑无毛，茎端有稀毛；质坚而脆，易折断，断面纤维性，中央有疏松的白色髓。叶片多破碎而皱缩，上面黄绿色，下面淡绿色。花冠黄色，多脱落，冠毛黄白色，外露。气微香，味微苦辛。

炮制及饮片

除去杂质，喷淋清水，切段，干燥。

性味功能

味辛、苦，性凉。归肺、肝经。有疏散风热，清热解毒的功能。

主治用法

主治风热感冒，咽喉肿痛，肺热咳嗽，喉痹，乳蛾，疮疖肿毒。内服：煎汤，9~15g，鲜品 20~30g。外用：鲜品捣敷；或煎汁涂。



一枝黄花 *Solidago decurrens*



一枝黄花饮片 *Solidago decurrens*

丁公藤 DINGGONGTEN

别名

麻辣子。

基源

旋花科植物丁公藤 *Erycibe obtusifolia* Benth. 的茎藤。

植物形态

攀援藤本。幼枝被密柔毛，老枝无毛。叶互生，革质，椭圆形、长圆形或倒卵形，先端钝尖、急尖或短渐尖，基

部楔形，全缘，干时显铁青色或暗绿色。总状聚伞花序腋生或顶生，密被锈色短柔毛；花小，金黄色或黄白色；萼片 5，外被褐色柔毛；花冠浅钟状，5 深裂，裂片 2 裂，外被紧贴的橙色柔毛；雄蕊 5，着生在冠管上，花药卵状三角形，顶端锥尖；子房 1 室，胚珠 4。浆果珠形，具宿萼。种子 1 粒。花期 6~8 月，果期 8~10 月。



丁公藤 *Erycibe obtusifolia* Benth.

生境分布

生于山地、丛林中，攀援于树上。主要产于广东。

采收加工

全年可采，洗净，切段，隔水蒸2~4小时后，晒干。

药材鉴别

斜切的段或片，外皮灰黄色、灰褐色或浅棕褐色，稍粗糙，有浅沟槽及不规则的纵裂纹或龟裂纹。皮孔点状或疣状，黄白色。老的栓皮呈薄片状剥落。质坚硬，不易折断。切面椭圆形，黄褐色或浅黄棕色，木部宽广，有不规则的花纹（异型维管束）及多数小孔。无臭，味淡。



丁公藤饮片 *Erycibe obtusifolia* Benth.

性味功能

辛，温；有小毒。归肝、脾、胃经。祛风胜湿，舒筋活络，消肿，止痛。

主治用法

用于风湿性关节炎、类风湿性关节炎、坐骨神经痛、半身不遂、跌打肿痛。用法用量，煎服，3~6g；或配制酒剂，内服或外搽。

丁香 DINGXIANG

别名

母丁香，公丁香，雄丁香。

基源

丁香为桃金娘科 (Myrtaceae) 植物丁香的花蕾；母丁香为植物丁香的干燥果实。

植物形态

丁香 *Eugenia caryophyllata* Thunb.

常绿乔木，高达10cm。叶对生，叶柄长1~2cm，两侧有下延叶基；叶长圆状卵形或长圆状倒卵形，革质，长5~10cm，宽2.5~5cm，先端渐尖或急尖，基部渐狭至叶柄，全缘，两面无毛。聚伞状圆锥花序顶生，花直径约6mm，芳香。花萼肥厚，绿色后转淡紫色，长管状，先端4裂，裂叶三角形；花冠白色，带淡紫色，短管状，4裂；雄蕊多数，花丝纤细，花药纵裂；子房下位，与萼管合生，花柱粗厚，柱头不明显。浆果红棕色，长方椭圆形，有光泽，先端宿存花萼，裂片肥厚，有香气。花期6~7月。果期8~9月。

生境分布

生于温暖潮湿的热带地区。原产印度、越南及东非沿海等地，我国海南、广东、广西、云南等省、自治区有栽培。



丁香 *Eugenia caryophyllata*

采收加工

丁香在9月至次年3月间，花蕾由青转为鲜红时采收，采下后除去花梗、杂质、晒干。母丁香在果实近成熟时采摘，除去果梗、杂质，晒干。

药材鉴别

1. 丁香 呈短棒状，长1.1~1.8cm，直径0.3~0.5cm；表面深棕色。上部花蕾球形，下部花托类圆柱形，稍扁，略显纵棱。萼片4枚，肥厚。花瓣4片，覆瓦状排列。雄蕊多数向内弯曲于花蕾中，子房3室，位于花托上部，中轴胎座，雌蕊1枚。香气浓郁，尝之味辣麻舌。

2. 母丁香 长椭圆形或纺锤形，顶端有4片宿存的萼片，基部常具短果柄，棕色至深棕色，表面有细皱纹，长2~2.7cm，直径4~7mm；果皮与种皮易分离。

炮制及饮片

除去杂质，用时捣碎。

性味功能

味辛，性温。有温中，降逆，补肾助阳，下气止痛的功能。

主治用法

用于脾胃虚寒，呃逆呕吐，食少吐泻，心腹冷痛，肾虚阳痿，小儿吐乳，腰膝酸痛，阴冷等症。用量1~3g，水煎服。



母丁香 *Eugenia caryophyllata*

003



九里香 JIULIXIANG

别名

千里香，满山香，千只眼。

基源

九里香为芸香科 (Rutaceae) 植物九里香和千里香的干燥叶和带叶嫩枝。

植物形态

1. 千里香 *Murraya paniculata* (L.) Jack. 别名：七里香，九秋香，七路香。

常绿灌木或小乔木，高1~3m。树皮及枝灰白色或黄灰色，当年生枝条绿色。单数羽状复叶互生，叶轴无毛，小叶3~7(~9)，小叶柄短，小叶卵形或卵状披针形，长2~7cm，宽1~3cm，先端长渐尖，稀短尖，基部楔形，常偏斜，全缘，上面深绿色，有光泽，下面淡绿色。聚伞花序腋生或顶生，花大，芳香。萼片5，卵形；花瓣5，长圆形，白色，散生淡黄色半透明油点；雄蕊10，长短不一，着生于花盘周围，药隔背部无腺体。子房2室，花柱细长，柱头头状。浆果卵形或卵圆形，长1~2cm，宽0.5~1.4cm，熟时朱红色，表面密布油腺点。种子1~2，种子有绵质毛。花期4~9月或秋冬季。果期9~11月。

2. 九里香 *Murraya exotica* L. 别名：红奶果，山桔子，夜来香。

形态似千里香，但叶片倒卵形，顶端钝或圆，叶轴微被细柔毛；药隔背部通常有细小腺点2颗。



九里香花枝 *Murraya exotica*