

教育部審定

中學校適用

新制外國地理教本上

中華書局印行

華書局出版

陶履恭 楊文洵 編纂

孔延璋 鄭宇等 編譯

中外地理大全

布面精裝兩巨冊

定價六元

- (一) 取材精審。調查確切。
(二) 詳敘自然地理。凡要墓商埠之形勢，均頗明晰。
(三) 各區形勢，悉就現時劃定之界限立論。
(四) 交通要道國恥問題。紀載特詳。
(五) 中外地名，悉依新改訂本。圖畫尤精審。

布面精裝一巨冊

定價二元六角

- (一) 內實詳備。全書八百餘頁約四十萬言。
(二) 注重現勢。與僅重沿革者不同。
(三) 注重邊地。於滿蒙藏尤詳。
(四) 調查新確。皆最近調查者。
(五) 道縣名稱表，皆照最新改訂。

中華地理全誌

編輯大意

一本書遵照部定中學課程標準編輯。都爲三冊。亞細亞及大洋洲爲第一冊。歐羅巴爲第二冊。阿非利加南北亞美利加及兩極地方爲第三冊。

一本書取材務求簡要。於國與國洲與洲之間。尤注重其比較。故全書脈絡貫通。無煩瑣汗漫之弊。

一本書於世界各國對於我國之關係。暨我國舊有領土屬國之變遷情形。皆詳加說明。期以喚起國民之精神。

一講習地理。非圖不明。附圖於書末。前後翻閱。亦形不便。本書精致插圖。每冊多達三十餘幅。皆按書中教材適當配置。務期便於應用。

一地名人名書各異譯。最易誤會。本書於每冊之末。特附中西譯名對照表。分章詳列。取便於誦習時之檢查也。其一名屢見者。各於其本章列之。如暹羅等。應見於獨立國章中。西伯利亞等。應見於附屬國章中。既免重複之繁。尤示注重之意。

一本書所用里數概爲英哩。以期畫一。茲並附中外里數及尺寸對勘表於後。以便

新制外國地理教本 上冊

比較。

中外里數及尺寸對勘表

- 一英哩合二里八弱
一日里合六里八強
一俄里合一里八強
一地理里合十二里八強
一海浬合三里二強
一耗合三厘一毛五絲
一纏合三分一厘五毛
一粉合三寸一分五厘
一米突合三尺一寸五分
一糸合三千一百五十尺

二

制新外國地理教本 上冊

目錄

第一編 亞細亞

第一章 總論 地文地理

第一節 境域

第二節 海岸

第三節 地勢

第四節 水系

第五節 氣候

第六節 天產

第二章 總論 人文地理

第一節 住民

目錄

新制外國地理教本 上冊

二

第二節 邦制

第三節 產業

第四節 交通

第三章 亞細亞獨立國

第一節 總記

第二節 日本

第三節 邊羅 尼伯爾 蒲旦 阿富汗斯坦 波斯 阿曼

第四章 亞細亞洲中之附屬國

第一節 北部亞細亞

第二節 南部亞細亞

第三節 西部亞細亞

第五章 亞細亞洲概要

第二編 大洋洲(澳大利亞洲)

目
錄

第一章 總說

第二章 澳大利亞聯邦

附新西蘭

第一節 地文地理

第二節 人文地理

第三節 各州誌

附
新西蘭

第三章 頗利尼西亞

制新外國地理教本 上冊

亞細亞洲

第一編 亞細亞

上冊

第一章 總論 地文地理

第一節 境域

亞細亞占東半球北極洋東臨太平洋。赤道北枕北極洋東臨太平洋。北隔白令海峽而對北冰洋。西依烏拉山脈烏拉河裏海。與歐羅巴交界。南接黑海地中海而向阿非利加。



地域

加蘇拿土地峽在其中間聯絡亞非兩大陸。

亞細亞六洲中
最為大洲之洲




東西距離最長處約六千餘哩。南北最廣處約五千三百五十哩。面積約一千七百二十五萬方哩。占世界全陸三分之一。為六洲中最大之洲。

第二節 海岸

亞洲海岸線比之歐洲則甚短。其大半島於白令海、北極洋間有楚克蚩土。於太平洋有堪察嘉、朝鮮。於印度洋有印度支那、印度、阿拉伯。於地中海有小亞。於太平洋有琉球諸島、臺灣、澎湖諸島。南部有馬來諸島、錫蘭島。面積約占全陸百。

亞洲惟大洋側多海及灣。分之六就中自南東瓦北東有大火山脈貫其中而連於北美之亞律森諸島太平洋岸因多島嶼半島故多海及灣。



亞洲南東海島流河圖

(甲) 北極洋岸 海岸概乏屈曲惟俄比河口之俄比灣泰米爾半島東之新西伯利亞諸島稍有名。

(乙) 太平洋岸 楚克蚩士半島隔白令海峽與北美相望堪察嘉半島東界白令海西瞰鄂霍次克海其西樺太島與大陸間爲韃靼海峽又南西日本列島與大陸間爲日本海越朝鮮海峽入黃海黃海更北西彎入而成渤海山東遼東二半島扼其口。

揚子江以南爲東海或曰東支那海出臺

灣海峽爲南海。或曰南支那海。其南西有東京及暹羅二灣。自此達馬來半島。南

端出滿刺加海峽入印度洋。

(丙) 印度洋岸 雖有大灣大半島海岸 殊鮮出入。印度半島東抱孟加拉灣。西接阿拉伯海。阿拉伯半島東瞰波斯灣。西抱

紅海。

(丁) 地中海岸 小亞細亞半島西向突出。分黑海與地中海。北西隔達達諾爾海。馬莫拉海。玻斯頗洛海峽與多島海而

對歐洲。

第三節 地勢

欲知亞洲地勢先視帕米爾高原。帕米爾在此。印度北當大陸中央。稍偏於南大山脈。自

原帕
米爾高



亞洲西北海島河流圖

亞洲五大山脈

分走。北。東。東。南。東。南。及。西。凡。五。



(甲) 北東走者爲天山山系連阿爾泰山及也不羅諾(外興安嶺)斯塔奴沃兩山脈而至亞洲北東隅。

(乙) 東走者爲崑崙山系。分二支。一爲祁連山陰山等山脈。其北東興安嶺與南北北嶺更遙接日本南北嶺。西部當西藏邊境山脈。

喜馬拉亞

並走南北爲橫斷山脈。其餘脈連亘印度支那半島及馬來半島南端爲印度支那山系。

(丙) 南東走者爲有名之喜馬拉亞山系。當印度北境向南彎曲成大弓形。其東端有雅魯藏布江南流橫斷之。山勢與橫斷山脈相接。

(丁) 南走者爲斯里曼山脈。當印度北西。

(戊) 西走者爲興都庫什山脈。連易伯拉斯山脈終於小亞細亞之西端。其北有高加索山脈。橫裏海黑海間。與之並行。

亞洲地勢

可分五部。帕米爾高原所分布之山脈大勢如此。故亞洲地勢可分爲左之五部。

(甲) 北部亞細亞。爲阿爾泰及興都庫什兩山脈以北之地。含西伯利亞全部。爲世界第一曠原。

(乙) 中央亞細亞

在阿爾泰喜馬拉亞兩山系間。占我國北西部爲中央亞細亞。高原北有戈壁大沙漠。南有世界第一之西藏高原。中間有塔里木河低地。其東境由興安嶺及當橫斷山脈間我國本部之西部而成。自此以東屬東部亞細亞。西藏爲世界第一高原。爲世界第二曠原。

西伯利亞

西藏爲世界第二高原

亞。

(丙) 東部亞細亞 含我國本部滿洲朝鮮及日本地多山嶺惟中央有我國北部大平原揚子江下流平原。

(丁) 南部亞細亞 含喜馬拉亞山系以南斯里曼山脈以東諸地南部有臺坎高原及印度大平原。

(戊) 西部亞細亞 當斯里曼山脈以西興都庫什山脈以南地勢高峻有伊蘭阿拉伯兩高原及美索不達米平原。

第四節 水系

亞洲水系
之四特性
流域最廣

亞洲水系有四特性(一)諸大河水源在中部高地河流多橫斷諸山脈而向四方。(二)內地流域最廣多大內陸河(三)多大雙子河(四)多大鹹湖。內地流域河之大者有入裏海之烏拉入鹹湖之西爾阿母入巴爾喀什湖之伊犁入羅布泊之塔里木等。

沿海流域之大河入北極洋者有俄比葉尼賽勒那等河入太平洋者有黑龍江。

河亞洲雙子

黃河、揚子江、眉公等河入印度洋者有雅魯藏布江、恒河、印度河、射的爾、阿拉伯等河。

雙子河自西爾阿母二內陸河外有俄比與葉尼賽、黃河與揚子江、恒河與雅魯藏布底、格利斯與幼發拉底等射的爾、阿拉伯者底、格利斯及幼發拉底二河合流之名也。

裏海爲世界第一鹹湖

裏海爲世界第一大鹹湖水面低於地中海與其東諸湖係往古一大內海之遺跡又死海水面甚低。

淡水湖自西伯利亞之拜喀爾我國之洞庭鄱陽外面積鮮有大者拜喀爾湖最深處達四千五百餘尺爲世界第一深湖。

第五節 氣候

亞洲氣候至不齊

亞洲瓦寒溫熱三帶地勢富變化故氣候至不齊北部最寒南部有非常熱地中央大部爲乾燥之大沙漠印度雨量最多東部及南部受節季風（信風）影響而東部又當暴風之衝今就各部略說之。

世界最大
無雨區域

(甲) 北部亞細亞 南方控山脈而遮暖風。北方洞開而犯寒風。故地下常深凍結。雖當盛夏亦僅表面融解而已。且自極北部外概為大陸氣候。寒暑並甚。

(乙) 中央亞細亞 位大陸內部。圍以山脈。故為大陸氣候。且有一部無雨量之沙漠地為世界最大無雨區域。

(丙) 東部亞細亞 內地及沿岸一部雖有大陸氣候。而沿岸大部為海洋氣候。且受節季風影響。或當暴風之衝。但以較北美及歐洲西岸同緯度之地。因海流關係。氣溫甚低。

(丁) 南部亞細亞 概為熱帶氣候。雨量甚多。亞洲夏冬氣溫之差。亦以此部為最。印度洋節季風。此部首當其衝。故有世界最多之雨量。

(戊) 西部亞細亞 沿海受海洋影響。氣候溫和。但全地屬高原。大部為大陸氣候。夏季酷熱。與非洲相似。

亞洲天產
繁多

印度世界
多雨地

第六節 天產