

野外实习指导系列丛书

华北常见植物野外识别手册

— 山西云丘山篇

闫明 主编



科学出版社

野外实习指导系列丛书

华北常见植物野外识别手册 ——山西云丘山篇

闫 明 主编



科学出版社

内 容 简 介

云丘山位于山西省南部的吕梁山与汾渭地堑交汇处，是国家四A级旅游景区，素有“河汾第一名胜”的美誉。本书介绍了云丘山维管植物500个分类群，包含476种，4亚种(*subsp.*)，17变种(*var.*)，1栽培变种(*cv.*)，2变型(*f.*)。作者多年来对云丘山植物的种类、资源及其分布进行全面的调查和梳理总结，为云丘山植物科学价值的整体评价及其社会经济价值提供第一手材料，也为云丘山的自然资源提供了生物学方面的直接证据；同时，也给云丘山的生物多样性研究和生物地理区系研究、生态评价、风景区旅游规划与管理规划等提供了理论依据。

本书丰富的植物学专业知识，搭配清晰的植物照片，图文并茂，系统翔实，具有一定的理论与应用价值。由于小巧精致，便于携带，尤其适用于华北地区高等院校和科研院所的植物学野外教学实习和生态学野外教学实习，以及广大植物分类学爱好者、生态学野外工作者和专业的户外运动者。

图书在版编目(CIP)数据

华北常见植物野外识别手册——山西云丘山篇 / 同明主编. —北京：科学出版社，2017.12

(野外实习指导系列丛书)

ISBN 978-7-03-055216-7

I. ①华… II. ①同… III. ①植物－识别－山西－手册 IV. ①Q949.62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 272824 号

责任编辑：席慧 / 责任校对：郑金红

责任印制：师艳茹 / 封面设计：迷底书装

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

北京密东印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2017年12月第 一 版 开本：720×1000 1/16

2017年12月第一次印刷 印张：19

字数：400 000

定价：79.80 元

(如有印装质量问题，我社负责调换)

《野外实习指导系列丛书》编委会

丛书主编 毕润成

丛书编委会 毕润成 董 刚 郭东罡

梁林峰 茹文明 上官铁梁

铁 军 谢树莲 闫桂琴

闫 明 张 峰 张金屯

《华北常见植物野外识别手册——山西云丘山篇》

编 委 会

主 编 闫 明（山西师范大学）

副主编 梁林峰（山西省林业调查规划院）

赵海军（山西五鹿山国家级自然保护区管理局）

编 委（按姓氏汉语拼音排序）

毕润成（山西师范大学）

程艳琴（山西五鹿山国家级自然保护区管理局）

丁献华（临汾职业技术学院）

杜小鹏（山西五鹿山国家级自然保护区管理局）

亢永平（山西五鹿山国家级自然保护区管理局）

梁金太（临汾市园林事业局）

梁林峰（山西省林业调查规划院）

闫桂琴（山西师范大学）

闫 明（山西师范大学）

张恒山（乡宁县云丘山旅游开发有限责任公司）

苏俊霞（山西师范大学）

赵海军（山西五鹿山国家级自然保护区管理局）





九
南



云丘山景区导览图

- 温馨提示：
1. 云丘山自然保护区，严禁吸烟，使用明火。
 2. 敬请文明游览和拍摄，自觉保护环境和古迹。
 3. 请保持个人卫生，照顾好儿童、老人。
 4. 请遵守游览秩序，自觉服从管理人员引导。

自驾路线：侯西高速—侯风线—西社—范家庄—云丘山方向
服务热线：0357-5634567 网址：www.yunqushan.cn

前　　言

云丘山地处吕梁山南段，位于乡宁县、稷山县和新绛县三县交界，属于吕梁山脉姑射山系，主要以石灰岩地貌为主，是临汾盆地和吕梁山脉南段地带相结合的部位，地理坐标为 $35^{\circ} 44' 39.5'' \sim 35^{\circ} 45' 50.0''$ N, $110^{\circ} 59' 32.30'' \sim 111^{\circ} 01' 39.0''$ E，海拔 690~1580 米，最高海拔与最低海拔之间相差 890 米。云丘山气候属于暖温带大陆性季风气候，该地四季分明，春季多风，气候干旱，昼夜温差相对较大；夏季天气炎热，雨量相对集中，多在 6~9 月份，占全年降水量的 82%；秋季气候温凉，多东南风，阴雨天气频繁；冬季寒冷干燥，多西北风。云丘山年平均气温 9.9°C ，一月的平均气温 -4.6°C ，七月的平均气温 21°C ，温度在最热和最冷时气温相差 25.6°C 。最高气温 35°C ，最低气温 -19.8°C ，全年中气温在 10°C 以上的年积温为 3326.9°C ，全年日照平均时数共计 2000 小时，其中无霜期年均值约为 150 天，年平均降水量为 570 毫米。

云丘山风景区总面积 210 平方千米，其复杂的地形地貌和多样的生态环境，为众多的生物提供了系统发育和生长繁衍的场所，森林植被类型多样，植物种类繁多，植物区系复杂，为开展生物多样性研究提供了优越的条件。云丘山植被属于暖温带天然次生植被类型，呈现明显的垂直分布格局，海拔在 1100 米以下的低山和沟谷中主要分布着酸枣 (*Ziziphus jujuba* var. *spinosa*) 和荆条 (*Vitex negundo* var. *heterophylla*) 等灌丛；海拔在 1100~1300 米的阳坡和半阳坡上主要分布着櫟子栎 (*Quercus baronii*) 灌木林，同时伴有鹅耳枥 (*Carpinus turczaninowii*)、毛黄栌 (*Cotinus coggygria* var. *pubescens*) 和侧柏 (*Platycladus orientalis*) 的生长；海拔在 1300~1570 米主要分布着以辽东栎 (*Quercus wutaishanica*) 为主的落叶阔叶林。此外，还生长着黄刺玫 (*Rosa xanthina*) 灌丛、连翘 (*Forsythia suspensa*) 灌丛、胡枝子 (*Lespedeza bicolor*) 等灌丛植被。

本区植物列入《国家林业局第二次全国重点保护野生植物资源名录》物种 3 种：胡桃 (*Juglans regia*)、胡桃楸 (*Juglans mandshurica*)、紫椴 (*Tilia amurensis*)；列入山西省人民政府公布的《山西省重点保护野生植物名录》物种 9 种：翅果油树 (*Elaeagnus mollis*)、矮牡丹 (*Paeonia suffruticosa* var. *spontanea*)、四

照花 (*Dendrobenthamia japonica* var. *chinensis*)、漆 (*Toxicodendron vernicifluum*)、膀胱果 (*Staphylea holocarpa*)、文冠果 (*Xanthoceras sorbifolium*)、软枣猕猴桃 (*Actinidia arguta*)、刺楸 (*Kalopanax septemlobus*)、流苏树 (*Chionanthus retusus*)。

由于云丘山的动、植物种类复杂、数量繁多，长期以来也一直作为山西师范大学生命科学学院的植物学、动物学和生态学的野外实习基地，为当地的科研和教育事业做出了贡献。作者将多年来的野外教学实践经验和图片积累整理成册，希望能够对植物学研究者、植物学爱好者和普通游客提供一些有价值的参考。

经过两年多的辛苦工作，在本书付梓之际，特别要感谢山西师范大学的毕润成教授和闫桂琴教授提供的技术指导和经费资助；感谢各位编委对本书付出的心血；感谢科学出版社席慧编辑团队严谨的编校工作；感谢山西师范大学 2016 级研究生闫亚楠、段凝、高学敏、楼宇东和 2013 级本科生刘宇星、黄燕妩等年轻朋友的无私奉献。

编 者

2017 年 6 月 30 日

使 用 说 明

本书的检索系统采用目录树形式的逐级查找方法，按照生活型把植物分为三种类型：木本植物、藤本植物和草本植物。其中，① 木本植物按照叶形的不同分为三类：裸子植物的叶较窄或较小，为针叶或鳞叶；被子植物的叶较宽阔，分为单叶和复叶。② 藤本植物不再作下级区分。③ 草本植物按照花色分为七类，由于蕨类植物没有花的结构，禾草状植物没有明显的花色区分，列于最后。

本书中的科采用以下植物分类系统：蕨类植物按照秦仁昌（1978）的系统；裸子植物按照郑万钧《中国植物志》第七卷的系统；被子植物按照恩格勒（1964）的系统。为了便于读者比较，本书尽量把一些相似的、容易混淆的植物放在一起，并在书后附有植物拉丁学名和中文名索引，以及对应的恩格勒系统介绍和相关的植物学术语图解。

木本植物

- (1-5) 针叶或鳞叶
(6-50)、(52-56)、(59-62)、65、(67-81)、(83-97)、(100-115)、120、(149-150) 单叶
51、(57-58)、(63-64)、66、82、(98-99)、(116-119)、(121-148)、(151-152) 复叶

藤本植物

- (153-186)、(188-190) 藤本植物

草本植物

- (191-211)、(213-220)、(222-223)、225、228、(234-239)、(241-247)、(249-253)、(255-257)、
259、300、328、377 花黄色或淡黄色
187、(226-227)、229、248、258、(264-272)、(274-276)、(283-291)、293、(295-298)、(301-
302)、(308-309)、(311-312)、314、(320-322)、(326-327)、335、(339-340)、351、(405-
406)、410 花白色
212、221、224、(230-233)、240、254、(261-263)、273、(277-282)、292、294、299、(303-307)、
310、313、(315-319)、(323-325)、(329-334)、(336-338)、(341-350)、(352-376)、378、
(380-398)、(400-404)、407 花紫色或近紫色（紫红色、淡紫色、粉红色或蓝色）
408 花红色或橙红色
260、379、399、409、(411-446) 花绿色
(447-455) 花被不明显
(456-464) 蕨类植物
(465-500) 禾草状植物

注：以上数字均为植物序号。



试试结束，需要全本请在线购买：www.erlongbook.com

目 录

前言

使用说明

1 油松 (<i>Pinus tabuliformis</i>)	1	25 毛白杨 (<i>Populus tomentosa</i>)	13
2 白皮松 (<i>Pinus bungeana</i>)	1	26 加杨 (<i>Populus × canadensis</i>)	13
3 雪松 (<i>Cedrus deodara</i>)	2	27 小叶杨 (<i>Populus simonii</i>)	14
4 侧柏 (<i>Platycladus orientalis</i>)	2	28 山杨 (<i>Populus davidiana</i>)	14
5 圆柏 (<i>Sabina chinensis</i>)	3	29 旱柳 (<i>Salix matsudana</i>)	15
6 黑弹树 (<i>Celtis bungeana</i>)	3	30 垂柳 (<i>Salix babylonica</i>)	15
7 大叶朴 (<i>Celtis koraiensis</i>)	4	31 中国黄花柳 (<i>Salix sinica</i>)	16
8 榆树 (<i>Ulmus pumila</i>)	4	32 沙梾 (<i>Swida bretschneideri</i>)	16
9 大果榆 (<i>Ulmus macrocarpa</i>)	5	33 毛梾 (<i>Swida walteri</i>)	17
10 大果榉 (<i>Zelkova sinica</i>)	5	34 红椋子 (<i>Swida hemsleyi</i>)	17
11 桑 (<i>Morus alba</i>)	6	35 四照花 (<i>Dendrobenthamia japonica</i> var. <i>chinensis</i>)	18
12 蒙桑 (<i>Morus mongolica</i>)	6	36 椿 (<i>Catalpa bungei</i>)	18
13 构树 (<i>Broussonetia papyrifera</i>)	7	37 桤 (<i>Catalpa ovata</i>)	19
14 辽东栎 (<i>Quercus wutaishanica</i>)	7	38 兰考泡桐 (<i>Paulownia elongata</i>)	19
15 檉子栎 (<i>Quercus baronii</i>)	8	39 光泡桐 (<i>Paulownia tomentosa</i> var. <i>tsinlingensis</i>)	20
16 榅树 (<i>Quercus dentata</i>)	8	40 卫矛 (<i>Euonymus alatus</i>)	20
17 北京槲栎 (<i>Quercus aliena</i> var. <i>pekingensis</i>)	9	41 冻绿 (<i>Rhamnus utilis</i>)	21
18 榛 (<i>Corylus heterophylla</i>)	9	42 卵叶鼠李 (<i>Rhamnus bungeana</i>)	21
19 毛榛 (<i>Corylus mandshurica</i>)	10	43 小叶鼠李 (<i>Rhamnus parvifolia</i>)	22
20 虎榛子 (<i>Ostryopsis davidiana</i>)	10	44 锐齿鼠李 (<i>Rhamnus arguta</i>)	22
21 鹅耳枥 (<i>Carpinus turczaninowii</i>)	11	45 紫丁香 (<i>Syringa oblata</i>)	23
22 白桦 (<i>Betula platyphylla</i>)	11	46 巧玲花 (<i>Syringa pubescens</i>)	23
23 坚桦 (<i>Betula chinensis</i>)	12	47 小叶巧玲花 (<i>Syringa pubescens</i> subsp.)	
24 水榆花楸 (<i>Sorbus alnifolia</i>)	12		

<i>microphylla</i>).....	24	77 水栒子 (<i>Cotoneaster multiflorus</i>).....	39
48 牛奶子 (<i>Elaeagnus umbellata</i>).....	24	78 西北栒子 (<i>Cotoneaster zabelii</i>).....	39
49 翅果油树 (<i>Elaeagnus mollis</i>).....	25	79 灰栒子 (<i>Cotoneaster acutifolius</i>).....	40
50 连翘 (<i>Forsythia suspensa</i>).....	25	80 三裂绣线菊 (<i>Spiraea trilobata</i>).....	40
51 迎春花 (<i>Jasminum nudiflorum</i>).....	26	81 土庄绣线菊 (<i>Spiraea pubescens</i>).....	41
52 君迁子 (<i>Diospyros lotus</i>).....	26	82 华北珍珠梅 (<i>Sorbaria kirilowii</i>).....	41
53 柿 (<i>Diospyros kaki</i>).....	27	83 桃 (<i>Amygdalus persica</i>).....	42
54 雀儿舌头 (<i>Leptopus chinensis</i>).....	27	84 山桃 (<i>Amygdalus davidiana</i>).....	42
55 一叶萩 (<i>Flueggea suffruticosa</i>).....	28	85 杏 (<i>Armeniaca vulgaris</i>).....	43
56 刺楸 (<i>Kalopanax septemlobus</i>).....	28	86 野杏 (<i>Armeniaca vulgaris</i> var. <i>ansu</i>).....	43
57 檫木 (<i>Aralia chinensis</i>).....	29	87 西府海棠 (<i>Malus × micromalus</i>).....	44
58 无梗五加 (<i>Acanthopanax sessiliflorus</i>).....	29	88 李 (<i>Prunus salicina</i>).....	44
59 元宝槭 (<i>Acer truncatum</i>).....	30	89 褐梨 (<i>Pyrus phaeocarpa</i>).....	45
60 色木槭 (<i>Acer mono</i>).....	30	90 杜梨 (<i>Pyrus betulifolia</i>).....	45
61 茶条槭 (<i>Acer ginnala</i>).....	31	91 甘肃山楂 (<i>Crataegus kansuensis</i>).....	46
62 葛萝槭 (<i>Acer grosseri</i>).....	31	92 湖北山楂 (<i>Crataegus hupehensis</i>).....	46
63 皂莢 (<i>Gleditsia sinensis</i>).....	32	93 桔红山楂 (<i>Crataegus aurantia</i>).....	47
64 山皂莢 (<i>Gleditsia japonica</i>).....	32	94 毛叶山樱花 (<i>Cerasus serrulata</i> var. <i>pubescens</i>).....	47
65 瓜木 (<i>Alangium platanifolium</i>).....	33	95 毛樱桃 (<i>Cerasus tomentosa</i>).....	48
66 膀胱果 (<i>Staphylea holocarpa</i>).....	33	96 红柄白鹃梅 (<i>Exochorda giraldii</i>).....	48
67 毛黄栌 (<i>Cotinus coggygria</i> var. <i>pubescens</i>).....	34	97 欧李 (<i>Cerasus humilis</i>).....	49
68 酸枣 (<i>Ziziphus jujuba</i> var. <i>spinosa</i>).....	34	98 茅莓 (<i>Rubus parvifolius</i>).....	49
69 少脉雀梅藤 (<i>Sageretia paucicostata</i>).....	35	99 腺毛喜阴悬钩子 (<i>Rubus mesogaeus</i> var. <i>oxycomus</i>).....	50
70 紫椴 (<i>Tilia amurensis</i>).....	35	100 小花扁担杆 (<i>Grewia biloba</i> var. <i>parviflora</i>).....	50
71 少脉椴 (<i>Tilia paucicostata</i>).....	36	101 海州常山 (<i>Clerodendrum trichotomum</i>).....	51
72 东陵绣球 (<i>Hydrangea bretschneideri</i>).....	36	102 枸杞 (<i>Lycium chinense</i>).....	51
73 毛萼山梅花 (<i>Philadelphus dasycalyx</i>).....	37	103 黄芦木 (<i>Berberis amurensis</i>).....	52
74 大花溲疏 (<i>Deutzia grandiflora</i>).....	37	104 齿叶扁核木 (<i>Prinsepia uniflora</i> var. <i>serrata</i>).....	52
75 钩齿溲疏 (<i>Deutzia hamata</i>).....	38		
76 东北茶藨子 (<i>Ribes mandshuricum</i>).....	38		

105	北方莢蒾 (<i>Viburnum hupehense</i> subsp. <i>septentriionale</i>)	53	136	杭子梢 (<i>Campylotropis macrocarpa</i>)	68
106	陕西莢蒾 (<i>Viburnum schensianum</i>)	53	137	多花胡枝子 (<i>Lespedeza floribunda</i>)	69
107	蒙古莢蒾 (<i>Viburnum mongolicum</i>)	54	138	兴安胡枝子 (<i>Lespedeza daurica</i>)	69
108	金花忍冬 (<i>Lonicera chrysanthra</i>)	54	139	长叶胡枝子 (<i>Lespedeza caraganae</i>)	70
109	金银忍冬 (<i>Lonicera maackii</i>)	55	140	红花锦鸡儿 (<i>Caragana rosea</i>)	70
110	葱皮忍冬 (<i>Lonicera ferdinandii</i>)	55	141	河朔荛花 (<i>Wikstroemia chamaedaphne</i>)	71
111	苦糖果 (<i>Lonicera fragrantissima</i> subsp. <i>standishii</i>)	56	142	刺槐 (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	71
112	毛药忍冬 (<i>Lonicera serreana</i>)	56	143	香花槐 (<i>Robinia pseudoacacia</i> cv. <i>idaho</i>)	72
113	盘叶忍冬 (<i>Lonicera tragophylla</i>)	57	144	紫穗槐 (<i>Amorpha fruticosa</i>)	72
114	六道木 (<i>Abelia biflora</i>)	57	145	苦参 (<i>Sophora flavescens</i>)	73
115	南方六道木 (<i>Abelia dielsii</i>)	58	146	白刺花 (<i>Sophora davidii</i>)	73
116	胡桃 (<i>Juglans regia</i>)	58	147	河北木蓝 (<i>Indigofera bungeana</i>)	74
117	野核桃 (<i>Juglans cathayensis</i>)	59	148	荆条 (<i>Vitex negundo</i> var. <i>heterophylla</i>)	74
118	胡桃楸 (<i>Juglans mandshurica</i>)	59	149	木槿 (<i>Hibiscus syriacus</i>)	75
119	白蜡树 (<i>Fraxinus chinensis</i>)	60	150	粉紫重瓣木槿 (<i>Hibiscus syriacus</i> f. <i>amplissimus</i>)	75
120	流苏树 (<i>Chionanthus retusus</i>)	60	151	牡丹 (<i>Paeonia suffruticosa</i>)	76
121	花椒 (<i>Zanthoxylum bungeanum</i>)	61	152	矮牡丹 (<i>Paeonia suffruticosa</i> var. <i>spon-</i> <i>tanea</i>)	76
122	臭椿 (<i>Ailanthus altissima</i>)	61	153	太行铁线莲 (<i>Clematis kirilowii</i>)	77
123	香椿 (<i>Toona sinensis</i>)	62	154	短尾铁线莲 (<i>Clematis brevicaudata</i>)	77
124	漆 (<i>Toxicodendron vernicifluum</i>)	62	155	乌头叶蛇葡萄 (<i>Ampelopsis aconitifolia</i>)	78
125	青麸杨 (<i>Rhus potaninii</i>)	63	156	葎叶蛇葡萄 (<i>Ampelopsis humulifolia</i>)	78
126	火炬树 (<i>Rhus typhina</i>)	63	157	桑叶葡萄 (<i>Vitis heyneana</i> subsp. <i>ficifolia</i>)	79
127	接骨木 (<i>Sambucus williamsii</i>)	64	158	山葡萄 (<i>Vitis amurensis</i>)	79
128	黄连木 (<i>Pistacia chinensis</i>)	64			
129	臭檀吴萸 (<i>Evodia daniellii</i>)	65			
130	美蔷薇 (<i>Rosa bella</i>)	65			
131	黄刺玫 (<i>Rosa xanthina</i>)	66			
132	月季花 (<i>Rosa chinensis</i>)	66			
133	柰树 (<i>Koelreuteria paniculata</i>)	67			
134	文冠果 (<i>Xanthoceras sorbifolium</i>)	67			
135	胡枝子 (<i>Lespedeza bicolor</i>)	68			

159	变叶葡萄 (<i>Vitis piasezkii</i>)	80	190	穿龙薯蓣 (<i>Dioscorea nipponica</i>)	95
160	蘡薁 (<i>Vitis bryoniifolia</i>)	80	191	小果博落回 (<i>Macleaya microcarpa</i>)	96
161	五叶地锦 (<i>Parthenocissus quinquefolia</i>)		192	角茴香 (<i>Hypecoum erectum</i>)	96
		81	193	秃疮花 (<i>Dicranostigma leptopodium</i>)	97
162	软枣猕猴桃 (<i>Actinidia arguta</i>)	81	194	白屈菜 (<i>Chelidonium majus</i>)	97
163	五味子 (<i>Schisandra chinensis</i>)	82	195	沼生蔊菜 (<i>Rorippa islandica</i>)	98
164	南蛇藤 (<i>Celastrus orbiculatus</i>)	82	196	芸薹 (<i>Brassica campestris</i>)	98
165	苦皮藤 (<i>Celastrus angulatus</i>)	83	197	葶苈 (<i>Draba nemorosa</i>)	99
166	葎草 (<i>Humulus scandens</i>)	83	198	播娘蒿 (<i>Descurainia sophia</i>)	99
167	金灯藤 (<i>Cuscuta japonica</i>)	84	199	小花糖芥 (<i>Erysimum cheiranthoides</i>)	
168	茜草 (<i>Rubia cordifolia</i>)	84			100
169	中国茜草 (<i>Rubia chinensis</i>)	85	200	路边青 (<i>Geum aleppicum</i>)	100
170	田旋花 (<i>Convolvulus arvensis</i>)	85	201	龙芽草 (<i>Agrimonia pilosa</i>)	101
171	打碗花 (<i>Calystegia hederacea</i>)	86	202	皱叶委陵菜 (<i>Potentilla ancistrifolia</i>)	
172	圆叶牵牛 (<i>Pharbitis purpurea</i>)	86			101
173	青杞 (<i>Solanum septemlobum</i>)	87	203	蛇莓 (<i>Duchesnea indica</i>)	102
174	野海茄 (<i>Solanum japonense</i>)	87	204	绢毛匍匐委陵菜 (<i>Potentilla reptans</i> var. <i>sericophylla</i>)	102
175	赤瓟 (<i>Thlaspi dubia</i>)	88	205	委陵菜 (<i>Potentilla chinensis</i>)	103
176	栝楼 (<i>Trichosanthes kirilowii</i>)	88	206	多茎委陵菜 (<i>Potentilla multicaulis</i>)	
177	地梢瓜 (<i>Cynanchum thesioides</i>)	89	207	朝天委陵菜 (<i>Potentilla supina</i>)	104
178	萝藦 (<i>Metaplexis japonica</i>)	89	208	蒺藜 (<i>Tribulus terrester</i>)	104
179	杠柳 (<i>Periploca sepium</i>)	90	209	费菜 (<i>Sedum aizoon</i>)	105
180	鹅绒藤 (<i>Cynanchum chinense</i>)	90	210	马齿苋 (<i>Portulaca oleracea</i>)	105
181	牛皮消 (<i>Cynanchum auriculatum</i>)	91	211	繁缕景天 (<i>Sedum stellariifolium</i>)	106
182	北马兜铃 (<i>Aristolochia contorta</i>)	91	212	瓦松 (<i>Orostachys fimbriatus</i>)	106
183	蝙蝠葛 (<i>Menispermum dauricum</i>)	92	213	田麻 (<i>Corchoropsis tomentosa</i>)	107
184	葛 (<i>Pueraria lobata</i>)	92	214	苘麻 (<i>Abutilon theophrasti</i>)	107
185	两型豆 (<i>Amphicarpa edgeworthii</i>)		215	红柴胡 (<i>Bupleurum scorzonerifolium</i>)	
		93			108
186	鞘柄菝葜 (<i>Smilax stans</i>)	93			
187	淫羊藿 (<i>Epimedium brevicornu</i>)	94			
188	短梗菝葜 (<i>Smilax scobinicaulis</i>)	94			
189	黑果菝葜 (<i>Smilax glaucochima</i>)	95			

216	北柴胡 (<i>Bupleurum chinense</i>)	108	242	金盏银盘 (<i>Bidens biternata</i>)	121
217	墓头回 (<i>Patrinia heterophylla</i>)	109	243	小花鬼针草 (<i>Bidens parviflora</i>)	122
218	败酱 (<i>Patrinia scabiosaeefolia</i>)	109	244	日本毛连菜 (<i>Picris japonica</i>)	122
219	黄花菜 (<i>Hemerocallis citrina</i>)	110	245	中华小苦荬 (<i>Ixeridium chinense</i>)	123
220	北黄花菜 (<i>Hemerocallis lilioasphodelus</i>)	110	246	抱茎小苦荬 (<i>Ixeridium sonchifolium</i>)	123
221	萱草 (<i>Hemerocallis fulva</i>)	111	247	蒲公英 (<i>Taraxacum mongolicum</i>)	
222	天蓝苜蓿 (<i>Medicago lupulina</i>)	111			124
223	花苜蓿 (<i>Medicago ruthenica</i>)	112	248	芥 (<i>Capsella bursapastoris</i>)	124
224	紫苜蓿 (<i>Medicago sativa</i>)	112	249	翼柄翅果菊 (<i>Pterocapsula triangulata</i>)	125
225	草木犀 (<i>Melilotus officinalis</i>)	113			125
226	白花草木犀 (<i>Melilotus albus</i>)	113	250	黄瓜菜 (<i>Paraixeris denticulata</i>)	125
227	草木樨状黄耆 (<i>Astragalus melilotoides</i>)	114	251	苦苣菜 (<i>Sonchus oleraceus</i>)	126
228	黄堇 (<i>Corydalis pallida</i>)	114	252	花叶滇苦菜 (<i>Sonchus asper</i>)	126
229	房山紫堇 (<i>Corydalis fangshanensis</i>)	115	253	长裂苦苣菜 (<i>Sonchus brachyotus</i>)	127
230	刻叶紫堇 (<i>Corydalis incisa</i>)	115	254	乳苣 (<i>Mulgedium tataricum</i>)	127
231	小药八旦子 (<i>Corydalis caudata</i>)	116	255	野莴苣 (<i>Lactuca serriola</i>)	128
232	齿瓣延胡索 (<i>Corydalis turtschaninovii</i>)	116	256	桃叶鸦葱 (<i>Scorzonera sinensis</i>)	128
233	地丁草 (<i>Corydalis bungeana</i>)	117	257	鸦葱 (<i>Scorzonera austriaca</i>)	129
234	旋覆花 (<i>Inula japonica</i>)	117	258	露珠草 (<i>Circaea cordata</i>)	129
235	菊芋 (<i>Helianthus tuberosus</i>)	118	259	垂果大蒜芥 (<i>Sisymbrium heteromallum</i>)	
236	甘菊 (<i>Dendranthema lavandulifolium</i>)	118			130
237	委陵菊 (<i>Dendranthema potentilloides</i>)	119	260	独行菜 (<i>Lepidium apetalum</i>)	130
238	腺梗豨莶 (<i>Siegesbeckia pubescens</i>)	119	261	尼泊尔蓼 (<i>Polygonum nepalense</i>)	131
239	齿叶橐吾 (<i>Ligularia dentata</i>)	120	262	酸模叶蓼 (<i>Polygonum lapathifolium</i>)	131
240	牛蒡 (<i>Arctium lappa</i>)	120	263	红蓼 (<i>Polygonum orientale</i>)	132
241	婆婆针 (<i>Bidens bipinnata</i>)	121	264	鹅肠菜 (<i>Myosoton aquaticum</i>)	132
			265	无心菜 (<i>Arenaria serpyllifolia</i>)	133
			266	蔓孩儿参 (<i>Pseudostellaria davidi</i>)	
					133
			267	内弯繁缕 (<i>Stellaria infracta</i>)	134
			268	女萎菜 (<i>Silene aprica</i>)	134

269	狭叶珍珠菜 (<i>Lysimachia pentapetala</i>)	135	296	轮叶黄精 (<i>Polygonatum verticillatum</i>)	148
270	狼尾花 (<i>Lysimachia barystachys</i>)	135	297	大苞黄精 (<i>Polygonatum megaphyllum</i>)	149
271	点地梅 (<i>Androsace umbellata</i>)	136	298	糙叶黄耆 (<i>Astragalus scaberrimus</i>)	149
272	酸浆 (<i>Physalis alkekengi</i>)	136	299	长管萼黄耆 (<i>Astragalus limprichtii</i>)	150
273	假酸浆 (<i>Nicandra physalodes</i>)	137	300	酢浆草 (<i>Oxalis corniculata</i>)	150
274	龙葵 (<i>Solanum nigrum</i>)	137	301	紫苏 (<i>Perilla frutescens</i>)	151
275	曼陀罗 (<i>Datura stramonium</i>)	138	302	野芝麻 (<i>Lamium barbatum</i>)	151
276	野西瓜苗 (<i>Hibiscus trionum</i>)	138	303	糙苏 (<i>Phlomis umbrosa</i>)	152
277	芥苿 (<i>Adenophora trachelioides</i>)	139	304	甘露子 (<i>Stachys sieboldii</i>)	152
278	杏叶沙参 (<i>Adenophora hunanensis</i>)	139	305	三花莸 (<i>Caryopteris terniflora</i>)	153
279	秦岭沙参 (<i>Adenophora petiolata</i>)	140	306	裂叶荆芥 (<i>Schizonepeta tenuifolia</i>)	153
280	细叶沙参 (<i>Adenophora paniculata</i>)	140	307	水棘针 (<i>Amethystea caerulea</i>)	154
281	多歧沙参 (<i>Adenophora wawreana</i>)	141	308	夏至草 (<i>Lagopsis supina</i>)	154
282	泡沙参 (<i>Adenophora potaninii</i>)	141	309	地筭 (<i>Lycopus lucidus</i>)	155
283	小窃衣 (<i>Torilis japonica</i>)	142	310	薄荷 (<i>Mentha haplocalyx</i>)	155
284	变豆菜 (<i>Sanicula chinensis</i>)	142	311	鸡腿堇菜 (<i>Viola acuminata</i>)	156
285	蛇床 (<i>Cnidium monnieri</i>)	143	312	西山堇菜 (<i>Viola hancockii</i>)	156
286	拐芹 (<i>Angelica polymorpha</i>)	143	313	北京堇菜 (<i>Viola pekinensis</i>)	157
287	白芷 (<i>Angelica dahurica</i>)	144	314	南山堇菜 (<i>Viola chaerophylloides</i>)	157
288	防风 (<i>Saposhnikovia divaricata</i>)	144	315	裂叶堇菜 (<i>Viola dissecta</i>)	158
289	华北前胡 (<i>Peucedanum harrysmithii</i>)	145	316	斑叶堇菜 (<i>Viola variegata</i>)	158
290	羊红膻 (<i>Pimpinella thellungiana</i>)	145	317	早开堇菜 (<i>Viola prionantha</i>)	159
291	条叶岩风 (<i>Libanotis lancifolia</i>)	146	318	紫花地丁 (<i>Viola philippica</i>)	159
292	薤白 (<i>Allium macrostemon</i>)	146	319	三脉紫菀 (<i>Aster ageratoides</i>)	160
293	鹿药 (<i>Smilacina japonica</i>)	147	320	小蓬草 (<i>Conyza canadensis</i>)	160
294	藜芦 (<i>Veratrum nigrum</i>)	147	321	苍术 (<i>Atractylodes lancea</i>)	161
295	黄精 (<i>Polygonatum sibiricum</i>)	148	322	大丁草 (<i>Gerbera anandria</i>)	161