

○ 古籍整理之本草彩色药图系列

主 编 冯 泳 杨卫平
原 著 元·李东垣

珍珠囊补遗药性赋

彩色药图

传承创新，古为今用

最经典的本草古籍

最有效的古方验方

最精美的图片

最权威的解读



贵州出版集团
贵州科技出版社

○● 古籍整理之本草彩色药图系列

主 编 冯 泳 杨卫平
原 著 元·李东垣

珍珠囊补遗药性赋

彩色药图



贵州出版集团
贵州科技出版社

图书在版编目(CIP)数据

珍珠囊补遗药性赋彩色药图 / 冯泳, 杨卫平主编.

— 贵阳: 贵州科技出版社, 2017.2

(古籍整理之本草彩色药图系列)

ISBN 978-7-5532-0426-0

I. ①珍… II. ①冯… ②杨… III. ①中药性味—图谱 IV. ①R2-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第254601号

珍珠囊补遗药性赋彩色药图

ZHENZHUNANG BUYI YAOXINGFU CAISE YAOTU

出版发行 贵州出版集团 贵州科技出版社

地 址 贵阳市中天会展城会展东路A座(邮政编码: 550081)

网 址 <http://www.gzstph.com> <http://www.gzkj.com.cn>

出 版 人 熊兴平

经 销 全国各地新华书店

印 刷 虎彩印艺股份有限公司

版 次 2017年2月第1版

印 次 2017年2月第1次

字 数 250千字

印 张 11.5

开 本 889 mm × 1194 mm 1/16

书 号 ISBN 978-7-5532-0426-0

定 价 42.00元

天猫旗舰店: <http://gzkjcbbs.tmall.com>

《古籍整理之本草彩色药图系列》

编委会

总主编 杨卫平 夏同珩

副总主编 冯 泳 陈 芳 云雪林

周 静 杨碧仙

编 委 (以姓氏笔画为序)

云雪林 冯 泳 刘 明

刘绍欢 杨卫平 杨碧仙

陈 芳 陈天琪 周 静

夏同珩 梅 颖 彭雪红

《珍珠囊补遗药性赋彩色药图》

编委会

主 编 冯 泳 杨卫平

副主编 彭雪红 夏同珩

编 委 (以姓氏笔画为序)

万晓春 韦 佳 孔庆歆 冯 泳

刘绍欢 杨卫平 杨林森 宋胜武

陈 倩 罗俊刚 贾亚玲 夏同珩

梅 颖 彭雪红 蒲 翔 蔡恒懋



前 言

治病之药，古来有之，我国人民使用中药的历史延绵上千年。历代的医药人员在治疗疾病的过程中，经过无数实践和努力，积累了大量的用药经验，为我们防病治病提供了大量的原始资料。中华中医药学会曾经在全国范围内发起了“学经典，读名著”的大型读书活动，希望通过专业人士对大量中医药经典文献的整理和普通民众的阅读，能够普及中国传统文化和中医药知识，培养更多优秀的中医药人才，以更好地促进中医药的发展和进步，为人类的健康事业做出贡献。

中药、本草典籍中，前人留下了大量的宝贵文字材料。但是，大多文字艰涩，且描述粗略，难窥全貌和细节，更难以被今人利用。历史证明，要认真继承、应用和发扬中医药的理论和知识，必须认真阅读“经典”。

我们选择在中药发展史上具有代表性的本草类著作进行文献整理、现代研究内容补充和药物原植物（动物、矿物）的识别等工作，形成了《古籍整理之本草彩色药图系列》丛书。本丛书整理的本草典籍共有《神农本草经》《名医别录》《新修本草》《救荒本草》和《珍珠囊补遗药性赋》5本，其内容设置有【古籍原文】、【来源】、【形态特征】、【性味功效】、【古方选录】、【用法用量】、【使用注意】、【现代研究】等板块，并在每本书后面设有中文药名索引、方剂名索引、拉丁学名索引等，方便读者查询和阅读。

本丛书的文字编写以贵阳中医学院的教师杨卫平、冯泳、陈芳、云雪林、周静为主，部分其他院校的教师和学生参与；书中彩色图片的筛选参考了大量的医药文献，具体的拍摄工作主要由夏同珩、杨卫平、刘绍欢、宋胜武和尹武燕等人完成。同时，原文中涉及的部分动物药材如犀角、虎骨等，来源于珍稀动物，按照国家的法律，目前已经不再使用。

本丛书立足于保留古代本草典籍的原貌以及选择有价值的古代用方，力求符合现代药物的使用规范，具有内容丰富翔实、层次分明、文字通俗易懂、图文并茂等特点，可供中医药专业人士和中医药专业学生以及部分中医药爱好者使用。

本丛书编写过程中，参考了国内外大量医药文献和相关书籍，在此，向所有参考用书和文献的原作者表示谢意。

由于编者的学识水平有限，书中难免有疏漏和不足，敬请广大读者批评指正。

编 者

2015年10月

目 录

1. 犀 角	001	33. 大 黄	022
2. 羚羊 (羚羊角)	001	34. 宣黄连 (黄连)	023
3. 泽 泻	002	35. 淫羊藿 (仙灵脾)	023
4. 海 藻	002	36. 茅根 (白茅根)	024
5. 菊 花	003	37. 石苇 (石韦)	025
6. 射 干	003	38. 熟地黄	025
7. 薏苡 (薏苡仁)	004	39. 生地黄 (生地)	026
8. 藕 节	005	40. 赤芍药	027
9. 瓜蒌子 (瓜蒌仁)	006	41. 白芍药 (白芍)	027
10. 车前子	006	42. 牵 牛	028
11. 黄 柏	007	43. 贯众 (绵毛贯众)	029
12. 兜铃 (马兜铃)	008	44. 金铃子 (川楝子)	029
13. 地骨皮	009	45. 萱草根 (黄花菜根、金针菜)	030
14. 薄荷叶 (薄荷)	009	46. 侧柏叶 (柏叶)	031
15. 枳实 (枳壳)	010	47. 香附子 (香附)	031
16. 干葛 (葛根)	011	48. 地肤子	032
17. 柴 胡	012	49. 山豆根	033
18. 百 部	012	50. 白鲜皮	034
19. 梔 子	013	51. 旋覆花	034
20. 玄 参	014	52. 荆芥穗	035
21. 升 麻	014	53. 栝楼根 (天花粉)	036
22. 腻粉 (轻粉、水银粉)	015	54. 地 榆	036
23. 金箔 (金薄)	016	55. 昆 布	037
24. 茵 陈	016	56. 淡竹叶	038
25. 瞿 麦	017	57. 牡丹皮	039
26. 朴硝 (芒硝、盆硝、马牙硝)	017	58. 知 母	039
27. 石 膏	018	59. 牡 蛎	040
28. 前 胡	018	60. 贝母 (川贝母)	040
29. 滑 石	019	61. 桔 梗	041
30. 天门冬	020	62. 黄 芩	042
31. 麦门冬	020	63. 槐 花	043
32. 竹 茹	021	64. 常 山	043



65. 葶苈(葶苈子)	044	105. 酒	069
66. 荜茇(荜拨)	044	106. 麝香	070
67. 生姜	045	107. 葱白	070
68. 五味子	046	108. 五灵脂	071
69. 海狗肾(鳢肭脐)	047	109. 麒麟竭(血竭)	071
70. 川芎	047	110. 麋茸	072
71. 续断	048	111. 当归	073
72. 麻黄	049	112. 乌贼骨(海螵蛸)	073
73. 韭子	049	113. 鹿角胶	074
74. 川乌(川乌头、乌头)	050	114. 白花蛇(蕲蛇)	074
75. 天雄	051	115. 乌梢蛇(乌蛇)	075
76. 川椒(蜀椒)	052	116. 乌药	075
77. 干姜	052	117. 禹余粮	076
78. 葫芦巴	053	118. 巴豆	076
79. 生卷柏	053	119. 独活	077
80. 白术	054	120. 山茱萸	078
81. 菖蒲(石菖蒲)	055	121. 白石英	079
82. 丁香	055	122. 厚朴	079
83. 高良姜(良姜)	056	123. 肉桂	080
84. 肉苁蓉	056	124. 鲫鱼	081
85. 硫黄(石硫黄)	057	125. 代赭石(赭石)	081
86. 胡椒	058	126. 沉香	082
87. 秦椒	058	127. 橘皮	083
88. 吴茱萸	059	128. 木香	083
89. 灵砂	059	129. 半夏	084
90. 荜澄茄	060	130. 苍术	085
91. 莪术(蓬莪术)	060	131. 萝卜	085
92. 砂仁(缩砂)	061	132. 钟乳石	086
93. 附子	062	133. 青盐	087
94. 白豆蔻	063	134. 山药	087
95. 乳香	063	135. 阿胶	088
96. 红豆蔻	064	136. 赤石脂	088
97. 干漆	065	137. 阳起石	089
98. 鹿茸	065	138. 紫菀	089
99. 虎骨	066	139. 防风	090
100. 檀香	066	140. 苍耳子	091
101. 鹿角	067	141. 威灵仙	091
102. 米醋	067	142. 细辛	092
103. 紫苏	068	143. 艾叶	093
104. 藊豆(扁豆、白扁豆)	069	144. 羌活	093

145. 白芷	094	185. 青皮	119
146. 红蓝花(红花)	095	186. 芡实	119
147. 刘寄奴	096	187. 木贼草(木贼)	120
148. 茵芋叶	096	188. 花蕊石	120
149. 骨碎补	097	189. 石决明	121
150. 藿香叶	097	190. 天麻	122
151. 草果仁	098	191. 甘草	122
152. 巴戟天	098	192. 石斛	123
153. 玄胡索(延胡索)	099	193. 商陆	124
154. 款冬花	100	194. 覆盆子	124
155. 肉豆蔻	100	195. 琥珀	125
156. 抚芎(川芎)	101	196. 朱砂	125
157. 何首乌	101	197. 牛膝	126
158. 姜黄	102	198. 龙骨	127
159. 防己	103	199. 甘松	127
160. 藁本	104	200. 蒺藜	128
161. 仙茅	104	201. 人参	128
162. 破故纸(补骨脂)	105	202. 蒲黄	129
163. 木瓜	105	203. 天南星	129
164. 杏仁(苦杏仁)	106	204. 三棱	130
165. 茴香(小茴香)	106	205. 没食子(没石子)	131
166. 诃子	107	206. 皂角(皂荚)	131
167. 秦艽	107	207. 桑螵蛸	132
168. 槟榔	108	208. 鸭头血	133
169. 杜仲	109	209. 蛤蚧	133
170. 紫石英	109	210. 牛蒡子	134
171. 橘核仁	110	211. 全蝎	134
172. 金樱子	110	212. 酸枣仁	135
173. 紫苏子	111	213. 桑寄生	135
174. 淡豆豉(香豉)	111	214. 大腹子(槟榔)	136
175. 大蓟	112	215. 远志(小草)	137
176. 小蓟	113	216. 木通	137
177. 益智(益智仁)	114	217. 猪苓	138
178. 麻子仁(火麻仁)	114	218. 莲肉	138
179. 黄耆(黄芪)	115	219. 没药	139
180. 狗脊	116	220. 郁李仁	140
181. 菟丝子	117	221. 茯神	141
182. 马蔺花	117	222. 白茯苓	141
183. 礞砂	118	223. 赤茯苓	142
184. 龙齿	118	224. 麦芽	142



225. 小 麦.....	143	240. 连 翘.....	152
226. 白附子（禹白附）.....	143	241. 石楠叶.....	153
227. 大腹皮	144	242. 谷蘖（谷芽）.....	154
228. 椿根皮.....	145	243. 阿 魏.....	154
229. 桑根白皮（桑白皮）.....	145	244. 紫河车.....	155
230. 桃 仁.....	146	245. 大 枣.....	156
231. 神 曲.....	147	246. 鳖 甲.....	156
232. 五加皮.....	147	247. 龟 甲.....	157
233. 柏子仁.....	148	248. 乌 梅.....	157
234. 安息香.....	149	249. 竹 沥.....	158
235. 冬瓜仁.....	149		
236. 僵 蚕.....	150	中文药名索引.....	159
237. 百 合.....	150	方剂名索引.....	163
238. 赤小豆.....	151	拉丁学名索引.....	167
239. 枇杷叶.....	152		

1 犀 角

【古籍原文】犀角解乎心热。

【来源】犀科动物印度犀 *Rhinoceros unicornis* L.、爪哇犀 *Rhinoceros sondaicus* Desmarest、苏门犀 *Rhinoceros sumatrensis* Cuvier 等的角。

【形态特征】(1) 印度犀 体格粗壮庞大，头大，颈短，耳长，眼小，鼻孔大。皮肤坚厚，除耳与尾处外，无毛。在肩胛、颈下及四肢关节处有宽大的褶皱，呈楯状，皮肤表面有很多疣状凸起，皮呈黑灰色，略带紫色。雌雄兽鼻端都有一角，黑色。四肢粗壮，均3趾。

(2) 爪哇犀 体形与印度犀相似但较小。皮肤有厚褶，背部的3条褶上下完全连接。本种仅雄兽有角，生于鼻端，角较小，长25cm左右。

(3) 苏门犀 体形最小，身长2.4~2.5m。身上多毛，呈褐色或黑色，皮粗而厚。雌雄兽鼻上皆有双角，前角长，后角短，纵列而生。上唇不突出。

【性味功效】酸、咸，寒。清热，凉血，定惊，解毒。

【古方选录】《温病条辨》清宫汤：犀角尖二钱（冲磨），元参心三钱，莲子心五分，竹叶卷心二钱，连翘心二钱，连心麦冬三钱。用法：水煎服。主治：温病液伤，邪陷心包证，发热，神昏谵语等。

【用法用量】内服：磨汁或研末，1.5~3g；煎汤，2.5~10g；或入丸、散。外用适量，磨汁涂。

【使用注意】气血不足者、孕妇禁用。

【现代研究】化学研究显示含角蛋白等蛋白质，及肽类，游离氨基酸，胍衍生物，甾醇类等。药理研究显示有强心、解热、镇惊等作用，使凝血时间缩短，



血小板数增加，兴奋离体兔肠、子宫，轻度扩瞳等作用。犀牛是受国际保护的珍稀濒危动物，被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录，中国作为《濒危野生动植物种国际贸易公约》签字国，从1993年起，国家禁止犀角（包括其任何可辨认部分和含其成分的药品、工艺品等）贸易，并取消了犀角药用标准，对出售、收购、运输、携带和邮寄犀角的行为都要依法查处。

2 羚羊（羚羊角）

【古籍原文】羚羊清乎肺肝。

【来源】牛科动物赛加羚羊 *Saika tatarica* Linnaeus 的角。

【形态特征】体形中等，头大；雄性具角1对，不分叉，略呈弓形弯曲的长圆锥形，雌性无角，仅有短的突起；耳郭短小；眼眶突出；鼻部延长并呈肿胀状鼓起，鼻孔大，能灵活伸缩和左右摇摆；四肢细长，具2趾；尾短细，下垂。夏毛短而密，棕黄色或栗色；冬毛长而厚，色较淡，为沙黄色或淡灰黄色。

【性味功效】咸，寒。息风止痉，平肝潜阳，清肝明目，清热解毒。

【古方选录】《圣济总录》羚羊角汤：羚羊角（镑）一两，独活（去芦头）二两，乌头（炮裂，去皮、脐）三分，防风（去叉）一分。用法：锉如麻豆。每服五钱匕，以水二盏，煎取一盏，去滓，分温二服，空腹、夜卧各一。主治：偏风，手足不随，四肢顽痹。

【用法用量】煎汤，1~3g，宜单煎2小时以上；磨汁或研粉服，每次0.3~0.6g。



【使用注意】肝经无热者不宜使用。

【现代研究】化学研究显示含角蛋白，磷酸钙，不溶性无机盐，赖氨酸、丝氨酸、谷氨酸、苯丙氨酸、亮氨酸、酪氨酸等多种氨基酸，卵磷脂，脑磷脂，神经鞘磷脂，磷脂酰丝氨酸，磷脂酰肌醇等。药理研究显示有镇静、解热、镇痛、抗惊厥和降压等作用。现代临床用于治疗高热惊厥，高血压，肺炎，扁桃体炎以及麻疹，流行性感，风疹，水痘等。

3 泽 泻

【古籍原文】泽泻利水通淋而补阴不足。

【来源】泽泻科植物泽泻 *Alisma orientalis* (Sam.) Juzep. 的块茎。

【形态特征】多年生沼生植物，高 50~100cm。地下有块茎，球形，外皮褐色，密生多数须根。叶根生，基部扩延成中鞘状，叶片宽椭圆形至卵形，全缘，两面光滑；叶脉 5~7 条。花茎由叶丛中抽出，花序通常有 3~5 轮分支，组成圆锥状复伞形花序。瘦果多数。

【性味功效】甘、淡，寒。利水渗湿，泄热通淋。



【古方选录】《金匱要略》泽泻汤：泽泻五两，白术二两。用法：以水二升，煮取一升，分温再服。主治：心下支饮，其人苦冒眩。头目眩晕，胸中痞满，咳逆倚息，舌质淡胖，苔白滑，脉沉弦。

【用法用量】煎服，5~10g。

【使用注意】性寒通利，肾虚精滑无湿热者忌用。


【现代研究】化学研究显示含泽泻醇 A、B、C、D 及泽泻萜醇，泽泻萜醇氧化物，挥发油，生物碱，天门冬素，胆碱，糖，钾，钙，镁等。药理研究显示有降血脂，降胆固醇，利尿，降血糖和抗动脉粥样硬化，抗血小板聚集，抗血栓形成及促进纤溶酶活性等作用。现代临床用于治疗内耳眩晕症，高脂血症，脂肪肝，糖尿病，慢性肾功能不全，黄疸等。

4 海 藻

【古籍原文】海藻散癭破气而治疝何难。

【来源】马尾藻科植物海蒿子 *Sargassum pallidum* (Turn.) C. Ag. 或羊栖菜 *Sargassum fusiforme* (Harv.) Setch. 的藻体。

【形态特征】(1) 海蒿子 多年生褐藻，褐色，固着器盘状。主干圆柱形，单生，小枝互生，凋落后于主干上残留圆锥形痕迹。单叶，互生，叶形





变化甚大，初生叶倒卵形、披针形，全缘，具中肋；次生叶较狭小，中肋不明显。小枝末端常有气囊，圆球形。生殖托单生或成总状排列于生殖小枝上。

（2）羊栖菜 多年生褐藻，肉质，黄色，高7~40cm。固着器纤维状似根；主轴圆柱形，直立，从周围长出分支和叶状突起；分支很短；叶状突起棍棒状，先端盾形，有时膨大，中空成气泡，全缘。气囊和生殖托均腋生；气囊纺锤形；生殖托圆柱形或椭圆形，成丛腋生。

【性味功效】咸，寒。消痰软坚，利水消肿。

【古方选录】《外科正宗》海藻玉壶汤：海藻、贝母、陈皮、昆布、青皮、川芎、当归、半夏、连翘、甘草节、独活各一钱，海带五分。用法：水二盅，煎八分，量病上下食前后服之。凡服此门药饵，先断浓味大荤，次宜绝欲虚心者为妙。主治：瘰疬初起，或肿或硬，或赤不赤，但未破者服。

【用法用量】煎服，6~15g。

【使用注意】脾胃虚寒蕴湿者忌用；反甘草，不宜同用。

【现代研究】化学研究显示含藻胶酸，粗蛋白，甘露醇，羊栖菜多糖，马尾藻多糖，钾，碘等。药理研究显示有降低血清胆固醇，增强体液免疫功能，抗肿瘤，抗内毒素等作用。现代临床用于治疗单纯性肥胖，颈淋巴结结核，甲状腺良性肿瘤，缺碘性甲状腺肿等。

5 菊花

【古籍原文】闻之菊花能明目而清头风。



【来源】菊科植物菊 *Chrysanthemum morifolium* Ramat. 的头状花序。

【形态特征】多年生草本，高50~140cm，全体密被白茸毛。叶互生，卵形或卵状披针形，边缘羽状深裂，两面密被白茸毛。头状花序顶生或腋生；舌状花雌性，管状花两性、黄色，先端5裂。瘦果矩圆形。

【性味功效】甘、苦，寒。疏散风热，清肺润燥，清肝明目。

【古方选录】《普济方》菊萵散：薄荷二两，菊花、甘草、川芎各一两，防风七钱，白芷半两。用法：研为细末。食后用少许沸汤泡点眼。如伤风，酒调服尤效。主治：暴赤眼。

【用法用量】煎服，5~9g。疏散风热多用黄菊花，平肝明目多用白菊花。

【现代研究】化学研究显示含挥发油，菊苷，芹菜素，槲皮苷，腺嘌呤，胆碱，水苏碱，微量维生素A样物质，维生素B₁，氨基酸及刺槐素等。药理研究显示有镇静，解热，降血压，抗炎，抑制多种致病性细菌及流感病毒等作用。现代临床用于治疗急性结膜炎，感冒，咳嗽，高血压头痛等。

6 射干

【古籍原文】射干疗咽闭而消痈毒。

【来源】鸢尾科植物射干 *Belamcanda chinensis* (L.) DC. 的根茎。

【形态特征】多年生草本，根茎呈结节状，鲜黄色，横生，须根多数。茎直立。叶互生，扁平，宽剑形，对折互相嵌叠，排成2列，先端渐尖，基部抱茎，



叶脉平行。聚伞花序伞房状顶生；花被片椭圆形，先端钝圆，基部狭，橘黄色且具有暗红色斑点。蒴果椭圆形。种子黑色，近球形。

【性味功效】苦，寒。清热解毒，利咽喉，消痰涎，疗咽闭，消痈毒。

【古方选录】《金匱要略》射干麻黄汤：射干十三枚（一法三两），麻黄四两，生姜四两，细辛、紫菀、款冬花各三两，五味子半升，大枣七枚，半夏（大者，洗）八枚（一法半升）。用法：以水一斗二升，先煮麻黄两沸，去上沫，纳诸药，煮取三升，分温三服。主治：痰饮郁结，气逆喘咳。治咳而上气，喉中水鸣声。

【用法用量】煎服，3~9g。外用适量。

【使用注意】脾虚便溏者和孕妇禁用。

【现代研究】化学研究显示含鸢尾苷元，鸢尾黄酮，鸢尾黄酮苷，射干异黄酮，甲基尼泊尔鸢尾黄酮，鸢尾黄酮新苷元A，洋鸢尾素，野鸢尾苷等。药理研究显示具有抗炎，抗肿瘤，解热和祛痰等作用；水煎液对葡萄球菌、链球菌、炭疽杆菌，流感病毒、疱疹病毒、腺病毒等有抑制作用。现代临床用于治

疗咽喉炎，慢性支气管炎，慢性鼻窦炎，腮腺炎，乳糜尿，白血病等。

7 薏苡（薏苡仁）

【古籍原文】薏苡理脚气而除风湿。


【来源】禾本科植物薏苡 *Coix lacryma-jobi* L. var. *meiyuan* (Roman.) Stapf 的成熟种仁。

【形态特征】一年或多年生草本，秆直立，高1~1.5m，丛生，分支多，基部节上生根。叶互生，先端尖，基部阔心形，中脉粗厚明显，边缘粗糙；叶舌短；叶鞘抱茎。总状花序自上部叶鞘内侧抽出，1至数个成束；花单性，雌雄同株。颖果外包坚硬的总苞，卵形或卵状球形。

【性味功效】甘、淡，凉。健脾渗湿，除痹止泻，清热排脓。

【古方选录】《奇效良方》薏苡仁汤：薏苡仁一两，当归一两，芍药一两，官桂一两，甘草（炙）一两，苍术（米泔浸一宿，去皮，锉炒）一两。用法：上





锉为末，每服七钱半，水二盏，生姜七片，煎至八分，去滓，食前温服。自汗减麻黄，热减官桂。主治：中风手足流注疼痛，麻痹不仁，难以屈伸。

【用法用量】煎服，6~30g。清利湿热宜生用，健脾止泻宜炒用。作粥，为食疗佳品。

【现代研究】化学研究显示含薏苡仁酯，脂肪油，氨基酸，蛋白质，糖类等。种子含有大量淀粉及多种维生素。药理研究显示有抑制肌肉收缩，镇静，抑制多突触反射，降温，解热，镇痛，降低血糖，抑制金黄色葡萄球菌、链球菌、白喉杆菌等作用。现代临床用于治疗急性咽喉炎，慢性浅表性胃炎，坐骨神经痛，骨关节滑膜炎，类风湿性关节炎，急性肾炎，慢性肾炎，扁平疣，软疣等。

8 藕 节

【古籍原文】藕节消瘀血而止吐衄。

【来源】睡莲科植物莲 *Nelumbo nucifera* G. 的



根茎节部。

【形态特征】多年生水生草本。根茎横生，肥厚，节间膨大，内有多数纵行通气孔洞，外生须状不定根。节上生叶，露出水面；叶柄着生于叶背中央，粗壮，圆柱形，多刺；叶片圆形，直径25~90cm，全缘或稍呈波状，上面粉绿色，下面叶脉从中央射出，有1~2次叉状分支。

【性味功效】甘、涩，凉。止血，消瘀。

【古方选录】《太平圣惠方》双荷散：藕节七个，荷叶顶七个。用法：上药同蜜搗细，水二钟，煎八分，去滓温服；或研末，蜜调下。主治：卒暴吐血。



【用法用量】煎服,9~15g;鲜品捣汁服,可用至60g。



【现代研究】化学研究显示含鞣质,天门冬酰胺,棉子糖,水苏糖,葡萄糖,果糖,蔗糖及多酚化合物等。药理研究显示能缩短出血时间和升高血小板而具有止血作用,炒炭后疗效更明显。现代临床用于治疗急性肾炎,肾功能不全,肾病综合征,功能性子宫出血,尿血以及血淋等。

9 瓜蒌子(瓜蒌仁)

【古籍原文】瓜蒌子下气润肺喘兮,又且宽中。

【来源】葫芦科植物栝楼 *Trichosanthes kirilowii* Maxim. 或中华栝楼 *Trichosanthes rosthornii* Harms 的成熟种子。

【形态特征】栝楼 多年生草质藤本。根粗壮。茎细长,具棱;卷须腋生,先端2歧。叶互生,卵状浅心形,通常3~7深裂,裂片线状披针形或倒披针形,先端钝、急尖。花单性,雌雄异株;雄花3~4朵,



排成总状花序;花冠白色,裂片细裂成流苏状;雌花单生于叶腋,子房椭圆形,绿色。果实椭圆形或圆形,成熟时黄褐色或橙黄色。种子压扁,淡黄褐色,近边缘处具棱线。

【性味功效】甘、微苦,寒。润肺化痰,滑肠通便。

【古方选录】《杂病源流犀烛》瓜蒌青黛丸:瓜蒌仁一两,青黛三钱。用法:上为细末,炼蜜为丸,含化。主治:伤酒而致湿痰作嗽。

【用法用量】煎汤,9~15g,打碎入煎。


【使用注意】“十八反”中反乌头,不宜同用。脾虚便溏、湿痰、寒痰者忌用。

【现代研究】化学研究显示富含油脂,脂肪油含量约26%,其中饱和脂肪酸占30%,不饱和脂肪酸占66.5%。种子油中含有多种甾醇成分,如菜油甾醇、豆甾醇、7-菜油甾烯醇、谷甾醇等。种子含三萜类成分和多种氨基酸。药理研究显示有泻下,抗癌,抑制血小板聚集,扩张动物离体心脏冠脉等作用。内服过量可引起胃部不适、恶心呕吐或腹痛泄泻。现代临床用于治疗慢性支气管炎所致痰多、咳喘等。

10 车前子

【古籍原文】车前子止泻利小便兮,尤能明目。

【来源】车前科植物车前 *Plantago asiatica* L. 或平车前 *Plantago depressa* Willd. 的成熟种子。



【形态特征】(1) 车前 多年生草本，连花茎可高达 50cm。具须根；具长柄，基部扩大。叶片卵形或椭圆形，先端尖或钝，基部狭窄成长柄；通常有 5~7 条弧形脉。花茎数个，具棱角，有疏毛，穗状花序长为花茎的 2/5~1/2。蒴果卵状圆锥形。种子 4~8 颗或 9 颗，近椭圆形，黑褐色。

(2) 平车前 与车前不同，植株具圆柱形直根。叶片椭圆形、椭圆状披针形或卵状披针形，基部狭窄。萼裂片与苞片约等长。蒴果圆锥状。种子长圆形，棕黑色。

【性味功效】甘，微寒。清热利尿，渗湿通淋，明目，祛痰。

【古方选录】《太平惠民和剂局方》八正散：车前子、瞿麦、篇蓄、滑石、山栀子仁、甘草（炙）、木通、大黄（面裹煨，去面，切，焙）各一斤。用法：上药为散，每服二钱，水一盏，入灯心，煎至七分，去滓，温服，食后临卧。小儿量力少少与之。主治：湿热淋证。



【用法用量】煎服，9~15g。布包煎。

【使用注意】肾虚精滑无湿热者忌用。

【现代研究】化学研究显示含月桃叶珊瑚苷，车前粘多糖，消旋-车前子苷，都桉子苷酸，车前子酸，琥珀酸，腺嘌呤，胆碱，脂肪油， β -谷甾醇等。药理研究显示具有利尿，祛痰，镇咳，平喘，抗病原微生物等作用。现代临床用于治疗高血压病，充血性心力衰竭，急性膀胱炎，急性肾炎，慢性肾炎，肺炎痰多咳嗽等。

11 黄 柏

【古籍原文】是以黄柏疮用。

【来源】芸香科植物黄皮树 *Phellodendron chinense* Schneid. 或黄檗 *Phellodendron amurense* Rupr. 的树皮。

【形态特征】(1) 黄皮树 落叶乔木，高 10~12m。树皮外层棕褐色，可见唇形皮孔，外层木栓较薄。奇数羽状复叶对生；小叶 7~15 片，长圆状披针形至长圆状卵形。花单性，雌雄异株；排成顶生圆锥花序；花紫色。浆果状核果近球形，直径 1~1.5cm，密集成团，内有种子 5~6 颗。

(2) 黄檗 落叶乔木，高 10~25m。树皮外层灰褐色，木栓发达，不规则网状纵沟裂，内皮鲜黄色。小枝通常灰褐色或淡棕色，有小皮孔。奇数羽状复叶对生，小叶柄短；小叶 5~15 片，披针形至卵状长圆形，圆锥状聚伞花序。浆果状核果呈球形，直径 8~10mm，密集成团，内有种子 2~5 颗。

【性味功效】苦，寒。清热燥湿，泻火除蒸，解毒疗疮。

