



(最佳畅销书)


2018

全国卫生专业 技术资格考试指定用书

护理学专业(护师)考试 考点速记 (第六版)

刘月梅 卢纯青 主编

- 新大纲指引，深度剖析新考题
- 全方位整理，历年考点全覆盖
- 多角度总结，高频考点速巧记
- 小开本便携，随时随地把分提



中国医药科技出版社



卫生专业技术资格考试指定用书

护理学专业（护师） 考试考点速记

（第六版）

主编 刘月梅 卢纯青

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书是全国卫生专业技术资格考试指定用书之一。书中分决胜寄语、放松心情、考试解读、归类突破、记忆诀窍五部分,集合了护理知识、考试技巧、记忆方法,以及励志小语和幽默故事等内容,同时增加了2017年护师考试真题考点,并详细分析了最新命题特点,给出了有效的应试策略和最新的复习方向,帮助考生以轻松愉快的心情投入考前复习并顺利通过考试。本书是参加2018年护师资格考试考生的首选复习资料。

图书在版编目(CIP)数据

护理学专业(护师)考试考点速记 / 刘月梅, 卢纯青主编. —6版. —北京: 中国医药科技出版社, 2017.7

2018 全国卫生专业技术资格考试指定用书

ISBN 978-7-5067-9425-1

I. ①护… II. ①刘… ②卢… III. ①护理学-资格考核-自学参考资料 IV. ①R47

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 176558 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 张 璐

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010-62227427 邮购: 010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 889 × 1194mm ¹/₃₂

印张 11 ³/₄

字数 449 千字

初版 2012 年 10 月第 1 版

版次 2017 年 7 月第 6 版

印次 2017 年 7 月第 1 次印刷

印刷 三河市双峰印刷装订有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5067-9425-1

定价 35.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 010-62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

目 录

导读篇 考试解读 / 1

上篇 命题规律篇 / 4

第一章	从2017护师考试真题谈2018年复习方向与应试策略	(4)
第二章	历年“最”型考点速记	(44)
第三章	历年“首”型考点速记	(55)
第四章	历年“方式”型考点速记	(59)
第五章	历年“治疗”型考点速记	(59)
第六章	历年“指标”型考点速记	(62)
第七章	历年“因素”型考点速记	(63)
第八章	历年“典型”型考点速记	(63)
第九章	历年“药物”型考点速记	(64)
第十章	历年“因果”型考点速记	(64)
第十一章	历年“否定”型考点速记	(67)
第十二章	历年“顺序”型考点速记	(77)
第十三章	历年“时间”型考点速记	(78)
第十四章	历年“临床表现”型考点速记	(78)
第十五章	历年“类型”型考点速记	(80)
第十六章	历年“特点”(“特征”)型考点速记	(81)
第十七章	历年“数据”型考点速记	(82)
第十八章	历年“主要”型考点速记	(90)
第十九章	历年“诊断”型考点速记	(94)
第二十章	历年“机制”型考点速记	(100)
第二十一章	历年“体位”或者“部位”型考点速记	(101)
第二十二章	历年“概念”(“定义”)型考点速记	(103)
第二十三章	历年“N联征”型考点速记	(104)
第二十四章	历年“病因”型考点速记	(104)
第二十五章	历年“目的”型考点速记	(106)
第二十六章	历年“属于”或者“包括”型考点速记	(108)
第二十七章	历年“适应证”型考点速记	(110)
第二十八章	历年“禁忌证”型考点速记	(110)
第二十九章	历年“并发症”型考点速记	(110)
第三十章	历年“标志”型考点速记	(112)

第三十一章 历年“其他”型考点速记	(112)
-------------------------	-------

中篇 归类突破篇 / 136

第一章 基础护理学考点速记	(136)
第二章 内科护理学考点速记	(177)
第三章 外科护理学考点速记	(213)
第四章 妇产科护理学考点速记	(247)
第五章 儿科护理学考点速记	(266)
第六章 伦理与法规考点速记	(282)

下篇 记忆诀窍篇 / 284

第一章 对比(组合)记忆	(284)
第二章 图表记忆	(298)
第三章 病例万能公式	(322)
第四章 记忆口诀	(326)
第五章 疾病诊断公式与治疗原则	(330)
第六章 (非)手术指征	(335)
第七章 医学英文	(336)
第八章 N联征	(336)
第九章 症状与体征不一致	(337)
第十章 常考数据	(338)
第十一章 骨肿瘤好发部位	(338)
第十二章 老年人的问题	(339)
第十三章 病例题详解	(339)

导读篇 考试解读



在人生的路上，将血一滴一滴地滴过去，以饲别人。
虽自觉渐渐瘦弱，也以为快活。

——鲁迅

一、初级护师考试范围

1 专业及级别范围：护理专业分为初级资格（师）、中级资格（含护理学、内科护理、外科护理、妇产科护理、儿科护理、社区护理六个亚专业）。

2 考试科目设置初、中级，卫生专业技术资格考试设置“基础知识”“相关专业知识”“专业知识”“专业实践能力”等4个科目。初级护师考试在两天内完成四个科目的考试，考试方式采用笔试方式。

二、护理学专业（初级护师）考试科目与内容

（对应表内容仅供参考，详细内容参见考试大纲）

科目类别	考核内容	科目类别	考核内容
基础知识	临床常见病、多发病的病因及发病机制	专业知识	临床常见病、多发病的临床表现、护理问题、护理措施
相关专业知识	临床常见病、多发病辅助检查、治疗要点	专业实践能力	护理学基础的有关理论与操作技术

最新初级护师考试大纲一般是每年12月左右公布，考生可参看卫生部人才交流中心官方网站的相关内容。

初级护师考试时间一般在每年的5~6月份。

每个专业设基础知识、相关专业知识、专业知识和专业实践能力四个科目，分四个半天进行。每个科目题量为100题，全部为选择题，有A1、A2、B1、A3、A4型题。考试题型示例：

（一）A1型题（单句型最佳选择题）每道试题由1个题干和5个供选择的备选答案组成。题干以叙述式单句出现，备选答案中只有1个是最佳选择，称为正确答案，其余4个均为干扰答案。干扰答案或是完全不正确，或是部分正确。

细胞坏死的主要形态标志是（答案：B）

A. 线粒体肿胀

B. 核碎裂



- C. 胞质嗜酸性增强
- E. 自噬泡增多

D. 胞质脂滴增加

(二) A2 型题 (病例摘要型最佳选择题) 试题结构是由 1 个简要病例作为题干、5 个供选择的备选答案组成, 备选答案中只有 1 个是最佳选择。

35 岁女性, 3 周前感冒伴咽痛, 2 周前已痊愈。近 5 天颈前疼痛明显, 有低热来门诊。查体: T 37.8℃, 皮肤无汗, 甲状腺 II° 大, 右叶硬, 明显触痛拒按, WBC $7.8 \times 10^9/L$ 。临床诊断最可能是 (答案: E)

- A. 甲状腺右叶囊肿出血
- B. 甲状腺癌伴出血
- C. 慢性淋巴性甲状腺炎
- D. 急性化脓性甲状腺炎
- E. 亚急性甲状腺炎

(三) A3 型题 (病例组型最佳选择题) 试题结构是开始叙述一个以患者为中心的临床情景, 然后提出 2 个 ~ 3 个相关问题, 每个问题均与开始的临床情景有关, 但测试要点不同, 且问题之间相互独立。

(1 ~ 3 题共用题干)

35 岁男性, 因饱餐和饮酒后 6 小时出现中上腹疼痛, 放射至两侧腰部, 伴有呕吐 2 次, 为胃内容物, 自觉口干, 出冷汗。查体: T 38℃, 四肢厥冷, 脉搏 116 次/分, 血压 10/6 kPa, 腹膨胀, 全腹弥漫性压痛、反跳痛和肌紧张, 肝浊音界存在, 移动性浊音阳性, 肠鸣音消失。

1. 根据病人的临床表现, 不应考虑的诊断是 (答案: E)

- A. 穿孔性阑尾炎
- B. 十二指肠溃疡穿孔
- C. 绞窄性肠梗阻
- D. 急性胰腺炎
- E. 急性盆腔炎

2. 患者经检查诊断为急性出血坏死性胰腺炎, 如行腹腔穿刺, 可能抽出液体的颜色是 (答案: B)

- A. 无色清亮液体
- B. 棕褐色液体
- C. 胆汁样液体
- D. 脓性液体
- E. 血性液体

3. 治疗方针应是 (答案: D)

- A. 胃肠减压, 密切观察病情变化
- B. 中药与针刺
- C. 补液抗炎
- D. 紧急手术
- E. 纠正休克后手术

(四) A4 型题 (病例串型最佳选择题) 开始叙述一个以单一病人或家庭为中心的临床情景, 然后提出 3 个 ~ 6 个相关问题。当病情逐渐展开时, 可以逐步增加新的信息。有时陈述了一些次要的或有前提的假设信息, 这些信息与病例中叙述的具体病人并不一定有联系。提供信息的顺序对回答问题是非常重要的。每个问题均与开始的临床情景有关, 又与随后的改变有关。回答这样的试题一定要以试题提供的信息为

基础。

(1~3 题共用题干)

18 岁女性, 2 年来自觉下前牙咬东西无力, 近期牙齿感觉松动。检查下前牙松 I 度。牙龈红肿, 有牙石, 其他牙龈微肿。

1. 采集病史重点了解 (答案: B)

- | | |
|----------|-----------|
| A. 有无外伤史 | B. 家族史 |
| C. 不良习惯 | D. 口腔卫生习惯 |
| E. 有无服药史 | |

2. 重点检查项目是 (答案: B)

- | | |
|-------------|---------|
| A. 牙髓活力 | B. X 线片 |
| C. 松动度 | D. 外周血象 |
| E. 牙周附着丧失水平 | |

3. 根据上述检查初步印象为牙周炎, 有助于进一步确定诊断的检查是 (答案: B)

- | | |
|-------------|--------------|
| A. 全身头颅 X 线 | B. 龈下菌斑细菌学检查 |
| C. 局部组织病理检查 | D. 药物过敏试验 |
| E. 内分泌检查 | |

(五) B1 型题 (标准配伍题) 试题开始是 5 个备选答案, 备选答案后提出至少 2 道试题, 要求应试者为每一道试题选择一个与其关系密切的答案。在一组试题中, 每个备选答案可以选用一次, 也可以选用数次, 但也可以一次不选用。

(1~2 共用备选答案)

- | | |
|--------|--------|
| A. 血源性 | B. 腺源性 |
| C. 损伤性 | D. 牙源性 |
| E. 医源性 | |

1. 新生儿颌骨骨髓炎感染来源多为 (A)

2. 化脓性颌骨骨髓炎感染来源多为 (D)



舌头和药方

一个爱唠叨的女人终于坚持不住了, 对医生说: “你让我把舌头伸出来, 已经过去 5 分多钟了, 你却不给我检查, 这是为什么?”

“让你把舌头伸出来, 是为了让你别打扰我给你开处方。”

上篇 命题规律篇



人的生命似洪水奔流，不遇着岛屿和暗礁，难以激起美丽的浪花。

——奥斯特洛夫斯基

第一章 从 2017 护师考试真题谈 2018 年复习方向与应考策略

本书自 2012 年首版面市以来，凭借金质的内容、及时到位的更新、科学的体例和良好的复习效果，得到了广大考生的喜爱和追捧。每年我们结合最新考试命题趋势对该书进行全新修订。为了帮助广大考生更好地掌握最新考试动向，从容备考，下面我们将结合 2017 年考题进行剖析，找出命题老师的“命题秘笈”，指点复习方向和应试策略，以帮助大家“一战而胜”。

一、2017 年护师命题出题规律深度剖析

仔细分析 2017 年考题，我们可以发现其特点是：

（一）真题的“重出江湖”现象。也就是考点的“依依不舍”现象。

这些考题都是原来真题的重复或者变化题型，看来命题者真的是喜欢老朋友了！这也就意味着大家一定要重视真题。

（二）2017 年考题的“英雄皆有出处”现象：我们总结的 30 种题型 2017 年考题中出现了 23 种，无论命题者如

何变化，都是有规律可循的。

★2017 年考题出现的“最”

1. 肝性脑病患者昏迷期的饮食最适宜

- A. 高热量、高维生素、高碳水化合物、低蛋白质
- B. 高热量、高糖、低盐、低脂、低蛋白质
- C. 高热量、高糖、高维生素、无蛋白质饮食
- D. 高热量、高糖、高蛋白质、少纤维饮食
- E. 高热量、高糖、高维生素、低脂、少量蛋白质

【答案】C

2. 细菌性肝脓肿最常见的早期症状是

- A. 恶心
- B. 黄疸
- C. 贫血
- D. 右上腹肌紧张，局部触痛明显
- E. 寒战、高热

【答案】E

3. 新生儿破伤风发作时, 最先受累的肌肉是

- A. 咀嚼肌 B. 面肌
C. 上肢肌 D. 下肢肌
E. 呼吸肌

【答案】A

4. 初产妇, 第二产程延长, 行胎头吸引, 胎儿体重4000g, 胎盘娩出后1小时阴道出血, 宫底脐上二横指, 质软, 测量BP 73/30mmHg, 脉细, 出冷汗。其最可能的出血原因是

- A. 胎盘残留 B. 宫缩乏力
C. 会阴撕裂 D. 凝血障碍
E. 胎盘早剥

【答案】B

5. 回肠空肠的静脉血最终汇入

- A. 下腔静脉
B. 门静脉
C. 肠系膜上静脉
D. 肠系膜下静脉
E. 髂内静脉

【答案】B

6. 老年男性尿潴留最常见的原因是

- A. 尿道狭窄
B. 膀胱结石
C. 膀胱肿瘤
D. 良性前列腺增生
E. 膀胱结核

【答案】D

7. 最常见的左向右分流型先天性心脏病是

- A. 房间隔缺损
B. 室间隔缺损
C. 动脉导管未闭
D. 法洛四联症
E. 主动脉狭窄

【答案】B

8. 患者女, 26岁。产后第3天出

现寒战、高热。尿急、尿频。查体: 体温39℃, 肋脊角压痛, 肾区叩击痛明显。血白细胞 $16 \times 10^9/L$ 。尿沉渣镜检: 白细胞12个/HP, 红细胞6个/HP, 白细胞管型5个/HP。引起患者感染的致病菌最可能的是

- A. 铜绿假单胞菌
B. 金黄色葡萄球菌
C. 粪链球菌
D. 大肠埃希菌
E. 变形杆菌

【答案】D

9. 急性上呼吸道感染最常见的病因是

- A. 病毒 B. 细菌
C. 衣原体 D. 真菌
E. 支原体

【答案】A

10. 患者男, 64岁。慢性支气管炎8年, 高血压3年。今晨排便时, 突感右胸刀割样疼痛, 随即胸闷、呼吸困难。最可能的原因是

- A. 低血压
B. 急性胰腺炎
C. 急性心包炎
D. 自发性气胸
E. 心脏神经官能症

【答案】D

11. 在我国急性胰腺炎最常见的病因是

- A. 胆道疾病
B. 代谢异常
C. 酒精中毒
D. 特异性感染疾病
E. 药物因素

【答案】A

12. II型呼吸衰竭最常见的诱因是

- A. 气胸 B. 肺结核
C. 呼吸道感染 D. 营养不良
E. 长期吸烟



【答案】C

13. 与肝硬化患者出现持续性白细胞减少关系最大的是

- A. 脾亢
- B. 营养吸收障碍
- C. 上消化道出血
- D. 肝肾综合征
- E. 血小板减少

【答案】A

14. 临终病人最早出现的心理反应期是

- A. 否认期
- B. 愤怒期
- C. 协议期
- D. 忧郁期
- E. 接受期

【答案】A

15. 护理程序的最后一个步骤是

- A. 评估
- B. 计划
- C. 诊断
- D. 评价
- E. 实施

【答案】D

16. 患者男, 37岁。平素体健。淋雨后突发寒战、高热, 咳嗽, 咳铁锈色痰。胸片示右肺中叶呈均匀一致的模糊阴影。引起患者肺部病变最可能的是

- A. 病毒
- B. 细菌
- C. 真菌
- D. 衣原体
- E. 支原体

【答案】B

17. 休克时反映器官血流灌注最重要的指标是

- A. 神志
- B. 血压
- C. 脉率
- D. 尿量
- E. 肢体温度

【答案】D

18. 冠心病最常见的病因是

- A. 重度主动脉瓣病变
- B. 冠状动脉栓塞
- C. 冠状动脉粥样硬化
- D. 肥厚型心肌病

E. 冠状动脉痉挛

【答案】C

19. 一氧化碳中毒最好的氧疗措施是

- A. 低流量持续吸氧
- B. 高流量间歇吸氧
- C. 氧气湿化瓶内加酒精
- D. 静脉注射双氧水
- E. 高压氧

【答案】E

20. 属于危险性最大的睡眠失调是

- A. 睡眠性呼吸暂停
- B. 发作性睡眠
- C. 睡眠过度
- D. 梦游
- E. 遗尿

【答案】A

21. 南丁格尔指出“护理使千差万别的病人都能达到治疗和康复需要的最佳身心状态, 这本身就是一项最精细的艺术。”其理论思想是

- A. 护理是助人的活动
- B. 护理是科学与艺术的结合
- C. 照顾是护理的核心和永恒的主题
- D. 护理是一门专业, 一门技术
- E. 护理是一个过程, 其方法是护理程序

【答案】B

22. 女性, 27岁。已婚, 既往月经规律, 因月经延期10天而就诊, 要求明确是否怀孕。对确诊帮助最大的检查是

- A. 超声多普勒
- B. 免疫法测定 HCG
- C. 测定宫底高度
- D. 测定激素
- E. 宫颈黏液涂片镜检

【答案】A

23. 成人结核最常见的类型是

- A. 原发型肺结核
- B. 血行播散型肺结核
- C. 继发型肺结核
- D. 结核性胸膜炎
- E. 肺外结核

【答案】C

24. 对确诊中毒型细菌性痢疾最有价值的检查是

- A. 粪便检查
- B. 血白细胞计数
- C. 粪便细菌培养
- D. 咽拭子细菌培养
- E. 血清特异性抗体检查

【答案】C

25. 经产妇, 3 年前自然分娩一男婴, 体重 2700g, 无难产史。现孕 40 周, 2 小时前开始规律宫缩。检查: 宫缩持续 40~50 秒, 间歇期 2~3 分钟, 胎心率 130 次/分, 头先露, 宫口开 4cm, 此时最恰当的处理是

- A. 入待产室观察
- B. 温肥皂水灌肠
- C. 给予人工破膜
- D. 静脉滴注缩宫素
- E. 急送产房准备分娩

【答案】E

26. 急性病毒性心肌炎患者, 最重要的护理措施是

- A. 保证患者绝对卧床休息
- B. 保证蛋白质的供给
- C. 给予易消化的饮食
- D. 给予多种维生素
- E. 严格记录每日出入液量

【答案】A

27. 典型急性心梗与典型心绞痛病人在症状上最大的区别是

- A. 疼痛的放射部位
- B. 疼痛的部位
- C. 疼痛的持续时间

D. 疼痛的性质

E. 伴随症状

【答案】C

28. 下列维生素 D 中, 生物活性最强的是

- A. 胆骨化醇
- B. 麦角骨化醇
- C. 25-羟胆骨化醇
- D. 1, 25-二羟胆骨化醇
- E. 24, 25-二羟胆骨化醇

【答案】D

29. 一孕妇, 28 岁, 孕 1 产 0, 孕 40 周, 破水 4 小时来院就诊。查体: 血压 110/75mmHg, 胎头高浮, 胎心 100 次/分。下列措施最恰当的是

- A. 肥皂水灌肠
- B. 人工破膜
- C. 立即内诊检查
- D. 观察胎心, 胎动及产妇的生命体征
- E. 做剖宫产前准备

【答案】D

30. 急性脑血管病伴脑疝形成最急需的处理措施是

- A. 头部冰帽降温
- B. 保持呼吸道通畅
- C. 限制液体输入量
- D. 静脉注射地塞米松
- E. 快速静脉滴注甘露醇

【答案】E

31. 为了彻底治愈肺结核, 针对患者的健康教育中最重要的是

- A. 坚持规律全程治疗
- B. 治疗传染源
- C. 预防性用药等
- D. 普及卡介苗接种
- E. 加强营养

【答案】A

32. 预后最差的肺癌类型是



- A. 鳞癌 B. 小细胞癌
C. 大细胞癌 D. 腺癌
E. 支气管肺泡癌

【答案】B

★2017 年考题出现的“首”

1. 患者男 50 岁。肺癌术后化疗。化疗期间白细胞降低至 $3 \times 10^9/L$ 。首要的处理是

- A. 加强营养
B. 减少化疗药量
C. 少量输血
D. 服生血药
E. 暂停化疗，通知医生

【答案】E

2. 患儿女，1 岁。因反复抽搐急诊入院，来院时全身肌肉痉挛，双手握拳，两眼上翻。首先应采取的护理措施是

- A. 立即开放静脉通路，滴注抗生素预防感染
B. 控制高热，物理降温
C. 密切观察患儿呼吸、心率
D. 准备好气管插管用具
E. 平卧，头偏向一侧，清除口鼻分泌物

【答案】E

3. 新生儿窒息紧急处理应首先

- A. 口对口呼吸
B. 用酒精擦胸部
C. 清理呼吸道
D. 脐静脉注入三联药物
E. 氧气吸入

【答案】C

4. 解除非尿路梗阻性尿潴留不应首先

- A. 下腹部热敷
B. 按摩下腹部
C. 听流水声
D. 温水洗外阴
E. 导尿术

【答案】E

5. 现场抢救一氧化碳中毒者的首选措施是

- A. 吸氧
B. 将其转移到空气新鲜处
C. 使其平卧
D. 给予脱水治疗
E. 打开其气道

【答案】B

6. 患者女，40 岁。因严重感染入院。查体：T 39.5℃，P 90 次/分，BP 116/80mmHg，血气发现：PaO₂ 55mmHg，PaCO₂ 30mmHg，首先考虑为

- A. 急性肾衰竭
B. 急性呼吸窘迫综合征
C. DIC
D. 急性肝衰竭
E. 急性心力衰竭

【答案】B

7. 患者女，35 岁。右上腹阵发性绞痛伴恶心呕吐 5 小时，Murphy 征阳性，进一步检查应首选

- A. 腹部 CT
B. 腹部 B 超
C. 腹部 MRI
D. 腹部 X 线平片
E. 经皮肝穿刺造影

【答案】B

8. 过敏性紫癜的首发症状是

- A. 皮肤紫癜 B. 关节炎
C. 腹痛 D. 血尿
E. 蛋白尿

【答案】A

9. 患儿女，5 岁。单纯性肾病诱导缓解首选

- A. 抗生素
B. 利尿剂
C. 低分子右旋糖酐
D. 强的松

E. 环磷酰胺

【答案】D

10. 患者男, 40 岁。突然出现头晕、心悸、乏力、脉速, 呕吐咖啡样胃内容物, 为明确病因首选的检查是

- A. 选择性动脉造影
- B. X 线钡餐检查
- C. 胃镜检查
- D. B 超显像
- E. 吞棉线试验

【答案】C

11. 因子宫收缩乏力引起的产后出血, 首选的止血措施是

- A. 按摩子宫
- B. 给予止血药
- C. 子宫次全切
- D. 结扎盆腔血管止血
- E. 无菌纱布条填塞宫腔

【答案】A

12. 心跳骤停患儿现场急救首先应采取的措施是

- A. 开放气道
- B. 建立呼吸
- C. 胸外心脏按压
- D. 应用复苏药物
- E. 心电监测

【答案】C

13. 初产妇, 剖宫产术后 10 天, 突然阴道大量流血 4 小时。入院时血压 80/50mmHg, 心率 110 次/分, 血红蛋白 60g/L, 首要的处理原则是

- A. 加强宫缩
- B. 预防感染
- C. 抢救休克
- D. 静脉输入缩宫素
- E. 按摩子宫

【答案】C

14. 患者男, 46 岁。心肌梗死急诊入院 2 小时后, 突发意识不清, 心电

图示各导联 P - QRS - T 波群消失, 代之以形态、频率、振幅完全不规则的波浪状曲线, 频率 300 次/分。首要的处理措施是

- A. 非同步直流电复律
- B. 同步直流电复律
- C. 肾上腺素
- D. 阿托品
- E. 利多卡因

【答案】A

★2017 年考题出现的“治疗”

1. 对实体肿瘤最有效的治疗方法是

- A. 手术切除
- B. 放射治疗
- C. 化疗
- D. 内分泌治疗
- E. 中医治疗

【答案】A

2. 宫颈息肉的最佳治疗方法是

- A. 激光
- B. 局部应用消炎药
- C. 宫颈锥切
- D. 息肉摘除术
- E. 中药治疗

【答案】D

3. 患者女, 60 岁。子宫脱垂 I 度轻型, 下列治疗措施正确的是

- A. 加强运动
- B. 手术治疗
- C. 放射治疗
- D. 使用子宫托
- E. 增强腹压

【答案】D

4. 对小肠破裂病人应采取的治疗措施为

- A. 胃肠减压
- B. 应用广谱抗生素
- C. 积极补充血容量
- D. 休息与镇痛



E. 立即手术治疗

【答案】E

5. 患者女, 50 岁。频繁呕吐多日, 不能进食, 出现脱水、低血钾, 补液时家属心急, 私自将补液速度加快, 发生了高血钾, 此时治疗应选用

- A. 硫酸镁
- B. 氯化铵
- C. 2% 碳酸氢钠
- D. 乳酸钠
- E. 葡萄糖酸钙

【答案】E

6. 患者男, 48 岁。腰椎间盘突出症病史 2 年, 并逐年加重, 已经严重影响生活及工作, 且出现尿便障碍。其治疗方法应选择

- A. 按摩
- B. 理疗
- C. 牵引
- D. 用药
- E. 手术

【答案】E

7. 急性重症胆管炎的治疗原则是

- A. 紧急抗休克同时手术
- B. 联合使用足量有效的广谱抗生素
- C. 纠正水、电解质紊乱
- D. 恢复血容量
- E. 对症治疗

【答案】A

★2017 年考题出现的“药物”

1. 治疗系统性红斑狼疮的首选药物是

- A. 氯丙嗪
- B. 避孕药
- C. 强的松
- D. 骍苯达嗪
- E. 普鲁卡因酰胺

【答案】C

2. 抗甲状腺药物治疗的不良反应中最危险的是

- A. 肝功能受损
- B. 胃肠道反应

C. 粒细胞缺乏

D. 白细胞减少

E. 药疹

【答案】C

3. 治疗梅毒的首选药物是

- A. 阿奇霉素
- B. 红霉素
- C. 青霉素
- D. 万古霉素
- E. 克林霉素

【答案】C

4. 属于一线抗结核药物的是

- A. 氨硫脲
- B. 吡嗪酰胺
- C. 卡那霉素
- D. 乙胺丁醇
- E. 对氨基水杨酸钠

【答案】B

5. 特发性血小板减少性紫癜病人不宜使用的药物是

- A. 阿司匹林
- B. 泼尼松
- C. 地塞米松
- D. 大剂量丙种球蛋白
- E. 输注血小板和红细胞

【答案】A

★2017 年考题出现的“否定”

1. 下列化学消毒注意事项中, 错误的是

- A. 器械必须洗净擦干后浸泡
- B. 器械必须与药液充分接触
- C. 浸泡后的器械, 使用前用无菌生理盐水冲洗
- D. 消毒液长期有效
- E. 对金属有腐蚀作用的药液, 不可用来浸泡器械

【答案】D

2. 预防和减少血液病病人皮肤黏膜出血的护理措施不正确的是

- A. 不用剃须刀刮胡须
- B. 勤剪指甲, 避免搔抓皮肤
- C. 不用硬牙刷刷牙, 不用牙签剔牙

- D. 及时用手指或其他方法剥去鼻腔内血痂
E. 齿龈及鼻出血时局部用肾上腺素湿润棉片贴敷或填塞

【答案】D

3. 关于功能锻炼的叙述, 错误的是

- A. 患肢关节禁忌一切活动
B. 早期(伤后1~2周)运动重点是患肢肌肉舒缩锻炼
C. 中期(伤后2~3周后)运动重点是以患肢骨折的远近关节运动为主
D. 晚期(伤后6~8周后)运动以重点关节为主的全身锻炼
E. 术后尽早锻炼

【答案】A

4. 患者男, 40岁。完善肾移植术前各项检查, 护士为其行皮肤准备, 正确的是

- A. 上起肋弓
B. 下至大腿上1/2
C. 患侧至腋后线
D. 术前淋浴
E. 消毒液擦身

【答案】A

5. 休克病人的护理措施不正确的是

- A. 每15~30分钟监测一次生命体征
B. 头和躯干抬高 $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$, 下肢抬高 $15^{\circ} \sim 20^{\circ}$
C. 给氧
D. 保暖
E. 遵医嘱给予扩容、纠酸、使用血管扩张药物

【答案】B

6. 下列不属于术前用药的是

- A. 镇静催眠药
B. 镇痛药

~~C. 静脉麻醉药~~

- D. 抗胆碱能药
E. 抗组胺药

【答案】C

7. 慢性心功能不全的诱因不包括

- A. 感染
B. 心肌炎
C. 分娩
D. 中重度贫血
E. 剧烈运动

【答案】B

8. 不符合慢性肾炎患者肾功能状况的描述是

- A. 呈慢性进行性损害
B. 感染、劳累可使肾功能急剧恶化
C. 高血压对肾功能有影响
D. 一些药物可加重肾功能损害
E. 肾功能损害是不可逆的

【答案】E

9. 腹部损伤患者为尽早明确诊断, 错误的治疗方法是

- A. 不随便搬动患者
B. 积极补充血容量
C. 剧烈疼痛时, 可注射镇痛药
D. 应用广谱抗生素
E. 禁食

【答案】C

10. 引起原发性肝癌的原因不包括

- A. 乙型病毒性肝炎
B. 肝硬化
C. 饮食中含多量粗纤维
D. 长期饮用蓝绿藻污染水
E. 黄曲霉真菌

【答案】C

11. 关于护士的基本任务错误的是

- A. 增进健康
B. 预防疾病
C. 保护环境
D. 恢复健康
E. 减轻痛苦

【答案】C

12. 溃疡性结肠炎的发作诱因不



包括

- A. 饮食失调
- B. 劳累
- C. 精神刺激
- D. 感染
- E. 使用糖皮质激素

【答案】E

13. 自安瓿内吸取药液，错误的是

- A. 严格执行查对制度
- B. 将安瓿尖端药液弹至体部
- C. 用砂轮在颈部划一锯痕，折断安瓿
- D. 将针头斜面向下放入安瓿内的液面下吸药
- E. 吸药时不能用手捂住活塞

【答案】C

14. 2016年7月23日，护士铺无菌盘时，不正确的是

- A. 所用无菌包的灭菌日期是2016年7月14日
- B. 打开无菌包后，用无菌持物钳夹取治疗巾
- C. 打开治疗巾时，手不可触及治疗巾内面
- D. 铺无菌盘时，不能背对无菌区，更不能有事离开
- E. 铺好的无菌盘4小时内有效

【答案】A

15. 输血注意事项的叙述，错误的是

- A. 输血前须2人核对无误后再输入
- B. 输入的血液内根据需要加入药品
- C. 如果是库血，必须认真检查库存血的质量
- D. 如发生严重反应，应立即停止输血
- E. 根据医嘱采集血标本，要求每次只为一位患者采集

【答案】B

16. 不属于护理理论四个基本概念

的是

- A. 人
- B. 健康
- C. 保健
- D. 环境
- E. 护理

【答案】C

17. 妊娠期母体变化的描述，错误的是

- A. 孕妇的夜尿量少于日尿量
- B. 妊娠后期睡眠时稍垫高头部利于呼吸
- C. 妊娠末期挤压乳房溢出的稀薄黄色液体为初乳
- D. 孕14周起，孕妇出现 Braxton Hicks 收缩
- E. 孕妇长时间仰卧可出现低血压综合征

【答案】A

18. 支气管哮喘的发生与气道的变态反应有关，参与此过程的细胞，不包括

- A. 肥大细胞
- B. 嗜酸性粒细胞
- C. 红细胞
- D. 中性粒细胞
- E. 巨噬细胞

【答案】C

19. 患者女，51岁。尿频2个月余，今日出现尿频加重，伴尿急、尿痛。有米汤样尿液和血尿史。曾应用抗生素治疗无好转。尿液检查：尿呈酸性，伴有脓细胞。检查三次晨尿结核菌均为阳性。X线示：左肾钙化，逆行肾盂造影示左肾肾盏、肾盂不规则扩大、变形，有空洞形成。右侧肾脏无异常。口服抗结核药3周后，经充分术前准备行左肾切除术，术后护理错误的是

- A. 继续口服抗结核药1个月
- B. 卧床7~14天后，减少活动
- C. 连续3天准确记录24小时尿量
- D. 观察第一次排尿时间、尿量及