

2017

全国中医药 专业技术人员资格考试

中药专业（初级士） 考前冲刺

《全国中医药专业技术人员资格考试中药专业（初级士）考前冲刺》编委会 编

权威机构组织编写

权威专家倾心打造

紧扣大纲 稳抓重点

灵活应用 轻松过关

全国百佳图书出版单位

中国中医药出版社

中药专业(初级士)考前冲刺

《全国中医药专业技术资格考试中药专业考前冲刺》编委会 编

中国中医药出版社

·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

全国中医药专业技术资格考试中药专业(初级士)考前冲刺/《全国中医药专业技术资格考试中药专业(初级士)考前冲刺》编委会编. —北京: 中国中医药出版社, 2016. 12

全国中医药专业技术资格考试通关系列

ISBN 978 - 7 - 5132 - 3822 - 9

I. ①全… II. ①全… III. ①中医学 - 资格考试 - 自学参考资料 IV. ①R28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 275747 号

中国中医药出版社出版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮政编码 100013

传真 010 64405750

廊坊市晶艺印务有限公司印刷

各地新华书店经销

开本 787 × 1092 1/16 印张 12.25 字数 286 千字

2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5132 - 3822 - 9

定价 39.00 元

网址 www.cptcm.com

如有印装质量问题请与本社出版部调换

版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

购书热线 010 64065415 010 64065413

微信服务号 zgzyycbs

书店网址 csln.net/qksd/

官方微博 <http://e.weibo.com/cptcm>

淘宝天猫网址 <http://zgzyycbs.tmall.com>



中国中医药出版社作为国家中医药管理局直属的唯一国家级中医药专业出版社，为规模最大、最权威的中医药专业图书出版机构，十余年来始终配合国家中医药管理局中医师资格认证中心进行执业医师资格考试和中医药专业技术资格考试的大纲颁布及配套复习用书的出版工作，为中医/中西医结合执业医师资格考试大纲与大纲细则、全国中医药专业技术资格考试大纲与大纲细则的唯一指定出版机构。

依托此背景，为了帮助考生顺利通过国家各类医学考试，我社组织强有力的编写团队，根据对历版大纲及历年真题的解读，同时配合不同程度考生的应试需求，除上述考试中心指定用书之外，还出版了以中医/中西医结合执业医师资格考试、全国中医药专业技术资格考试为主，中医/中西医结合研究生入学考试、执业药师资格考试、执业护士资格考试等为辅的应试系列丛书，包括拿分考典、表格速记、真题解析、押题秘卷、模拟试卷（全解析）等。

我社的考试用书，作者主要来自各中医药院校长期承担一线教学任务及考试培训工作的教授，和一批已通过上述考试并对考试复习颇具心得的优秀博士、硕士毕业生，两相配合。深入分析大纲细则，提纲挈领，突出重点，简化考点，强化记忆，是非常实用的应试助考用书。

祝所有的考生顺利通过考试！

答疑邮箱：3325970758@qq.com 电话：010-65566241



更多考试相关内容，请关注微信订阅号。

使 用 说 明

为进一步贯彻国家人力资源和社会保障部、卫生计生委及国家中医药管理局关于全国卫生专业技术资格考试的有关精神，进一步体现中医药专业技术资格考试的目标要求，国家中医药管理局人事教育司委托国家中医药管理局中医师资格认证中心颁布了最新版《全国中医药专业技术资格考试大纲》。

为了配合新大纲的实施，帮助考生顺利通过考试，我们组织高等中医药院校相关学科的优秀教师团队，依据新大纲编写了相应的《中药专业（中级、初级师、初级士）考前冲刺》。

本书习题按照新大纲，根据历年真卷考点规律进行排布，与真实试题相似度极高。力求让考生感受最真实的专业技术资格考试命题环境，使考生在备考时能够对考试的整体情况有更全面的认识和把握，在阶段性复习和临考前能够全面了解自身对知识的掌握情况，做到查缺补漏、有的放矢。

目 录

中药学	1
方剂学	31
中医学基础	52
药事管理学	81
中药炮制学	110
中药鉴定学	122
中药药剂学	149
中药调剂学	172

中 药 学

一、A型题(单句型最佳选择题)

答 题 说 明:

以下每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 下列选项,不属五味子主治病证的是

- A. 肺虚久咳
- B. 自汗, 盗汗
- C. 久泻, 久痢
- D. 肾虚遗精
- E. 心悸, 失眠, 多梦

2. 下列关于平性的描述中,正确的是

- A. 属于温性
- B. 属于热性
- C. 属于寒性
- D. 属于凉性
- E. 属于四气的范围

3. 下列各项,不属温热性能作用的是

- A. 温里
- B. 温经
- C. 补火
- D. 开窍
- E. 回阳

4. 具有发散作用的药味是

- A. 酸
- B. 苦

C. 甘

D. 辛

E. 咸

5. 平性药的含义是

- A. 性味甘淡的药物
- B. 作用比较缓和的药物
- C. 寒热之性均具备的药物
- D. 寒、热之性不甚明显的药物
- E. 升浮、沉降作用不明显的药物

6. 降泄的含义是

- A. 杏仁味苦降泄肺气, 治咳喘气逆必投
- B. 大黄苦寒, 泄热通便, 用于热结便秘
- C. 黄连、栀子味苦, 能清热泻火, 治火热内蕴或上攻诸证
- D. 连翘味苦微寒, 质轻浮散, 善清热解毒, 为疮家圣药
- E. 玄参味苦, 质润性寒, 善解毒散结而疗肿瘤核

7. 下列不正确的是

- A. 温热性应用不当, 有伤阴助火之害
- B. 寒凉性应用不当, 有伤阳助寒之弊
- C. 石膏属凉性药物
- D. 温热属阳
- E. 寒凉属阴

8. 影响药物升降浮沉转化的条件是

- A. 炮制和配伍

- B. 药物的效用
- C. 药物的质地轻重
- D. 药物的性味
- E. 药物的气味厚薄

9. 升浮药性的性味是

- A. 辛、甘、温、热
- B. 辛、苦、温、热
- C. 酸、苦、咸、凉
- D. 酸、苦、咸、寒
- E. 酸、甘、温、热

10. 苦的效用包括

- A. 能收
- B. 能行
- C. 能坚
- D. 能和
- E. 能利

11. 补虚药多数具有的味是

- A. 甘
- B. 辛
- C. 苦
- D. 咸
- E. 酸

12. 中药升降浮沉的作用是

- A. 性质
- B. 趋向
- C. 部位
- D. 功能
- E. 性味

13. 五味的阴阳属性,属阳的一组是

- A. 辛、甘、咸
- B. 酸、苦、淡
- C. 甘、淡、苦
- D. 辛、甘、淡
- E. 辛、苦、酸

14. 归经的含义是

- A. 药物对于机体有无毒副作用
- B. 药物具有的寒、热、温、凉四种性质
- C. 药物对于机体某部分的选择性作用
- D. 药物具有的升、降、浮、沉的作用趋向
- E. 药物具有的辛、甘、酸、苦、咸五种味道

15. 确定归经学说的理论基础的是

- A. 阴阳学说
- B. 药性理论
- C. 药味理论
- D. 五行学说
- E. 脏腑经络理论

16. 中药的毒性的含义是

- A. 配伍不当出现的反应
- B. 药不对证出现的不良反应
- C. 常规剂量出现的与治疗无关的不适反应
- D. 中药的偏性
- E. 服药后出现过敏反应

17. 党参归经于

- A. 脾经
- B. 肺经
- C. 心经
- D. 胃经
- E. 肝经

18. 根据药物的质地,主升浮的药物多为

- A. 贝壳
- B. 矿物
- C. 果实
- D. 花、叶
- E. 种子

19. 下列具有软坚散结、泻下作用的药味是

- A. 酸味
- B. 苦味
- C. 辛味

- D. 甘味
E. 咸味
20. 寒凉性所表示的作用不包括
A. 清热
B. 泻火
C. 凉血
D. 化湿
E. 解暑热
21. 甘味药的作用是
A. 发散、行气血
B. 补益、和中
C. 软坚、泻下
D. 收敛、固涩
E. 燥湿、降泄
22. 咸味药物的不良作用是
A. 腻膈碍胃
B. 收敛邪气
C. 伤津、伐胃
D. 耗气伤阴
E. 能伤脾胃及脉凝泣而变色
23. 关于药物归经的表述方法, 不正确的是
A. 归大肠经
B. 归三焦经
C. 入太阳膀胱经
D. 入阳明经
E. 入太阴心经
24. 能减轻或消除热证的药物, 其药性一般属于
A. 寒、热
B. 寒、凉
C. 温、凉
D. 温、热
E. 平
25. 关于七情配伍, 下列说法不正确的是
A. 中药配伍, 即根据病情、治法和药物的性能, 选择两种以上药物同用的用药方法
B. 相使, 即性能类似的药物合用, 可增强原有疗效
C. 相须, 即性能功效有某种共性的两药同用, 一药为主, 一药为辅, 辅药能增强主药的疗效
D. 相恶, 即两种药合用, 能产生或增强不良反应
E. 相须、相使表示拮抗
26. 下列各组药物中, 属于配伍禁忌的是
A. 巴豆与牵牛
B. 牙硝与郁金
C. 丁香与三棱
D. 官桂与五灵脂
E. 人参与赤石脂
27. 表示减毒配伍关系的是
A. 相须, 相使
B. 相恶, 相反
C. 相畏, 相杀
D. 相须, 相畏
E. 相恶, 相杀
28. 黄芪与茯苓配伍, 这种配伍关系是
A. 相须
B. 相使
C. 相反
D. 相恶
E. 相畏
29. 下列与瓜蒌相反的药物是
A. 乌头
B. 甘草
C. 海藻
D. 藜芦
E. 细辛

30. 生姜和半夏配伍,生姜可以降低半夏的毒性,生姜对半夏而言是

- A. 相须
- B. 相杀
- C. 相使
- D. 相畏
- E. 相反

31. 治疗胁痛易怒、抽搐惊悸等症当选用的药物是

- A. 归心经的药物
- B. 归肝经的药物
- C. 归肾经的药物
- D. 归肺经的药物
- E. 归脾经的药物

32. 被誉为“久泻久痢之涩肠止泻之圣药”的是

- A. 罂粟壳
- B. 五倍子
- C. 肉豆蔻
- D. 五味子
- E. 赤石脂

33. 剂量,通常是指

- A. 每味药的成人1日量
- B. 重病患者的成人1日量
- C. 1剂药的成人1次量
- D. 轻病患者的成人1次量
- E. 以上都不是

34. 入煎剂宜包煎的药物是

- A. 菊花
- B. 番泻叶
- C. 附子
- D. 旋覆花
- E. 桔梗

35. 莲子具有的功效是

- A. 敛肺止咳,益气生津,补益肝肾

B. 涩肠止泻,益气生津,益肾养心

C. 养心安神,益气生津,补脾止泻

D. 涩肠止泻,益肾养心,固精止带

E. 补脾止泻,益肾养心,固精止带

36. 健胃消食药的服药时间是

- A. 饭前服
- B. 饭后服
- C. 多次分服
- D. 空腹时服
- E. 腹痛时服

37. 山茱萸的性味是

- A. 酸、涩,微温
- B. 甘、涩,温
- C. 甘、涩,平
- D. 酸、涩,寒
- E. 酸、甘,温

38. 气味芳香,成分易挥发药物的用法是

- A. 先煎
- B. 后下
- C. 另煎
- D. 布包煎
- E. 烊化兑服

39. 贝壳、甲壳、化石等类药物入汤剂的用法是

- A. 先煎
- B. 后下
- C. 另煎
- D. 布包煎
- E. 烊化兑服

40. 下列各药,入汤剂用法错误的是

- A. 滑石布包入汤剂
- B. 琥珀入汤剂先煎
- C. 钩藤入汤剂后下
- D. 雷丸研末冷开水调服
- E. 麝香入丸散服

41. 入煎剂需先煎的药物是
 A. 大黄
 B. 附子
 C. 番泻叶
 D. 桔梗
 E. 车前子
42. 柴胡在治疗少阳证时常与之配伍的是
 A. 黄柏
 B. 升麻
 C. 黄连
 D. 黄芩
 E. 薄荷
43. 柴胡可以
 A. 疏肝解郁
 B. 疏肝破气
 C. 柔肝止痛
 D. 养益肝阴
 E. 平肝潜阳
44. 下列既能疏散退热、疏肝解郁,又能升阳举陷的中药材是
 A. 牛蒡子
 B. 桑叶
 C. 蔓荆子
 D. 柴胡
 E. 薄荷
45. 下列诸药均能通鼻窍,治鼻渊头痛,其中兼温肺化饮,治寒饮咳嗽及少阴头痛的药物为
 A. 苍耳子
 B. 白芷
 C. 辛夷
 D. 细辛
 E. 鹅不食草
46. 下列能外散风热,内解热毒,上宣肺气,下

- 利二便的药物为
 A. 升麻
 B. 牛蒡子
 C. 蝉蜕
 D. 薄荷
 E. 菊花
47. 下列能燥湿止带的药物为
 A. 防风
 B. 白芷
 C. 羌活
 D. 藁本
 E. 苍耳子
48. 下列善治阳明经眉棱骨痛的药物为
 A. 藁本
 B. 蔓荆子
 C. 白芷
 D. 细辛
 E. 柴胡
49. 辛温解表药的主要归经是
 A. 心、肺
 B. 肺、肝
 C. 脾、胃
 D. 肺、脾
 E. 肺、膀胱
50. 桂枝具有的功效是
 A. 发汗解表,温脾暖肝
 B. 发汗解表,温经止血
 C. 发汗解表,温胃止呕
 D. 发汗解肌,温经通阳,助阳化气
 E. 发汗解表,宣肺平喘,利水消肿
51. 外感风寒表证兼气滞胸闷不舒者,首选的药物是
 A. 防风
 B. 白芷

- C. 紫苏
D. 生姜
E. 麻黄
52. 外感风寒表证、外感风热表证均可使用的药组是
A. 麻黄、桂枝
B. 紫苏、生姜
C. 细辛、白芷
D. 荆芥、防风
E. 羌活、独活
53. 具有祛风胜湿止痛功效的药组是
A. 防风、独活、白薇
B. 蕺本、紫苏、防风
C. 防风、羌活、藁本
D. 白芷、紫苏、桂枝
E. 羌活、香薷、桂枝
54. 既能解表散寒，祛风止痛，通鼻窍；又能燥湿止带，消肿排脓的药物是
A. 白芷
B. 荆芥
C. 防风
D. 苍术
E. 羌活
55. 辛凉解表药共有的功效是
A. 清利咽喉
B. 清利头目
C. 发散风热
D. 透发麻疹
E. 清肺止咳
56. 具有疏肝解郁行气功效的药物是
A. 薄荷
B. 牛蒡子
C. 蝉蜕
D. 桑叶

- E. 菊花
57. 莱菔子的功效是
A. 宣肺平喘
B. 补肺平喘
C. 敛肺平喘
D. 泻肺平喘
E. 降气平喘
58. 下列各项，不属蝉蜕功效的是
A. 疏散风热
B. 透疹止痒
C. 息风止痉
D. 明目退翳
E. 宣通鼻窍
59. 治疗风热，肝热之目赤肿痛的首选药组是
A. 菊花、麻黄
B. 薄荷、柴胡
C. 桑叶、菊花
D. 蝉蜕、牛蒡子
E. 蝉蜕、柴胡
60. 善于疏解半表半里之邪，具有和解退热功效的药物是
A. 菊花
B. 柴胡
C. 升麻
D. 桑叶
E. 蝉蜕
61. 与桂枝配伍可调和营卫的是
A. 麻黄
B. 赤芍
C. 紫苏
D. 白芍
E. 白芷

62. 下列可用于治疗流行性腮腺炎的是

- A. 麻黄
- B. 桂枝
- C. 柴胡
- D. 葛根
- E. 细辛

63. 桂枝治表证的特点是

- A. 专治风寒表虚有汗证
- B. 专治风寒表实无汗证
- C. 风寒表证有汗无汗均可用之
- D. 风热有汗证
- E. 以上皆非

64. 桑叶配菊花的作用是

- A. 增强平喘止咳之功,适于治疗咳喘气逆
- B. 增强清解半表半里邪热之功
- C. 增强疏散风热、平肝明目之功
- D. 增强调和营卫、散风敛营之功
- E. 增强清肺平喘兼透表热的功效,适用于治疗肺热咳嗽

65. 白芷善治的头痛为

- A. 偏头痛
- B. 太阳头痛
- C. 阳明头痛
- D. 厥阴头痛
- E. 巍顶头痛

66. 下列药物中既能发表散风,炒炭又长于理血止血的是

- A. 桑叶
- B. 防风
- C. 紫苏
- D. 荆芥
- E. 牛蒡子

67. 下列具有发汗平喘利尿功效的药物为

- A. 荆芥

- B. 防风
- C. 桂枝
- D. 麻黄
- E. 羌活

68. 细辛不能治疗的是

- A. 鼻渊头痛
- B. 寒饮咳嗽
- C. 风寒头痛
- D. 阳亢头痛
- E. 风湿痹痛

69. 桑叶的功效不包括

- A. 疏散风热
- B. 平肝明目
- C. 清肺润燥
- D. 清热解毒
- E. 凉血止血

70. 下列不正确的是

- A. 发散风热药多辛凉,发汗力较缓和,但长于透解表热
- B. 辛凉解表药主治风热咳嗽、麻疹不透、目赤多泪
- C. 辛凉解表药主治外感风热表证,兼治风热咳嗽、麻疹不透、目赤多泪
- D. 辛温解表主治外感风寒表证,兼治风寒湿痹、咳喘、水肿兼表等
- E. 发散风寒药,多辛温,发汗力强

71. 长于祛风解表的药组是

- A. 麻黄与桂枝
- B. 桑叶与菊花
- C. 荆芥与防风
- D. 葛根与升麻
- E. 紫苏与生姜

72. 痘疮初起兼有表证应首选的药物为

- A. 麻黄

- B. 香薷
- C. 桂枝
- D. 荆芥
- E. 防风

73. 具有发表散寒, 行气宽中, 解鱼蟹毒作用的药物为

- A. 荆芥
- B. 防风
- C. 紫苏
- D. 陈皮
- E. 桔梗

74. 不能清虚热的药物是

- A. 生地黄
- B. 知母
- C. 青蒿
- D. 黄柏
- E. 黄连

75. 关于龙胆草的功效与主治下列说法正确的是

- A. 既清热泻火燥湿, 又疏肝和胃制酸, 治疗肝火犯胃、湿热中阻之呕吐泛酸
- B. 既能清热凉血、养阴护营, 又能滋阴降火、润燥滑肠, 还善解毒散结而疗肿毒结核
- C. 既善退虚热、凉血止热, 又兼透散。既治阴虚发热、小儿疳热; 又治营血分有热及阴分伏热等证
- D. 治疗热病高热烦躁神昏, 内热心烦不寐, 胃火牙痛, 口舌生疮
- E. 治疗肝火上炎之头痛目赤、耳聋胁痛等

76. 下列功能为清热解毒而长于治疗烧烫伤的药物为

- A. 山慈姑
- B. 半边莲
- C. 四季青

- D. 败酱草
- E. 白花蛇舌草

77. 下列不能清肺胃之热的是

- A. 石膏
- B. 芦根
- C. 龙胆草
- D. 知母
- E. 天花粉

78. 下列药物中功能为清热解毒, 祛痰利咽, 散结消肿的是

- A. 青黛
- B. 射干
- C. 马勃
- D. 牛黄
- E. 玄参

79. 金银花与连翘共有的功效为

- A. 清解热毒, 消痈散结
- B. 清解热毒, 利尿
- C. 清解热毒, 疏散风热
- D. 清解热毒, 凉血消斑
- E. 清解热毒, 利湿退黄

80. 既能治疗热毒疮疡, 又能治疗风热外感的药物为

- A. 黄连
- B. 蒲公英
- C. 黄芩
- D. 牛黄
- E. 金银花

81. 下列药物中既能清热泻火, 又可滋阴润肺的是

- A. 竹叶
- B. 枳子
- C. 芦根
- D. 知母

E. 石膏

物为

A. 板蓝根

B. 蒲公英

C. 金银花

D. 射干

E. 牛黄

82. 乳痈初起,红肿坚硬,应首选的药物为

A. 板蓝根

B. 金银花

C. 蒲公英

D. 红藤

E. 紫花地丁

83. 清解肺胃气分实热之要药首推

A. 石膏

B. 生地黄

C. 滑石

D. 黄连

E. 黄芩

84. 治疗湿热下注之足膝红肿热痛,当选用

A. 羌活、独活

B. 苦参、茯苓

C. 白芷、苍耳子

D. 黄柏、苍术

E. 细辛、防风

85. 决明子的功效是

A. 清肝明目,泻火解毒

B. 清热燥湿,泻火除烦

C. 泻火除烦,养阴润燥

D. 清热泻火,滋阴润燥

E. 清肝明目,润肠通便

86. 治疗阴虚燥咳,干咳少痰,最佳的一对配伍

用药是

A. 石膏与知母

B. 黄连与瓜蒌

C. 知母与贝母

D. 芦根与天花粉

E. 地骨皮与桑白皮

87. 治痰盛咳嗽和热结痰盛咽喉肿痛宜选的药

A. 板蓝根

B. 蒲公英

C. 金银花

D. 射干

E. 牛黄

88. 桃子的归经是

A. 心、肺、胃、三焦经

B. 心、肝、胃、肺经

C. 心、肺、胆、膀胱经

D. 心、胃、肝、胆经

E. 心、胃、肺、膀胱经

89. 既治风湿热痹,又治湿热黄疸的药物是

A. 茵陈

B. 垂盆草

C. 白鲜皮

D. 防己

E. 丹参

90. 夏枯草的药用部位是

A. 全草

B. 枝叶

C. 根

D. 带花的果穗

E. 叶片

91. 下列选项,不属治疗肝火目赤肿痛的药组是

A. 夏枯草、密蒙花

B. 龙胆、赤芍

C. 青葙子、决明子

D. 石决明、谷精草

E. 女贞子、枸杞子

92. 清热安胎,首选的药物是

A. 枯黄芩

B. 子黄芩

- C. 清炒黄芩
D. 酒黄芩
E. 黄芩炭
93. 上以清肺、中以凉胃、下泻肾火的药物是
A. 黄柏
B. 桔子
C. 知母
D. 地骨皮
E. 生地黄
94. 长于鼓舞脾胃清阳之气而治疗湿热泻痢、脾虚泄泻的药物是
A. 葛根
B. 薄荷
C. 桑叶
D. 芦根
E. 天花粉
95. 内服能够清热泻火、除烦止渴，火煅外用能够敛疮生肌、收湿、止血的药物是
A. 石膏
B. 知母
C. 桔子
D. 芦根
E. 竹叶
96. 治疗胃火上炎的头痛、牙龈肿痛，首选的药组是
A. 玄参、黄芩
B. 知母、贝母
C. 石膏、升麻
D. 紫苏、生姜
E. 龙胆、黄柏
97. 治疗心火上炎，口舌生疮，小便不利，首选的药物是
A. 黄连
B. 桔子
- C. 芦根
D. 淡竹叶
E. 黄柏
98. 既能清肝明目，又能润肠通便的药物是
A. 决明子
B. 莞丝子
C. 鸦胆子
D. 沙苑子
E. 牛蒡子
99. 治疗湿热所致的腹泻、痢疾及胃热所致呕吐，首选药物是
A. 黄芩
B. 黄连
C. 黄柏
D. 大黄
E. 龙胆
100. 既能清热燥湿，又善于治疗下焦湿热诸证和阴虚发热的药物是
A. 黄芩
B. 黄连
C. 黄柏
D. 知母
E. 龙胆
101. 阴虚火旺、肺肾阴虚所致盗汗、骨蒸潮热、心烦等症，首选的药组是
A. 天花粉、沙参
B. 石膏、知母
C. 黄柏、知母
D. 黄芩、地骨皮
E. 牡丹皮、桑白皮
102. 既能清热燥湿，又能泻肝胆火的药物是
A. 决明子
B. 龙胆
C. 黄柏

- D. 黄连
E. 菊花
103. 下列选项,不属苦参功效的是
A. 燥湿
B. 利尿
C. 清热解毒
D. 杀虫止痒
E. 凉血化瘀
104. 下列选项,不属利胆退黄药组的是
A. 柴胡、黄柏、秦艽
B. 大黄、龙胆、苦参
C. 郁金、虎杖、白鲜皮
D. 垂盆草、茵陈、金钱草
E. 柴胡、黄芩、川楝子
105. 表邪未解及实热积滞者不应使用的药物是
A. 赤石脂
B. 荔实
C. 金樱子
D. 乌梅
E. 椿皮
106. 用治热陷心包引起的高热、神昏、谵语,首选的药组是
A. 石膏、知母
B. 银柴胡、胡黄连
C. 赤芍、金银花
D. 黄连、连翘
E. 玄参、牡丹皮
107. 大青叶、板蓝根、青黛的共同功效是
A. 清热解毒,燥湿
B. 清热解毒,凉血
C. 清热解毒,利湿
D. 清热解毒,利水消肿
E. 清热解毒,活血止痛
108. 善治乳痈,人称“乳痈良药,通淋妙品”的药物是
A. 蚕休
B. 连翘
C. 夏枯草
D. 蒲公英
E. 金银花
109. 下列既清热燥湿,又杀虫、止痒、利尿的药物为
A. 黄柏
B. 黄芩
C. 苦参
D. 黄连
E. 白鲜皮
110. 治外感热病热入营血之高热神昏谵语,以及火热内生之血热妄行等,应使用的药物为
A. 清热泻火药
B. 清热凉血药
C. 清虚热药
D. 清热燥湿药
E. 清热解毒药
111. 知母的功效为
A. 清热泻火,除烦止渴
B. 清肺化痰,软坚散结
C. 清热泻火,滋阴润燥
D. 清热生津,除烦止呕
E. 清热生津,消肿排脓
112. 青蒿的功效为
A. 清退虚热,凉血解暑,发表
B. 清退虚热,祛暑利湿,截疟
C. 清退虚热,凉血解暑,益阴
D. 清退虚热,和中化湿,利水
E. 清退虚热,凉血解暑,截疟