

读内经 做临床




内经大家王洪图嫡传弟子
北京中医药大学内经教研室主任 钱会南◎编著

这里有通俗易懂的白话语言解说，
这里有效如桴鼓的名家医案讲解。

北京科学技术出版社

读内经 做临床



内经大家王洪图嫡传弟子
北京中医药大学内经教研室主任 钱会南◎编著

北京科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

读内经 做临床 / 钱会南编著. —北京 : 北京科学技术出版社, 2017.6

ISBN 978-7-5304-8855-3

I. ①读… II. ①钱… III. ①《内经》—研究 IV. ①R221

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第022774号

读内经 做临床

编 著：钱会南

策划编辑：刘 立

责任编辑：张 洁 周 珊

责任印制：李 茗

封面设计：华图文轩

出版人：曾庆宇

出版发行：北京科学技术出版社

社 址：北京西直门南大街16号

邮政编码：100035

电话传真：0086-10-66135495（总编室）

0086-10-66113227（发行部） 0086-10-66161952（发行部传真）

电子信箱：bjkj@bjkjpress.com

网 址：www.bkydw.cn

经 销：新华书店

印 刷：三河市国新印装有限公司

开 本：710mm×1000mm 1/16

字 数：260千字

印 张：15

版 次：2017年6月第1版

印 次：2017年6月第1次印刷

ISBN 978-7-5304-8855-3/R · 2251

定 价：38.00元



京科版图书，版权所有，侵权必究。

京科版图书，印装差错，负责退换。



内容提要

作者采用通俗易懂的语言，对《内经》的核心经文，在参考名家注解的基础上，融入自己几十年来的读书心悟与临床体会，进行了深入、全面的诠释；并依据经文的临床指导思想，将相关临床案例的剖析贯穿于经文的解读之中，旨在用生动鲜活的临床案例印证《内经》理论的重要临床指导意义。本书理论阐释透彻，临床案例剖析深刻，语言通俗易懂，对读者学好经典、做好临床有很大的帮助。本书适合初中级中医临床医师、中医院校学生、中医初学者及广大的中医爱好者阅读参考。



前言

《黄帝内经》(以下简称《内经》)为中医四大经典之首，它的问世，奠定了中医学的理论体系，数千年来一直是指导中医临床实践的准绳，被历代医家尊为“医家之宗”。然其文字古朴深奥，不便于现代读者阅读、理解与运用，如何读懂《内经》，了解、把握其理论体系并用于临床，这不仅是困扰《内经》学习者的问题，也是笔者一直以来在《内经》教学和临床实践中关注和思考的焦点。

众所周知，《内经》中有关于疾病原因的介绍、发病机制的论述，以及常见病证的阐发，内容丰富多彩，不仅是中医学的学术理论渊薮，而且对于认识疾病，尤其是指导临床治疗有重要的价值。纵观中医学的发展史，临床实践是中医理论的源泉，是中医理论得以传承与升华的基础，亦是深入理解与运用经典中医理论的必由之路。有鉴于此，笔者集多年教学、读书及临床体会，选择《内经》中有关病因病机与病证论述最精辟的经文，结合临床实践运用而编著本书。

本书在撰写形式上，采用通俗易懂的语言，对《内经》的核心经文，在参考名家注解的基础上，融入笔者自己的体会，进行了深入、全面的诠释；并依据经文的临床指导思想，对笔者以及古今医家的有关临床案例进行深入剖析，旨在用生动鲜活的案例印证《内经》理论的重大临床指导价值。

这本书从构思到付梓，已3年有余。希望本书的出版能为读者学好经典、做好临床提供帮助。

另外，博士研究生孙鑫、黄晓宇，及硕士研究生何流、张标、李芳菲参加了笔者临床病案的录入，在此致谢。同时将本书所引用临床案例的主要参考文献附录于书后，并在此对相关作者致以谢忱！

北京中医药大学 钱会南

2017年3月



目 录

病因病机篇



| | |
|-----------------------------|----|
| 病机十九条 | 2 |
| 1. 诸风掉眩，皆属于肝 | 2 |
| ■ 养阴柔肝、镇肝潜阳治愤怒引动肝风 | 3 |
| ■ 养肝血佐祛风治产后发痉 | 4 |
| ■ 补肝血为主治全身阵发痉挛急 | 4 |
| ■ 镇肝熄风、滋阴潜阳治头目颈项胀痛及头晕 | 5 |
| 2. 诸寒收引，皆属于肾 | 6 |
| ■ 温经散寒、通阳益肾治下肢及腰背冷痛 | 6 |
| ■ 温通益肾治行经腰闪痛 | 7 |
| 3. 诸气膶郁，皆属于肺 | 7 |
| ■ 清肺宣通、理气化痰治咳喘、胸闷 | 8 |
| ■ 通腑泻肺治胸中憋闷、喘促息满 | 9 |
| ■ 升阳散火汤治鼻塞不通利 | 9 |
| 4. 诸湿肿满，皆属于脾 | 10 |
| ■ 健脾利湿合通阳化气行水法治下肢水肿 | 10 |
| ■ 大羌活汤治关节肿胀疼痛 | 11 |

| | |
|--------------------------|----|
| ■ 健脾化湿、理气行滞治停经肥胖 | 11 |
| 5. 诸热瞀瘛，皆属于火 | 13 |
| ■ 滋阴潜阳治面烘热、头顶涨痛欲裂 | 13 |
| 6. 诸痛痒疮，皆属于心 | 14 |
| ■ 清心泻火凉血治皮肤瘙痒 | 15 |
| ■ 凉血清心治皮肤刺痛、瘙痒 | 16 |
| ■ 清心宣透治皮肤刺痛不敢触摸 | 16 |
| ■ 补水制火、养金伐木治上身至头面俱痒 | 17 |
| 7. 诸厥固泄，皆属于下 | 18 |
| ■ 滋肾阴润燥、行气导滞治便秘 | 19 |
| ■ 温肾暖脾、涩肠止泻治泄泻 | 19 |
| ■ 升陷汤加减治小腹坠胀、小便频数 | 20 |
| 8. 诸痿喘呕，皆属于上 | 21 |
| ■ 清肺化痰、降气和胃治咳嗽、恶心欲吐 | 21 |
| ■ 通调肺脾治喘咳反复发作 | 22 |
| ■ 清金泻木治咳嗽连声呛吐 | 23 |
| 9. 诸禁鼓慄，如丧神守，皆属于火 | 23 |
| ■ 通泻中焦以治寒战发热 | 25 |
| 10. 诸痉项强，皆属于湿 | 25 |
| ■ 羌活胜湿汤加味治头项强急 | 26 |
| 11. 诸逆冲上，皆属于火 | 27 |
| ■ 泻火清热、降逆平冲养阴治呃逆 | 28 |
| ■ 降气泻火止血治呕血 | 28 |
| 12. 诸胀腹大，皆属于热 | 29 |
| ■ 泻热通腑降气治腹胀、便秘 | 29 |
| ■ 泻热破瘀、消肿止痛治右下腹胀满疼痛拒按 | 30 |
| 13. 诸躁狂越，皆属于火 | 31 |



| | |
|---------------------------------|-----------|
| ☞ 清热泻火、清心安神治焦虑失眠 | 32 |
| ☞ 清泻痰火治狂叫呼骂不避亲疏 | 32 |
| ☞ 生铁落饮为主治神识蒙昧、癫痫 | 33 |
| 14. 诸暴强直，皆属于风 | 34 |
| ☞ 天麻钩藤饮加味治恐惧四肢抽动 | 34 |
| ☞ 疏肝养肝、清肝化痰熄风治痉挛 | 35 |
| ☞ 竹叶石膏汤合益胃汤加味治震颤抽搐 | 35 |
| 15. 诸病有声，鼓之如鼓，皆属于热 | 36 |
| ☞ 疏肝清热理气、辛开苦降、健脾消食治脘腹胀闷 | 37 |
| ☞ 清热解毒通滞治腹胀如鼓、下痢脓血 | 37 |
| 16. 诸病肿胀，疼痛惊骇，皆属于火 | 38 |
| ☞ 清热泻火解毒、消痈散结治头顶脓疮 | 39 |
| ☞ 清热解毒、破瘀消肿治肠痈 | 40 |
| 17. 诸转反戾，水液浑浊，皆属于热 | 41 |
| ☞ 清利湿热治小便黄赤 | 41 |
| ☞ 清热利湿为主治慢性盆腔炎 | 42 |
| 18. 诸病水液，澄澈清冷，皆属于寒 | 43 |
| ☞ 温中散寒、利湿健脾益肾治白带清稀、大便稀溏 | 44 |
| ☞ 补阴配阳、化气行水佐益气通络治排尿困难 | 44 |
| 19. 诸呕吐酸，暴注下迫，皆属于热 | 45 |
| ☞ 香连丸合葛根芩连汤治腹泻里急后重 | 45 |
| ☞ 白头翁汤加味治湿热痢 | 46 |
| ☞ 犀角地黄汤合增液汤治下痢鲜血 | 46 |
| 百病生于气 | 52 |
| 1. 怒则气上 | 53 |
| ☞ 疏肝理气、清热平冲降逆治经期鼻衄 | 54 |

| | |
|---------------------|----|
| 喜胜怒治疗愤怒不止 | 54 |
| 2. 喜则气缓 | 55 |
| 恐治过喜而神志失常 | 55 |
| 黄连泻心汤治喜笑不休 | 56 |
| 下瘀血汤治中风后大笑 | 56 |
| 悲伤疗过喜致大笑不止 | 56 |
| 3. 悲则气消 | 57 |
| 生脉饮合百合地黄汤加味治更年期悲伤过度 | 57 |
| 解郁定志汤治悲哀忧思郁闷 | 58 |
| 4. 恐则气下 | 59 |
| 六味地黄丸加味治疗惊吓而致恐惧 | 59 |
| 5. 寒则气收 | 60 |
| 良附丸加味治胃寒疼痛 | 61 |
| 乌头汤加减治受凉后复发胃脘痛 | 61 |
| 6. 痘则气泄 | 62 |
| 升阳益胃汤治疰夏 | 63 |
| 7. 惊则气乱 | 64 |
| 清肝柔肝、镇静安神养心治惊恐失眠 | 64 |
| 8. 劳则气耗 | 65 |
| 益气滋阴清热治劳累汗出、心悸喘息 | 66 |
| 益气兼养阴治过劳自汗发热 | 66 |
| 9. 思则气结 | 67 |
| 调和肝脾、行气导滞治胃脘胀闷、便秘 | 67 |
| 以怒而后喜疗思则气结 | 68 |
| 五胜为病 | 70 |
| 1. 风胜则动 | 70 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 祛风清热、利湿凉血祛瘀治荨麻疹 | 70 |
| 活血祛风汤治面瘫 | 71 |
| 化痰熄风治阵发性头晕呕吐 | 72 |
| 补脾升清、化痰熄风治发作性头晕 | 73 |
| 2. 热胜则肿 | 73 |
| 清热泻火散结、凉血解毒治痤疮 | 74 |
| 解毒化瘀散结汤治乳房红肿胀痛 | 74 |
| 泻黄散合增液汤治口臭伴颜面疖肿 | 75 |
| 3. 燥胜则干 | 76 |
| 生脉散合大补阴丸化裁治疗口、眼、鼻干燥 | 77 |
| 养阴生津、运脾益胃、养血安神治干燥综合征 | 78 |
| 滋阴清热佐活血治口舌干燥 | 79 |
| 4. 寒胜则浮 | 80 |
| 温阳化气、散寒健脾利湿治身寒肢冷浮肿 | 80 |
| 升阳化气汤治功能性水肿 | 81 |
| 5. 湿胜则濡泄，甚则水汙肿 | 82 |
| 健脾利湿、芳香化湿、调和脾胃治泄泻 | 83 |
| 不换金正气散加减治暑湿泄泻 | 83 |
| 健脾益气、清热化湿治泄泻 | 84 |
| 防己黄芪汤治功能性水肿 | 84 |
| 五气所病 | 86 |
| 1. 心为噫 | 86 |
| 茯苓杏仁甘草汤合旋覆花汤化裁治嗳气 | 87 |
| 2. 肺为咳 | 88 |
| 桑菊饮合沙参麦冬汤化裁治干咳少痰 | 88 |
| 桑贝止嗽散治风热咳嗽 | 89 |

| | |
|------------------------------|------------|
| 3. 肝为语 | 89 |
| ■ 疏肝理气解郁、清化痰浊治默默不语 | 90 |
| ■ 疏肝解郁、养血安神治焦虑心烦话多 | 91 |
| 4. 脾为吞 | 92 |
| ■ 清泻脾热化痰治夜寐不断、吞咽口水 | 92 |
| ■ 两补心脾治流涎过多 | 93 |
| 5. 肾为欠为嚏 | 93 |
| ■ 缩泉丸治狂嚏清涕滂沱 | 94 |
| ■ 右归饮合平胃散加减治过敏性鼻炎 | 95 |
| 6. 胃为气逆为哕为恐 | 95 |
| ■ 旋覆代赭汤合小陷胸汤化裁治胃脘痞闷、嗳气 | 96 |
| ■ 苦寒泻热、降胃气治呃逆 | 97 |
| ■ 平肝顺气降逆治呃逆 | 98 |
| 7. 大肠、小肠为泄，下焦溢为水 | 98 |
| ■ 补气养阴、清肠止血治反复黏液脓血便 | 99 |
| ■ 健脾温肾涩肠、通腑导滞治反复痛泻 | 100 |
| ■ 春泽汤治下肢浮肿 | 101 |
| ■ 滋补肾阴、利水渗湿治久疟后下肢浮肿 | 101 |
| 8. 膀胱不利为癃，不约为遗溺 | 102 |
| ■ 补中益气汤治气虚癃闭 | 103 |
| 六气为病 | 104 |
| 1. 欲如运枢，起居如惊，神气乃浮 | 104 |
| 2. 因于暑，汗，烦则喘喝，静则多言 | 105 |
| ■ 宣肺清胃降火治暑季多汗、阳热怫郁 | 105 |
| 3. 体若燔炭，汗出而散 | 106 |
| ■ 疏表清热、宣肺化痰治发热、咳嗽 | 107 |



| | |
|----------------------------------|------------|
| ☞ 透表清里治热重而表未解 | 108 |
| 4. 因于湿，首如裹，湿热不攘，大筋缥短，小筋弛长 | 108 |
| ☞ 羌活胜湿汤治头昏沉重并嗜睡 | 109 |
| ☞ 清热利湿治双脚沉重行走困难 | 110 |
| 5. 因于气，为肿，四维相代，阳气乃竭 | 111 |
| ☞ 荆防败毒汤治风水之肿 | 112 |
| 风者善行数变，风者百病之长 | 113 |
| 1. 风者善行而数变 | 113 |
| ☞ 祛风清热、养血凉血润燥治疗皮肤瘙痒 | 113 |
| 2. 风者百病之长 | 114 |
| ☞ 清热宣湿祛风、通经止痛治关节肿痛、僵硬 | 115 |
| 两虚相得，乃客其形 | 116 |
| ☞ 玉屏风散合苍耳子散化裁治过敏性鼻炎 | 117 |
| ☞ 小建中汤治小儿体虚反复感冒 | 118 |
| ☞ 培元固本治反复感冒 | 119 |
| 生病起于过用 | 120 |
| ☞ 健脾化湿、清热消食治食积腹痛、腹泻 | 124 |
| ☞ 滋阴养血、平肝潜阳治双目干涩伴头晕头痛、耳鸣 | 125 |
| ☞ 理气豁痰、化瘀通络安神治产后抑郁 | 125 |
| ☞ 清心豁痰汤治恐惧厌世 | 126 |
| 阴之所生，本在五味；阴之五宫，伤在五味 | 128 |
| ☞ 健脾益气、涩肠止泻治便溏、肛门下坠 | 130 |
| 五实证和五虚证预后 | 132 |

| | |
|--------------------|-----|
| 1. 浆粥入胃，泄注止，则虚者活 | 133 |
| ■ 健脾益气、补肾固摄治五虚证 | 133 |
| 2. 身汗，得后利，则实者活 | 134 |
| ■ 健脾活血通腑治腹胀痛、大便干结 | 134 |
| 此阴阳反作，病之逆从也 | 136 |

| | |
|-------------------------|-----|
| 1. 清气在下，则生飧泄 | 136 |
| ■ 健脾温肾、升阳益气治泄泻 | 137 |
| ■ 补中益气汤合葛根芩连汤治小腹坠胀、尿频尿急 | 137 |
| ■ 脾肾双补治腹泻完谷不化 | 138 |
| 2. 涡气在上，则生胀满 | 139 |
| ■ 疏肝理气、和胃宽胸顺气治胃脘胀满、嗳气 | 139 |
| ■ 胃平汤加味治胃脘痞满 | 140 |
| ■ 灸中脘加木香顺气丸治胸腹满闷 | 140 |

病证论治篇



热病

| | |
|---------------------------|-----|
| 1. 今夫热病者，皆伤寒之类也 | 143 |
| 2. 人之伤于寒也，则为病热，热虽甚不死 | 144 |
| ■ 麻黄附子细辛汤加味治畏寒发热 | 145 |
| 3. 其未满三日者，可汗而已；其满三日者，可泄而已 | 147 |
| ■ 麻黄汤治风寒发热 | 148 |
| ■ 白虎汤加味治热入阳明经证 | 148 |
| ■ 清气透窍、泻热通便治肺失宣肃、大肠蕴热 | 149 |



| | |
|------------------------------------|------------|
| 4. 諸遺者，熱甚而強食之，故有所遺也 | 149 |
| 5. 五臟已傷，六腑不通，榮衛不行，如是之後，三日乃死 | 151 |
| 6. 《素問·熱論》與《傷寒論》比較 | 152 |
| 7. 先夏至日者為病溫，後夏至日者為病暑 | 153 |
| ☞ 辛溫通陽、芳香祛濕治暑濕蘊熱過服寒涼 | 154 |
| ☞ 辛微溫化濕佐芳香治內濕蘊郁復感暑熱 | 154 |
| 8. 有病溫者，汗出輒復熱，而脈躁疾不為汗衰，狂言不能食 | 155 |
| ☞ 救液生津、涤痰開竅治汗出发熱并神昏 | 156 |
| 咳嗽 | 157 |
| 1. 肺之令人咳，何也 | 157 |
| 2. 五臟六腑皆令人咳，非獨肺也 | 158 |
| ☞ 祛風潤肺、化痰止咳治咳嗽痰少 | 159 |
| ☞ 輕清疏肺、清暑化濕治暑濕咳嗽 | 160 |
| ☞ 乌梅丸及黃連阿膠雞子黃湯治反復咳喘 | 161 |
| ☞ 溫腎納氣化飲治咳喘小便遺出 | 161 |
| ☞ 清肝泻火、寧肺止咳治肝火犯肺咳嗽 | 162 |
| 3. 此皆聚于胃，關於肺 | 162 |
| ☞ 麻姜二陳湯治寒傷肺胃咳嗽 | 163 |
| ☞ 半夏泻心湯合旋覆代赭湯加味治反復咳嗽 | 164 |
| ☞ 百部湯加減治產後久咳 | 165 |
| 4. 五臟之久咳，乃移于六腑 | 166 |
| ☞ 柴胡黃芩溫胆湯加味治咳嗽嘔黃水 | 168 |
| ☞ 宣降肺氣、益腎固攝治咳而遺尿 | 168 |
| 5. 久咳不已，三焦受之 | 169 |
| ☞ 二陳湯和三仁湯加減治三焦咳 | 169 |
| 附：民間治咳驗方 | 170 |
| ☞ 蚌粉加青黛治療宋徽宗寵妃咳嗽 | 170 |

| | |
|--|------------|
| 6. 劳风法在肺下 | 171 |
| ■ 茯苓桂枝白术甘草汤治自汗、胸满痰结 | 172 |
| ■ 千金苇茎汤合清燥救肺汤治热毒瘀结酿脓成痈 | 172 |
| 痛论 | 173 |
| 1. 寒气入经而稽迟，泣而不行，客于脉外则血少，客于脉中则气不通 | 173 |
| ■ 温中散寒、理气止痛治饮冷腹痛 | 174 |
| 2. 凡此诸痛，各不同形，别之奈何 | 175 |
| ■ 附子理中汤治遭凉遇劳胃痛 | 176 |
| 3. 寒气客于五脏，厥逆上泄，阴气竭，阳气未入，故卒然痛死不知人 | 178 |
| ■ 回阳救逆治小腹剧痛欲死 | 178 |
| 4. 寒气客于小肠，小肠不得成聚，故后泄腹痛 | 179 |
| ■ 温肾健脾利湿治泄泻 | 179 |
| ■ 散寒温阳除湿、升阳止泻治受凉食冷泄泻 | 180 |
| 5. 热气留于小肠，肠中痛，瘅热焦渴，则坚干不得出，故痛而闭不通 | 181 |
| ■ 麻子仁丸加味治胃肠积热、肠燥津伤之便秘 | 181 |
| ■ 清解郁热、导滞通便治大便干结难解 | 182 |
| ■ 养阴润肺、滋阴润燥治便秘 | 182 |
| 6. 真心痛，手足青至节，心痛甚，夕发旦死 | 183 |
| ■ 参附汤合四逆汤加减治胸痛连及左臂 | 184 |
| 痹证 | 185 |
| 1. 风寒湿三气杂至合而为痹也 | 186 |
| ■ 温经散寒除湿合祛风通络止痛治寒湿痹 | 186 |

| | |
|---|-----|
| 祛风散寒利湿兼温肾治寒冷致腰重疼痛 | 187 |
| 2. 其有五者何也 | 187 |
| 3. 病久而不去者，内舍于其合也 | 188 |
| 化痰活血通络兼补肾祛寒治顽痹 | 190 |
| 4. 饮食自倍，肠胃乃伤 | 191 |
| 清热利湿、化浊祛瘀治痛风 | 192 |
| 5. 瘰，其时有死者，或疼久者，或易已者 | 192 |
| 6. 逆其气则病，从其气则愈，不与风寒湿气合，故不为瘰 | 193 |
| 调和营卫、补益气血治周身疼痛 | 194 |
| 7. 沿脉之分，各有所发，各随其过则病瘳也 | 194 |
| 针药并用治疗痹证 | 195 |
| 8. 痛者，寒气多也，有寒故痛也。其不痛不仁者，病久入深，荣卫之行涩，经络时疏，故不通，皮肤不营，故为不仁 | 196 |
| 当归四逆汤加味治后背冷痛 | 197 |
| 黄芪虫藤饮治全身麻木 | 197 |
| 9. 其寒者，阳气少，阴气多，与病相益，故寒也 | 198 |
| 乌头汤合三附子汤治全身反复冷痛 | 199 |
| 独活寄生汤加味治周身关节肌肉疼痛、畏寒 | 199 |
| 10. 其热者，阳气多，阴气少，病气胜，阳遭阴，故为痹热 | 200 |
| 滋阴降火理气治腰腿痛 | 200 |
| 11. 其多汗而濡者，此其逢湿甚也，阳气少，阴气盛，两气相感，故汗出而濡也 | 201 |
| 利小便通阳治腰部发冷如坐水中 | 201 |
| 清热利湿兼调治中焦治湿热痹 | 202 |
| 水病 | 203 |
| 1. 其本在肾，其末在肺，皆积水也 | 203 |