



精选**600**种南方常见中草药

多图展现野外植物**全株、叶、花、果**等识别特征

南方中草药 彩色图鉴

高清
大图

杨成梓 主编



全国百佳图书出版单位



化学工业出版社

南方中草药 彩色图鉴

高清
大图

杨成梓 主编



化学工业出版社

· 北京 ·

我国长江以南地区幅员辽阔、气候适宜，蕴藏着丰富的中草药野生资源。为方便读者准确辨识以及利用中草药，本书编者总结多年从事中药资源调查的成果，精选了南方较常见的中草药品种600种汇集成册，并配以近千幅植物野外彩图，为读者展示了我国长江以南地区中草药的概况。书中对中草药野外植物形态、主要产地、入药部位、采收加工、功效主治及现代药理研究等进行了系统整理和描述，图文并茂，简明扼要。本书适合中医药爱好者或相关工作人员参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

南方中草药彩色图鉴 / 杨成梓主编. —北京: 化学工业出版社, 2018.2

ISBN 978-7-122-31036-1

I. ①南… II. ①杨… III. ①中草药—图谱
IV. ①R282-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第285583号

责任编辑: 陈燕杰
责任校对: 边 涛

装帧设计: 王晓宇

出版发行: 化学工业出版社
(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装: 中煤(北京)印务有限公司
787mm×1092mm 1/32 印张19¹/₂ 字数479千字
2018年3月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686)

售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 128.00元

版权所有 违者必究

本书编写人员



主 编 杨成梓

副 主 编 黄泽豪 安 昌

编写人员 (按姓名笔画排序)

王 乐	王小兵	叶晓芸
安 昌	杨 锦	杨成梓
吴淑英	宋胜男	陈 鸣
周 鑫	郭 斌	黄旭东
黄泽豪	梅 茜	蔡沓栗



前言

PREFACE

中医药是我国医药宝库中的重要组成部分，具有极高的实用价值和丰富的科学内容，是世界优秀文化遗产之一。中草药是中医用来防病治病的重要工具，我国地域面积辽阔，中草药资源极为丰富。目前已知的中草药品种已达12000种以上，其中来源于植物的中药资源约占90%左右。一些民族、民间传统用药或验方常会因地制宜采用当地特产的中草药，这些道地中草药疗效好，具有较高的研究价值。我国长江以南地区，由于地理与气候因素，物种多样性更加丰富，中草药的种类繁多，辨识难度增大，这给中草药资源的采收利用带来了一定困扰。

为了对我国南方常见的中草药资源有更加直观的认识，笔者利用近年来在长江以南地区资源调查的机会，收集了部分南方较常见的中草药品种，精选了千幅中草药野外原植物彩色图片，对其植物形态、主要产地、入药部位、采收加工、功效主治及现代药理研究等进行了整理和描述。以期为读者展示我国长江以南地区中草药知识，对日常中草药采集识别工作有所裨益，为中医药爱好者或相关工作人员提供参考。

限于作者水平和时间有限，收集的资料不尽完善，错漏之处在所难免，将在今后的工作中补充和完善，敬请专家、读者批评指正！

编者

2018年1月

目录

CINTENTS



第一章 蕨类植物

石杉科 / 002

- 1. 蛇足石杉 / 002
- 2. 闽浙马尾杉 / 003

石松科 / 004

- 3. 藤石松 / 004
- 4. 垂穗石松 / 005
- 5. 石松 / 006

卷柏科 / 007

- 6. 深绿卷柏 / 007
- 7. 江南卷柏 / 008
- 8. 卷柏 / 009
- 9. 翠云草 / 010

瓶尔小草科 / 011

- 10. 瓶尔小草 / 011

阴地蕨科 / 012

- 11. 阴地蕨 / 012

紫萁科 / 013

12. 紫萁贯众 / 013

海金沙科 / 014

13. 海金沙 / 014

蚌壳蕨科 / 015

14. 金毛狗 / 015

鳞始蕨科 / 016

15. 乌蕨 / 016

肾蕨科 / 017

16. 肾蕨 / 017

凤尾蕨科 / 018

17. 蜈蚣草 / 018

18. 剑叶凤尾蕨 / 019

19. 半边旗 / 020

中国蕨科 / 021

20. 野鸡尾 / 021

铁线蕨科 / 022

21. 铁线蕨 / 022

22. 扇叶铁线蕨 / 023

乌毛蕨科 / 024

23. 苏铁蕨 / 024

24. 乌毛蕨 / 025

25. 狗脊 / 026

桫欏科 / 027

26. 桫欏 / 027

水龙骨科 / 028

27. 江南星蕨 / 028

28. 金鸡脚

假瘤蕨 / 029

29. 日本水龙骨 / 030

30. 石韦 / 031

31. 庐山石韦 / 032

槲蕨科 / 033

32. 槲蕨 / 033

槐叶蘋科 / 034

33. 槐叶蘋 / 034

第二章 裸子植物

银杏科 / 036

34. 银杏 / 036

松科 / 037

35. 马尾松 / 037

杉科 / 038

36. 柳杉 / 038

37. 杉木 / 039

38. 水松 / 040

柏科 / 041

39. 福建柏 / 041

40. 侧柏 / 042

罗汉松科 / 043

41. 竹柏 / 043
42. 短叶罗汉松 / 044
三尖杉科 / 045

43. 三尖杉 / 045
红豆杉科 / 046
44. 南方红豆杉 / 046

买麻藤科 / 047
45. 小叶买麻藤 / 047

第三章 被子植物

第一节 双子叶植物 / 049

三白草科 / 049

46. 蕺菜 / 049
47. 三白草 / 050

胡椒科 / 051

48. 石蝉草 / 051
49. 豆瓣绿 / 052
50. 草胡椒 / 053
51. 风藤 / 054
52. 胡椒 / 055

金粟兰科 / 056

53. 金粟兰 / 056
54. 草珊瑚 / 057

杨柳科 / 058

55. 垂柳 / 058

杨梅科 / 059

56. 杨梅 / 059

胡桃科 / 060

57. 青钱柳 / 060
58. 少叶黄杞 / 061
59. 胡桃 / 062

壳斗科 / 063

60. 栗 / 063

榆科 / 064

61. 光叶山黄麻 / 064

62. 山黄麻 / 065
63. 榔榆 / 066
64. 榉树 / 067

桑科 / 068

65. 波罗蜜 / 068
66. 白桂木 / 069
67. 葡蟠 / 070
68. 构树 / 071
69. 大麻 / 072
70. 无花果 / 073
71. 天仙果 / 074
72. 异叶榕 / 075
73. 粗叶榕 / 076
74. 琴叶榕 / 077
75. 薜荔 / 078
76. 珍珠莲 / 079
77. 竹叶榕 / 080
78. 变叶榕 / 081

79. 葎草 / 082

80. 构棘 / 083

81. 柘 / 084

82. 桑 / 085

荨麻科 / 086

83. 苎麻 / 086

84. 糯米团 / 087

檀香科 / 088

85. 寄生藤 / 088

86. 百蕊草 / 089

桑寄生科 / 090

87. 红花寄生 / 090
88. 扁枝槲寄生 / 091
89. 棱枝槲寄生 / 092

马兜铃科 / 093

90. 马兜铃 / 093
91. 柔叶马兜铃 / 094
92. 管花马兜铃 / 095
93. 尾花细辛 / 096
94. 福建细辛 / 097

蛇菰科 / 098

95. 杯茎蛇菰 / 098

蓼科 / 099

96. 金线草 / 099
97. 短毛金线草 / 100
98. 何首乌 / 101
99. 竹节蓼 / 102
100. 篇蓄 / 103
101. 火炭母草 / 104
102. 荭蓼 / 105
103. 习见蓼 / 106
104. 掌叶蓼 / 107
105. 杠板归 / 108
106. 刺蓼 / 109
107. 虎杖 / 110
108. 齿果酸模 / 111
109. 羊蹄 / 112

藜科 / 113

110.土荆芥 / 113

111.地肤 / 114

112.藜 / 115

苋科 / 116

113.土牛膝 / 116

114.牛膝 / 117

115.柳叶牛膝 / 118

116.喜旱

莲子草 / 119

117.莲子草 / 120

118.凹头苋 / 121

119.刺苋 / 122

120.皱果苋 / 123

121.苋 / 124

122.青葙 / 125

123.鸡冠花 / 126

紫茉莉科 / 127

124.紫茉莉 / 127

商陆科 / 128

125.商陆 / 128

126.垂序商陆 / 129

番杏科 / 130

127.粟米草 / 130

马齿苋科 / 131

128.马齿苋 / 131

落葵科 / 132

129.落葵 / 132

石竹科 / 133

130.瞿麦 / 133

131.孩儿参 / 134

132.漆姑草 / 135

133.繁缕 / 136

睡莲科 / 137

134.莲 / 137

毛茛科 / 138

135.威灵仙 / 138

136.短萼黄连 / 139

137.毛茛 / 140

138.天葵 / 141

木通科 / 142

139.木通 / 142

140.三叶木通 / 143

141.大血藤 / 144

142.野木瓜 / 145

小檗科 / 146

143.豪猪刺 / 146

144.八角莲 / 147

145.三枝

九叶草 / 148

146.阔叶十大

功劳 / 149

147.十大功劳 / 150

防己科 / 151

148.木防己 / 151

149.秤钩风 / 152

150.金线

吊乌龟 / 153

151.千金藤 / 154

木兰科 / 155

152.红毒茴 / 155

153.八角 / 156

154.黑老虎 / 157

155.异形南

五味子 / 158

156.南五味子 / 159

157.厚朴 / 160

158.凹叶厚朴 / 161

159.玉兰 / 162

160.翼梗

五味子 / 163

161.华中

五味子 / 164

蜡梅科 / 165

162.山蜡梅 / 165

番荔枝科 / 166

163.鹰爪花 / 166

164.假鹰爪 / 167

165.番荔枝 / 168

166.瓜馥木 / 169

樟科 / 170

167.无根藤 / 170

168.肉桂 / 171

169.乌药 / 172

170.山鸡椒 / 173

罂粟科 / 174

171.血水草 / 174

172.博落回 / 175

173.夏天无 / 176

174.小花黄堇 / 177

山柑科 / 178

175.独行千里 / 178

176.白花菜 / 179

177.黄花草 / 180

十字花科 / 181

178.荠 / 181

179.菘蓝 / 182

180.北美

独行菜 / 183

181.蔊菜 / 184

景天科 / 185

182.伽蓝菜 / 185

183.瓦松 / 186

184.费菜 / 187

185. 佛甲草 / 188
186. 垂盆草 / 189
虎耳草科 / 190
187. 常山 / 190
188. 绣球 / 191
189. 虎耳草 / 192
海桐花科 / 193
190. 海桐 / 193
杜仲科 / 194
191. 杜仲 / 194
蔷薇科 / 195
192. 龙芽草 / 195
193. 郁李 / 196
194. 皱皮木瓜 / 197
195. 野山楂 / 198
196. 蛇莓 / 199
197. 枇杷 / 200
198. 翻白草 / 201
199. 梅 / 202
200. 桃 / 203
201. 火棘 / 204
202. 月季花 / 205
203. 小果蔷薇 / 206
204. 金樱子 / 207
205. 茅莓 / 208
206. 山莓 / 209
207. 地榆 / 210
豆科 / 211
208. 毛相思子 / 211
209. 儿茶 / 212
210. 合欢 / 213
211. 猴耳环 / 214
212. 龙须藤 / 215
213. 云实 / 216
214. 苏木 / 217
215. 木豆 / 218
216. 降香 / 219
217. 广金钱草 / 220
218. 大叶千
斤拔 / 221
219. 蔓性千
斤拔 / 222
220. 鸡眼草 / 223
221. 扁豆 / 224
222. 截叶铁
扫帚 / 225
223. 小槐花 / 226
224. 野葛 / 227
225. 鹿藿 / 228
226. 决明 / 229
227. 密花豆 / 230
228. 葫芦茶 / 231
229. 丁葵草 / 232
酢浆草科 / 233
230. 酢浆草 / 233
牻牛儿苗科 / 234
231. 野老鹳草 / 234
蒺藜科 / 235
232. 蒺藜 / 235
芸香科 / 236
233. 臭节草 / 236
234. 酸橙 / 237
235. 黄皮 / 238
236. 柚 / 239
237. 佛手 / 240
238. 枳 / 241
239. 三桠苦 / 242
240. 吴茱萸 / 243
241. 九里香 / 244
242. 飞龙掌血 / 245
243. 椿叶花椒 / 246
苦木科 / 247
244. 臭椿 / 247
245. 苦树 / 248
246. 鸦胆子 / 249
橄榄科 / 250
247. 橄榄 / 250
楝科 / 251
248. 楝 / 251
远志科 / 252
249. 瓜子金 / 252
大戟科 / 253
250. 铁苋菜 / 253
251. 黑面神 / 254
252. 巴豆 / 255
253. 飞扬草 / 256
254. 地锦草 / 257
255. 大戟 / 258
256. 一叶萩 / 259
257. 毛果算
盘子 / 260
258. 算盘子 / 261
259. 粗糠柴 / 262
260. 余甘子 / 263
261. 叶下珠 / 264
262. 蓖麻 / 265
263. 乌柏 / 266
漆树科 / 267
264. 南酸枣 / 267
265. 芒果 / 268
266. 野漆 / 269
冬青科 / 270
267. 秤星树 / 270
268. 冬青 / 271

269. 枸骨 / 272
270. 大叶冬青 / 273
271. 毛冬青 / 274
272. 铁冬青 / 275
273. 猫儿刺 / 276
274. 三花冬青 / 277

卫矛科 / 278

275. 雷公藤 / 278

省沽油科 / 279

276. 野鸦椿 / 279
277. 锐尖山
香圆 / 280

无患子科 / 281

278. 倒地铃 / 281
279. 荔枝 / 282

凤仙花科 / 283

280. 凤仙花 / 283

鼠李科 / 284

281. 枳椇 / 284
282. 枣 / 285

葡萄科 / 286

283. 蛇葡萄 / 286
284. 乌藟莓 / 287
285. 葡萄 / 288

锦葵科 / 289

286. 木芙蓉 / 289
287. 木槿 / 290
288. 黄花稔 / 291
289. 小叶黄
花稔 / 292

梧桐科 / 293

290. 梧桐 / 293
291. 胖大海 / 294
292. 蛇婆子 / 295

山茶科 / 296

293. 红山茶 / 296
294. 油茶 / 297

仙人掌科 / 298

295. 昙花 / 298
296. 仙人掌 / 299

瑞香科 / 300

297. 土沉香 / 300
298. 了哥王 / 301

千屈菜科 / 302

299. 散沫花 / 302

石榴科 / 303

300. 石榴 / 303

蓝果树科 / 304

301. 喜树 / 304

八角枫科 / 305

302. 八角枫 / 305
303. 瓜木 / 306

使君子科 / 307

304. 使君子 / 307
305. 诃子 / 308

桃金娘科 / 309

306. 番石榴 / 309
307. 桃金娘 / 310

野牡丹科 / 311

308. 过路惊 / 311
309. 野牡丹 / 312
310. 金锦香 / 313

五加科 / 314

311. 食用土
当归 / 314
312. 黄毛櫟木 / 315
313. 常春藤 / 316

314. 鹅掌柴 / 317

315. 通脱木 / 318

伞形科 / 319

316. 杭白芷 / 319
317. 紫花前胡 / 320
318. 福参 / 321
319. 红柴胡 / 322
320. 积雪草 / 323
321. 珊瑚菜 / 324
322. 天胡荽 / 325
323. 川芎 / 326
324. 前胡 / 327

山茱萸科 / 328

325. 山茱萸 / 328

杜鹃花科 / 329

326. 珍珠花 / 329
327. 羊躑躅 / 330
328. 杜鹃 / 331
329. 南烛 / 332

紫金牛科 / 333

330. 朱砂根 / 333
331. 百两金 / 334
332. 九节龙 / 335
333. 杜茎山 / 336

报春花科 / 337

334. 琉璃繁缕 / 337
335. 细梗香草 / 338
336. 珍珠菜 / 339
337. 延叶
珍珠菜 / 340

白花丹科 / 341

338. 补血草 / 341
339. 白花丹 / 342

木犀科 / 343

340. 金钟花 / 343
341. 清香藤 / 344
342. 茉莉花 / 345
343. 华素馨 / 346
344. 女贞 / 347
345. 小叶女贞 / 348
346. 木犀 / 349
马钱科 / 350
347. 醉鱼草 / 350
348. 钩吻 / 351
349. 马钱子 / 352
龙胆科 / 353
350. 龙胆 / 353
夹竹桃科 / 354
351. 软枝黄蝉 / 354
352. 糖胶树 / 355
353. 罗布麻 / 356
354. 长春花 / 357
355. 夹竹桃 / 358
356. 鸡蛋花 / 359
357. 萝芙木 / 360
358. 羊角拗 / 361
359. 黄花
 夹竹桃 / 362
360. 络石 / 363
萝藦科 / 364
361. 马利筋 / 364
362. 鹅绒藤 / 365
363. 柳叶白前 / 366
364. 钉头果 / 367
365. 匙羹藤 / 368
366. 醉魂藤 / 369
367. 牛奶菜 / 370
旋花科 / 371
368. 南方
 菟丝子 / 371
369. 金灯藤 / 372
370. 马蹄金 / 373
371. 土丁桂 / 374
372. 牵牛 / 375
373. 厚藤 / 376
374. 圆叶牵牛 / 377
马鞭草科 / 378
375. 白棠子树 / 378
376. 杜虹花 / 379
377. 兰香草 / 380
378. 臭牡丹 / 381
379. 臭茉莉 / 382
380. 大青 / 383
381. 马缨丹 / 384
382. 马鞭草 / 385
383. 黄荆 / 386
384. 牡荆 / 387
385. 单叶蔓荆 / 388
386. 蔓荆 / 389
唇形科 / 390
387. 藿香 / 390
388. 筋骨草 / 391
389. 活血丹 / 392
390. 山香 / 393
391. 益母草 / 394
392. 石香薷 / 395
393. 薄荷 / 396
394. 甘露子 / 397
395. 罗勒 / 398
396. 牛至 / 399
397. 紫苏 / 400
398. 广藿香 / 401
399. 夏枯草 / 402
400. 香茶菜 / 403
401. 血见愁 / 404
402. 南丹参 / 405
403. 丹参 / 406
404. 荔枝草 / 407
405. 黄芩 / 408
406. 半枝莲 / 409
407. 韩信草 / 410
茄科 / 411
408. 红丝线 / 411
409. 枸杞 / 412
410. 假酸浆 / 413
411. 苦蕒 / 414
412. 假烟叶树 / 415
413. 白英 / 416
414. 龙葵 / 417
415. 珊瑚樱 / 418
玄参科 / 419
416. 沙氏鹿
 茸草 / 419
417. 野甘草 / 420
418. 玄参 / 421
419. 阴行草 / 422
420. 独角金 / 423
421. 蚊母草 / 424
422. 爬岩红 / 425
紫葳科 / 426
423. 凌霄 / 426
424. 硬骨凌霄 / 427
胡麻科 / 428
425. 芝麻 / 428
列当科 / 429
426. 野菰 / 429
苦苣苔科 / 430
427. 蚂蝗七 / 430

428. 苦苣苔 / 431
429. 吊石苣苔 / 432

爵床科 / 433

430. 穿心莲 / 433
431. 狗肝菜 / 434
432. 水蓼衣 / 435
433. 鸭嘴花 / 436
434. 小驳骨 / 437
435. 爵床 / 438
436. 九头
 狮子草 / 439
437. 灵枝草 / 440

车前科 / 441

438. 车前 / 441

茜草科 / 442

439. 水团花 / 442
440. 细叶
 水团花 / 443
441. 梔子 / 444
442. 白花
 蛇舌草 / 445
443. 龙船花 / 446
444. 粗叶木 / 447
445. 玉叶金花 / 448
446. 巴戟天 / 449
447. 羊角藤 / 450
448. 鸡矢藤 / 451
449. 九节 / 452
450. 白马骨 / 453
451. 钩藤 / 454

忍冬科 / 455

452. 忍冬 / 455
453. 接骨草 / 456

败酱科 / 457

454. 败酱 / 457

455. 攀倒甑 / 458

葫芦科 / 459

456. 盒子草 / 459
457. 绞股蓝 / 460
458. 木鳖子 / 461
459. 罗汉果 / 462
460. 栝楼 / 463

桔梗科 / 464

461. 轮叶沙参 / 464
462. 羊乳 / 465
463. 铜锤
 玉带草 / 466
464. 半边莲 / 467
465. 桔梗 / 468
466. 蓝花参 / 469

菊科 / 470

467. 藿香蓟 / 470
468. 牛蒡 / 471
469. 黄花蒿 / 472
470. 奇蒿 / 473
471. 茵陈蒿 / 474
472. 牡蒿 / 475
473. 白苞蒿 / 476
474. 白术 / 477
475. 大丽花 / 478
476. 白花
 鬼针草 / 479
477. 狼把草 / 480
478. 艾纳香 / 481
479. 天名精 / 482
480. 烟管头草 / 483
481. 石胡荽 / 484
482. 野菊 / 485
483. 菊花 / 486
484. 薊 / 487

485. 白酒草 / 488

486. 野茼蒿 / 489

487. 芙蓉菊 / 490

488. 鱼眼草 / 491

489. 鳢肠 / 492

490. 地胆草 / 493

491. 白花地
 胆草 / 494

492. 一点红 / 495

493. 一年蓬 / 496

494. 佩兰 / 497

495. 白头婆 / 498

496. 大吴风草 / 499

497. 毛大丁草 / 500

498. 鼠麴草 / 501

499. 红凤菜 / 502

500. 菊芋 / 503

501. 泥胡菜 / 504

502. 羊耳菊 / 505

503. 马兰 / 506

504. 六棱菊 / 507

505. 大头橐吾 / 508

506. 千里光 / 509

507. 华麻花头 / 510

508. 豨莶 / 511

509. 一枝黄花 / 512

510. 苦苣菜 / 513

511. 球菊 / 514

512. 金钮扣 / 515

513. 甜叶菊 / 516

514. 蒲公英 / 517

515. 肿柄菊 / 518

516. 夜香牛 / 519

517. 卤地菊 / 520

518. 蟛蜞菊 / 521

519. 苍耳 / 522

520. 黄鹌菜 / 523
- 第二节 单子叶植物 / 524**
- 露兜树科 / 524**
521. 露兜树 / 524
- 泽泻科 / 525**
522. 东方泽泻 / 525
523. 野慈姑 / 526
- 禾本科 / 527**
524. 芦竹 / 527
525. 薏苡 / 528
526. 牛筋草 / 529
527. 白茅 / 530
528. 淡竹叶 / 531
529. 芦苇 / 532
530. 金丝草 / 533
- 莎草科 / 534**
531. 香附子 / 534
- 棕榈科 / 535**
532. 槟榔 / 535
533. 散尾葵 / 536
534. 蒲葵 / 537
535. 棕榈 / 538
- 天南星科 / 539**
536. 菖蒲 / 539
537. 石菖蒲 / 540
538. 海芋 / 541
539. 魔芋 / 542
540. 一把伞南星 / 543
541. 天南星 / 544
542. 野芋 / 545
543. 千年健 / 546
544. 滴水珠 / 547
545. 半夏 / 548
546. 大藻 / 549
547. 犁头尖 / 550
- 鸭跖草科 / 551**
548. 竹节菜 / 551
549. 鸭跖草 / 552
- 雨久花科 / 553**
550. 鸭舌草 / 553
551. 凤眼蓝 / 554
- 灯心草科 / 555**
552. 灯心草 / 555
- 百部科 / 556**
553. 百部 / 556
554. 大百部 / 557
- 百合科 / 558**
555. 天门冬 / 558
556. 石刁柏 / 559
557. 蜘蛛抱蛋 / 560
558. 绵枣儿 / 561
559. 山菅 / 562
560. 万寿竹 / 563
561. 黄花菜 / 564
562. 萱草 / 565
563. 野百合 / 566
564. 卷丹 / 567
565. 阔叶山麦冬 / 568
566. 山麦冬 / 569
567. 华重楼 / 570
568. 多花黄精 / 571
569. 玉竹 / 572
570. 吉祥草 / 573
571. 菝葜 / 574
572. 土茯苓 / 575
573. 牯岭藜芦 / 576
- 石蒜科 / 577**
574. 仙茅 / 577
575. 忽地笑 / 578
576. 石蒜 / 579
577. 韭莲 / 580
- 薯蓣科 / 581**
578. 黄独 / 581
579. 薯蓣 / 582
580. 薯蓣 / 583
- 鸢尾科 / 584**
581. 射干 / 584
- 姜科 / 585**
582. 山姜 / 585
583. 红豆蔻 / 586
584. 草豆蔻 / 587
585. 华山姜 / 588
586. 高良姜 / 589
587. 益智 / 590
588. 艳山姜 / 591
589. 砂仁 / 592
590. 广西莪术 / 593
591. 姜黄 / 594
592. 莪术 / 595
593. 温郁金 / 596
594. 山柰 / 597
595. 姜 / 598
- 兰科 / 599**
596. 金线兰 / 599
597. 铁皮石斛 / 600
598. 见血青 / 601
599. 石仙桃 / 602
600. 台湾独蒜兰 / 603

第一章
蕨类植物

植物形态 为多年生草本，高10～30cm。根须状。茎直立或下部平卧，一至数回两叉分枝，顶端常具生殖芽，落地成新苗。叶纸质，略成四行疏生；叶片披针形，长1～3cm，宽2～4mm，锐尖头，边缘有不规则的尖锯齿，基部渐狭，楔形，仅有主脉一条，具短柄。孢子叶和营养叶同形，绿色。孢子囊横生于叶腋，肾形，淡黄色，光滑，横裂；孢子同形。孢子期6～10月。中国除西北地区部分省区、华北地区外均有分布。

采收加工 入药部位为全草。夏末、秋初采收全草，去泥土，晒干。7～8月间采收孢子，干燥。

功效主治 具有止血散瘀、消肿止痛、清热除湿、解毒等功效。主治跌打损伤、内伤吐血、尿血、痔疮下血、白带、肿毒、口腔溃疡、火烫伤。

药理作用 对中枢神经系统抑制；抗胆碱酯酶。



植物形态 常绿多年生附生植物，高20～25cm。茎直立或上部略下弯，单一或一至多回二叉分枝。叶互生，螺旋状排列，线状披针形，长约2cm，宽约2mm，先端渐尖，基部渐狭略成短柄，全缘，有光泽；孢子叶与营养叶同形。孢子囊肾形，单生于叶腋，不集生成孢子囊穗，散布于整个茎枝上，成熟时2瓣裂。主要产地为海南、广东、广西、福建、江西、浙江、安徽、四川、重庆等地。

采收加工 入药部位为全草。全年均可采收，去净泥土，杂质，晒干或鲜用。

功效主治 清热解毒、消肿止痛、灭虱。主治发热、头痛、咳嗽、泄泻、肿毒、头虱。

药理作用 乙酰胆碱酯酶抑制；对抗良性记忆障碍及各型痴呆。



植物形态 多年生攀援草本，长可达3 ~ 5m；多回二叉分枝，小枝扁平直径约1 ~ 1.5mm。叶革质，螺旋状排列，稀疏，钻形，长约0.7mm，宽约0.5mm，基部贴生于枝上，先端有长约1.5mm的长芒。孢子囊穗圆柱形，长1.2 ~ 3.5cm，生在多回二叉分枝的孢子枝上；孢子叶宽卵形，长2.5 ~ 3mm，宽约1.5mm，先端突尖，有膜质长芒，边缘有不规则的钝肉。孢子囊生在孢子叶腋，肾形，宽约1.5mm，厚约0.5mm，长约1mm，黄色。孢子成熟期9月。主要产地为台湾、福建、湖南、湖北及华南、西南地区等。

采收加工 入药部位为全草。夏、秋季采收，鲜用或晒干。

功效主治 祛风除湿、舒经活血、明目解毒。主治风湿痹痛、腹肌劳损、跌打损伤、月经不调、结膜炎、夜盲症。

药理作用 抗炎、镇痛；对中枢神经系统特定部位的兴奋；乙酰胆碱酯酶抑制；抗氧化和抗菌作用。

