

最佳畅销书



2017

国家执业药师考试 习题与解析

中药学专业知识(二)

主审 彭成 主编 王建 傅超美

第九版

紧扣 **最新大纲**
试题 **全真模拟**
直击 **考试题点**
考试 **必胜宝典**

赠

- ① 精品题库请扫二维码
② 药师在线20元优惠券

• 2017国家执业药师考试习题与解析 •

(第九版)

中医学专业知识(二)

主审 彭成
主编 王建 傅超美



中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书是“2017国家执业药师考试习题与解析”系列之一，由多年从事执业药师考前培训的权威专家根据最新版执业药师资格考试大纲及考试指南的内容要求精编而成。书中内容按指南章节编排，各章前均列有“考点分级”，提示考试复习重点；依据考纲中各章比重及题型新变化，精编试题，全面覆盖考点，题量丰富，题型与考试要求完全一致，并附有精选解析，旨在帮助考生举一反三、有的放矢地复习，顺利通过执业药师资格考试。本书具有很强的针对性和实用性，是参加2017年执业药师考试考生的首选必备参考书。

图书在版编目（CIP）数据

中药学专业知识·2 / 王建, 傅超美主编. —9 版. —北京: 中国医药科技出版社,
2017. 1

2017 国家执业药师考试习题与解析

ISBN 978 - 7 - 5067 - 8993 - 6

I. ①中… II. ①王… ②傅… III. ①中药学—资格考核—习题 IV. ①R28 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 316414 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010 - 62227427 邮购: 010 - 62236938

网址 www.cmstp.com

规格 787 × 1092mm $\frac{1}{16}$

印张 18 $\frac{1}{4}$

字数 345 千字

初版 2009 年 4 月第 1 版

版次 2017 年 1 月第 9 版

印次 2017 年 1 月第 1 次印刷

印刷 北京盛通印刷股份有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 8993 - 6

定价 85.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 010 - 62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

编委会

主审 彭 成

主编 王 建 傅超美

副主编 吕光华 廖 婉 瞿 燕 胡慧玲

编 委 (以姓氏笔画为序)

马 骁	王 建	王世宇	王丽娟
王继森	文 静	田 徽	吕光华
任 虹	刘 巧	刘 芳	刘贤武
刘婷婷	杜 娟	李春雪	余佳丽
杨 文	杨 欢	杨伟峰	杨晓琴
吴晖晖	何 瑶	辛征骏	宋 怡
汪 蕾	张 晨	张 媛	张 璐
张海珠	陆 烨	陈 畅	陈哲杰
林美斯	苟恺军	罗世兰	罗妮妮
季宁平	赵海平	赵嘉祺	胡慧玲
秦旭华	唐 怡	黄立华	曹丽梅
傅 勇	傅 舒	傅超美	曾 锐
廖 婉	瞿 燕		

九版前言

“国家执业药师考试习题与解析”系列图书由多年从事执业药师考试考前辅导的专家团队精心编写。该套图书自2009年推出以来，每年紧扣考纲要求和考试趋势变化及时改版更新，其考点内容判断精准，考前辅导效果极佳，因而深受广大考生的青睐。

自2015年，国家执业药师资格考试大纲发生了重大变化，从考试内容、重点要求到考题类型等多方面，都更加强调应用，充分体现“以用定考、以用为先、以人为本、以业为重”的主导思想，以保证执业药师在未来的医疗健康领域承担重要角色。这样的变化对提升执业药师价值、引领执业药师队伍健康发展具有重大意义。

本系列第九版的编写紧紧围绕国家执业药师资格考试新大纲的要求，密切配合《国家执业药师考试指南》（第七版·2017），是对2017年度考试具有很强针对性的习题集。书中各章开篇均列有“考点分级”，是专家团队在研究新考纲要求和2016年真题及其考点分布后总结而成，以提示考试复习重点；依据新考纲中各章比重和题型新变化，精编试题，全面覆盖考点，并对重点和难点的习题做了详细解析，提示解题思路。书中题量丰富，题型与考试要求完全一致，旨在帮助考生举一反三地做题，有的放矢地复习，提高复习效率和应试能力，成功通过2017年执业药师资格考试。

为了回馈广大读者多年来对中国医药科技出版社执业药师考试辅导系列图书的厚爱与支持，中国医药科技出版社投入巨资，借助最新互联网技术，对执业药师网络学习平台“药师在线”（www.51yaoshi.com）进行全面重装改版升级。“药师在线”坚持“提升药师价值，呵护公众健康”和“以客户为中心”的服务理念，此次改版更是以“带给客户极致体验”为设计目标，操作界面更为简单，视频听课更为流畅，大屏录课视听效果更为舒适，并全新升级在线练习模块。全新改版的“药师在线”官网最大特点是结合线下培训及移动端的发展势头，将PC端和手机端进行无缝对接。与此同时，新版官网摒弃纯电商化的售卖课程路线，逐步转向集官方资讯发布平台、考点知识点分享平台、书网同步试点平台等服务功能于一体的综合性线上考前互联网学习平台，使广大考生获得更优质、更实惠、更高效的互联网学习体验。

我们追求的目标是“一切为了考生，提供书网结合的立体化服务，做最好的执业药师考试辅导平台”。为了不断提高图书品质，欢迎广大读者提出宝贵意见，我们将今后的工作中不断修订完善。意见反馈邮箱：yykj401@163.com。

中国医药科技出版社正版图书附赠“药师在线”优惠学习卡，考生可以优惠价格收看名师讲座。

国家执业药师考试辅导系列图书编委会
2017年1月

目 录

CONTENTS

上篇 常用单味中药

第一章 解表药 / 2	第十二章 活血化瘀药 / 72
第二章 清热药 / 12	第十三章 化痰止咳平喘药 / 80
第三章 泻下药 / 24	第十四章 安神药 / 88
第四章 祛风湿药 / 29	第十五章 平肝息风药 / 93
第五章 芳香化湿药 / 35	第十六章 开窍药 / 98
第六章 利水渗湿药 / 40	第十七章 补虚药 / 102
第七章 温里药 / 46	第十八章 收涩药 / 114
第八章 理气药 / 51	第十九章 涌吐药 / 119
第九章 消食药 / 58	第二十章 杀虫燥湿止痒药 / 122
第十章 驱虫药 / 62	第二十一章 拔毒消肿敛疮药 / 126
第十一章 止血药 / 66	

下篇 常用中成药

第一章 内科常用中成药 / 131	第六节 温里剂 157
第一节 解表剂 131	第七节 祛痰剂 161
第二节 祛暑剂 139	第八节 止咳平喘剂 166
第三节 表里双解剂 143	第九节 开窍剂 174
第四节 泻下剂 148	第十节 固涩剂 178
第五节 清热剂 152	第十一节 补虚剂 183



第十二节 安神剂	194	第二十节 瘫痪剂	226
第十三节 和解剂	199	第二章 外科、皮肤科常用中成药	/ 230
第十四节 理气剂	203	第三章 妇科常用中成药	/ 239
第十五节 活血剂	207	第四章 儿科常用中成药	/ 252
第十六节 止血剂	212	第五章 眼科常用中成药	/ 264
第十七节 消导剂	214	第六章 耳鼻喉、口腔科常用中成药	/ 270
第十八节 治风剂	218	第七章 骨伤科常用中成药	/ 277
第十九节 祛湿剂	222		

上篇

常用单味中药

第一章

解表药



考点分级

★★★★★

1. 解表药的性能与功效主治、配伍及使用注意、分类及各类的性能特点。
2. 麻黄、桂枝、紫苏、生姜、荆芥、防风、羌活、细辛、白芷、薄荷、牛蒡子、蝉蜕、桑叶、菊花、葛根、柴胡的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意；细辛的用量。
3. 麻黄配桂枝，麻黄配杏仁，麻黄配石膏，桂枝配白芍，细辛配干姜、五味子，柴胡配黄芩，生葛根配黄芩、黄连，菊花配枸杞子，蝉蜕配胖大海，桑叶配菊花，桑叶

配黑芝麻的意义。

4. 麻黄、桂枝、细辛、葛根、柴胡的主要药理作用。

★★★★

香薷、藁本、苍耳子、辛夷、升麻、蔓荆子的药性、功效、主治病证、用法、使用注意。

★★★

1. 西河柳、淡豆豉、浮萍、木贼的药性、功效、用法、使用注意。
2. 上述各层次药物与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证异同比较。



精选习题

一、最佳选择题

1. 不属于解表药使用注意的内容是

- A. 体虚汗多者忌服
- B. 淋病者慎用
- C. 热病津亏者忌服
- D. 瘰疬初起兼表证者忌服
- E. 失血兼表证者慎服

2. 解表药的药味及归经是

- A. 苦，入心
- B. 咸，入肾

C. 甘，入脾

D. 酸，入肝

E. 辛，入肺

3. 发散风寒药的性味是

- A. 苦寒
- B. 苦温
- C. 辛凉
- D. 甘寒
- E. 辛温

4. 发散风热药的性味是

- A. 辛温
- B. 苦寒
- C. 辛凉
- D. 淡寒



- E. 甘温
5. 麻黄除发汗外，还有的功效是
A. 止呕 B. 解毒
C. 行气 D. 止痉
E. 平喘
6. 生用解表，蜜炙平喘的药物是
A. 桂枝 B. 麻黄
C. 紫苏 D. 荆芥
E. 羌活
7. 麻黄配石膏共同体现的功效是
A. 发汗解表 B. 清热泻火
C. 利水消肿 D. 调和营卫
E. 清肺平喘
8. 治风寒表实证兼喘咳，宜首选的药物是
A. 羌活 B. 紫苏
C. 麻黄 D. 防风
E. 桂枝
9. 桂枝不具有的功效是
A. 发汗解肌 B. 温通经脉
C. 温中散寒 D. 平喘利尿
E. 助阳化气
10. 既走表发汗，又走里温经的药是
A. 炮姜 B. 香薷
C. 艾叶 D. 麻黄
E. 桂枝
11. 桂枝不适宜的病证是
A. 风寒表实证 B. 血热出血证
C. 痰饮证 D. 血滞经闭
E. 阳虚胸痹
12. 紫苏不包括的功效是
A. 发表散寒 B. 解鱼蟹毒
C. 行气宽中 D. 祛风止痉
E. 安胎
13. 尤宜于风寒感冒兼气滞胀满者的药是
A. 防风 B. 桂枝
C. 生姜 D. 细辛
E. 紫苏
14. 生姜除发散风寒外，又有的功效是
A. 止呕 B. 止痉
C. 止泻 D. 止血
E. 止带
15. 能解鱼蟹及半夏、天南星毒的药是
A. 生姜 B. 紫苏
C. 薤草 D. 香薷
E. 牛蒡子
16. 喻为“呕家圣药”的是
A. 生姜 B. 香薷
C. 紫苏 D. 荆芥
E. 桂枝
17. 荆芥除祛风解表外，又有的功效是
A. 温肺化饮 B. 燥湿止带
C. 行气宽中 D. 祛风止痉
E. 透疹止痒
18. 生用祛风解表，炒炭止血的药是
A. 羌活 B. 桂枝
C. 防风 D. 荆芥
E. 白芷
19. 堪称为解表散风通用的药是
A. 生姜 B. 香薷
C. 紫苏 D. 荆芥
E. 薤草
20. 防风不具有的功效是（2016年真题）
A. 祛风解表 B. 止痛
C. 活血通络 D. 止痉
E. 胜湿
21. 防风的主治病证不包括
A. 风寒表证 B. 血虚发痉



- C. 风热表证 D. 风寒湿痹 E. 助阳化气
22. 羌活除祛风散寒外，又有的功效是
A. 行气宽中 B. 通窍止带 C. 化湿和胃 D. 胜湿止痛 E. 平喘利尿
23. 尤善治太阳头痛及上半身风湿痹证的药是
A. 细辛 B. 羌活 C. 白芷 D. 独活 E. 辛夷
24. 细辛除祛风散寒外，又能
A. 燥湿止带 B. 利水消肿 C. 温肺化饮 D. 消肿排脓 E. 升阳止泻
25. 细辛的主治病证不包括
A. 风寒表证 B. 阳虚外感 C. 头风头痛 D. 肺热喘咳 E. 风寒湿痹
26. 细辛内服入汤剂的剂量是
A. 6~12g B. 12~30g C. 1~3g D. 30~60g E. 0.5~1g
27. 白芷不具有的功效是
A. 燥湿止带 B. 利水消肿 C. 通窍止痛 D. 消肿排脓 E. 发散风寒
28. 善治阳明经头痛的药物是
A. 苍耳子 B. 白芷 C. 羌活 D. 荆芥 E. 蕺本
29. 香薷除发汗解表外，又能
A. 平喘止咳 B. 燥湿止带 C. 和中化湿 D. 祛风透疹
30. 麻黄与香薷均有的功效是
A. 止咳 B. 止痉 C. 和胃 D. 利水 E. 止带
31. 素有“夏月麻黄”之称的药是
A. 防风 B. 香薷 C. 白芷 D. 羌活 E. 桂枝
32. 尤宜于颠顶头痛的药是
A. 白芷 B. 辛夷 C. 蕺本 D. 荆芥 E. 细辛
33. 既能散风寒、通鼻窍，又可除湿止痛的药是
A. 荆芥 B. 苍耳子 C. 辛夷 D. 蕺本 E. 羌活
34. 上通脑顶，下行足膝，外达肌肤，内走筋脉的药是
A. 香薷 B. 辛夷 C. 紫苏 D. 苍耳子 E. 荆芥
35. 能散风寒、通鼻窍，宜布包入煎的药物是
A. 麻黄 B. 香薷 C. 桂枝 D. 辛夷 E. 细辛
36. 西河柳与荆芥除发表外，还均能
A. 透疹 B. 止痉 C. 止咳 D. 除湿 E. 止血
37. 薄荷不具有的功效是
A. 宣散风热 B. 疏肝



- C. 利咽透疹 D. 清利头目
E. 和解少阳
38. 薄荷不能主治的病证是
A. 风热感冒 B. 咽喉疼痛
C. 表虚自汗 D. 麻疹不透
E. 肝郁气滞
39. 牛蒡子不具有的功效是
A. 疏散风热 B. 宣肺利咽
C. 解毒透疹 D. 疏肝解郁
E. 消肿疗疮
40. 外散风热，内解热毒，上宣肺气，下利二便的药是
A. 桑叶 B. 牛蒡子
C. 升麻 D. 菊花
E. 薄荷
41. 能疏散风热、透疹止痉、明目开音的药是
A. 菊花 B. 牛蒡子
C. 桑叶 D. 薄荷
E. 蝉蜕
42. 桑叶与菊花除疏散风热明目外，还均能
A. 平肝 B. 止血
C. 止咳 D. 润肺
E. 解毒
43. 菊花配枸杞子共同体现的功效是
A. 疏散风热 B. 补肝肾明目
C. 平肝息风 D. 清热解毒
E. 清肺润肺
44. 既疏散风热，又平肝明目、清肺润肺、凉血止血的药是
A. 桑叶 B. 牛蒡子
C. 菊花 D. 蝉蜕
E. 薄荷
45. 既能发表解肌，又生津止渴的药是
A. 升麻 B. 桂枝
C. 柴胡 D. 葛根
E. 蔓荆子
46. 柴胡不具有的功效是
A. 解表退热 B. 生津透疹
C. 疏肝解郁 D. 升阳举陷
E. 调经止痛
47. 善治邪在少阳寒热往来的药物是
A. 葛根 B. 薤本
C. 柴胡 D. 薄荷
E. 升麻
48. 生用能解表退热，醋炙能增强疏肝解郁功效的药物是
A. 柴胡 B. 薄荷
C. 延胡索 D. 青皮
E. 香附
49. 既疏散风热、清利头目，又能祛风止痛的药是
A. 薄荷 B. 蔓荆子
C. 菊花 D. 桑叶
E. 牛蒡子
50. 浮萍具有的功效是
A. 透疹止痒 B. 除烦止渴
C. 和胃化湿 D. 宣肺平喘
E. 解毒利咽

二、配伍选择题

[1~3]

- A. 助阳化气 B. 透疹止痒
C. 宣肺平喘 D. 燥湿止带
E. 和中化湿
1. 麻黄除发汗、利水外，还有的功效是
 2. 香薷除发汗、利水外，还有的功效是
 3. 浮萍除发汗、利水外，还有的功效是



[4~6]

- A. 温肺止咳 B. 利水
C. 解痉 D. 安胎
E. 助阳化气
4. 桂枝除发汗解肌外，还能
5. 生姜除发汗解表外，还能
6. 紫苏除发表散寒外，还能

[7~9]

- A. 透疹止痒 B. 解鱼蟹毒
C. 胜湿止痛 D. 消肿排脓
E. 助阳化气
7. 荆芥的功效是
8. 羌活的功效是
9. 薤本的功效是

[10~12]

- A. 发汗解表、平喘、利水
B. 发汗解表、和中化湿、利水消肿
C. 祛风解表、胜湿止痛、解痉
D. 散风寒、通鼻窍
E. 表发表透疹、祛风除湿
10. 西河柳的功效是
11. 防风的功效是
12. 辛夷的功效是

[13~15]

- A. 香薷 B. 羌活
C. 防风 D. 荆芥
E. 细辛

13. 能解痉的药是
14. 能透疹止血的药是
15. 能温肺化饮的药是

[16~17]

- A. 平喘止咳 B. 通鼻窍
C. 利水消肿 D. 透疹止痒
E. 胜湿止痛
16. 羌活、藁本除解表外，又能

17. 苍耳子、辛夷除解表外，又能

[18~20]

- A. 阳明头痛 B. 少阳头痛
C. 少阴头痛 D. 太阳头痛
E. 颠顶头痛
18. 羌活善治
19. 薤本善治
20. 白芷善治

[21~23]

- A. 阴暑证 B. 寒湿带下
C. 寒饮咳喘 D. 少阳证
E. 小儿惊风
21. 香薷主治
22. 白芷主治
23. 细辛主治

[24~26]

- A. 疏肝、透疹 B. 止痉、透疹
C. 升阳、透疹 D. 解毒、明目
E. 润肺、平肝明目
24. 薄荷除疏散风热外，又能
25. 桑叶除疏散风热外，又能
26. 蝉蜕除疏散风热外，又能

[27~29]

- A. 表发表透疹、清热解毒、升举阳气
B. 疏散风热、清利头目、祛风止痛
C. 解表退热、疏肝解郁、升举阳气
D. 疏散风热、平肝明目、清热解毒
E. 疏散风热、透疹止痒、息风止痉
27. 升麻的功效是
28. 菊花的功效是
29. 柴胡的功效是

[30~32]

- A. 葛根 B. 牛蒡子
C. 桑叶 D. 柴胡



E. 蝉蜕

30. 能清热解毒的药是

31. 能消肿疗疮的药是

32. 能凉血止血的药是

[33~35]

A. 升麻

B. 淡豆豉

C. 葛根

D. 蔓荆子

E. 柴胡

33. 除解肌退热外，又能生津止渴的药是

34. 除疏散风热外，又能祛风止痛的药是

35. 除解表外，又能除烦的药是

[36~38]

A. 薄荷

B. 辛夷

C. 葛根

D. 蔓荆子

E. 柴胡

36. 治项背强痛的要药是

37. 治往来寒热常用的药是

38. 治鼻渊头痛常用的药是

[39~41]

A. 肺热燥咳

B. 少阳往来寒热

C. 风寒表虚

D. 咽喉肿痛

E. 风寒表实

39. 柴胡配黄芩主治

40. 桂枝配白芍主治

41. 蝉蜕配胖大海主治

三、综合分析选择题

[1~3]

患者，男，60岁，素体较弱。近日感冒，恶寒发热，无汗，兼咳嗽气喘，苔薄白，脉浮紧。依据辨证，建议选用麻黄配伍并合理用药。

1. 患者表实无汗症重，麻黄最宜配伍的药物是

A. 辛夷

B. 荆芥

C. 桂枝

D. 防风

E. 石膏

2. 若症状持续，患者咳喘加重，麻黄最宜配伍的药物是

A. 白芍

B. 白芷

C. 防风

D. 紫苏

E. 杏仁

3. 患者素体较弱，为防止发汗太过，宜选择

A. 麻黄根

B. 醋麻黄

C. 生麻黄

D. 酒麻黄

E. 麻黄绒

[4~5]

患者，女，30岁。近日出现发热，微恶风，头晕，目赤，咳嗽，舌苔薄黄，脉浮数。适合选用桑叶、菊花。

4. 桑叶与菊花均有的功效是

A. 疏散风热，凉血止血

B. 疏散风热，清热解毒

C. 疏散风热，清肝平肝

D. 疏散风热，清肺润肺

E. 疏散风热，利咽消肿

5. 桑叶与菊花均能主治的病证是

A. 血热出血证

B. 肝阳上亢证

C. 热毒疮痈证

D. 痰湿不透

E. 阴虚肺燥证

[6~8]

某男，18岁，夏季贪凉饮冷，遂致外感于寒，内伤于湿，症见恶寒发热，无汗，头痛，头重身倦，胸闷泛恶，舌苔薄白而腻。医师诊为阴暑，处方为香薷、厚朴、白扁豆，水煎服。

6. 医师在方中选用香薷，是因其能

A. 发汗解表，行气调中

B. 发汗解表，温中止呕

C. 发汗解表，化湿和中



- D. 发汗解表，胜湿止痛
- E. 发汗解表，温通经脉

7. 香薷治阴暑的最佳服用方法是

- A. 水煎凉服
- B. 水煎温服
- C. 浓煎温服
- D. 研末冲服
- E. 为丸吞服

8. 为了增强上方行气宽中、发散风寒之力，最宜选配的药是

- A. 荆芥
- B. 生姜
- C. 麻黄
- D. 紫苏
- E. 苍耳子

四、多项选择题

1. 桂枝的性能特点有

- A. 发汗解肌
- B. 宣肺平喘
- C. 助阳化气
- D. 温中散寒
- E. 温通经脉

2. 荆芥的主治病证有

- A. 里实热证
- B. 瘰疬初起兼表证
- C. 风疹瘙痒
- D. 崩漏便血
- E. 风寒表证

3. 细辛的使用注意有

- A. 用量不宜过大
- B. 反藜芦
- C. 气虚多汗忌用
- D. 阴虚阳亢头痛忌用
- E. 阳虚外感禁用

4. 细辛的药理作用有

- A. 解热
- B. 镇静
- C. 镇痛
- D. 抗组胺
- E. 抗炎

5. 蝉蜕的功效是

- A. 疏风开音
- B. 清肺润肺
- C. 透疹止痒
- D. 息风止痉
- E. 明目退翳

6. 葛根的功效有

- A. 透疹
- B. 解肌退热
- C. 疏肝解郁
- D. 生津
- E. 升阳止泻

7. 葛根的主治病证有

- A. 外感表证
- B. 项背强痛
- C. 热病烦渴
- D. 湿热泻痢初起
- E. 麻疹不透

8. 葛根的药理作用有

- A. 解热
- B. 镇静
- C. 抗过敏
- D. 扩张冠状动脉
- E. 降血压

9. 柴胡的性能特点有

- A. 疏散少阳
- B. 和解退热
- C. 疏肝解郁
- D. 调经止痛
- E. 升举阳气

10. 柴胡的主治病证有

- A. 感冒高热
- B. 少阳寒热往来
- C. 肝阳上亢
- D. 月经不调
- E. 肝郁气结

11. 柴胡的药理作用有

- A. 抗炎
- B. 镇静
- C. 抗菌
- D. 降脂
- E. 利胆

12. 能升举阳气的药物有

- A. 薄荷
- B. 柴胡
- C. 蝉蜕
- D. 葛根
- E. 升麻

13. 桑叶与菊花共有的功效是

- A. 疏散风热
- B. 凉血止血
- C. 平肝明目
- D. 清热解毒
- E. 清肺润肺

14. 既疏散风热，又明目的药物有

- A. 牛蒡子
- B. 木贼
- C. 桑叶
- D. 蝉蜕



- E. 菊花
15. 能利咽的药有
A. 桑叶 B. 蔓荆子
C. 薄荷 D. 淡豆豉
E. 牛蒡子
16. 能透疹的解表药有
A. 西河柳 B. 浮萍
C. 薄荷 D. 蝉蜕
E. 荆芥
17. 能清热解毒的解表药有
A. 菊花 B. 葛根
C. 薄荷 D. 牛蒡子
E. 升麻
18. 不宜久煎的药物有
A. 薄荷 B. 苍耳子
C. 羌活 D. 葛根
E. 紫苏

参考答案

一、最佳选择题

1. D 2. E 3. E 4. C 5. E
6. B 7. E 8. C 9. D 10. E
11. B 12. D 13. E 14. A 15. A
16. A 17. E 18. D 19. D 20. C
21. B 22. D 23. B 24. C 25. D
26. C 27. B 28. B 29. C 30. D
31. B 32. C 33. B 34. D 35. D
36. A 37. E 38. C 39. D 40. B
41. E 42. A 43. B 44. A 45. D
46. B 47. C 48. A 49. B 50. A

二、配伍选择题

- [1~3] CEB [4~6] EAD
[7~9] ACC [10~12] ECD
[13~15] CDE [16~17] EB

[18~20] DEA [21~23] ABC

[24~26] AEB [27~29] ADC

[30~32] BBC [33~35] CDB

[36~38] CEB [39~41] BCD

三、综合分析选择题

[1~3] CEE [4~5] CB

[6~8] CAD

四、多项选择题

- | | | |
|-----------|-----------|----------|
| 1. ACDE | 2. BCDE | 3. ABCD |
| 4. ABCDE | 5. ACDE | 6. ABDE |
| 7. ABCDE | 8. ABCDE | 9. ABCDE |
| 10. ABDE | 11. ABCDE | 12. BDE |
| 13. AC | 14. BCDE | 15. CE |
| 16. ABCDE | 17. ADE | 18. AE |



精选解析 >>>

一、最佳选择题

1. 解析：本题考查解表药的使用注意。

体虚汗多及热病津亏者忌服发汗力强的解表药；久患疮疡、淋病、失血兼表证者慎重使用发汗解表药；可用于疮疡初起兼表



证者，故选 D。

10. 解析：本题考查辛温解表药桂枝的性能特点。备选药中，麻黄、香薷虽可走表发汗，但不具有温经效应；艾叶、炮姜有温经散寒之功，但无走表发汗之效。其中桂枝既能发汗解肌，又可温通经脉而助阳化气，行气利水，以功效推测，“既走表发汗，又走里温经的药”即是桂枝的特性，可选 E。

13. 解析：本题考查辛温解表药紫苏的主治病证。五个备选药均可主治风寒感冒，注意抓住“气滞”关键词。其中紫苏具有发散风寒，行气宽中功效，尤宜于风寒感冒兼气滞胀满者，故选 E。

21. 解析：本题考查辛温解表药防风的主治病证。依据功效推测主治，防风有祛风解表功效，能主治风寒表证，风热表证；又能胜湿，止痛，可主治风寒湿痹；尚能解痉，主治小儿惊风，当排除 ACDE。该药辛散耗伤气阴，不宜于血虚发痉，故选 B。

40. 解析：本题考查辛凉解表药牛蒡子的性能特点。依据功效推测性能，备选药桑叶、薄荷不具有解毒功效，故排除。其中牛蒡子、菊花、升麻疏散风热，清热解毒；菊花、牛蒡子又能上宣肺气；但能下利二便的只有牛蒡子，故选 B。

41. 解析：本题考查解表药发散风热药蝉蜕的功效。五个备选药均能疏散风热，其中桑叶、菊花还可明目、平肝；菊花还可清热解毒，桑叶还可清肺润肺、凉血止血，无透疹、止痉、利咽开音功效，可排除。牛蒡子、薄荷、蝉蜕均能透疹，前两者均可利咽。但能止痉、明目开音的药物是蝉蜕，选 E。备选药相似功效较多，应特别注意各药功效特征。

48. 解析：本题考查柴胡的用法。香

附、青皮有疏肝功效，醋炙增强其疏肝止痛功效，延胡索醋炙能增强其止痛功效，但三药均无解表功效，故排除；薄荷有疏散风热、疏肝之功，但无退热之效，亦可排除。唯柴胡生用解表退热，醋炙增强疏肝之功，故选 A。

二、配伍选择题

[16~17] **解析：**本组题考查辛温解表药相似功效比较及各药功效特点。羌活、藁本功效相似，既能发散风寒解表，又能胜湿止痛，故 16 选 E；苍耳子与辛夷除发散风寒解表外，二者都能通鼻窍，故 17 选 B。注意：药味多，功效相似，容易混淆，记诵时可归纳比较。四味药均无平喘止咳、利水消肿、透疹止痒功效，故排除。

[18~20] **解析：**本组题考查辛温解表药羌活、藁本、白芷各药的性能特点。羌活、藁本、白芷均能散风寒、止痛，均可治疗头痛，但因其选择性作用部位不同，主治头痛各有特色。羌活善治太阳经头痛，选 D；藁本善治颠顶头痛，选 E；白芷善治阳明经头痛，选 A。

[21~23] **解析：**本组题考查辛温解表药香薷、白芷、细辛的主治病证。可依据各药功效推测主治。香薷发汗解表、和中化湿、利水消肿，并有“夏月麻黄之称”，主治阴暑证，故 21 选 A；白芷有发散风寒、除湿止痛、燥湿止带、消肿止痛功效，其燥湿止带可主治寒湿带下，故 22 选 B；细辛有祛风散寒、通窍、止痛、温肺化饮功效，主治寒饮咳喘，故 23 选 C。三药无息风止痉，和解少阳功效，均不主治小儿惊风、少阳证，故排除。

[36~38] **解析：**本组题考查解表药主治病证特点。抓住主治特征易选。备选药