

第四十六册 何清湖◎主编

中华传世医书



开明出版社

第 46 册
综合类 19

开明出版社

中华传世医书



- 杂病源流犀烛
（卷二十六至
卷三十）
- 类证治载

图书在版编目 (CIP) 数据

中华传世医书. 第46册, 综合类. 19 / 何清湖, 周慎主编. -- 北京: 开明出版社, 2016.2

ISBN 978-7-5131-2461-4

I. ①中… II. ①何… ②周… III. ①中国医药学—古籍—汇编 IV. ①R2-52

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第001961号

总 执 行: 舒 达

项目执行: 食相依

责任编辑: 魏红岩

装帧设计: 刘 鹏

书名: 中华传世医书 (第 46 册)

主编: 何清湖 周 慎

出版: 开明出版社出版 (北京市海淀区西三环北路25号 邮编100089)

经销: 全国新华书店

印刷: 北京京华虎彩印刷有限公司

开本: 710 × 1000 1/16

印张: 49

字数: 857千字

版次: 2016年4月第1版

印次: 2016年4月第1次印刷

印数: 1 ~ 5,000册

定价: 28988.00元 (共48册精装)

印刷、装订质量问题, 出版社负责调换货 联系电话: (010) 88817647

中华传世医书编委会

顾 问 王光英（第八、九届全国人大常委会副委员长）

陈至立（第十一届全国人大常委会副委员长）

张克辉（第九、十届全国政协副主席）

总策划 卢光明 杜杰慧 何清湖 周 慎 白 晶

审定工作委员会（按姓氏笔画排序）

马继兴 王永炎 王雪苔 王绵之 史常永

白永波 朱文锋 江育仁 李今庸 余瀛鳌

张灿理 陈可冀 欧阳锜 尚天裕 钱超尘

唐由之 董建华 谢海洲 裘沛然 谭新华

编辑工作委员会

主 任 徐安龙 朱文锋

总 编 何清湖 周 慎

编 委（按姓氏笔画排序）

仇湘中 白 晶 刘迪谦 刘畅鑫 刘 庆

李元聪 杨志波 吴润秋 杨维华 张崇泉

何清湖 旷惠桃 周小青 易法银 周 慎

赵泳波 贺菊乔 章 威 黄政德 程丑夫

谢其鑫 甄苗苗 路振平 蔡铁如 潘远根

责任编辑 杜杰慧 魏红岩 支 颖

责任总校对 宋建勋 刘惠玲 刘 青

宾 娥 王 佳 易 莉

中华传世医书分类主编

医经类：吴润秋

伤寒类：路振平

金匱类：旷惠桃

温病类：程丑夫

诊断类：周小青

本草类：周 慎

方书类：蔡铁如

内科类：张崇泉

外科类：贺菊乔 杨志波

伤科类：仇湘中

妇科类：潘远根

儿科类：黄政德

五官科类：李元聪

针灸类：章 威

养生类：杨维华

医论医话医案类：易法银

综合类：何清湖 周 慎

整理人员（按姓氏笔画排序）

卜献春	王 韬	王永宏	王书献	王维贤	王文波
王明辉	王令月	王旭东	仇湘中	文体端	邓奕辉
田令青	司银楚	朱传湘	伍大华	向显衡	刘 芳
刘丽芳	刘伶田	刘巧田	刘志龙	刘玉青	刘炳午
江建波	杜杰慧	严 洁	李 点	李佑生	李和生
李坤三	李元聪	李璜河	杨 柳	杨运高	杨维华
杨志波	杨坚贞	杨正望	杨少锋	吴永贵	吴润秋
吴勇军	旷惠桃	肖 瑄	肖森林	肖锦仁	何清湖
何江玥	何耀荣	邹青玉	宋含平	张颖清	张炜宁
张崇泉	陈其华	林 洁	欧阳剑虹	易振宁	易法银
罗青江	周 衡	周 慎	周 华	周小青	郑佑君
胡郁坤	胡静娟	钟 颖	钟共河	段晓慧	贺福元
贺菊乔	贺双腾	秦华珍	徐 英	徐基平	黄明舫
黄令月	黄水玥	黄政德	黄佑初	黄江波	黄惠勇
章 威	蒋文明	蒋士生	蒋益兰	韩育明	喻 嵘
喻桂华	喻正科	程丑夫	谢 林	谢 立	谢立科
谢春娥	蒲祖纯	路振平	解发良	蔡铁如	谭圣娥
谭光波	谭新华	潘远根	瞿岳云		

电脑制作（按姓氏笔画排序）

田赛男	何国荣	张喜辉	张惠云	吴玉华	浣金芝
-----	-----	-----	-----	-----	-----

校 对（按姓氏笔画排序）

邓子毅	叶 伟	朱宇红	刘 波	刘英曼	汤新艳
李启梅	李小琼	李智勇	杨丽娜	杨伏香	吴旭平
邹晓珊	宋宇红	张秋莲	陈 东	陈 琳	陈建兵
欧阳慧	罗文姣	赵春雷	钟小艳	徐 辉	徐 敏
黄 晓	喻华中				

中华传世医书总目录

第1册（医经类1）	素问 灵枢经 难经本义 类经
第2册（医经类2、伤寒类）	内经知要 伤寒论 类证活人书 注解伤寒论 伤寒明理论 伤寒论注 伤寒贯珠集 长沙方歌括
第3册（金匱类、温病类1）	金匱要略方论 金匱方论衍义 金匱要略心典 金匱方歌括 瘟疫论 痧胀玉衡 广瘟疫论 外感温热篇 疫疹一得 温病条辨
第4册（温病类2、诊断类1）	温热经纬 随息居重订霍乱论 六因条辨 伤寒瘟疫条辨 时病论 脉经 濒湖脉学 诊家正眼
第5册（诊断类2、本草类1）	脉诀汇辨 四诊抉微 三指禅 望诊遵经 察舌辨症新法 辨舌指南 神农本草经 雷公炮炙论 珍珠囊补遗药性赋
第6册（本草类2）	汤液本草 本草备要 得配本草 本草纲目拾遗
第7册（本草类3）	本草纲目（第一卷至第十四卷）
第8册（本草类4）	本草纲目（第十五卷至第三十三卷）
第9册（本草类5）	本草纲目（第三十四卷至第五十二卷）
第10册（方书类1）	肘后备急方 备急千金要方
第11册（方书类2）	太平惠民和剂局方 普济本事方 济生方 世医得效方
第12册（方书类3、内科类1）	医方考 名医方论 医方集解 重校汤头歌诀 串雅内编 串雅外编 串雅补 素问玄机原病式 宣明方论 内外伤辨 脾胃论
第13册（内科类2）	兰室秘藏 医学发明 阴证略例 十药神书 内科摘要 杂病证治准绳

第14册（内科类3）	济阳纲目（第一卷至第四十六卷）
第15册（内科类4）	济阳纲目（第四十七卷至卷一百零八）
第16册（内科类5）	痰火点雪 症因脉治 理虚元鉴 傅青主男科 金匱翼 风劳臑膈四大证治 医醇膳义
第17册（内科类6、外科类1）	血证论 中风斟论 刘涓子鬼遗方 卫济宝书 外科精 要 外科精义 外科理例 解围元藪 疮疡经验全书
第18册（外科类2）	外科启玄 外科正宗 霉疮秘录 洞天奥旨 外科证治 全生集 疡科心得集 外科真论 疡科纲要
第19册（伤科类、妇科类1）	理伤续断方 跌打损伤妙方 正体类要 伤科汇纂 伤 科补要 救伤秘旨 救伤秘旨续刻 伤科大成 女科万 金方 卫生家宝产科备要 妇人大全良方
第20册（妇科类2）	济阴纲目 陈素庵妇科补解 傅青主女科 达生编 妇科玉尺 女科要旨
第21册（儿科类）	小儿药证直诀 小儿斑疹备急方论 婴童百问 幼科发 挥 幼科铁镜 幼幼集成 幼科释谜 遂生编 福幼编
第22册（五官科类）	原机启微 银海精微 秘传眼科龙木论 审视瑶函 目 经大成 尤氏喉科秘书 经验喉科紫珍集 咽喉脉证通 论 重楼玉钥 白喉全生集 口齿类要
第23册（养生类）	十问 合阴阳 天下至道谈 素女经 养性延命录 新 刻奉亲养老书 三元参赞延寿书 养生类要 饮膳正要 遵生八笺 内功图说
第24册（针灸类1）	针灸甲乙经 铜人腧穴针灸图经 子午流注针经 针灸 资生经 十四经发挥 针灸聚英 奇经八脉考
第25册（针灸类2、医论医话医案类1）	针灸大成 厘正按摩要术 格致余论 局方发挥 医经 溯源集 推求师意 医贯 医旨绪余 质疑录 医学真 传 医学读书记
第26册（医论医话医案类2）	医学源流论 重庆堂随笔 冷庐医话 医原 存存斋医 话稿 西溪书屋夜话录 名医类案

第27册（医论医话医案类3）	寓意草 临证指南医案 古今医案按
第28册（医论医话医案类4、综合类1）	清代名医医案精华 诸病源候论
第29册（综合类2）	华氏中藏经 三因极一病证方论 医学启源 洁古家珍 儒门事亲 洗冤集录 卫生宝鉴
第30册（综合类3）	此事难知 丹溪心法 脉因证治
第31册（综合类4）	玉机微义 证治要诀及类方 明医杂著 医学纲目（卷之一至卷之十四）
第32册（综合类5）	医学纲目（卷之十五至卷之四十）
第33册（综合类6）	医学正传 韩氏医通 万病回春 先醒斋医学广笔记
第34册（综合类7）	赤水玄珠
第35册（综合类8）	医学入门
第36册（综合类9）	医宗必读 医门法律 增补病机沙篆 证治汇补
第37册（综合类10）	古今医鉴 景岳全书（卷之一至卷之十七理集）
第38册（综合类11）	景岳全书（卷之十八理集至卷之六十四）
第39册（综合类12）	石室秘录 辨证录
第40册（综合类13）	张氏医通
第41册（综合类14）	医学心悟 医方一盘珠
第42册（综合类15）	医碁 兰台轨范 医林改错
第43册（综合类16）	医宗金鉴（卷一至卷四十九）
第44册（综合类17）	医宗金鉴（卷五十至卷九十）
第45册（综合类18）	杂病源流犀烛（卷一至卷二十五）
第46册（综合类19）	杂病源流犀烛（卷二十六至卷三十） 类证治裁
第47册（综合类20）	医学三字经 理渝骈文 医学衷中参西录（前三期至第四期第一卷）
第48册（综合类21）	医学衷中参西录（第四期第二卷至第八期）

目 录

卷二十六	809
肩髃肘臂腕手病源流	809
颈项病源流	826
腋肱肋肋病源流	846
卷二十七	850
胸膈脊背乳病源流	850
腰脐病源流	873
卷二十八	882
腹少腹病源流	882
前阴后阴病源流	890
卷二十九	922
腿股膝腓踝足病源流	922
卷三十	954
跌扑闪挫源流	954
金疮杖伤夹伤源流	978

卷二十六

肩髃肘臂腕手病源流

按《铜人图》：项旁缺盆之上曰肩。肩下臂上通名曰髃，俗谓之膊。髃下臂上接处曰肘，肘即臂节。肘下手上名曰臂，臂有二骨。臂下手上接处曰腕。又云：掌后为腕。腕之下曰手，手有掌有指。五指各有名：一曰大指。二曰食指，又曰盐指。三曰长指，又曰中指。四曰无名指。五曰小指。上部肩至手曰肢，下部胯至足亦曰肢，两手两足因曰四肢。此自肩至手之部位名目也。试言其病：肩前属大肠经，故肩前痛为大肠经病，盖肩端两骨及前髃，皆大肠脉所贯，风热乘肺，肺气郁甚，肺先病，当泻风通肺气（宜防风、羌活、升麻、柴胡、葱仁、陈皮、桑皮、贝母）。若面白气虚，必兼补（宜加人参、黄芪）。肩后属小肠经，故肩后痛为小肠经病，以小肠中感受风热，气郁不行，故致此（宜羌活、防风、藁本、木通、蔓荆子）。若心血虚，必养血（宜当归、熟地）。又有肾气逆上而痛者，必补肾壮阳气（宜杞子、山萸、牛膝、补骨脂）。挟痰饮者豁之（宜导痰汤）。当肩背一片冷痛，有热也，消之（宜三棱、蓬术、枳实、槟榔）。至于臂则为六经分布之处，故其为病，须即病处分别之。试以两手直伸，其臂贴身垂下，大指居前，小指居后，若前廉痛属阳明（宜升麻、白芷、葛根），后廉痛属太阳（宜羌活、藁本），外廉痛属少阳（宜柴胡、黄芩），内廉痛属厥阴（宜柴胡、青皮），内前廉痛属太阴（宜升麻、白芷、葱白），内后廉痛属少阴（宜独活、细辛）。此六经分配之处，先不可不辨。其所以痛者，虽不外风寒湿热，而要惟邪之所凑，其气必虚，固有由来也。若其痛而果系风寒，则从风寒治之（宜蠲痹汤）。若由血不荣筋，瘦弱臂痛，则兼养血（宜蠲痹四物汤）。若由血燥筋挛，遇寒则剧，肝气虚弱，风寒客经络，脉紧细，必从肝治（宜加味逍遥散为主，参用舒筋汤）。亦有怒动肝火而臂痛者（宜小柴胡汤加川芎、当归）。亦有肾水亏，筋骨失养，以致痿痹者（宜六

味丸)。若夫臂连肩背酸痛,两手软痹,由痰饮流入四肢也(宜二陈汤、星香散合用)。偶提重物忽痛,伤筋也(宜劫劳汤,或八珍汤加官桂、丹皮、木瓜、姜黄、延胡、刘寄奴)。因搔臂筋痛,伤于寒也(宜舒筋汤)。臂痛不能举,或痛无定处,由脾虚邪气相搏也,脉必沉细(宜补中益气汤加威灵仙、桂枝、桑皮、姜黄)。臂酸痛,手软麻,有痰滞也(宜道痰汤加木香、片姜黄)。臂痛不能举物,气血凝滞也(宜舒筋汤)。两臂流注走痛,似觉酸冷,爬搔不着难忍,寒湿痰流注也(宜天仙藤散)。臂胫疼痛,至于年久不愈,血虚不能养筋,且有客邪留着也(宜虎胥骨酒、当归酒)。痛起肩膊连臂渐下入环跳髀膝,由络虚也(宜防风根汤)。左指胀痛引肩,由血虚风动,病在肝也(宜桑枝膏丸)。肩膊筋缓,连臂不举而痛,阳明脉衰也(宜黄芪、白术、防风根、当归、片姜黄、桑枝)。如坐卧伤湿,或受寒而臂痛,为寒湿气痛也(宜五积散)。手肿痛,或指掌连臂膊肘腕俱痛,为手气也(宜躅痹汤)。臂忽发热极痛,为风热也(宜桑枝浓煎汤,多服)。臂发热痛,从里彻外,为血衰也(宜秦芫地黄汤)。若夫手掌热,则病属心与心包;手热赤痒,两掌皮厚皴裂,则病属肝胆血燥(宜加味道遥散加熟地、钩藤)。手与足心肿,病则属风(宜花椒、盐醋和敷)。手与足抽掣动摇,弄舌吐沫,其脉沉弱,病则属脾虚生风,不可遽作风火痰治(宜归脾汤)。手与足麻木,病则属脾肺气虚(宜补中益气汤加茯苓、半夏、桑枝,外煎桑枝叶汤洗)。手与足生紫斑白点,枯厚破裂,病则属血虚而燥(宜二矾汤熏)。手与足忽如火燃,起紫白黄泡,病则属血热,急针挑破,太乙膏贴之。若挑破又生,血热之极(宜防风牛蒡汤)。凡言手与足者,以种种皆手足俱有之病,非必一时手足齐患此病也。论手而言足,亦连类及之。后足病源流,可与此参看也。如以手指言之,大指属肺,食指属大肠,中指属心包,无名指属三焦,小指内侧属心,外侧属小肠。凡五指经脉所到,邪气盛则痛,正气虚亦痛,须分其经络,察其虚实以治之(总治指痛,宜乌梅、鱼蚱,打烂傅之)。其有手搔,内外发热者,其肝心二经之火乎(宜泻青赤汤,素弱者抑肝导赤汤)。有手搔,目动口瞬面肿者,其胃中有风乎(宜胃风汤)。有手搔,臂肘筋痛者,其伤于寒乎(宜舒经汤)。有手搔,觉衰弱或见弱证者,其元气虚乎(宜续命煮散)。有手搔,既愈,欲绝其根者,其非滋补不可乎(宜六味丸间服加味道遥散)。总之,搔则有止时,若非筋挛为常病,无刻不拘急,但患搔者,皆不可以艾灼,或发表,以腠理开,邪愈易入也。夫搔虽非痛病

所属，以其在手，故由手痛而连及。虽然，肩病、手病、臂病，不憚琐屑言之。而臑肘腕从略者，非略也，臑肘腕病，每与肩臂手相牵连，言此即可知彼耳。

【手掌候胃】《灵枢》曰：掌中热者，腹中热，掌中寒者腹中寒。

《铜人图》曰：胃中寒，则手鱼际之络多青；胃中热，则手鱼际之络赤；其暴黑者，久留痹也；其有赤有黑有青者，寒热气也。又曰：大指本节后白肉际，名曰鱼，以其形似鱼也，有穴名鱼际。

《回春》曰：伤寒手心热者，邪在里也；手背热者，邪在表也。手足温者，阳证也；手足冷者，阴证也。

【肩臑等病原由证治】《内经》曰：人有四肢热，逢风寒如炙于火者，是人阴气虚，阳气盛。四肢者，阳也。两阳相得，而阴气虚少，少水不能灭盛火，而独阳不能生长也。逢风而如炙于火者，是人当内烁也。又曰：四肢懈堕者，脾精之不行也。

《灵枢》曰：胃不实，则诸脉虚。诸脉虚，则筋脉懈堕。筋脉懈堕，则行阴用力，气不能复，故为弹。弹，谓手足弹曳也。又曰：肺心有邪，其气流于两肘。

《保命》曰：脾实则四肢不举，此谓膏粱之疾，其治宜调胃承气汤。若脾虚，则四肢不用。盖脾病不能与胃行其津液，其治宜十全大补汤。又曰：手屈而不伸者，病在筋；伸而不屈者，病在骨。

《直指》曰：酒家之癖，多为项肿臂痛。盖热在上焦，不能清利，故酝酿日久，生痰聚饮，流走项臂，不肿则痛耳。

《集要》曰：忽患手脚胸背腰胯，隐痛不可忍，连筋骨牵引钓痛，坐卧不宁，时时走易不定，疑是风证，或痼疽，皆非也，乃痰涎伏在心膈上下，变为此疾。

《资生》曰：两肩头冷疼，尤不可忽，屡见将中风人，臂骨脱臼，不与肩相连接，多有治不愈者。要之，才觉肩上冷疼，必先灸肩髃等穴，毋使至于此极也。

《入门》曰：留饮之证，四肢历节痛，气短脉沉，久则令人骨节蹉跌，宜导痰汤加减用之。

扁鹊曰：病人爪甲白者不治，爪甲青者死，手足爪甲下肉黑者八日死，

手掌肿无文者死。

肩者，手足三阳交会之所。为风热蕴结，或负重伤损，则生肩疽（宜仙方活命饮加柴胡、桔梗，乌金散）。其恶血留结内外，荣卫不通，则两肩生疔疽，五日肿大，口噤寒战，十二日可刺，不治，二十日死（宜四圣旋疔散、追疔夺命汤）。陈干疽，亦生两肩，及两大臂连髀骨，十四日痛不止，不可动，五十日身热不赤，六十日可刺，刺无血则死（宜仙方活命饮、飞龙夺命丹）。庇痈，则生于肩及臑，色赤黑，令人汗出至足，不害五脏，宜急治（宜化毒丹、内消丸）。锁骨疽者，生肩前陷中，故又名缺盆疽，属胃、三焦两经之病（宜紫金丹、夺命丹，证退或溃后，宜十全大补汤）。若疮口不合者凶，太阳郁怒所结。疽生肩膊后骨上，曰上搭（宜仙方活命饮加羌活、桔梗、柴胡，溃后宜人参养荣汤）。心与心包风热所侵，毒生肩膊下隙内，曰夹肢痈，治宜分壮盛（宜一粒金丹下之）、老弱（宜人参养荣汤）。其有两臂肘起，在接骨下，引手至小骨上发病者，此处连大小筋骨，举动不便，垂手坠痛，脓深彻骨，或致伤筋拳缩，治宜缓慢其筋脉（宜白芷升麻汤）。亦有臑臂表里俱赤，惟肘节处差小者，名藕包（宜内消散，外涂油泥膏）。又有肘之内生痈，由心肺包络郁火（宜仙方活命饮、紫金丹、胜金丹，引经用黄连、升麻、柴胡）。肘之外生痈，由胃大小肠积热郁毒者（宜芩连消毒饮、紫金丹）。此肘内外二证，皆当别老弱壮盛为治（壮盛，宜牡蛎大黄汤下之；老弱，宜千金内托散补之）。又有臂内生毒为鱼肚（宜神效托里散）。臂上节生毒，肿连肩髃，名臂风毒者（宜仙方活命饮加羌活、独活、桂枝、桔梗）。此臂间二证，壮盛者亦宜下（宜内疏黄连汤）。虚而慢^[1]肿无头，服败毒药不动者，亦宜补（宜十全大补汤加桂枝、桔梗）。至若毒发于腋下及臂，或两手掌中，憎寒壮热，咽干饮多，呕吐烦心，脉洪大数盛者，乃内疚疽也，七八日可汗，失汗者死（宜初服内托荣卫汤汗之，继服黄连解毒汤散之）。腕痈者，属手三阴经风热毒也，生手屈之处，焮肿疼痛（宜玉枢丹少加蟾酥涂）。两手背生痈，名手发背，漫肿无头，三阳经风热郁滞也（宜仙方活命饮加芩、连、山栀、桔梗、升麻，寒加桂枝，热加姜黄）。两手心发毒，名穿掌，又名穿窬天蛇。偏于掌边，名穿边天蛇，心包络经积热也（宜仙方活命饮加桂枝、姜黄）。此二证，壮实者宜酌表里汗下之（有表证宜紫金丹汗之，有里证宜一粒金丹下之）。老弱及既溃后，宜用参芪补托之（宜黄芪木香散、十全大补汤）。若乃风热积毒，结于大肠经分，致虎口发毒，焮赤肿痛，则名合谷疽，又名臂蟹

毒，又名手丫刺（宜仙方活命饮加桂枝、姜黄、升麻、桔梗）。治之汗下补三法，酌同前例。至如毒之生于手指者，有五种：一曰大指疽，专生大指头上，初则小点如粟，颇觉痒痛，渐大如豆如桃如李，或青或紫，乍黄黑，或痒或麻或木，或彻心大痛，此专由肺经积热也，急发汗（宜乌金散、紫金丹）。壮实者急下（宜五利大黄汤）。此固大证，故人或患此，指色黑者，其指已死，宜截去之，不然黑至臂不治。若攻心痛，呕吐不食及牙缝出血者死。一名天蛇头，除大指外，不拘四指指头上生毒，焮赤肿痛，既脓，裂开如蛇头状，故名，此则由心包络积热也（宜芩连消毒饮、仙方活命饮加羌活、柴胡、桔梗）。如既裂，急涂药疮口内（宜蛇头疮方）。一曰代指，不拘何指指头，先肿焮热掣痛，然后于爪中间结脓溃破，甚者爪甲俱脱。盖爪者，筋之余，筋赖血养，血热甚，注于指端，故成此证。俗谓之贡爪，病同大指疽，然无蕴毒，故不青黑，亦不杀人。丹溪以乌梅入醋研浸患处，立效。《入门》以蒲公英摘取白汁多涂立差。《纲目》以生鸡子开一孔，将指浸之，浸三个即愈。《医鉴》以忍冬藤、蒲公英浓煎汤浸，极妙。此皆治代指之法，以代指为小证，不必服药也。一曰鳅肚，生手指根节，或中节上，亦焮热，亦肿痛，亦酿脓，亦溃烂，较大指疽则轻，比代指则重，此则全由风热毒也（宜清热消毒饮）。一曰发指，俗谓之丫指，生两指中间相连处，其疼痛往往彻骨难当，亦中风热毒结聚也（宜清热消毒饮，外涂拔毒散）。夫自肩至手指，肿毒之多如此，安可不详求治法哉。乃若冬月胃受烈风寒冰，手足皴裂，血出作痛（宜黄蜡膏、猪脑酒）。虽非肿毒一例，然既在手，故类及焉，以见治法之不可略也（是书所及遍身外证方论，虽多采前人医籍，然大半则以《疡科选粹》为主）。

【一切疮疡总论】陈文治曰：凡初发壅肿，未见脓者，其名有三，曰疔，曰痈，曰疽。疔初起，浮赤无根脚，微软皮薄，先出清水，后破脓。初生红肿突起，无头根，阔三四寸，发热恶寒，抽掣疼痛，四五日后按之微软，其名曰痈。然初时毒气浮浅，或汗或下，早治即散。脓成，另法治。一等皮色不变，但微肿，肌肉内痛，夜尤甚，发热恶寒，此热毒极深，其名为疽，能伤筋脉骨髓。初生一白粒如粟米，觉痒，亦痛，其痛应心，此疽之始兆也。大法，焮高肿痛，脉浮者，邪在表。焮痛发热，拘急头痛，或烦躁咽干，亦邪在表。俱宜散。肿硬痛深脉沉者，邪在内，宜下。烦躁饮冷焮痛，脉数者，邪在上，宜清。外无焮肿，内便调和者，邪在经络，宜调和荣卫。

恶寒而不溃者，气实兼寒邪也，宜宣补。掀痛发热，汗多便秘谵语者，阳结证，宜下。肿痛不作脓者，邪气凝结，宜解。不作脓，但热不溃者，气血虚，宜补托。不作脓，或不溃，或不敛者，阳气虚，宜扶阳。

治疮之法，大要先明托里、疏通、和荣卫三法。托里者，治其外之内也。洁古云：其脉浮大，当先托里，恐邪气入于内。盖以脉浮数，掀肿形证外显，恐邪气竭而内攻，故必先托里，宜内托复煎散。疏通者，治其内之外也。洁古云：若脉沉迟，当先疏其内，以绝其原。盖以其脉沉实，发热烦躁，外无掀肿赤痛，邪气已深入于内，故必疏通，用内疏黄连汤。和荣卫者，治其中也。洁古云：有在内外之中者，邪气遏于经络，故发痈肿。盖以外无掀赤，内脏宣通，知其经，当和荣卫，故曰治其中，用当归黄芪汤。用此三法，虽未必无变，要使邪气峻减而易痊耳。然托里用温剂，疏通用凉剂，设或反投，助邪不浅，轻则危，重则死，不可不慎也。

夫痈疽脓熟自溃，或针烙而溃，毒气已泄，即禀赋厚，不免气血亦亏，宜排脓内补。或脓出反痛，气血虚也，宜补托定痛。若毒未尽，慎勿生肌收敛，以致复肿。或肉赤不敛，血虚有热也。肉黯不敛，阳气虚寒也。肉死不溃，脾气虚弱也。肉白不敛，阳气大虚也。脓多不敛，气血俱虚也。他如不思饮食，胃气虚也。饮食不化，脾气虚也。脓少色赤，血虚也。亦有为秽气所触者，乳香没药和解之。有为风寒所逼者，桂枝防风温散之。若瘀肉已腐，脓不止，肿痛不已，定有筋隔住，致内脓不得出，必针挑引出之，如畏痛延挨，多致不起。若寒邪凝滞，气血不能荣卫，致肉白脓少，疮口不合者，最要避风，用艾汤日洗。丹溪云：诸经之疮，惟肝胆二经气多血少，肌肉难长，理宜预防，若用驱毒利药，伐其阴血，祸不旋踵。斯言宜切记之。若脓已出尽，正趋吉避凶之时，风入即为破伤风，水入即为破伤湿，仓卒不知其因，害人最速，宜先掺圣效散，毋使风湿攻搏而已。然疮或再合生脓，仍用通和药次第治之，不可造次失手。若脓出肉腐，急贴拔毒膏，内补气血，秋冬微加风寒药。若脓虽溃，根脚反赤，晕开展，或大痛，毒未退也，总以补气血为主，解毒药佐之。若破后不溃，疮口坚硬者，风也。蠹肉不腐者，热毒结也。若疮口易收而皮嫩薄者，不可便去拔毒膏药。若脉紧数，脓未成，但数脓已成。手按大热有脓，不热无脓，外硬未脓，软硬已脓。手足指梢乳上，宜令脓熟大溃，方可开之。若溃后发热头痛，脉紧而浮，虚而兼

表邪也。溃后将敛，遍身作痒，脉浮，用消风托里之药。若脓溃后，脉涩迟缓易愈，有胃气也；脉沉细而直，里虚欲变证也；洪滑粗散，难治，正虚邪实也。若壮实人患疮，皆肿高色赤，易腐溃，脓稠易敛，怯弱人多不起发，不腐难溃，脓清不敛，如不审察，一概克伐，虚虚之祸不免。若疮疡皆由胃气不调而生，其溃由胃气腐化，其敛由胃气营养。丹溪云：治疮疡，当助胃壮气，使根本坚固。诚哉是言也。（此总论皆就原文而改窜之。）

【痈疽恶候】薛立斋曰：疮疡之证，有五善，有七恶，五善见三则瘥，七恶见四则危。如大渴发热，泄泻淋闭者，邪火内淫也（宜竹叶黄芪汤。虚宜八珍汤加黄芪、山萸、麦冬、五味，不应，佐以加减八味丸料，煎服）。如脓血既泻，肿痛尤甚，脓色败臭者，胃气虚而火盛也（宜人参黄芪汤，不应，佐以十全大补汤加麦冬、五味子）。如目视不正，黑睛紧小，白睛青赤，瞳子上视者，肝肾阴虚而目系急也（宜六味丸料加山萸、麦冬、五味，不应，八珍汤加山萸、麦冬、五味）。如喘粗气短，恍惚嗜卧者，脾肺虚火也（宜六君子汤加姜、枣，不应，补中益气汤加麦冬、五味）。如肩背不便，四肢沉重者，脾肾亏损也（宜补中益气汤加山萸、山药、五味，不应，十全大补汤加山萸、山药、五味）。如不能下食，服药而呕，食不知味者，胃气虚弱也（宜六君子汤加木香、砂仁，不应，急加附子）。如声嘶色败，唇鼻青赤，面目四肢浮肿者，脾肺俱虚也（宜补中益气汤加姜、枣，不应，六君子汤加炮姜，更不应，十全大补汤加炮姜、附子）。如腹痛泄泻，咳逆昏愤者，阳气虚，寒气内淫之恶证也（宜先服托里温中汤，后用六君子汤加附子，或加姜、桂）。此七恶之治法也。此外又有溃后发热恶寒作渴，或怔忡惊悸，寤寐不宁，牙关紧闭，或头目赤痛，自汗盗汗，寒战咬牙，手撒身热，脉洪大，按之如无，或又身热恶衣，欲投于水，其脉浮大，按之微细，衣厚仍寒，此血气虚竭，传变之恶证也。手足逆冷，肚腹疼痛，泄利肠鸣，饮食不入，吃呃呕吐，此阳气虚，寒气所乘之恶证也。又考《精要论》，呕逆之证，乃因初发时，不曾服内托散，而致伏热在心。亦有气虚脾气不正而呕吐者，丹溪则谓初发当作毒气上攻，溃后当作阴虚火逆，分先后而治，老年宜用参芪白术膏峻补，佐使之药，随时随证加减。河间则谓疮疡呕者，湿气浸于胃也，宜倍加白术。可见病之所见者，虽内之所因者各异，惟在人之体察耳。如有汗而不恶寒，或无汗而恶寒，口噤作冷，腰背反张，颈项强劲，此血气虚极，变瘥之恶证也（宜急用黄芪、归、术、附子以救之，或有可生者）。如