

「十二五」

国家重点图书出版规划项目

中国建筑工业出版社

# 中国传统村落

# 美丽乡愁



薛林平

潘曦

王鑫

著

中国建筑的魅力



「十二五」国家重点图书出版规划项目



# 美丽乡愁

中国传统村落

薛林平 潘曦 王鑫 著

中国建筑的魅力



中国建筑工业出版社

图书在版编目（CIP）数据

美丽乡愁——中国传统村落 / 薛林平, 潘曦, 王鑫著. —北京:

中国建筑工业出版社, 2016.10

(中国建筑的魅力)

ISBN 978-7-112-19600-5

I . ①美… II . ①薛… ②潘… ③王… III . ①村落—建筑艺术—研究—中国 IV . ①TU—862

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第164385号

责任编辑: 戚琳琳 张惠珍

董苏华

技术编辑: 李建云 赵子宽

特约美术编辑: 苗 洁

整体设计: 北京锦绣东方图文设计有限公司

责任校对: 李欣慰 关 健

中国建筑的魅力

美丽乡愁——中国传统村落

薛林平 潘曦 王鑫 著

\*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京海淀三里河路9号)

各地新华书店、建筑书店经销

北京锦绣东方图文设计有限公司制版

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

\*

开本: 880×1230毫米 1/16 印张: 19½ 字数: 400千字

2017年6月第一版 2017年6月第一次印刷

定价: 208.00元

ISBN 978-7-112-19600-5

—  
(29077)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

“中国建筑的魅力”系列图书  
总编委会

主任

沈元勤 孙立波

委员

(按姓氏笔画为序)

王志芳 王伯扬 王明贤 王贵祥 王莉慧 王海松  
王富海 石 楠 孙大章 邵 甬 李海清 李 敏  
邹德侬 汪晓茜 张百平 张 松 张惠珍 陈 薇  
俞孔坚 徐 纺 钱征寒 海 洋 戚琳琳 董苏华  
楼庆西 薛林平

总策划

张惠珍

执行策划

张惠珍 戚琳琳 董苏华 徐 纺

《美丽乡愁——中国传统村落》

作者：薛林平 潘 曦 王 鑫

# 目 录

## 绪论

### 多样化的文化、村落与建筑

|    |          |
|----|----------|
| 3  | 文化多样性    |
| 3  | 历史·文化·情感 |
| 5  | 各美其美     |
| 21 | 温故知新     |

## 第一章

### 桃花源里有人家，皖南徽商村落

|    |      |
|----|------|
| 26 | 同宗同族 |
| 30 | 巨富徽商 |
| 30 | 山水环境 |
| 35 | 村落水口 |
| 38 | 曲折街巷 |
| 40 | 宗族牌坊 |
| 43 | 马头墙  |
| 44 | 砖石木雕 |

## 第二章

高楼巍峨贯中西, 开平碉楼村落

- 51 四邑侨乡  
53 高楼巍峨  
61 梳式格局  
65 筑楼御袭  
67 中西交融

## 第三章

圆楼方楼五凤楼, 闽西南古村落

- 75 防匪御寇  
76 山环水绕  
81 群聚一楼  
86 圆形土楼  
87 方形土楼  
88 五凤之楼  
90 修祠尊祖  
95 土楼防御  
97 夯土架木  
103 匾额楹联

## 第四章

山水吊脚举鼓楼, 黔东南古侗寨

- 107 侗寨溯源  
109 山水寨情  
110 多元寨形  
114 寨心鼓楼  
121 风雨廊桥  
124 顺生营建  
130 殷实禾仓  
132 声乐达观

## 第五章

雷公山头吊脚楼, 黔东南古苗寨

- 139 暖湿山地  
140 九黎之后  
140 苗家住山头  
145 门·坪·桥·树  
149 吊脚半边楼  
154 打柱撑天  
158 营造习俗

## 第六章

高山峡谷起碉楼, 川西北藏羌村寨

- 161 高山峡谷
- 162 川西北藏羌
- 163 立寨选址
- 170 土石碉房
- 178 碉楼类型
- 183 碉楼功能
- 184 碉楼结构
- 187 藏羌碉楼之异

## 第八章

士农工商咸乐业, 沁河中游村落

- 223 文明摇篮
- 227 商贾仕宦
- 229 依山傍水
- 231 街市相望
- 231 堡寨设防
- 233 村必有庙
- 235 栖居有楼
- 238 装饰传情

## 第七章

庭院深深述商宅, 晋中传统村落

- 191 承启之地
- 193 山水环境
- 193 因地制宜
- 199 商宅共生
- 200 堡寨重重
- 204 秩序严整
- 208 庭院深深
- 216 装折富丽

## 第九章

青山绿水围龙屋, 梅州传统村落

- 245 客家梅州
- 246 聚族而居
- 248 围龙屋
- 254 堂横屋、杠屋（楼）和围楼
- 258 宅祠合一
- 259 土木石构筑
- 260 装饰艺术

## 第十章 鲜活多样的乡土，纳西族古村落

267

纳西族概况

269

迁徙与分支

270

游牧到农耕

271

军、农、商聚落

276

母系与父系社会

282

信仰与精神空间

285

建筑类型演变

291

参考文献

293

索引

297

后记



## 绪论

### 多样化的文化、村落与建筑

文化多样性

历史·文化·情感

各美其美

温故知新



## 文化多样性

从现象上而言，我们无法否认人类文化是极其多样化的。但是从价值判断上，各种文化之间究竟是仅仅彼此不同而地位平等呢，还是有优劣之分？我们能不能给文化贴上“优等”或“次等”的标签，甚至用“优等”的文化取代“次等”的文化？就前景而言，到底是多样性的文化，还是大一统的文化更有利于人类长远的发展？在本书中，我们的立场十分坚定：文化应当是多样而平等的。

每一种文化都是各个社会独特的产物，其产生和发展有各自独特的历史轨迹，不能用单一的进化规律去衡量文化的“高级”或“低级”。人的行为有多种多样的可能性。面对这些可能性，人们作出各自不同的选择，用不同的方式理解和解释世界，形成不同的世界观和价值观。进而，以不同的模式与自然和社会进行交互。这些选择受到多种因素的综合影响，也存在着一定的偶然性。地域、人群、选择的多样性形成了文化的多样化形态。一种文化但凡得以形成、延续，它就是一个适应于该地域该人群的系统。

因此，文化没有绝对的优劣，以此种文化的价值体系去判断彼种文化的优劣，或者以优劣之名强行用一种文化取代另一种文化，都是站不住脚的。若能认识到不同的文化都是丰富人类生活的共同遗产，彼此之间互相平等，并无优劣之分，又能以一种包容、尊重的态度对待有别于自己的其他文化，人们才能和谐共处。

联合国教科文组织在《文化多样性宣言》（2001年）中就明确指出，“文化多样性是交流、

革新和创作的源泉，是‘人类的共同遗产’。文化多样性增加了每个人的选择机会，是发展的源泉之一；它不仅是促进经济增长的因素，而且还是享有令人满意的智力、情感、道德精神生活的手段。”同时，捍卫文化多样性也是伦理方面尊重人权和基本自由的迫切需要。

因此，我们应当维护文化的多样性，促进不同文化之间的交流和对话，这有利于人类的不断创造，以及社会多元、持续地发展。

## 历史·文化·情感

文化的多样性需要得到尊重和维护，传统村落与民居的多样性作为文化多样性的表现之一，亦是如此。传统村落与民居的形式千姿百态，它们的形制但凡得以形成和延续，必然是适应了对



图0-1 云南省云龙县诺邓村，逐渐空心化的村落  
在中国乡村，“空心化”已经成为十分普遍的现象。因为农业生产收入的低下，以及教育资源的转移等原因，乡村中的青壮年大量地离开乡村到城市工作、生活，使得乡村逐渐失去活力。

应的人群在所处环境中的需求。多样化的传统村落与民居不仅丰富了人文景观，也有利于文化多元、持续的发展。

然而，这种多样性正在快速地不断流失。前些年，“千城一面”的现象已经引起了人们的广泛重视，城市内部的面貌变得纷繁复杂，城市之间却失去了可识别性，变得千篇一律。在城市化不断发展的过程中，这种现象也在不断地渗透到乡村地区，导致乡村复制城市，逐渐地失去多样、生动的面貌。传统村落的消失，对传统文化的延续和传承产生了极大的负面影响（图0-1）。

首先，中国在长达几千年的时间里都处于农耕社会。直到今天，农村和农民还是基层社会最主要的组成部分，中国“所有文化多半是从乡村而来，又为乡村而设——法制、礼俗、工商业等莫不如是”<sup>①</sup>。代表了最广大平民普遍生活的乡土社会，是需要我们深刻认识的。陈志华先生就把“认识价值”列为乡土建筑最重要的价值之一：“通过认识乡土建筑而认识乡土中国，进而认识整个中国；通过认识乡土建筑而认识中国农民，进而认识整个中华民族”<sup>②</sup>。传统村落的消失意味着最广大的平民传统生活史的消失，影响了我们对乡土中国认识的完整性。

其次，传统村落与民居作为人们生活起居的场所，是乡土文化得以连续的载体，它们与当地人们的生活方式、生产模式、习俗习惯密切相关。如果场所消失了，以之为载体的文化也会随之消

失。丽江的一位东巴祭司曾经跟笔者举过一个生动的例子。按照云南宁蒗县拉伯乡纳西族的习俗，人们在入住新房后要进行生火仪式，祭祀各方神灵。那里有一家纳西族人迁居到城市后，请他去做新房的生火仪式。可是，在现代式的套房里，失去了做生火仪式的场所，以至于祭司不得不到水龙头边祭祀水神，到附近的养鸡场祭祀六畜神，仪式已经无法按照传统的方式进行。更多搬进套房的家庭，则索性取消了这些仪式。他感叹说，“说句不好听的，住在洋房里，将来父母过世时连灵堂都没有地方设啊。”

再者，传统村落与民居是与其生长的地域息息相关的。村落的选址、格局，建筑的形式、结构、色彩、装饰无不与当地百姓的物质生活和精神需求紧密结合在一起，充满了地方特色和人情之美。传统村落中饱含的记忆和情感是千千万万人的，是整个民族的。梁思成先生曾经动情地说：“我们祖国的人民是在我们自己所创造出来的建筑环境里生长起来的。我们会有意识地或潜意识地爱我们建筑的传统类型，以及它们和我们数千年来生活相结合的社会意义……我们也会有意识地或直觉地爱我们的建筑客观上的造型艺术价值……村中的古坟石碑、村里的短墙与三五茅屋，对于我们都是那么可爱，那么有意义的。它们都曾丰富过我们的生活和思想，成为与我们不可分离的情感的内容<sup>③</sup>。”失去了传统村落，我们的乡愁将无处寄托。

① 梁漱溟. 乡村建设理论 [M]. 上海：上海人民出版社，2011:10.

② 陈志华. 北窗杂记 [M]. 郑州：河南科学技术出版社，1999:48.

③ 梁思成. 我国伟大的建筑传统与遗产 [M]. 梁思成全集（第五卷）. 北京：中国建筑工业出版社，2001:92.

## 各美其美

“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同”。这是费孝通先生对不同文化关系总结的一句箴言，它同样也适用于多样化的传统村落。我国各地的传统村落，因气候、地理环境、资源材料、社会形态、生产方式和精神信仰的不同，形成了丰富多样的面貌，共同构成了多样化的乡土中国。

村落与民居的多样性，首先来自于必须应对的气候条件的多样性。营建村落和房屋最基本的目的就是为了遮风避雨，营造适宜人类生存的物理环境。按照我国的气候区划，全国一共可以分

为 12 个温度带；按照建筑气候区划标准，全国分为 7 个一级区划，分属 5 类气候区。为了应对各地的气候特征，达到这一目的，各地民众在长期的实践中形成了多种多样的应对方法，也形成了传统村落与建筑丰富的形态。

寒冷地区的村落和房屋，在应对气候上最主要的就是冬季的保温和采暖。这些地区的村落选址大多在向阳之地，房屋也朝向南方，以最大限度地获取阳光（图 0-2、图 0-3）。在房屋建造上，大多采用厚重的墙体，增加其蓄热性。不少地方还使用人工采暖，炕就是北方常见的采暖设施。

夏热冬暖地区的气候温暖潮湿，在气候应对






图 0-3 向阳的村落：山西省孟县大寨村

对于冬季气候寒冷的北方地区而言，阳光是最为廉价、便捷的取暖方式。因此，北方地区的村落大部分都在适应地势的情况下，尽可能地向阳布局。

上主要考虑的是夏季的遮阳和通风。例如，广东高要的蚬岗村和黎槎村都采取了极富特色的辐射式布局，村落中心高、四周低。这种布局可以在各个季节有效地通风，并且在雨季快速有效地组织排水。

夏热冬冷地区的情况是最为复杂的，既需要

考虑冬季的保温采暖，也需要兼顾夏季的遮阳通风。例如，江南一带的民居不仅采用空斗砖墙增加墙体的蓄热性能，同时也使用冷巷、天井、檐廊等做法达到遮阳通风的效果。相较而言，这一带的民居对夏季需求考虑得更多。这是因为在技术发展有限的传统社会，冬季的需求可以通过添加衣物和人工采暖来补充，而满足夏季降温需求的手段却相对有限。因此，当两者发生矛盾的时候，人们更加重视后者（图 0-4）。

村落与民居的多样性也来自于地理条件的多样性。传统村落及其建筑作为人们的居所，绝大部分是扎根在土地上、不可移动的。因此，人们在土地上营造村落和房屋时，就必须处理它们与地形地势之间的关系，使所在地方的山川水系能更好地适应和服务于人们的生活需求。我国幅员辽阔，整体地势西高东低，呈三级阶梯分布，在三级地势阶梯和它们之间的过渡地带，形成了极其多样的地形地貌，也形成了极其多样的村落




图 0-4 苏州陆巷村民居的天井

对于南方地区而言，夏季遮阳通风的需求比冬季取暖的需求更为迫切。天井可以在院落中有效地达到遮阳、通风的效果，是相对温暖的南方地区常见的空间形式。




图 0-5 华北地区齐整的村落格局




图 0-6 浙江省绍兴市越城区：蜿蜒的水巷




图 0-7 江苏省苏州市：水巷民居

与建筑。

平原地区地势平坦、交通便利，可能是最适宜营造村落和房屋的地形之一。例如，华北平原上的诸多村落，街巷横平竖直，格局十分规整（图 0-5）。不过，平原上若是水网纵横，村落的形制就不会那么规整有序了。长江三角洲地区属于我国四大平原之一——长江中下游平原，因河网纵横、湖泊众多而被称为江南水乡。水系不仅是人们生活用水的重要来源，也是交通运输的重要网络，这里的房屋往往依据水道排列，村落形态与水系息息相关（图 0-6、图 0-7）。

到了山地地区，人们就要花费更多精力去应对地形了。处在缓坡丘陵地带的村落，往往选址在山脚相对平缓的地带，村落背靠山坡，邻近水源和可耕种的土地，所谓“藏风得水”（图 0-8）。而位于陡峭山地的村落，由于所处地区山高坡陡，不容易找到大块平地建村，人们就发展出了台院、窑洞、吊脚楼等多种多样的建筑形式来灵活地应



图 0-8 云南省玉龙县：藏风得水的村落

对山地的地形，依山就势修建村落（图 0-9、图 0-10）。

此外，资源材料的多样性也造就了丰富多彩的村落与民居。营造村落与房屋，必须使用建造材料。在交通条件和运输技术发展相对有限的传统社会，就地取材成了最普遍、最实用的建造策略。由于各地自然气候和地理条件的不同，环境中可供建造的材料也各不相同，加上各地建造技术的差异，形成了丰富多样的村落与建筑形态。



图 0-10 云南省德钦县：依山就势的藏族村寨

云南西北部地处横断山脉地区，多高山峡谷。这里的藏族都将村寨建在山间的台地上，以获得相对平缓的耕地和更加充足的阳光。



图 0-9 山西省阳泉市郊区官沟村：层层叠叠的山地台院




图 0-11 贵州省台江县九摆寨：苗族吊脚楼



图 0-13 浙江省松阳县山下阳村：民居的门窗雕饰



图 0-12 浙江省永嘉县芙蓉村：民居的穿斗式木构架

木材是我国传统建筑中最普遍使用的材料之一，只要是森林覆盖的地区都会使用木材作为建筑材料。它分布广泛、易于加工，具有良好的抗拉性能和一定的抗压、抗剪性能，是较好的建筑材料。居住在湘、桂、黔地区的侗族和苗族就利用当地丰富的林木资源，发展出了高超的木构技艺。他们建造的鼓楼、吊脚楼和风雨桥等工艺精美，令人叹为观止（图 0-11、图 0-12）。除了用于建造房屋结构之外，木材也在各地的民居中广泛地用于制作房屋构件与雕饰（图 0-13、图 0-14）。



图 0-14 浙江省松阳县杨家堂村：木雕