


全国护士执业资格考试同步训练

儿科护理学 习题册

第2版

——○主 编 于志云



第四军医大学出版社

全国护士执业资格考试同步训练

儿科护理学习题册

第2版

主 编 于志云

编 者 (按姓氏笔画排序)

于志云 (西安市卫生学校)

齐月莉 (西安市卫生学校)

李 倪 (西安市卫生学校)

魏 超 (西安市卫生学校)

第四军医大学出版社·西安

图书在版编目 (CIP) 数据

儿科护理学习题册/于志云主编. —2 版. —西安: 第四军医大学出版社, 2015. 8
(全国护士执业资格考试同步训练)

ISBN 978 - 7 - 5662 - 0826 - 2

I. ①儿… II. ①于… III. ①儿科学 - 护理学 - 护士 - 资格考试 - 习题集
IV. ①R473. 72 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 202538 号

erke hulixue xitice

儿科护理学习题册

出版人: 富 明 责任编辑: 王 雯 黄 璐

出版发行: 第四军医大学出版社

地址: 西安市长乐西路 17 号 邮编: 710032

电话: 029 - 84776765 传真: 029 - 84776764

网址: <http://press.fmmu.edu.cn>

制版: 绝色设计

印刷: 陕西金和印务有限公司

版次: 2015 年 8 月第 2 版 2015 年 8 月第 1 次印刷

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 7.5 字数: 170 千字

书号: ISBN 978 - 7 - 5662 - 0826 - 2/R · 1622

定价: 15.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书, 凡有缺、倒、脱页者, 本社负责调换

前 言

2011 年国家护士执业资格考试实行改革以来，考试模块由原来的四个科目改变为专业实务和实践能力两个科目，并且将精神科护理、传染病护理、护理法规与护理管理、护理伦理和人际沟通等一些内容也纳入了资格考试中。从近几年的考题分析，护考的深度和广度都有所增加。从考核内容上看，疾病的心理护理、用药护理、健康教育等内容增加；从考核的方向看，试题更偏重考察护生对知识的综合分析判断、以及灵活应用能力。为了帮助护生全面系统地掌握考试大纲的内容，顺利通过护考，我们编写了这套同步训练习题册。

本套同步训练习题册按照教科书的章节编排，以试题的形式将护考的内容融入练习中，使护生通过同步练习反复强化，更清楚、更快捷地掌握和记忆每节课的基本知识和能力要求。同时也使平时的教与学和护考接轨，使护生熟悉护考的题型和考点，更好地应对资格考试。本书适用于在校护生同步练习，也适用于护考前全面复习。

本套习题册是妇儿教研组老师集体智慧的结晶，在编写前，编者认真研究了历年护考的考题，收集整理并编写了具有针对性的题目。由于试题量大、编写时间紧，书中难免有疏漏之处，在使用过程中将不断完善。

于志云

2015 年 6 月

目 录

第一章 儿科护理与儿科特点	(1)
第一节 儿科护理的任务与儿科护士	(1)
第二节 小儿生理解剖及各年龄期特点	(2)
第二章 小儿生长发育	(4)
第一节 小儿生长发育规律及影响因素	(4)
第二节 小儿体格的生长发育	(4)
第三节 小儿运动的发育规律与神经心理发育特点	(9)
第三章 家庭及社区护理与预防保健	(11)
第一节 家庭护理与社区保健	(11)
第二节 日常生活护理与管理	(16)
第三节 计划免疫	(17)
第四章 住院患儿的护理	(21)
第一节 儿科门诊、病室设置及住院患儿的心理反应与护理	(21)
第二节 儿科常见症状及其护理	(23)
第三节 儿科用药及护理	(24)
第四节 儿科常用护理技术	(24)
第五章 新生儿与早产儿的特点及其护理	(27)
第一节 新生儿及其分类	(27)
第二节 正常新生儿的特点及护理	(27)
第三节 早产儿的特点及护理	(29)
第四节 新生儿黄疸的护理	(31)
第五节 新生儿窒息及其抢救与护理	(34)
第六章 新生儿常见疾病及其护理	(36)
第一节 新生儿缺氧缺血性脑病的护理	(36)
第二节 新生儿颅内出血的护理	(37)
第三节 新生儿寒冷损伤综合征的护理	(38)
第四节 新生儿脐炎的护理	(41)
第五节 新生儿低血糖的护理	(41)
第六节 新生儿低钙血症的护理	(43)
第七章 营养性疾病患儿的护理	(44)
第一节 营养不良患儿的护理	(44)
第二节 维生素 D 缺乏性佝偻病患儿的护理	(46)

第三节 维生素 D 缺乏性手足搐搦症患儿的护理 (49)
 第八章 急性传染病患儿的护理 (51)
 第九章 消化系统疾病患儿的护理 (60)
 第十章 呼吸系统疾病患儿的护理 (72)
 第十一章 循环系统疾病患儿的护理 (84)
 第十二章 泌尿系统疾病患儿的护理 (91)
 第十三章 血液系统疾病患儿的护理 (99)
 第十四章 神经系统疾病患儿的护理 (105)
 参考文献 (111)

第一章 儿科护理与儿科特点

第一节 儿科护理的任务与儿科护士

A1 型题 (以下每道考题有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案。)

1. 儿科护理的研究范围包括

- A. 小儿生长发育
- B. 小儿营养喂养
- C. 儿童保健
- D. 疾病预防、临床疾病护理
- E. 以上都是

2. 儿科护理的任务是

- A. 减少儿童发病率
- B. 增强儿童体质
- C. 促进儿童身心健康
- D. 提高儿童保健和疾病防治的能力
- E. 以上都是

3. 儿科护士的心理素质不包括

- A. 良好的记忆力
- B. 良好的观察能力
- C. 良好的思维能力
- D. 良好的模仿能力
- E. 良好的人际沟通能力

4. 下列哪项心理沟通方式适用于护理婴儿

- A. 因势利导
- B. 多做游戏
- C. 搂抱与抚摸
- D. 适时鼓励
- E. 社会交流

5. 儿科护理工作的中心是

- A. 儿童及其家庭
- B. 患儿
- C. 疾病

D. 患儿及其家属

E. 儿童预防保健

6. 下述哪项不是儿科护士角色内容

- A. 直接管理者
- B. 患儿及家长的批评监督者
- C. 患儿的代言人
- D. 健康与预防的指导者
- E. 合作与协调者

7. 儿科护理学所涉及的范围包括

- A. 儿科专科护理
- B. 社会学
- C. 心理学
- D. 教育学
- E. 以上都是

8. 我国儿科护理学研究的年龄范围是

- A. 从小儿出生到上学前
- B. 从小儿出生到青春期
- C. 从小儿出生到 14 岁
- D. 从精卵细胞结合至青春期结束
- E. 从妊娠 28 周至青少年时期

9. 关于儿科护理的特点, 正确的是

- A. 健康史可靠
- B. 护理操作容易
- C. 护理项目繁多
- D. 心理护理简单
- E. 采集标本容易

10. 我国儿科护理临床服务的对象是

- A. 从小儿出生到上学前
- B. 从小儿出生到青春期
- C. 从小儿出生到 14 岁
- D. 从精卵细胞结合至青春期结束
- E. 从妊娠 28 周至青少年时期

第二节 小儿生理解剖及各年龄期特点

A1 型题 (以下每道考题有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案。)

1. 婴幼儿易患呼吸道感染主要是因为缺乏
 - A. 免疫细胞
 - B. SIgA
 - C. IgG
 - D. IgM
 - E. 各种免疫球蛋白
2. 小儿各年龄分期, 以下正确的是
 - A. 青春期指 11~12 岁至 17~18 岁
 - B. 新生儿期指生后脐带结扎至生后 30 天
 - C. 婴儿期指生后满月至 1 周岁之前
 - D. 幼儿期指生后满 1 周岁至满 3 周岁之前
 - E. 学龄前期指生后 5 周岁至满 7 周岁之前
3. 胎儿期发育最关键的时期为
 - A. 胚胎前 8 周
 - B. 胚胎前 6 周
 - C. 胚胎前 4 周
 - D. 胚胎前 2 周
 - E. 胚胎前 1 周
4. 胎儿期是指
 - A. 受精后的 39 周
 - B. 受精后的 38 周
 - C. 从受精后到分娩前约 40 周
 - D. 从受精后到分娩前约 40 周
 - E. 受精后的 270 天
5. 新生儿是指
 - A. 从出生后脐带结扎到整 28 天
 - B. 从出生后脐带结扎到整 30 天
 - C. 从出生后脐带结扎到整 1 个月
 - D. 从胎儿娩出到整 28 天
 - E. 从胎儿娩出到整 1 个月
6. 婴儿期是指
 - A. 出生后到 1 岁
 - B. 出生后到 2 岁
 - C. 出生后到 10 个月
 - D. 出生后 28 天到 10 个月
 - E. 出生后 28 天到 1 周岁
7. 小儿生长发育最快时期为
 - A. 新生儿期
 - B. 婴儿期
 - C. 幼儿期
 - D. 学龄前期
 - E. 学龄期
8. 在妊娠哪一期, 对母亲的不利因素最容易造成胎儿畸形
 - A. 妊娠 2~12 周
 - B. 妊娠 12~20 周
 - C. 妊娠 20~28 周
 - D. 妊娠 28~34 周
 - E. 妊娠 34~40 周
9. 小儿从母体获得的抗体从何时起逐渐消失
 - A. 生后 2 个月
 - B. 生后 4 个月
 - C. 生后 6 个月
 - D. 生后 8 个月
 - E. 生后 10 个月
10. 小儿时期发病率和死亡率最高的时期是
 - A. 新生儿期
 - B. 婴儿期
 - C. 幼儿期
 - D. 学龄前期
 - E. 学龄期
11. 青春期最大的特点是
 - A. 体格增长

- B. 神经发育成熟
 - C. 内分泌调节稳定
 - D. 生殖系统迅速发育，并渐趋成熟
 - E. 以上都不是
12. 小儿 IgG 达成人水平的年龄是
- A. 2~3 岁
 - B. 3~5 岁
 - C. 5~6 岁
 - D. 6~7 岁
 - E. 7~9 岁
13. 婴幼儿能从母亲乳汁中获得的免疫球蛋白是
- A. 免疫细胞
 - B. SIgA
 - C. IgG
 - D. IgM
 - E. IgE
14. 6 个月内的婴儿不易患麻疹的主要原因是体内有来自母体的抗体
- A. IgA
 - B. SIgA
 - C. IgG
 - D. IgM
 - E. IgE
15. 小儿唯一能通过母体胎盘获得的抗

- 体是
- A. IgA
 - B. SIgA
 - C. IgG
 - D. IgM
 - E. IgE
16. 关于儿童疾病的特点，正确的是
- A. 起病较慢
 - B. 预后较差
 - C. 表现较典型
 - D. 预防效果差
 - E. 感染性疾病较多
17. 关于婴儿期小儿护理最重要的是
- A. 预防窒息
 - B. 合理喂养
 - C. 防止摔伤
 - D. 早期教育
 - E. 体格锻炼
18. 婴儿对某些传染病有一定的抵抗力，主要是通过胎盘从母体获得
- A. IgA
 - B. SIgA
 - C. IgE
 - D. IgG
 - E. IgM

(魏超李倪)

第二章 小儿生长发育

第一节 小儿生长发育规律及影响因素

A1 型题 (以下每道考题有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案。)

1. 儿童期哪个系统发育最晚
 - A. 神经系统
 - B. 淋巴系统
 - C. 呼吸系统
 - D. 循环系统
 - E. 生殖系统
2. 小儿生长发育规律, 下列哪项正确
 - A. 先下后上
 - B. 先慢后快
 - C. 由远而近
 - D. 由细到粗
 - E. 由简单到复杂
3. 生长发育的基本规律不包括
 - A. 连续性和阶段性
 - B. 各系统发育的不平衡性
 - C. 个体差异性
 - D. 顺序性
 - E. 地区性
4. 小儿各系统器官发育最早的是
 - A. 生殖系统
 - B. 神经系统
 - C. 淋巴系统
 - D. 脂肪组织
 - E. 肌肉组织
5. 小儿先能抬头、后能坐、之后能走, 这是遵循了下列哪项发育顺序
 - A. 由上到下
 - B. 由近到远
 - C. 由粗到细
 - D. 由低级到高级
 - E. 由简单到复杂
6. 青春期生长发育最大的特点是
 - A. 内分泌调节稳定
 - B. 神经系统发育成熟
 - C. 体格生长
 - D. 生殖系统迅速发育并渐趋成熟
 - E. 以上都不是
7. 下列哪项叙述不符合儿童生长发育规律
 - A. 生长发育是一个连续过程
 - B. 生长发育遵循一定的规律
 - C. 各系统有一定的个体差异
 - D. 器官发育的速度是一致的
 - E. 受遗传和环境因素的影响

第二节 小儿体格的生长发育

一、A1 型题 (以下每道考题有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案。)

1. 3 个月小儿的体重按公式推算应该是
 - A. 4.5kg
 - B. 4.8kg
 - C. 5.1kg
 - D. 5.5kg

- E. 6kg
2. 8个月小儿的体重按公式算应该是
- A. 6.5kg
B. 7kg
C. 7.6kg
D. 8.0kg
E. 9kg
3. 4岁小儿的体重按公式推算应该是
- A. 12kg
B. 13kg
C. 14kg
D. 15kg
E. 16kg
4. 3岁小儿身长按公式推算应该是
- A. 91cm
B. 96cm
C. 100cm
D. 110cm
E. 85cm
5. 正常小儿,前囟门闭合的时间是生后
- A. 6~8周
B. 3~4月
C. 7~10月
D. 1~1.5岁
E. 2~2.5岁
6. 开始出第一颗恒牙的年龄是
- A. 4岁
B. 5岁
C. 6岁
D. 7岁
E. 8岁
7. 反映骨骼发育的重要指标是
- A. 体重
B. 胸廓
C. 颅骨
D. 身高
E. 牙齿
8. 以下关于小儿各阶段体重的描述,正确的是
- A. 出生时平均约为3.5kg
B. 3个月时约为6kg
C. 1周岁时约为10.5kg
D. 3周岁时约为12kg
E. 3岁以后平均每年增长2kg
9. 体重 = 6 (kg) + 月龄 × 0.24 (kg) 是小儿体重计算公式之一,适合下列哪个年龄阶段的小儿
- A. 1~6个月
B. 1~6岁
C. 2~12个月
D. 2~12岁
E. 7~12个月
10. 最能反映小儿体格生长尤其是营养状况的重要指标是
- A. 体重
B. 头围
C. 胸围
D. 牙齿
E. 身长
11. 2岁幼儿的平均身长是
- A. 50cm
B. 60cm
C. 75cm
D. 87cm
E. 95cm
12. 正常小儿的头围与胸围相等的年龄是
- A. 出生时
B. 6个月时
C. 1岁时
D. 2岁时
E. 3岁时
13. 小儿出生时体重为3.2kg,生后6个月的体重按公式计算约为
- A. 6.0kg
B. 6.2kg
C. 6.8kg
D. 7.0kg
E. 7.4kg

14. 2岁以内小儿乳牙总数可按下列哪个公式推算
A. 月龄 - (2~4)
B. 月龄 - (2~6)
C. 月龄 - (2~8)
D. 月龄 - (4~6)
E. 月龄 - (6~8)
15. 小儿上下部量几乎相等的年龄是
A. 1岁
B. 4岁
C. 6岁
D. 10岁
E. 12岁
16. 16个月小儿乳牙应有
A. 4~6个
B. 7~9个
C. 10~12个
D. 13~15个
E. 16~18个
17. 正常1.5岁的小儿,乳牙数应该是多少颗
A. 10~12
B. 14~16
C. 12~14
D. 16~18
E. 18~20
18. 2岁小儿头围测量为52cm,应考虑下述哪种疾病
A. 营养不良
B. 脑积水
C. 脑发育不全
D. 佝偻病
E. 呆小病
19. 有关小儿前凶的描述,正确的是
A. 出生时2.0~2.5cm
B. 生后数月随头围增大而略增大
C. 至2~2.5岁闭合
D. 前凶闭合过迟见于头小畸形
E. 前凶饱满、膨隆表示脑发育不全
20. 正常4岁小儿,其平均身高约为
A. 78cm
B. 82cm
C. 88cm
D. 92cm
E. 103cm
21. 对婴儿进行体检时,前凶门的测量应以
A. 对角连线长度表示
B. 相邻两边长度表示
C. 对边中点的连线长度表示
D. 对边中点连线的1/2长度表示
E. 凶门骨缘间最大和最小距离长度表示
22. 体重是衡量小儿生长发育的重要指标之一,下列说法错误的是
A. 新生儿初生体重平均为3kg
B. 生后前半年每月增长0.7kg
C. 1周岁约为出生体重的3倍
D. 2周岁约为出生体重的4倍
E. 2周岁后每年平均生长1.5kg
23. 正常10个月的小儿,下列哪项属于不正常
A. 体重8kg
B. 身长73cm
C. 乳牙4颗
D. 头围48cm
E. 能扶车走几步
24. 1周岁小儿的体重约为出生体重的
A. 1倍
B. 2倍
C. 3倍
D. 4倍
E. 5倍
25. 小儿出生时体重为3.3kg,生后7个月的体重按公式计算约为
A. 6.0kg
B. 6.2kg
C. 6.8kg

- D. 7.0 kg
E. 8.2kg
26. 关于小儿各期体重的指标, 下列陈述哪项是错误的
- A. 正常足月新生儿出生时体重约为 3kg
B. 出生前半年平均每月增加 0.7kg, 后半年平均每月增加 0.4kg
C. 1 周岁时体重平均约为出生体重的 2 倍
D. 2 周岁时体重平均约为出生体重的 4 倍
E. 2~12 岁期间的体重推算公式是: 年龄 $\times 2 + 8$
27. 5 岁小儿平均体重约为
- A. 12kg
B. 14kg
C. 16kg
D. 18kg
E. 20kg
28. 有关小儿前囟的描述, 哪项是错误的
- A. 出生时为 1.5~2.0cm (两对边中点连线)
B. 生后数月随头围增大而略增大
C. 至 1~1.5 岁时闭合
D. 前囟闭合过迟见于头小畸形
E. 前囟饱满、紧张、隆起表示颅内压增高
29. 小儿第一次生长发育高峰发生于
- A. 婴儿期
B. 幼儿期
C. 学龄前期
D. 学龄期
E. 青春期
30. 正常小儿能发两个单音 (如“妈妈”) 的年龄一般为
- A. 4~5 个月
B. 5~6 个月
C. 7~9 个月
D. 10~12 个月
E. 1~1 岁半
31. 正常小儿能用简单的语言表达自己需要的年 (月) 龄是
- A. 8~9 个月
B. 10~12 个月
C. 1.5~2 岁
D. 3 岁
E. 3.5 岁
32. 根据体重计算公式, 10 月龄小儿的标准体重为
- A. 6.2kg
B. 7.3kg
C. 8.5kg
D. 9kg
E. 10kg
33. 乳牙萌出延迟是指
- A. 4 月龄小儿未萌出乳牙
B. 6 月龄小儿未萌出乳牙
C. 8 月龄小儿未萌出乳牙
D. 10 月龄小儿未萌出乳牙
E. 12 月龄小儿未萌出乳牙
- 二、A2 型题 (以下每道考题有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案。)
1. 正常小儿, 身高 76cm, 体重 9.8kg, 头围 46cm, 其可能的年龄是
- A. 5 周岁
B. 4 周岁
C. 3 周岁
D. 2 周岁
E. 1 周岁
2. 某健康儿童, 身高 127cm, 体重 24kg, 其年龄大约应该是
- A. 6 岁
B. 7 岁
C. 8 岁
D. 9 岁

- E. 10 岁
3. 正常小儿，身高 65.5cm，体重 7.25kg，其可能的年龄是
- A. 4 个月
- B. 5 个月
- C. 6 个月
- D. 10 个月
- E. 12 个月
4. 某小儿，身高 84cm，体重 12kg，头围 48cm，其年龄大约应该是
- A. 10 个月
- B. 12 个月
- C. 18 个月
- D. 20 个月
- E. 24 个月
5. 小儿，男，10 月龄，生长发育检测报告，前囟关闭时间应该是
- A. 10~13 个月
- B. 12~18 个月
- C. 20~22 个月
- D. 22~24 个月
- E. 24~30 个月
6. 小儿，10 个月，因畏食来院求医，护士应首先为其检查
- A. 身高
- B. 体重
- C. 坐高
- D. 乳牙
- E. 骨骼发育
7. 一健康小儿体重 18kg，身高 100cm。其年龄约为
- A. 3 岁
- B. 4 岁
- C. 5 岁
- D. 6 岁
- E. 7 岁

三、A3 型题（以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所

提供的信息，在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。）

(1~3 题共用题干)

某小儿，营养发育中等，身高 75cm，头围与胸围相等，能听懂自己的名字，能说简单的单词，两足贴地能独站数秒钟，不能独立行走。

1. 该小儿的年龄可能是
- A. 4 个月
- B. 6 个月
- C. 8 个月
- D. 12 个月
- E. 18 个月
2. 按标准体重公式计算，该小儿的体重应是
- A. 6.5kg
- B. 9.0kg
- C. 10.5kg
- D. 12.5kg
- E. 15.0kg
3. 该小儿的头围可能是
- A. 34cm
- B. 36cm
- C. 40cm
- D. 44cm
- E. 46cm

(4~6 题共用题干)

母亲带 1 岁男孩来院查体，经检查该小儿体格发育正常。

4. 测得头围应约是
- A. 38cm
- B. 40cm
- C. 46cm
- D. 48cm
- E. 50cm
5. 身高应为
- A. 49cm

- B. 55cm
 - C. 46cm
 - D. 60cm
 - E. 75cm
6. 其体重可达

- A. 6~7kg
- B. 7~8kg
- C. 9~10kg
- D. 13~14kg
- E. 15~16kg

第三节 小儿运动的发育规律与神经心理发育特点

一、A1型题 (以下每道考题有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案。)

1. 感知的发育包括
 - A. 视听觉的发育
 - B. 皮肤知觉发育
 - C. 味觉发育
 - D. 嗅觉发育
 - E. 以上都是
2. 心理活动发展包括
 - A. 注意的发展
 - B. 记忆的发展
 - C. 思维与想象的发展
 - D. 情绪与情感的发展
 - E. 以上都是
3. 正常小儿一般在何时能发出“爸爸”“妈妈”等复音,但是无实际意义
 - A. 4、5个月
 - B. 5、6个月
 - C. 7、8个月
 - D. 9、10个月
 - E. 12个月
4. 婴儿运动功能发育正确的是
 - A. 1个月会抬头
 - B. 4个月会坐
 - C. 6个月会爬
 - D. 8个月会站
 - E. 1周岁会走路
5. 下列叙述小儿动作发育,哪项是正常的
 - A. 8个月会爬

- B. 4个月开始抬头
 - C. 9个月开始能坐
 - D. 12个月会独站
 - E. 18个月开始独走
6. 下列哪项符合3个月小儿的动作行为发育
- A. 会坐
 - B. 会爬
 - C. 用双手握持玩具
 - D. 扶腋下能站起
 - E. 直位时能抬头
7. 属于5个月小儿动作行为发育的是
- A. 会做
 - B. 会爬
 - C. 扶腋下能站起
 - D. 扶腋下能走
 - E. 会翻身
8. 属于2岁小儿动作行为发育的是
- A. 单腿跳跃
 - B. 用积木搭桥
 - C. 双腿分开跳跃
 - D. 双腿并拢跳跃
 - E. 会画直线
9. 与婴幼儿智力发育密切相关的内分泌腺是
- A. 下丘脑
 - B. 腺垂体
 - C. 神经垂体
 - D. 甲状腺
 - E. 胰腺
10. 根据小儿认知的发展,开始有时间概

念的年龄阶段是

- A. 2~3 岁
- B. 3~4 岁
- C. 4~5 岁
- D. 5~6 岁
- E. 6~7 岁

二、A2 型题（以下每道考题有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。）

1. 婴儿体重 4kg，前囟 $1.5\text{cm} \times 1.5\text{cm}$ ，后囟 0.2cm，能微笑，能竖颈，最可能的月龄是
 - A. 7 天
 - B. 1 个月
 - C. 2 个月
 - D. 3 个月
 - E. 4 个月
2. 正常婴儿，体重 7.2kg，能独坐一会儿，能用手摇玩具，能辨认生人和熟人，最可能的月龄是
 - A. 4 个月
 - B. 5 个月
 - C. 6 个月
 - D. 7 个月
 - E. 8 个月
3. 小儿体重 7kg，身高 65cm，前囟约 $2\text{cm} \times 2\text{cm}$ ，开始出牙，能伸手取玩具，可独坐片刻，发出单音节。该小儿最可能的月龄是

- A. 1~2 个月
- B. 3~4 个月
- C. 6~7 个月
- D. 8~9 个月
- E. 11~12 个月

4. 母亲带着 4 个月小儿来院进行检查，结果正常，母亲询问何时开始会爬，正确的回答是
 - A. 3 个月
 - B. 5 个月
 - C. 6 个月
 - D. 8 个月
 - E. 10 个月
5. 小儿，男，现体重 9kg，会叫“爸爸”“妈妈”，尚不能控制大小便。该小儿的年龄最可能的年龄是
 - A. 3 个月
 - B. 6 个月
 - C. 12 个月
 - D. 18 个月
 - E. 24 个月
6. 一婴儿可在家长扶其腋窝的情况下行走，会发单音字，双手持物，患儿可能多大
 - A. 3 个月
 - B. 6 个月
 - C. 8 个月
 - D. 10 个月
 - E. 14 个月

（李 倪 魏 超）

第三章 家庭及社区护理与预防保健

第一节 家庭护理与社区保健

一、A1型题 (以下每道考题有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案。)

1. 幼儿期的保健内容不包括
 - A. 合理安排膳食
 - B. 预防疾病和意外
 - C. 培养良好的卫生习惯
 - D. 进行生长发育系统监测
 - E. 加强早期教育, 培养良好的道德品质
2. 新生儿保健工作的重点是
 - A. 注意保暖
 - B. 生长发育系统监测
 - C. 培养良好的卫生习惯
 - D. 营养充足, 加强体格锻炼
 - E. 加强品德教育, 培养良好的心理素质
3. 人体供能的主要来源是
 - A. 脂肪
 - B. 糖类
 - C. 蛋白质
 - D. 维生素
 - E. 矿物质
4. 小儿生长发育所需的能量占总能量的
 - A. 15% ~ 25%
 - B. 25% ~ 30%
 - C. 35% ~ 40%
 - D. 45% ~ 50%
 - E. 55% ~ 60%
5. 6个月以内小儿最理想的食物为
 - A. 牛乳
 - B. 母乳
 - C. 羊乳
 - D. 全脂乳
 - E. 代乳品
6. 母乳喂养儿比人工喂养儿较少发生佝偻病的原因是
 - A. 含钙多
 - B. 含磷多
 - C. 含维生素 D 多
 - D. 含维生素 A 多
 - E. 钙磷比例适宜
7. 缺乏维生素 B₁₂ 和叶酸的乳品是
 - A. 母乳
 - B. 鲜牛乳
 - C. 全脂奶粉
 - D. 羊乳
 - E. 8% 糖牛乳
8. 小儿时期特有的能量需要是
 - A. 基础代谢
 - B. 生长发育
 - C. 食物的热力作用
 - D. 活动消耗
 - E. 排泄损失
9. 婴儿每日的需水量约为
 - A. 110ml/kg
 - B. 120ml/kg
 - C. 130ml/kg
 - D. 140ml/kg
 - E. 150ml/kg
10. 关于初乳的特点叙述正确的是
 - A. 产后 1 ~ 2 天内分泌的乳汁