



“十三五”国家重点图书出版规划项目
2017年度国家出版基金资助项目
2016年贵州省出版传媒事业发展专项资金资助项目

贵州民族药物彩色图谱丛书

苗族

药物彩色图谱

张敬杰 邹娟 / 主编



贵州出版集团
贵州科技出版社

·贵州民族药物彩色图谱丛书

苗族
药物彩色图谱

张敬杰 邹娟 / 主编

图书在版编目(CIP)数据

苗族药物彩色图谱 / 张敬杰, 邹娟主编. -- 贵阳：
贵州科技出版社, 2017.8

(贵州民族药物彩色图谱丛书 / 张敬杰主编)

ISBN 978-7-5532-0594-6

I. ①苗… II. ①张… ②邹… III. ①苗族—中草药
—图谱 IV. ①R291.6-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第180921号

苗族药物彩色图谱 MIAOZU YAOWU CAISE TUPU

出版发行 贵州出版集团 贵州科技出版社

地 址 贵阳市中天会展城会展东路A座 (邮政编码：550081)

网 址 <http://www.gzstph.com> <http://www.gzkj.com.cn>

出 版 人 熊兴平

经 销 全国各地新华书店

印 刷 福建省金盾彩色印刷有限公司

版 次 2017年8月第1版

印 次 2017年8月第1次

字 数 440千字

印 张 23.75

开 本 710 mm × 1000 mm 1/16

书 号 ISBN 978-7-5532-0594-6

定 价 112.00元

天猫旗舰店：<http://gzkjcbs.tmall.com>

《贵州民族药物彩色图谱丛书》

编写委员会

主编：张敬杰

副主编：王华南 赵俊华

委员：（以姓氏笔画为序）

万 琦 王华南 叶江海 刘亚华 刘维蓉 孙庆文

李齐激 李继新 杨玉涛 杨雅欣 邹 娟 张敬杰

罗国勇 赵俊华 赵能武 夏 韵 蔡贵实 潘炉台

《苗族药物彩色图谱》

编写委员会

主编：张敬杰 邹娟

副主编：孙庆文 万琦

委员：（以姓氏笔画为序）

万 琦 王 波 邓 锐 叶江海 孙庆文 杨玉涛

杨雅欣 吴 洁 何 康 邹 娟 张敬杰 罗国勇

周 兰 周 浪 赵 海 赵俊华 赵能武 夏 韵

潘炉台

摄影：孙庆文 赵俊华

Preface

序

人类在与大自然和疾病的长期斗争中，逐渐认识动物、植物和矿物治病与保健的功能，积累了医治方法和用法用量，通过长期临床实践的总结、完善，形成了具有各个民族特色的民族医药。这是各民族利用自然资源的经验集成和智慧结晶，是先人留给后人的巨大财富，是祖国传统医药的瑰宝。

贵州分布有 48 个少数民族，其中世居少数民族有 17 个，如苗族、布依族、侗族、水族、仡佬族等，如此多的少数民族世居于此，孕育了贵州各具特色的民族文化。另外，贵州以山地为主的自然地理条件，形成了特殊的生态系统，典型的亚热带湿润气候，特殊的喀斯特、山岩生态环境，使得贵州拥有丰富的天然资源，特别是药用植物资源。“云贵川广，地道药材”之说和“黔地无闲草，处处皆灵药”的谚语，形象地描述了贵州药用资源的丰富。

地域特色浓郁、鲜明的民族文化与丰富多样、道地的药用资源，造就了贵州充满神奇和简朴实用的民族医药。贵州民族医药在偏远落后的民族地区是重要的医药资源，为少数民族同胞的身体健康和

生存繁衍做出过巨大的贡献。

近年来，国家大力扶持中医药、民族医药事业，特别是2017年7月1日我国首部中医药法——《中华人民共和国中医药法》正式施行，为中医药、民族医药的发展提供了根本保障，也为解决民族医药生存空间日益狭窄、民族医药文化传承日益困难的迫切问题提供了重要保障。因此，加强对民间各少数民族医药精粹进行抢救性继承、弘扬与发展，既是广大少数民族同胞的强烈愿望，也是众多有识之士的共同心声，更是如今发展大健康产业中突出地域特色和民族特色且造福社会的需要。

我们选择苗族、布依族、仡佬族、水族和侗族这5个民族的常用药物来编写《贵州民族药物彩色图谱丛书》，其目的，一是弘扬民族文化，加快民族医药事业的发展；二是揭开贵州少数民族地区原生态的神秘面纱，彰显贵州民族药材资源的丰富性和多样性；三是加强各少数民族之间的交流与合作，传递党和政府对少数民族的尊重和关怀，更好地促进各民族之间的大团结。

本丛书在参考《苗族常用植物药》《布依族医药》《仡佬族医药》《水族医药》和《侗族医药》的基础上，增加了彩色图片和民族药品种。编写人员深入深山田野、村寨地头，走访各少数民族民间医生，充分进行民族医药调研，将口传的珍贵的各民族的用药经验、用药特点、加工方法、药性理论以文字记载的形式进行了及时的挖掘和保存，进行了抢救性的继承、系统性的整理和分析研究。

本丛书在编写过程中得到老一辈民族医药学者、专家的学术指导，得到国家新闻出版广电总局、贵州省新闻出版广电局、贵州省民族宗教事务委员会、贵州省中医药管理局及贵阳中医学院、贵州科技出版社给予的大力支持，在此一并致谢！另，由于编写者水平有限，如果有不当之处，敬请批评指正！

《贵州民族药物彩色图谱丛书》编写委员会

2017年7月

F oreword

前 言

苗族历史悠久，是中国人口最多的少数民族之一。贵州苗族人口数约占全国苗族总人数的50%，湖南、云南、重庆、广西、湖北、四川等省（区、市）的苗族人口分布也较为广泛。苗族医药是苗族同胞长期以来与艰苦自然环境、各类疾病、各种伤害不屈斗争的智慧结晶，以其“简、便、效、廉、奇”和“就地取材，随手行医”的特点，对许多常见病、多发病和疑难病的防治有着独特的疗效和优势。苗族优秀的医药文化具有独特魅力和神秘色彩，被誉为“大山深处的瑰宝”。苗族医药对许多疾病的治疗有不可替代的优势，特别是其追求“天人合一”、天然朴实的疗法和突出的疗效，使得苗族医药越来越受到大众青睐。

为了促进苗族地区民族和谐，发挥地域优势资源及苗族医药的可持续发展，我们整理了贵州常用苗族药物及其彩色照片，为苗族医药的传承和发扬提供支持材料。

《苗族药物彩色图谱》是《贵州民族药物彩色图谱丛书》中的分册，在之前出版的《苗族常用植

物药》的基础上做了内容的完善和物种的增补，内容方面新加入了“植物（动物、矿物、真菌）形态”“生境与分布”“采集加工”“用法用量”等几项；物种方面增加了30种植物药、17种动物药、4种矿物药。本书共收载药物340种、图片341幅，并在书后设有拉丁文名索引和苗族药名、近似汉译音及中文名对照索引等。本书图文并茂，清楚明了，方便读者查询、阅读及应用。

本书的文字编写以贵阳中医学院的教师张敬杰、邹娟、何康为主。书中彩色图片的筛选参考了大量的医药文献，图片拍摄工作主要由潘炉台、赵俊华、孙庆文等几位教授完成。本书编写过程中参考了很多国内外相关文献，在此，向所有参考文献的原作者表示感谢。

本书得到2017年度国家出版基金、2016年贵州省出版传媒事业发展专项资金资助，得到贵州科技出版社的支持，在此一并深表感谢。

由于编者的学识水平有限，书中难免有疏漏和不足，敬请广大读者批评指正。

《苗族药物彩色图谱》编写委员会

2017年7月

Contents
目 录

一支箭	001	小果蔷薇	025
一串红	003	小花清风藤	026
一点红	004	山 莓	027
一枝黄花	005	山鸡椒	028
一把伞南星	006	千里光	029
七叶一枝花	007	川 莓	030
八角枫	008	川 棟	031
八角莲	009	川续断	032
九香虫	010	广布野豌豆	033
九头狮子草	011	飞龙掌血	034
三叶木通	012	马 兰	035
三叶鬼针草	013	马 桑	036
三裂叶蛇葡萄	014	马齿苋	037
土人参	015	马兜铃	038
土牛膝	016	马蹄金	039
土荆芥	017	马鞭草	040
土茯苓	018	天 麻	041
大 薊	019	天 薜	042
大血藤	020	天门冬	043
大叶醉鱼草	021	天胡荽	044
大果木姜子	022	元宝草	045
万年青	023	无花果	046
万寿竹	024	云 实	047


云南蓍	048	火麻仁	081
云南勾儿茶	049	心叶双蝴蝶	082
云南鼠尾草	050	玉蜀黍	083
木槿	051	玉叶金花	084
木芙蓉	052	打破碗花花	085
五岭细辛	053	功劳木	086
车前	054	艾纳香	087
中华秋海棠	055	石松	088
中华常春藤	056	石蒜	089
中国旌节花	057	石榴	090
水芹	058	石膏	091
水烛	059	石南藤	092
水蓼	060	石菖蒲	093
水黄花	061	龙葵	094
水菖蒲	062	龙芽草	095
水朝阳	063	甲鱼	096
水蜈蚣	064	仙茅	097
牛至	065	仙人掌	098
牛肉	066	白及	099
牛蒡	067	白英	100
牛皮消	068	白茅	101
毛茛	069	白薇	102
毛大丁草	070	白簕	103
长节耳草	071	白马骨	104
化香树	072	白花前胡	105
月季	073	白颈蚯蚓	106
风轮菜	074	白花曼陀罗	107
乌头	075	瓜子金	108
鸟蕨	076	半夏	109
鸟梢蛇	077	半边莲	110
凤仙花	078	头花蓼	111
凤尾蕨	079	尼泊尔酸模	112
火棘	080	尼泊尔老鹳草	113

对叶百部	114	杜仲	147
丝瓜	115	杜鹃兰	148
吉祥草	116	杠板归	149
地果	117	杏叶防风	150
地榆	118	杉木	151
地耳草	119	吴茱萸	152
过路黄	120	何首乌	153
西南杠柳	121	皂莢	154
西域青英叶	122	庐山石韦	155
有齿鞘柄木	123	忍冬	156
百合	124	鸡蛋	157
光叶海桐	125	鸡内金	158
光硬皮马勃	126	鸡矢藤	159
吊石苣苔	127	鸡冠花	160
朱砂	128	青牛胆	161
朱砂根	129	披针叶茜草	162
竹叶椒	130	苦参	163
华泽兰	131	苦荬菜	164
华钩藤	132	枇杷	165
合欢	133	板栗	166
多花黄精	134	构树	167
问荆	135	刺楸	168
羊耳菊	136	刺儿菜	169
灯心草	137	刺天茄	170
阴地蕨	138	刺五加	171
观音座莲	139	枣	172
红花	140	轮叶沙参	173
红花龙胆	141	虎杖	174
麦冬	142	虎耳草	175
芫荽	143	虎舌红	176
花椒	144	虎掌草	177
苍耳	145	岩白菜	178
苎麻	146	败酱	179

垂柳	180	南天竹	213
垂盆草	181	南五味子	214
垂序商陆	182	枳椇	215
委陵菜	183	枸杞	216
侧柏	184	柳叶菜	217
佩兰	185	柿	218
金毛狗	186	树头芭蕉	219
金丝梅	187	厚裂凤仙花	220
金灯藤	188	韭菜	221
金荞麦	189	香椿	222
金钱豹	190	盾叶唐松草	223
金铁锁	191	狭叶落地梅	224
金樱子	192	美人蕉	225
金钗石斛	193	姜	226
金线吊乌龟	194	活血丹	227
鱼眼菊	195	柔毛路边青	228
狗脊蕨	196	绞股蓝	229
狗筋蔓	197	珠芽艾麻	230
油茶	198	盐肤木	231
油桐	199	莎草	232
泽兰	200	桔梗	233
泽泻	201	栝楼	234
宜昌胡颓子	202	桉叶	235
线纹香茶菜	203	夏枯草	236
贯众	204	鸭跖草	237
贯叶连翘	205	圆叶牵牛	238
珍珠菜	206	圆锥绣球	239
垫状卷柏	207	铁苋菜	240
草珊瑚	208	铁线蕨	241
茴香	209	积雪草	242
荠菜	210	倒地铃	243
胡桃	211	倒提壶	244
南瓜	212	臭牡丹	245

射干	246	猕猴桃	279
高粱	247	粗壮女贞	280
拳参	248	粗毛淫羊藿	281
粉条儿菜	249	淡竹叶	282
粉花绣线菊	250	深裂竹根七	283
粉背羊蹄甲	251	婆婆纳	284
益母草	252	密蒙花	285
烟管头草	253	续随子	286
海金沙	254	绶草	287
浮萍	255	博落回	288
宽叶金粟兰	256	葫 芦	289
通脱木	257	葎 草	290
桑	258	落新妇	291
桑寄生	259	萹蓄	292
接骨草	260	朝天罐	293
菝葜	261	棕榈	294
黄芩	262	硫 黄	295
黄荆	263	雄 黄	296
黄柏	264	紫 苏	297
黄独	265	紫 珠	298
黄花蒿	266	紫 莩	299
黄栀子	267	紫茉莉	300
黄蜀葵	268	紫金牛	301
萝卜	269	短萼飞蓬	302
菊三七	270	阔叶十大功劳	303
梧桐	271	蓝耳草	304
野葛	272	蓖 麻	305
野鸦椿	273	蒲儿根	306
蛇莓	274	蒲公英	307
蛇菰	275	楤 木	308
蛇含委陵菜	276	碎米桠	309
铜锤玉带草	277	蜈 蚣	310
猫儿屎	278	蜂 毒	311

蜂 蜜	313	墨旱莲	331
腺梗豨莶	314	鲤 鱼	332
滇白珠	315	薏 荚	333
蜡 梅	316	薄 荷	334
蜘 蛛	317	螺 虾	335
蜘蛛香	318	穗序鹅掌柴	336
蝉 蜕	319	爵 床	337
算 盘 子	320	蟾 蜍	338
管花马兜铃	321	魔 芋	339
豪猪刺	322	糯 稻	340
辣 椒	323	糯 米 团	341
漆姑草	324	露蜂房	342
翠云草	325		
缫丝花	326	参考文献	343
蕺 菜	327	拉丁文名索引	344
槲 蕺	328	苗族药名、近似汉译音及中文名对照 索引	351
樟 木	329		
蝼 蛴	330		



一支箭

苗族药名

wab kaob naob 蛙敲捞(贵州铜仁)。

俗 名

心叶一支箭、独叶一支箭、一支箭。

来 源

瓶尔小草科瓶尔小草属植物柄叶瓶尔小草 *Ophioglossum petiolatum* Hook.、心叶瓶尔小草 *Ophioglossum reticulatum* L.、狭叶瓶尔小草 *Ophioglossum thermale* Kom. 和瓶尔小草 *Ophioglossum vulgatum* L.



状脉明显；孢子叶细长。

狭叶瓶尔小草：根状茎细短而直立，有一簇细长不分枝的肉质根，向四面横走如匍匐茎。叶单生或2~3片叶自根部生出；营养叶为单叶，倒披针形或长圆状倒披针形，基部为狭楔形，全缘，先端微尖或稍钝，草质，淡绿色，具不明显的网状脉，但在光下则明晰可见；孢子叶自营养叶的基部生出，狭线形。孢子灰白色，近乎平滑。

瓶尔小草：根状茎短而直立，具一簇粗肉质根，向四面横走如匍匐茎，生出新植株。叶通常单生，下半部为灰白色，较粗大；营养叶为卵状长圆形或狭卵形；孢

◎植物形态

柄叶瓶尔小草：

根状茎短而直立，有一簇粗肥的肉质根，水平横走如匍匐茎，自先端生出新植株。叶单生，营养叶为广卵形，孢子叶线形。

心叶瓶尔小草：

根状茎细短而直立，有少数粗长的肉质根。总叶柄长4~8 cm，淡绿色，基部为灰白色；营养叶为卵形或卵圆形，先端圆或近于钝头，基部深心脏形，有短柄，边缘多少呈波状，草质，网



子叶先端尖，远超出营养叶。

◎生境与分布

柄叶瓶尔小草生于海拔 600 ~ 2300 m 的山坡灌木丛旁或草丛中。分布于贵州德江、雷山、凯里、威宁、黔西、盘州、关岭、兴义、贵定、荔波、三都、正安、清镇等地。

心叶瓶尔小草生于海拔 850 ~ 2000 m 的溪边、草坡或路边疏林下。分布于贵州江口、雷山、台江、镇远、黔西、平坝、荔波、桐梓、道真、修文、普安、威宁等地。

狭叶瓶尔小草生于海拔 1000 m 以下的山地草坡。分布于贵州沿河、关岭、兴义、独山、普安等地。

◇入药部位 带根全草。

◇采集加工 春季、夏季采挖带根全草，去泥土，洗净，晒干或鲜用。

◇性味 味甘，性微冷。

◇功效与主治 清热解毒，散血祛瘀，止痛，败毒。主治痈肿疮毒，疥疮，毒蛇咬伤，烧烫伤，瘀滞腹痛，跌打损伤，胃痛，小儿高热。

◇用法用量 内服：煎汤，15 ~ 30 g。外用：适量鲜品，捣烂敷；或水煎洗；或研末调敷。