

采集

器材

栽培

实例

野趣盆栽

珍藏版

海峡出版发行集团 | 福建科学技术出版社
 THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

林国承 ◎著 连慧玲 ◎摄影



野生草木的气质栽培

野生植物也可以很美丽且很有居家味，台湾盆景名师教你如何温柔取材而不伤害大自然，如何道法自然，将路边、墙角、荒野中的野花野草移入盆中，呈现花市植物无法比拟的气质与美感。





绿指环生活书系 ·

野趣 盆栽

珍藏版

林国承 ◎ 著

连慧玲 ◎ 摄影



野趣盆栽

著作权合同登记号：图字13-2010-004

本书经台湾城邦文化事业股份有限公司商周出版事业部授权出版。未经书面授权，本书图文不得以任何形式复制、转载。本书限在中国大陆地区销售。

图书在版编目 (CIP) 数据

野趣盆栽：珍藏版 / 林国承著. —福州：福建科学技术出版社，2014.7 (2014.9重印)
(绿指环生活书系)

ISBN 978-7-5335-4575-8

I . ①野… II . ①林… III . ①盆栽 - 观赏园艺 IV . ①S68

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第124607号

书 名 野趣盆栽 (珍藏版)

绿指环生活书系

著 者 林国承

出版发行 海峡出版发行集团

福建科学技术出版社

社 址 福州市东水路76号 (邮编350001)

网 址 www.fjstp.com

经 销 福建新华发行 (集团) 有限责任公司

排 版 视觉21设计工作室

印 刷 福建彩色印刷有限公司

开 本 700毫米×1000毫米 1/16

印 张 14

图 文 224码

版 次 2014年7月第1版

印 次 2014年9月第2次印刷

书 号 ISBN 978-7-5335-4575-8

定 价 38.00元

书中如有印装质量问题，可直接向本社调换





目 录

作者序 道法自然的野草栽培 / 4

编者序 十步之内必有芳草 / 5

第一章 ◎ 取材与繁殖

野外采集 / 8

种子采集·枝条采集·苗木采集

繁殖技法 / 11

播种——最自然的繁殖法 · 扦插——风险最低的倍增法 · 分株——栽培植物的取芽繁殖 · 压条——偷时间的速成法

第二章 ◎ 盆与土

园艺器材与工具 / 24

慎选植物的家——盆 / 25

满足根的喜好——土壤 / 31

土表的美容师——化妆土 / 35

第三章 ◎ 简易的栽培入门

别怕换盆动手术 / 40

配盆的美学 / 43

施肥或不施肥 / 49

盆栽的日常养护 / 51

第四章 ◎ 盆栽的必修课

微型的绿草原——青苔 / 56

营造老树气象——矮化植株 / 59

盆中山景——附石 / 61

可观的下盘艺术——露根 / 66

我把森林变小了——合植 / 68



第五章 ◎ 盆栽实例

草本植物 / 74~138

鹅仔草 · 通泉草 · 紫花酢浆草 · 黄花酢浆草 · 夏枯草 · 虎耳草 · 蛇莓 · 箭叶堇菜 · 如意草 · 胡麻花 · 紫芋 · 申跋 · 爵床 · 耳挖草 · 半枝莲 · 天胡荽 · 大花细辛 · 刀伤草 · 绶草 · 白及 · 地耳草 · 含羞草 · 紫花藿香蓟 · 野菊花 · 月桃 · 庭菖蒲 · 高山油点草 · 及己 · 风车草 · 灯心草 · 石菖蒲 · 异花莎草 · 麦门冬 · 芦竹 · 高节沿阶草 · 茵陈蒿 · 防葵 · 干沟飘拂草 · 林投 · 脉耳草 · 巴陵石竹 · 娑蕤 · 傅氏唐松草 · 菲律宾谷精草 · 演旋花 · 光风轮 · 百合 · 落地生根 · 石板菜



蕨类植物 / 139~152

万年松 · 木贼 · 巢蕨 · 全缘贯众蕨 · 笔筒树 · 凤尾蕨 · 观音座莲 · 莱氏线蕨 · 傅氏凤尾蕨 · 田字草

爬藤植物 / 153~163

菝葜 · 黄鳝藤 · 络石 · 薜荔 · 马鞍藤 · 山葡萄 · 双面刺 · 洋落葵 · 越橘叶蔓榕

木本植物 / 164~202

金丝桃 · 野牡丹 · 小槐花 · 毛杜鹃 · 小叶桑 · 木槿 · 火棘木 · 四叶柃木 · 十大功劳 · 石斑木 · 森氏红淡比 · 灯称花 · 水麻 · 青枫 · 枫香 · 流苏树 · 臭黄荆 · 榆 · 木麻黄 · 白鸡油 · 刺裸实 · 黄杉 · 海桐 · 野漆树 · 茄苳 · 朴树 · 雀榕 · 九芎

植物的另类栽培 / 203~219

石上莲花 · 桌上小品猪笼草 · 火龙果的仙人掌草原 · 粉扑花展现优雅树姿 · 茉莉花的瘤干栽培 · 栽一丛迷你菊 · 雪茄花的附石栽培 · 文竹与武竹的露根 · 小小叶的麻叶秋海棠 · 种一株月季树 · 六月雪的根条繁殖 · 枇杷树林 · 清爽的竹盆景 · 鹅掌柴的多干造型 · 洋紫荆的反复移植 · 树头开花的珊瑚刺桐



野趣盆栽

珍藏版

林国承 ◎ 著

连慧玲 ◎ 摄影

绿指环生活书系





目 录

作者序 道法自然的野草栽培 / 4

编者序 十步之内必有芳草 / 5

第一章 ◎ 取材与繁殖

野外采集 / 8

种子采集·枝条采集·苗木采集

繁殖技法 / 11

播种——最自然的繁殖法 · 扦插——风险最低的倍增法 · 分株——栽培植物的取芽繁殖 · 压条——偷时间的速成法

第二章 ◎ 盆与土

园艺器材与工具 / 24

慎选植物的家——盆 / 25

满足根的喜好——土壤 / 31

土表的美容师——化妆土 / 35

第三章 ◎ 简易的栽培入门

别怕换盆动手术 / 40

配盆的美学 / 43

施肥或不施肥 / 49

盆栽的日常养护 / 51

第四章 ◎ 盆栽的必修课

微型的绿草原——青苔 / 56

营造老树气象——矮化植株 / 59

盆中山景——附石 / 61

可观的下盘艺术——露根 / 66

我把森林变小了——合植 / 68



第五章 ◎ 盆栽实例

草本植物 / 74~138

鹅仔草 · 通泉草 · 紫花酢浆草 · 黄花酢浆草 · 夏枯草 · 虎耳草 · 蛇莓 · 箭叶堇菜 · 如意草 · 胡麻花 · 紫芋 · 申跋 · 爵床 · 耳挖草 · 半枝莲 · 天胡荽 · 大花细辛 · 刀伤草 · 绶草 · 白及 · 地耳草 · 含羞草 · 紫花藿香蓟 · 野菊花 · 月桃 · 庭菖蒲 · 高山油点草 · 及己 · 风车草 · 灯心草 · 石菖蒲 · 异花莎草 · 麦门冬 · 芦竹 · 高节沿阶草 · 茵陈蒿 · 防葵 · 干沟飘拂草 · 林投 · 脉耳草 · 巴陵石竹 · 娑蕤 · 傅氏唐松草 · 菲律宾谷精草 · 演旋花 · 光风轮 · 百合 · 落地生根 · 石板菜



蕨类植物 / 139~152

万年松 · 木贼 · 巢蕨 · 全缘贯众蕨 · 笔筒树 · 凤尾蕨 · 观音座莲 · 莱氏线蕨 · 傅氏凤尾蕨 · 田字草

爬藤植物 / 153~163

菝葜 · 黄鳝藤 · 络石 · 薜荔 · 马鞍藤 · 山葡萄 · 双面刺 · 洋落葵 · 越橘叶蔓榕

木本植物 / 164~202

金丝桃 · 野牡丹 · 小槐花 · 毛杜鹃 · 小叶桑 · 木槿 · 火棘木 · 四叶柃木 · 十大功劳 · 石斑木 · 森氏红淡比 · 灯称花 · 水麻 · 青枫 · 枫香 · 流苏树 · 臭黄荆 · 榆 · 木麻黄 · 白鸡油 · 刺裸实 · 黄杉 · 海桐 · 野漆树 · 茄苳 · 朴树 · 雀榕 · 九芎

植物的另类栽培 / 203~219

石上莲花 · 桌上小品猪笼草 · 火龙果的仙人掌草原 · 粉扑花展现优雅树姿 · 茉莉花的瘤干栽培 · 栽一丛迷你菊 · 雪茄花的附石栽培 · 文竹与武竹的露根 · 小小叶的麻叶秋海棠 · 种一株月季树 · 六月雪的根条繁殖 · 枇杷树林 · 清爽的竹盆景 · 鹅掌柴的多干造型 · 洋紫荆的反复移植 · 树头开花的珊瑚刺桐





道法自然的野草栽培

接触植物近30年来，总是对栽培草本植物有种排斥的心理，认为既已对盆中植物下了一番心血，它们就该按我们的要求达成某种形态，并且还应该长久维持下去，但年过50才突然惊觉自己的人生早已过半，若自己都不是恒久的长青之身，有权力、能力来要求植物也要违背常理吗？

早年一味搜寻外来的稀有品种，竟忽略了身旁就有许多不曾注意的优良本土植物，年轻时想在植物上施予各种园艺技巧，展现高人一等的功夫，现在想来也觉得可笑，或许岁月真是最好的教师。

草本植物寿命虽不长，但在短暂的时间内却有完整的生命历程，它们的外形不易由人控制，而展现的风姿也已不需人为操弄。本土植物取材方便，有着浓厚的亲切感，再加上早已适应这里的环境，又哪是外来植物可以相比？近年来接触本土野生植物愈见频繁，也愈能领略它们的美，希望能借着这本书，把我的经验，我的喜悦，与所有喜欢植物的朋友分享。



林國強

编者序

十步之内必有芳草

在花市中看到摆在地上待价而沽的山采老树头，总是让人痛心。为了满足老树速成的心理，卖家深入山林，挖掘老根。然而，盆景真的必须如此栽植吗？第一次看到林国承先生的作品，闷了许久的疑问，自然解开了。林国承的盆栽，就是有着说不出的自然天成，就像明代书画家徐渭所说：“从来不见梅花谱，信手拈来自有神。”我想他是喜爱自然、深解植物语言的人。

林国承虽然大隐于市，30多年来却毫无间断地，每天天一亮就出发，一个人在山上自己的农场里“上班”，更难得的是，农场里的许多植物都是由各处捡回来的种子播种，或是由小枝扦插繁殖的，小小一盆，往往已经照顾了一二十年。他从不使用铝线缠树造型，认为不自然，不过他自有让植物生长的各种方式。长年与植物相处，他了解植物，熟悉它们的各种需求，正因如此，才能如徐渭的后两句“不信试看千万树，东风吹着便成春”。

农场里千百盆植物都像他的家人，每一株的高度多少、干围多粗、换过几次盆、盆高几厘米，他都了如指掌，他说：“我的脑子就是用来记这些的。”他的许多种植心得，本书都将详说。

莳花植卉是许多人的兴趣，制作盆景却往往被认为有些难度，不敢介入。其实，了解植物并不难，用心加上经验，就能累积功力。当然，掌握前人的经验，就如园艺作业中的压条法，更能嫁接专家数十年的功力。如果你还是对自己没信心，就从身边的野花野草开始吧！

古人云：“十步之内必有芳草”。一点不假，如果你刚吃完一个杧果或是橘子、龙眼、荔枝，收拾种子，就可以择期播种，培育一盆果树盆栽，甚至种成果树森林。遇到有人除草、砍树，剪几段细枝带回家扦插，许多珍品的分身，就靠这门简单的技术；若遇工程整地，可先行抢救中意的野花野草回来；如果发现被丢弃的盆栽，也可以捡回家，试试你能否妙手回春。其实，园艺素材又何需一定要到花市寻找，有时，自家花盆里，风、鸟带来的种子长成了“杂草”，收起欲除之而后快的冲动，稍微料理，移入新盆，这些杂草就会展现意想不到的风姿。

当你真能领略“十步之内必有芳草”后，你会发现到处都是宝，大



自然当真取之不尽，用之不竭，这时必须注意的是“弱水三千，只取一瓢”。作者在书中特别强调，个人的能力有限，野外采集时，撷取自己能够照顾的数量即可。尤其在各保护区内，或是面对保护植物，都应严守分寸，一介不取。园艺是“美”之事，当从养心为美开始，方能培育出具有气质的作品。

尝试种野花野草，除了满足园艺喜好外，还要对野生植物的生长状况进行观察。传统的盆景，很少取材草本植物，因为花草的四季变化太大，尤其一年生花草，更不宜修剪，对于专业者而言，既无挑战性，又没有能够长期悉心培育的成就感。然而，许多花草，如绶草、夏枯草、耳挖草等的叶、花、果实都非常具有观赏性，即使只能作为短期欣赏，也值得用心栽培。


多年生的木本植物，是造型的好材料，也最能考验能力，值得长期投入心力。如能获取本书的技法，累积自身的经验，便能轻松上手，但要让盆景格调臻于上乘，勤于对大自然的观察、领悟与提高美的涵养，才是不二法则。

本书撰写过程长达两年，感谢林国承先生在此期间容忍编辑的一再打扰，不断提供作品，且不厌其烦地示范各种步骤解说。此外，配合编辑工作两年的摄影师连慧玲小姐，她要求完美、热情投入的工作精神，尤其令人钦佩。为了让书中盆栽具有居家摆饰的气氛，我们努力寻找邻居朋友美丽的居家作为拍摄现场，也获得他们的慷慨相助，能成就此书，真是诸多感激。

最后要谢谢黄世富先生，协助完成书中许多植物的鉴定及其学名的确认。

徐伟

第一章 ◎ 取材与繁殖





野外采集

想要拥有植物，除了购买、获赠，恐怕就是野外采集了。从生态保护观点来看，采集似乎隐含了破坏自然的可能，其实只要谨守原则，就不用担心对大自然造成影响。

种子采集

采集种子是最自然的野生植物取得的方式。多数野生植物是靠种子繁殖，采集种子时要以不破坏植株为原则。各种植物的体形大小、种子形态都不尽相同，高大的树在安全无虞的情况下，可爬上树摘取种子，或使用伞柄、登山手杖钩低枝丫摘取。若寻找地面自行掉落的种子则更轻松。虽然低矮型植物种子的采集容易得多，但有些果实成熟后会爆开，种子也会随之飞散，采集时可用塑料袋小心地将果实罩住，束紧袋口后，剪断果柄即可。种子采集后必须依种类分别盛装，并立即贴上植物名称，免得弄混或遗忘了。



掌握采种时机

采收成熟的种子才能提高发芽率。一般草花在开花后约一个月，种子就已成熟，木本植物则需开花后两三个月或更长的时间。判断种子是否成熟并不难，果实膨大转褐色或因熟透而开裂时，就是采集的时机。



野外到处看得到成熟的野草（夏枯草）果实，果实中的种子正孕育着无数的生命。

枝条采集

大多数植物可用扦插法繁殖。采集枝条并不会伤害植株，可选择挡住道路的，或可能绊到脚的，或可能撞到头的枝条剪取。善于利用自然的人，在采撷时，也能对环境稍作整理，一举两得。

木本植物的枝条采集，要剪取已成熟的新枝，也就是当年新发出的枝梢，但颜色已变深，且硬化不软嫩的，长度约在30厘米以下，长了不易携带。

剪下枝条后，先去除尖端最细嫩的一小段，若叶片较大，也要先把叶片剪去一半，然后取一小张湿润的报纸包住下方切口，以橡皮筋束紧，再以喷雾器把这些枝条的叶面叶背都彻底喷湿，最后用湿报纸包覆，放入塑料袋中。

枝条要尽量保留能装入背包的长度，若剪成小段，虽易于收纳，但时间长了却会增加脱水与感染病害的机会，因此，等回家后扦插前再分剪为好。

草本植物的枝、茎、叶较柔软，采集枝条时，不妨携带一个轻质的塑料盒，如超市中盛装冰淇淋的容器，先在盒底铺层湿报纸，放入枝条，然后喷些水，上方再覆盖一层湿报纸。枝条以不挤压且不出盒外为宜。

剪取藤类植物时要特别注意，藤类植物通常绕着其他植物或攀爬岩面生长，有时会出现某部分枝条扭曲的现象，如果只为了从中剪取一小段，前端长长的一大串就会全部枯死，不可不注意。



以湿报纸包覆采集的枝条或苗木，再置入泡沫塑料盒或塑料袋，就具有极佳的保湿效果。



采集树干下方长出的新枝来扦插，不但成活率高，将来树型也比较好看。



苗木采集

采集苗木会影响自然环境吗？若观念正确且适度适量，无伤害可言。采集小苗不一定需往郊野，市区中就有许多可供利用的资源，例如绿地上、绿篱边、大树下、公园中，都有自行落果而萌出的小苗。人为除草、行人践踏、杂物掩埋、日照不足、过干过湿等条件，都将使它们难以存活，若能带回家，在另外一方天地开花结果，也算功德一件。有些野生环境中的小苗，实际情况也差不多，能够顺利长大的树，恐怕千中也不得一，了解生态环境后，采集生长在易遭践踏的路径、溪流沙洲、落石坍方处与即将开垦之地等的幼苗，也就绰绰有余了。在国家公园，或自然保护区内，无论如何，请勿动手，遵守法规仍是第一要件！

采取小苗木，只要一把小铲子就够了。先提住苗木的中段部位，铲子插入苗木下方撬起即可。要注意，别提在靠近土面的茎基部，否则容易使树皮脱落而枯死；另一方面，剪短苗木后，新芽常会由基部发出，若弄伤树皮会影响萌芽。

掘起的苗木，先剪去最尖端柔嫩的一小截，以报纸卷起放入塑料袋内。若碰到较大的苗木，根已深入土中，可用小铲子将基部周围的土挖松，再用剪刀将直根剪断，只需留下几厘米长度。过长的根，在入盆之际终究要剪除，如果硬要完整挖出，不但耗时费力，还会破坏地表。必须挖掘才能取得的苗木，必定已有了相当高度，剪除直根后，也要减轻上方的负担，若有明显的芽点或节，就留下两三节的长度，将上方剪断；若无明显的节或芽点，留下约10厘米的长度，通常枝干与根保留的长度比例约为二比一。

取得的苗木，若根系的土团脱落，可用喷雾器喷湿，再以报纸卷起收入袋中；若还带有土团，则以报纸折成杯状，置入后喷湿，再盛入袋中。挖取苗木时，可顺便带回一些植株附近的土壤用来种植。因为取回的苗木越快入盆越好，所以最好在现场先将土中杂物，如石块、树枝、枯叶、杂草等剔除，回家后可减少上盆的时间。小苗上盆后先放在半阴处，待新芽长出再移至理想地点。自行萌发的苗木通常都相当强壮，成活率高。

采集枝条与苗木宜避开夏日，即使春秋两季，也最好选择阴天。

自然环境中，常见大树下冒出许多小苗，尤其在春天，去年落下的种子发芽生长。这些有大树庇荫的小生命，经常也会被当作杂草拔除，不妨直接移植到培养盆中栽培。





繁殖技法

播种——最自然的繁殖法

看着种子发芽，渐渐抽枝长叶，近距离观察它们的生长，冥冥中进行着生命的关怀与欣赏，是栽培最令人感动的事。



播种法又称为“实生法”，属于有性繁殖，有别于扦插、压条、嫁接、分株等无性繁殖。植物花朵经过授粉，孕育出结合父系优缺点与特性的果实，果实萌芽后传承了前代基因，正因如此，以播种取得的苗木，通常被称为“正木”，而以其他方式繁殖的苗木，就无缘享此美名了。

然而，看似简单的播种，仍要有点技巧，因为有时播了种却不发芽，有时发芽后很快就凋萎，或者成活了却又长不好。这当中可能的因素颇多，播种方法、时机、照料方式和摆置地点等等都是关键。

播种与育苗方式（青枫）




1. 盆底孔铺上网后，将较大粒的土置于底部，约2厘米厚，再把较细粒的土铺至约盆深三分之二的高度，就可将种子点播于土面。



3. 播种后两个月，植物已长出数片叶子，可以进行移植。



4. 小苗可一一移植到单独的盆钵栽培，也可直接合植在观赏盆中，创造一个小小树林的景观。



2. 在表层覆盖薄薄一层土，将种子完全盖住，并充分洒水。




5. 搭配青苔作为“林”下植被，更能增加美感。



细小种子的播种（枫香）



轻敲或揉搓果实，取出细小的种子。



极细小的种子很不容易均匀铺于土表，可与细土混合搅拌后再撒布盆面，此时不需要再覆土。



浇水时为避免将种子冲出，最好以盆底吸水的方式给水。



发芽后两个月的状态。

播种前的处理

采下的种子越新鲜，活力就越强，一般来说常绿植物都可即采即播。但对于落叶树、冬季地上部会枯萎的宿根性草花、一年生草本植物，最好先储存，等到来春再播，以避免种子在土壤中停留太久，被虫鸟吃了或腐烂。

种子的种类极多，对于有外壳保护的，如毬果、蒴果、荚果，储存时无须剥除外壳；但包于果肉内的种子，就要先清除果肉、风干后保存。种子是有生命的，缓慢的呼吸作用也可能造成失水干缩，所以种子要收藏在密封的塑料袋或瓶罐内，置于阴凉处。在预备播种的前几天，可先把种子放入冰箱的冷藏室（非冷冻室），使种子产生促进发芽的激素，萌芽状况就会好些；尤其高山地区所采集的种子，最好能在播种前一二个月就冷藏，等到天暖时播种，便能迅速萌芽。

播种的四个备忘

宜用浅盆：深盆底部常因过湿，致使种子萌发后新根腐烂，即使正常发育，太长的根部也会对移植造成困扰，故使用浅盆播种较为合适。

适当覆土：对许多动物而言，种子是营养丰富的天然食品，虫、鼠、鸟都视其为美味大餐。因此，覆土略加保护很有必要。但需注意，若盖土过厚，反而可能造成萌芽不良。尤其细小种子的芽，比不上大种子有力，覆土太厚有可能导致芽无力冒出。

放置角度：可采用各种不同的角度放置种子，种子有尖端、钝端、宽面、窄