


谭策铭 刘博 编著

拉汉常见植物

分类学词汇

lā hān cháng jiàn zhī wù
fēn lèi xué cí huì




中央民族大学出版社
China Minzu University Press

谭策铭 刘博 编著

拉汉常见植物

分类学词汇

lā hān cháng jiàn zhí wù
fēn lèi xué cí huì



中央民族大学出版社
China Minzu University Press

图书在版编目(CIP)数据

拉汉常见植物分类学词汇/谭策铭,刘博编著. —北京:
中央民族大学出版社,2017. 8

ISBN 978 - 7 - 5660 - 1385 - 9

I. ①拉… II. ①谭… ②刘… III. ①植物学—词汇—
拉丁文、汉文 IV. ①Q94

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 137062 号

拉汉常见植物分类学词汇

编 著 谭策铭 刘 博

责任编辑 黄修义

封面设计 舒刚卫

出 版 者 中央民族大学出版社

北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编:100081

电话:68472815(发行部) 传真:68932751(发行部)

68932218(总编室) 68932447(办公室)

发 行 者 全国各地新华书店

印 刷 厂 北京宏伟双华印刷有限公司

开 本 787×1092(毫米) 1/16 印张:26.5

字 数 580 千字

版 次 2017 年 8 月第 1 版 2017 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5660 - 1385 - 9

定 价 86.00 元

版权所有 翻印必究

内容简介

本书收集了常见拉丁文、汉文植物分类学词汇 23900 余条（含少量中、英、德、法等国植物类书籍、期刊中的缩写词汇）。词汇涵盖植物科属名解释、植物种加词解释、部分中外植物分类学学者姓名缩写、中国主要植物标本馆名称及代码等。词汇所述植物含苔藓、蕨类、裸子和被子植物（以我国所产属种为主，少量收入部分国外产属种）。

本书可供植物学、林学、中药学、园艺学、农艺学工作者及相关学科的科研、科普、教学人员参考使用。限于作者水平，书内欠妥之处难免，恳请读者指正。

九江森林植物标本馆 谭策铭
中央民族大学 刘 博
2016 年 10 月 26 日

目 录

A	(1)
B	(30)
C	(49)
D	(92)
E	(110)
F	(123)
G	(134)
H	(148)
I	(170)
J	(179)
K	(183)
L	(189)
M	(216)
N	(242)
O	(251)
P	(262)
Q	(301)
R	(304)
S	(319)
T	(360)
U	(381)
V	(384)
W	(391)
X	(399)
Y	(403)
Z	(407)
参考文献	(414)

A

a-无, 缺少, 从……分开, 离开

a. /analytical 分析的, 解析的

a. /annual 年刊, 一年生(植物)

A. Mus. Hist/American museum of history 美国历史博物馆

AAUB 安徽农业大学生命科学学院植物标本室 安徽合肥

AAUF 安徽农业大学林学与园林学院树木标本室 安徽合肥

ab-, abs- 从……分开, 离开

Abacopteris 金星蕨科新月蕨属(-pteris 蕨)

abaxialis 远轴的, 离轴的

abbreviata, -um, -us 缩短的, 减短的

ABDC 四川阿坝州药品检验所植物标本室 四川马尔康

Abel Clarke/Abel, C. /C. Abel 1789—1826 英国医生

Abelia 忍冬科六道木属(纪念 C. Abel)

Abelmoschus 锦葵科黄葵属(阿拉伯 Abul Mosk 麝香之父)

aberrans 奇异的, 异常的

abessinica, -um, -us 阿比西尼亚的(Abyssina = Ethiopia 今埃塞俄比亚)

abiens 一时的, 离开的, 变形的

Abies 松科冷杉属(拉丁 abies 植株高大)

abietica, -um, -us 冷杉的、松香的

-abilis, -abile 能……

abnormalis, -is, -e 不正常的, 畸形的

aboriginalis 土生土长的, 当地的

abortiens 败育的, 发育不全的, 不发育的

Abrams/Abrams, L. R. /L. R. Abrams 1874—1956 美国

abrasa, -um, -us 擦去的

Abrodictyum 膜蕨科长片蕨属(habros 优美的, diktyon 网)

Abrom. /Abromeit, J. /J. Abromeit 1857—1946 德国

Abroma = Ambroma 梧桐科昂天莲属(a, am 无, broma 食物)

abrotanifolia, -um, -us 蒿叶的

abrotanoides 蒿的, 蒿状的

abrupens 折断的, 断裂的

abrupta, -um, -us 脱离的, 离开的, 突然的

abrupteacuminata, -um, -us 急尖的

abruptifolia, -um, -us 截形叶的

abruptipinnata, -um, -us 截形羽状的

Abrus 蝶形花科相思子属(habros 优美的, 雅致的)

abscissa, -um, -us 剥离的, 切开的

abscondita, -um, -us 隐藏的

absens 缺少的, 不在的

absidata, -um, -us 弓形的

absimilis 不相似的

absinthia, -um, -us 苦艾的, 具苦味的

absoluta, -um, -us 完全的

abstr. /abstracts 摘要

abstrusa, -um, -us 暗的, 隐藏的

Abudula Abas 阿布都拉·阿巴斯 1951—XJU

abundana, -um, -us 丰富的, 多的

abutiloides 苘麻的, 苘麻状的

Abutilon 锦葵科苘麻属(阿拉伯植物原名)

abyssinica, -um, -us 阿比西尼亚的(Abyssinia = Ethhiopia 今埃塞俄比亚)

ac-(在c前面)向, 到, 接近

Acacia 含羞草科金合欢属(希腊 acis 尖刺)

acad. /academy 学府, 研究院

acalculata, -um, -us 缺花萼的, 无萼片的

Acalypha 大戟科铁苋菜属(希腊 *acalyphe* 刺人草)

Acanthophyllum 石竹科刺叶属(*akantha* 针, *phyllon* 叶)

Acampe 兰科脆兰属(*akampes* 不屈的)

acanth-, *acantho-* 棘状, 棘, 刺

Acanthaceae 爵床科

Acanthephippium 兰科坛花兰属(*akantha* 刺, *ephippion* 马鞍)

acanthifolia, -um, -us 老鼠筋叶的

acanthocarpa, -um, -us 具刺果的

acanthocaulis 刺茎的

Acanthocephalus 菊科棘头花属(*akantha* 针, *kephalos* 头)

Acanthochlamys 裴若翠科芒苞草属(*akantha* 针, *chlamys* 外衣)

acanthoclada, -um, -us 具刺枝的

acanthoides 老鼠筋的, 老鼠筋状的

acantholepis 刺鳞的

Acantholepis 菊科棘苞菊属(*akantha* 针, *lepis* 鳞片)

Acantholimom 白花丹科彩花属/刺矶松属(*akantha* 针刺, *lei* 山 on 草地)

Acanthopanax 五加科五加属(-*panax* 人参)

acanthophlegma, -um, -us 具刺缠结的

Acanthophoenix 棕榈科刺棕属(*phoenix* 枣椰)

acanthophylla, -um, -us 具刺叶的

acanthopoda, -um, -us 具刺柄的

Acanthospermum 菊科刺苞果属(*akantha* 针刺, *sperma* 种子)

acanthostachya, -um, -us 具刺状穗状花序的

acanthostepha, -um, -us 四周具刺的

Acanthus 爵床科老鼠筋属(叶缘具刺)

acaulis, -is, -e 无茎的, 无明显茎的

acc. t. /according to 根据

accedens 近于, 接近于, 与……相似的, 相近的

accessoria, -um, -us 次的, 附加的, 副的

accliva, -um, -us 渐升的, 上升的, 斜向上的

accomodata, -um, -us 适合的, 适应的

accrescens 增大的, 增长的, 渐粗的

accreta, -um, -us 合生的, 自然接合的

accumbens 依伏的, 紧贴着的, 斜倚的

accumulativa, -um, -us 积聚的, 堆积的

ACE 安徽教育学院生物系植物标本室
安徽合肥

-*acea*, -*aceum*, -*aceus* ……的

-*aceae* 科

acephalus, -a, -um 无头的, 无顶端的

Acer 槭树科槭属(拉丁植物原名)

acer, -*cris*, -*cre* 锐尖的, 锐利的, 尖的, 苦的

Aceraceae 槭树科

Aceratorchis 兰科无距兰属(-*orchis* 兰)

acerba, -um, -us 酸涩的, 粗糙的, 苦的, 尖的

acerifolia, -um, -us 槭树叶的

acerosa, -um, -us 针状的

acerrima, -um, -us 极尖的, 极酸的

acervata, -um, -us 堆积的, 隆起的

acescens 微酸的, 渐变酸的

acetabuliformis 碟形的, 杯状的

acetosa, -um, -us 酸的, 十分酸的

Achasma 姜科茴香砂仁属(*a* 不, *chasma* 张开的口)

achatina, -um, -us 玛瑙色的

Achillea 菊科蓍属(纪念 *Achilles* 古希腊医生)

achilleaefolia, -um, -us 蓍草叶的

achlamydea, -um, -us 无花被的, 无苞片的

Achlys 小檗科裸花草属(*achlys* 昏暗)

Achnatherum 禾本科芨芨草属(*achne* 鳞, *ather* 芒)

achroa, -um, -us 无色的, 无颜色的

Achyranthes 苋科牛膝属(希腊 achyron 糠秕, -anthes 花)

achyranthoides 牛膝的, 牛膝状的

Achyrophorus 菊科猫儿菊属(achyron 糠秕, phoreo 负荷)

Achyrospermum 唇形科鳞果草属(achyron 糠秕)

aciantha, -um, -us 针状花的, 具尖花的

acidissima, -um, -us 甚酸的, 极酸的

acidofuga, -um, -us 避酸的, 嫌酸的

acidosa, -um, -us 极酸的

Acidosasa 禾本科酸竹属(sasa 竹)

acidotrophica, -um, -us 酸性营养型的

acidulosa, -um, -us 微酸的, 低酸的

acifer, -era, -erum 具针的

acinacea, -um, -us 曲剑的, 弯刀形叶的

acinata, -um, -us 葡萄状的

acinoides 像新风轮菜的

acinos 葡萄种子

acladota, -um, -us 无枝的

ACM 安徽中医学院药学院药用植物标本馆 安徽合肥

acmella, -um, -us 完整的

Acmena 桃金娘科肖蒲桃属(Acmena 司爱情的女神维纳斯的别名)

acmocalyx 尖萼的

acmophylla, -um, -us 锐尖叶的, 具尖叶的

acmp. /accompany 伴奏, 陪同

aconitifolia, -um, -us 乌头叶的

Aconitum 毛茛科乌头属(拉丁植物原名)

acoroides 菖蒲的, 菖蒲状的

Acorus 天南星科菖蒲属(希腊植物原名)

acquadistans 等距离的

acquinotialis 热带的, 昼夜等长的

acquitrica, -um, -us 三等分的

acracantha, -um, -us 具锐尖刺的

Acrachne 禾本科尖稈草属(akros 在顶端的, achne 鳞片)

acrantha, -um, -us 锐尖花的, 枝端具花的, 顶生花的

Acranthera 茜草科尖药花属(acer 锐尖的, anthera 花药)

acre 尖锐的, 辛辣的

Acriopsis 兰科合柱兰属(akros 锐尖的, opsis 模)

acrobotrya, -um, -us 锐尖总状花序的, 顶生总状花序的

Acrocarpus 云实科顶果树属(akros 在顶尖的, karpos 果)

acrodonta, -um, -us 锐尖齿的, 尖齿的

acrofuga, -um, -us 离顶的

acrogena, -um, -us 顶生的

acroglandis 顶生腺的

acrogyna, -um, -us 顶生雌器的

acrolasia, -um, -us 顶生毛的, 顶端有绵毛的

acroleuca, -um, -us 顶端白色的

acromela, -um, -us 顶端黑色的

Acronema 伞形科丝瓣芹属(akros 在顶尖的, nema 丝)

Acronychin 芸香科山油柑属(akros 在顶尖的, onyx 爪)

acropeta, -um, -us 向顶的

acropetala, -um, -us 锐尖花瓣的, 尖瓣的

acroptera, -um, -us 顶端具翅的, 有尖翅的

Acroptilon 菊科顶羽菊属(akros 在顶尖的, ptilon 羽毛)

Acrorumohra 鳞毛蕨科假复叶耳蕨属(akros 在顶尖)

acroscopica, -um, -us 朝向顶端的

Acrosorus 禾叶蕨科鼓蕨属(akros 在顶尖的, soros 堆)

- acrospora, -um, -us 具顶生孢子的
- acrostachya, -um, -us 顶生穗状花序的, 具尖穗状花序的
- acrostichoides 像卤蕨的
- acrotricha, -um, -us 尖毛的
- Actaea 毛茛科类叶升麻属(aktaia 接骨木)
- actaeifolia, -um, -us 类叶升麻叶的
- actaeoides 像类叶升麻的
- Actephila 大戟科喜光花属(aktis 光线, phillos 喜爱)
- actin-放射, 星状
- actinacantha, -um, -us 具放射状刺的, 具星状刺的
- Actinidia 猕猴桃科猕猴桃属(aktis, actinos 光线, eidos 似)
- Actinidiaceae 猕猴桃科
- actinidioides 似猕猴桃的, 猕猴桃状的
- actinocarpa, -um, -us 具放射状果实的, 具放射状心皮的
- Actinocarya 紫草科锚刺属/星果紫草属(aktis 光线, koryon 坚果)
- Actinodaphne 樟科黄肉楠属(-daphne 月桂树)
- actinodroma, -um, -us 从中心放射出来的叶脉, 掌状脉的
- actinophylla, -um, -us 放射状叶的, 辐射叶的
- Actinostemma 葫芦科盒子草属(-stemma 花冠)
- actinothrix 具星状毛的
- Actinothuidium 羽藓科锦丝藓属(Thuidium 羽藓属)
- actinotricha, -um, -us 星状毛的
- actophilus 栖海岸的
- actuata, -um, -us 锐顶的, 锐棱的, 具尖的
- aculeata, -um, -us 具皮刺的
- aculeatiflora, -um, -us 具针状花的
- aculeolata, -um, -us 具小针的
- aculeus 皮刺
- aculirhombifolius 尖菱形叶的
- acuminatifolia, -um, -us 渐尖叶的
- acuminatissima, -um, -us 极锐尖的, 极渐尖的
- acuta, -um, -us 锐尖的, 急尖的, 短尖的
- acutata, -um, -us 变尖锐的
- acuteserrata 尖锯齿的
- acutifida, -um, -us 尖半裂的
- acutiflora, -um, -us 尖花的
- acutifolia, -um, -us 具锐尖叶的, 尖叶的
- acutiformis 刺状的
- acutifrons 尖叶状体的
- acutilabella, -um, -us 锐尖唇瓣的
- acutiloba, -um, -us 锐尖浅裂的, 尖裂的
- acutipetala, -um, -us 锐尖花瓣的, 尖瓣的
- acutisepala, -um, -us 锐尖萼片的, 尖萼的
- acutiserrata, -um, -us 尖锯齿的
- acutissima, -um, -us 极尖的
- acutiuscula, -um, -us 微短尖的, 微急尖的
- acutivena, -um, -us 尖脉的
- Acystopteris 蹄盖蕨科亮毛蕨属(a- 无, cysto- 囊, -pteris 蕨类)
- ad- 向, 到, 接近
- ad. /adapted 适应
- adamantina, -um, -us 极坚硬的, 坚硬的, 釉质的
- Adams/Adams, J. M. F. /J. M. F. Adams 1780—1838 俄国
- Adans. /Adanson, M. /M. Adanson 1727—1806 法国
- Adansonia 木棉科猴面包属(纪念 M. Adanson)
- adaphniphylloides 非交让木型的

adaucta, -um, -us 加倍的, 增加的

adaxialis 近轴的, 向轴的

Adelostemma 萝藦科乳突果属(希腊 adelos 隐匿, -stemma 花冠)

adelphica, -um, -us 合生雄蕊的

adempta, -um, -us 剥掉的

adenantha, -um, -us 具腺体花的

Adenantha 含羞草科海红豆属(aden 腺, anthera 药)

Adenia 西番莲科蒴莲属(aden 腺)

adenocalyca, -um, -us 具腺体花萼的

adenocalyx 腺萼的

adenocarpa, -um, -us 具腺体果实的, 具腺体心皮的

adenocaulis, -is, -e 具腺体茎的

Adenocaulon 菊科腺梗菜属/和尚菜属(a-den 腺, kaulos 茎)

adenocblora, -um, -us 有色腺体

adenochaeta, -um, -us 腺刚毛的

adenochlamys 腺被的

adenoclada, -um, -us 腺枝的

adenodes 具腺节的

adenoloma 具腺边缘的

Adenophora 桔梗科沙参属(-phora 具有)

adenophora, -um, -us 具腺体的

adenophylla, -um, -us 具腺体叶的

adenopteris 腺翼的

adenorhachis 腺肋的, 腺轴的

Adenosma 玄参科毛麝香属(aden 腺, osme 气味)

Adenostemma 菊科下田菊属(-stemma 花冠)

adenostyloides 像腺柱兰的

adenotricha, -um, -us 具腺体毛的

adenotrichopoda, -um, -us 腺毛柄的

adglutinata, -um, -us 附生的, 合生的

Adhatoda 爵床科鸭嘴花属(巴西植物原名)

Adiantaceae 铁线蕨科

adiantifolia, -um, -us 铁线蕨叶的

adiantifrons 铁线蕨叶的

adiantoides 似铁线蕨的, 铁线蕨状的

Adiantum 铁线蕨科铁线蕨属(希腊 adianton 干的)

adiantumnigrum 黑铁线蕨的

Adina 茜草科水团花属(希腊 adinos 密集花密集成头状花序)

Adinandra 山茶科黄瑞木属/杨桐属(希腊 adinos 密集, -andra 雄蕊)

adinandrifolia, -um, -us 杨桐叶的

adiposa, -um, -us 多脂的

adj. (adjectives) 形容词

adligans 缠绕的

Adlumia 紫堇科荷包藤属(纪念 John Adlum, 1759—1836, 美国)

admirabilis 奇异的, 值得赞赏的

adnata, -um, -us 添生的, 贴生的, 侧生的

adnexa, -um, -us 连着的

adoensis 亚丁的(Aden 也门首都)

adonidifolia, -um, -us 侧金盏叶的

Adonis 毛茛科侧金盏属(希腊植物原名)

adornata, -um, -us 美丽的, 修饰的

Adoxa 五福花科五福花属(a 不, doxa 光荣)

Adoxaceae 五福花科

adoxoides 五福花的, 五福花状的

adpressa, -um, -us 紧贴的, 腹背平的, 伏着的

adscendens 上升的(茎), 上举的

adspersa, -um, -us 散生的, 撒布的

adstricta, -um, -us 拉紧的, 收敛的

adsurgens 上升的, 直立的

adterminalis 向末端的

adulescens 尚未成熟的

adulta, -um, -us 成长的, 成熟的

- adulterina, -um, -us 混杂的
 adumbr. /adumbration 轮廓, 预示
 adunca, -um, -us 钩状的
 adusta, -um, -us 变黑的, 烧焦的, 煤烟色的
 adv. adverb 副词
 advena, -um, -us 外来的, 异乡的, 不定的
 adversa, -um, -us 对面的, 对生的, 相对的
 adversalis, -is, -e 对立的, 对生的, 相对的
 adversaria, -um, -us 转向一侧的
 adversifolia, -um, -us 对生叶的
 adversispina, -um, -us 对生刺的
 -aea, -aeum, -aeus 属于……, 来自……
 Aechmanthera 爵床科尖蕊花属(aechme 凸头, anthera 花药)
 aegaea, -um, -us 欧洲爱琴海的
 aeger 病态的, 有病的
 Aegiceras 紫金牛科蜡竹果属/桐花树属(aix 山羊, keras 角)
 aegilopodes 一种野生小麦(产南欧)
 Aegilops 禾本科山羊草属(aix 山羊, -opsis 似)
 Aeginetia 列当科野菰属(纪念 P. Aegineta 希腊)
 aegiophylla, -um, -us 黑杨树叶的(aigeiros 黑杨树), 具深绿色叶的
 Aegle 芸香科木桔属(aigle 光辉)
 aegopodioides 似羊角芹的, 羊角芹状的
 Aegopodium 伞形科羊角芹属(aego- 山羊, podium 足)
 aegrostans 不可思议的
 aegyptia, -um, -us 埃及的
 Aellen/Aellen, P. /P. Aellen 1896—1973 瑞士
 Aellenia 藜科新疆藜属(纪念 P. Aellen)
 Aeluropus 禾本科獐毛属(ailouros 猫)
 aemula, -um, -us 匹敌的, 酷的
 aemulans 多少相等的, 匹敌的, 酷的
 aenea, -um, -us 紫铜色的, 金绿色的
 aequans 一致的, 相等的
 aequata, -um, -us 均分的
 aequatorialis, -is, -e 赤道的, 近赤道的
 aequi 等, 同
 aequialta, -um, -us 同高的
 aequicrassa, -um, -us 同厚度的
 aequiglumis 等长颖片的
 aequilabrium 平衡的, 相等的
 aequilateralis 等侧的
 aequilimba, -um, -us 等边的
 aequiloba, -um, -us 等浅裂的
 aequilonga, -um, -us 等长的
 aequipetala, -um, -us 具同形花瓣的, 具等大花瓣的
 aequiretusa, -um, -us 等凹的
 aequitriloba, -um, -us 具三等分裂片的, 同形三裂片的
 aequivenulosa, -um, -us 具等脉的
 aequivoea, -um, -us 两种含义的
 aequorea, -um, -us 沼泽生的
 aerea, -um, -us 气生的, 青铜色的, 在空中的
 aeria, -um, -us 气生的, 在空中的
 aerialis, -is, -e 气生的
 Aerides 兰科指甲兰属(aer 空气, eidos 似)
 aerobia, -um, -us 需气的
 Aerobryidium 蔓藓科毛扭藓属(Aerobryum 气藓属, -idion 小的)
 Aerobryopsis 蔓藓科灰气藓属(opsis 类)
 aerodes 像银须草的
 Aerva 苋科白花苋属(阿拉伯植物原名)
 Aeschynanthus 苦苣苔科芒毛苣苔属(aischyne 羞耻, anthos 花)
 Aeschynomene 蝶形花科合萌属/田皂角属

(希腊 *aeschyne* 羞耻, *mene* 月亮)
aesculifolia, -um, -us 七叶树叶的
Aesculus 七叶树科七叶树属(拉丁植物原名)
aesthioica, -um, -us 埃塞俄比亚的
aestuans 摆动的, 火焰状的
aethiopum 埃塞俄比亚的
aetnensis 意大利埃特纳火山的
af-(在 *f* 前面) 向, 到, 接近
affixiva, -um, -us 粘连的, 粘着的
afflata, -um, -us 吹动的
afghanica, -um, -us 阿富汗的
Afr. / *Africa* 非洲
Afz. / *Afzel.* / *Afzelius*, *A.* / *A.* *Afzelius* 1750—1837 瑞典
Afzelia 云实科缅茄属(纪念 *A. Afzelius*)
ag-(在 *g* 前面) 向, 到, 接近
Ag. / *Agardh* / *Agardh*, *C. A.* / *C. A.* *Agardh* 1785—1859 瑞典
Ag. f. / *Agardh f.* / *Agardh*, *J. G.* / *J. G.* *Agardh* 1813—1901 瑞典
agallocha 沉香的
agama, -um, -us 无性的
aganophilus, -a, -um 嗜泉的, 嗜湿的, 喜温暖的
aganophylla, -um, -us 美叶的
Aganosma 夹竹桃科香花藤属(*aganos* 喜爱的, *osma* 气味)
Agapanthua 百合科百子莲属(*agape* 爱情, *anthos* 花)
Agapetes 杜鹃花科树萝卜属(*agapetos* 可爱的)
Agastache 唇形科藿香属(希腊 *aga* 极多的, *stachys* 穗)
agastachya, -um, -us 多穗状花序的
Agathis 南洋杉科贝壳杉属(*agathis* 线毯)

agathoea, -um, -us 适于居住的
agatholepis, -is, -e 具全缘鳞片的
agathophylla, -um, -us 全缘叶的
agatolepis 具厚膜质鳞片的
Agavaceae 龙舌兰科
Agave 龙舌兰科龙舌兰属(希腊 *agauos* 可敬的)
agavoides 龙舌兰的
Agelaea 牛栓藤科栗豆藤属(*agelaicos* 群居的)
ageratifolia, -um, -us 胜红蓟叶的, 藿香蓟叶的
ageratoides 藿香蓟的, 像胜红蓟的
Ageratum 菊科藿香蓟属(希腊 *ageraton* 不老的花不褪色)
aggesta, -um, -us 堆积的, 小丘的
agglomerata, -um, -us 聚成一球的, 集成团的
agglutinata, -um, -us 粘着的, 粘合的
aggregata, -um, -us 聚集的, 密集的
aggregatifolia, -um, -us 具密集叶的
agilis 活泼的, 灵敏的
Aglaia 楝科米仔兰属(*Aglaia* 古希腊女神名)
Aglaomorpha 水龙骨科连珠蕨属(*aglaos* 壮丽的, *morphos* 形状)
Aglaonema 天南星科亮丝草属/广东万年青属(希腊 *aglaos* 华美的, *nema* 丝)
agna, -um, -us 贞洁的
agnata, -um, -us 近缘的, 相近的
agnina, -um, -us 温柔的, 像羊羔的
agnuscasta, -um, -us 纯白的
-ago 密切联系的, 相关的
agr. / *agricultural* 农业
agrifolia, -um, -us 粗糙叶的, 具禾草叶的
Agrimonia 蔷薇科龙牙草属(拉丁植物原名)

agrimonioides 似龙芽草的, 龙芽草状的

agriocrithon 野生大麦

Agriophyllum 藜科沙蓬属(agrios 凶猛的, phyllon 叶)

agrophila, -um, -us 耕地生的, 嗜耕地的

Agropyron 禾本科冰草属(希腊 agros 野生, pyros 麦类)

Agrostemma 石竹科麦毒草属(agros 田地, stemma 花冠)

agrostidea, -um, -us 似剪股颖的, 剪股颖状的

Agrostidoideae 禾亚科

Agrostis 禾本科剪股颖属(agros 田地)

-agrostis 禾草

agrostoides 像剪股颖的

agrostol. /agrostology 草本学

Agrostophyllum 兰科禾叶兰属(Agrostis 剪股颖属, phyllon 叶)

agyna, -um, -us 无雌蕊的

Agyneija 大戟科艾堇属(a 无, gyne 妇女)

agyrata, -um, -us 不成环的

Ahernia 大风子科菲柞属(a 无, hernia 突出)

Ahlb. /Ahlburg/Ahlburg, H. /H. Ahlburg—1878 德国

Ahrendt/Ahrendt, L. W. A. /L. W. A. Ahrendt 1903—1969 英国

Ai/Ai Tie-Min/T. M. Ai 艾铁明 1946—PEM, CMMI

Ai Xi-Zhi 艾喜芝 1948—ECM

ai- 常, 总是, 如

AIB 安徽省生物资源研究所植物标本室 安徽合肥

Aidia 茜草科茜树属/山黄皮属

ailanthifolia, -um, -us 臭椿叶的

ailanthoides 臭椿的, 臭椿状的

Ailanthus 苦木科臭椿属(马六甲 ailanto 天堂树)

aima 血红色的

Ainsliaea 菊科兔儿风属(纪念 W. Ainslie 意大利)

ainsliaeflora 兔儿风花的

Ainslie/Ainslie, W. /W. Ainslie 1767—1837 意大利

Aira 禾本科银须草属(aira 锤子)

airoides 像银须草的

Airy-Shaw/Airy-Shaw, H. K. /H. K. Airy-Shaw 1902—1985 英国

Ait. /Aiton/Aiton, W. /W. Aiton 1731—1793 英国

Ait. f. /Aiton, W. T. /W. T. Aiton 1766—1849 英国

Aitch. /Aitchison, J. E. T. /J. E. T. Aitchison 1836—1898 英国

aivensis 田野生的

Aizoaceae 番杏科

aizoooides 长生草的, 长生草状的

Aizoon 番杏科长生草属

Ajana 菊科亚菊属(Ajan 阿耶湾)

Ajaniopsis 菊科画笔菊属(-opsis 似)

Ajuga 唇形科筋骨草属(a- 无, -jugum 山脊, 轭)

ajugifolia, -um, -us 筋骨草叶的

Akahori/Akahori, A. /A. Akahori fl. 1963 日本

Akasawa/Akasawa, Y. /Y. Akasawa 1915—日本

Akebia 木通科木通属(日本植物原名)

Akiyama/Akiyama, S. /S. Akiyama 1906—日本

akoensis 台湾屏东的

al-(在 l 前面) 向, 到, 接近

al. /alii/aliorum 等多人, 其他一些人

alabamensis 阿拉巴马的(*Ala-bama* 美国州名)

alae 翼瓣的

alaeformis 翼状的

alaica, -um, -us 帕米尔的

Alangiaceae 八角枫科

Alangium 八角枫科八角枫属(印度植物原名)

alaris, -is, -e 腋生的, 具翅的

alaschanica, -um, -us 内蒙古阿拉善的

alata, -um, -us 有翅的, 具翼的

alatacaerulea, -um, -us 蓝翅的

alatavica, -um, -us 新疆沙湾县阿拉套的

alatipetiolata, -um, -us 翅柄的

alba, -um, -us 白色的, 不光亮白色的

albata, -um, -us 使成白色的

albella, -um, -us 微白色的, 稍白色的

albensis 德国易北河的

Albertisia 防己科崖藤属(纪念 J. C. Alber 德国)

albescens 微白色的, 变白色的

albi-, *albo*- 使白, 漂白

albicaerulea, -um, -us 青白色的

albicalyx 白色萼片的

albicaulis, -is, -e 白色茎的

albicincta, -um, -us 白晕轮的

albicostata, -um, -us 白肋的

albida, -um, -us 带白色的, 微白色的

albidoflava, -um, -us 黄白色的

albiflora, -um, -us 白色花的

albilanata, -um, -us 白绵毛的

albilineata, -um, -us 具白色条纹的, 白线条的

albimaculata, -um, -us 有白色斑点的

albimarginata, -um, -us 有白色边的

albinata, -um, -us 苍白色的

albinea, -um, -us 淡白色的

albinervia, -um, -us 白脉的

albinota, -um, -us 白痕的

albipilifera, -um, -us 具白毛的

albipunctata, -um, -us 白斑点的

albirosea, -um, -us 红白色的

albiseta, -um, -us 白刚毛的

albispatha, -um, -us 白佛焰苞的

albspica, -um, -us 白穗状花序的

albspina, -um, -us 白刺的

albivaginata, -um, -us 白鞘的

albivenia, -um, -us 白脉的

albivenosa, -um, -us 白脉的

Albizia 含羞草科合欢属(纪念 F. D. Albizi, 德国)

albo 白色

albocaerulea, -um, -us 蓝白色的

albiciliata, -um, -us 白睫毛的

albicincta, -um, -us 白晕的

albocostata, -um, -us 白中肋的

alboflava, -um, -us 白黄色的

albofusca, -um, -us 白褐色的

alboglabra, -um, -us 白色无毛的

albojucundissima, -um, -us 白色极适意的

albolanata, -um, -us 白绵毛的

albolineata, -um, -us 白条纹的

albomaculata, -um, -us 白斑的

albomarginata, -um, -us 白边的

albonervosa, -um, -us 白脉的

albopicta, -um, -us 染白的

albopilosa, -um, -us 有密白色柔毛的, 白长毛的

alboplana 非常白的

albopunctata, -um, -us 白点的

alborosea, -um, -us 红白色的

albosericca, -um, -us 白绢毛的

albosetacea, -um, -us 白刚毛的
 albospica, -um, -us 白穗的
 albotomentosa, -um, -us 白绒毛的
 albovaginata, -um, -us 白鞘的
 albovillosa, -um, -us 白长柔毛的
 alboviolacea, -um, -us 白紫色的
 albovirens 白绿色的
 albula, -um, -us 稍白色的
 albuminosa, -um, -us 有丰富胚乳的, 含蛋白质的
 albusplena, -um, -us 白色重瓣的
 alcalina, -um, -us 碱性的
 Alcea = Althaea 锦葵科蜀葵属 (alcea 锦葵)
 alceaefolia, -um, -us 蜀葵叶的
 Alchemilla 蔷薇科羽衣草属 (阿拉伯植物原名)
 alchemilloides 羽衣草状的, 像斗篷草的
 Alchornea 大戟科山麻杆属 (纪念 S. Alchorne, 1727—1800, 英国)
 alcicornis 鹿角状的
 alcifolia, -um, -us 蜀葵叶的
 Alcimandra 木兰科长蕊木兰属 (alkimos 强壮的, aner 雄蕊)
 Alderw. / Alderwerelt v. R. / C. R. W. K. v. Alderwerelt van Rosenburgh 1863—1936 荷兰
 Aldrovanda 茅膏菜科貉藻属 (纪念 U. Aldrovandus, 1522—1606, 意大利)
 Alectorolophus 玄参科鼻花草属 (alektor 公鸡, lophos 冠)
 Alef. / Alefeld, F. G. C. / F. G. C. Alefeld 1820—1872 德国
 aleppica, -um, -us 叙利亚阿勒颇的 (Aleppo)
 Aletris 百合科粉条儿菜属 (aletoris 磨粉女, 花多粉)

aletroides 粉条儿菜的, 粉条儿菜状
 Aleurites 大戟科石栗属 (aleurites 生粉的, aleuron 小麦粉)
 aleurites 粉状的
 Aleuritopteris 中国蕨科粉背蕨属 (aleurites 生粉的, -pteris 蕨)
 Aleutica, -um, -us 美国阿拉斯加阿留申群岛的 (Aleutian)
 alexadrina, -um, -us 埃及亚力山大的
 alexeteria, -um, -us 防御的
 Alfredia 菊科亚飞廉属 (纪念 A. Rehder 1848—1943, 美国)
 algeriensis 非洲阿尔及利亚的
 algida, -um, -us 嗜冷的
 Alhagi 蝶形花科骆驼刺属 (摩洛哥植物原名)
 alibilis 可食的, 有营养的
 alicastrum 一种小麦粉
 aliena, -um, -us 不同的, 非近亲的, 外国的, 外来的
 alifer, -era, -erum 生有翅(翼)的
 aliformis, -is, -e 翅(翼)状的
 -alis, -ale 属于, 关于
 Alisma 泽泻科泽泻属 (希腊 alis 水, 海水)
 Alismataceae 泽泻科
 alismatoides 泽泻的, 泽泻状的
 alismoides 像泽泻的
 All. / Allioni, C. / C. Allioni 1728—1804 意大利
 Allaeanthus 桑科落叶花桑属 (llos 不同的, anthos 花)
 allagophylla, -um, -us 交互变更叶的, 互生叶的
 Allam. / Allamand, F. L. / F. L. Allamand 1735—1803 荷兰
 Allan / Allan, H. H. B. / H. H. B. Allan 1882—

- 1957 新西兰
- allant 腊肠, 尿囊
- Allantodia 蹄盖蕨科短肠蕨属(-odia)
- allantodioides 腊肠形的
- allantoidea, -um, -us 腊肠状的, 尿囊样的
- allata, -um, -us 带来的
- Allemanda 夹竹桃科黄蝉属(纪念 F. L. Allemand, 荷兰)
- Allen/Allen, T. F. /T. F. Allen 1837—1902
- alliacea, -um, -us 大蒜的, 具蒜味的, 葱的
- Alliaria 十字花科葱芥属(*Allium* 葱)
- alliariifolia, -um, -us 葱芥叶的
- alligans 缠绕的, 附着的
- alligata, -um, -us 附着的, 同着的
- alliiformis, -is, -e 葱状的, 大蒜状的
- alliodora, -um, -us 具蒜味的
- allioides 葱的, 葱状的
- Allium 百合科葱属/蒜属(拉丁植物原名)
- Allmania 苋科砂苋属
- allochroa, -um, -us 杂色的
- alloensis 云南阿洛的
- Allomorpha 野牡丹科异形木属(*allos* 不同的, *morphos* 形状)
- allopatica, -um, -us 异域的
- allophyla, -um, -us 异种性的
- allophylla, -um, -us 异叶的, 具异形叶的
- Allophylus 无患子科异木患属(*allos* 不同的)
- alloplecta, -um, -us 缠绕的, 纠缠的
- Allospondias 漆树科岭南酸枣属(*allos* 不同的, *Spondias* 槟榔青属)
- Allostigma 苦苣苔科异片苣苔属(*allos* 不同的, *atigma* 小圆点)
- Alloteropsis 禾本科毛颖草属(*allotrios* 奇异的, -opsis 似)
- alma, -um, -us 兴奋的
- alnicola 赤杨上生的
- alnifolia, -um, -us 赤杨叶的
- Alniphyllum 野茉莉科赤杨叶属(*Alnus* 赤杨属, *phyllon* 叶子)
- alnoides 像赤杨的
- Alnus* 桦木科赤杨属/桤木属(*al* 近, *lan* 岸)
- Alocasia 天南星科海芋属(*a* 无, 不, *Colocasia* 芋属的变形)
- Aloe 百合科芦荟属(阿拉伯植物原名)
- aloetica, -um, -us 芦荟的
- aloifolia, -um, -us 芦荟叶的
- Aloina 丛藓科芦荟藓属(*Aloe* 芦荟属, -ina 似)
- alongensis 云南下龙的
- alopecuroides 看麦娘的, 看麦娘状的
- Alopecurus 禾本科看麦娘属(希腊 *alopex* 狐狸, -oura 尾)
- alpestris, -is, -e 亚高山的, 生于高山的, 高山带的
- Alphitonia 鼠李科麦珠子属(*aphiton* 大麦粉)
- Alphonsea 番荔枝科藤春属(纪念 J. Ch. A. Alphand 法国)
- alpicola 高山生者
- alpigena, -um, -us 高山带的, 高山的
- alpina, -um, -us 阿尔卑斯山的, 高山生的
- Alpinia 姜科山姜属(纪念 P. Alpinio 的)
- Alpinio/Alpinio, P. /P. Alpini/P. Alpinio 1553—1617 意大利
- alpinoarctica, -um, -us 北极高山生的
- alpinonepalensis 高山-尼泊尔的
- alsatica, -um, -us 法国阿尔萨斯的
- Alseodaphne 樟科油丹属(*alsos* 丛林, *daphne* 月桂树)
- Al-Shehbaz/Al-Shehbaz, I. A. /I. A. Al-Shehbaz 1939—

- alsinoides 似鹅不食的
- alsocola 栖树林的
- alsophila, -um, -us 喜树林的
- Alston/Alston, A. H. G. /A. H. G. Alston 1902—
1958 英国
- Alstonia 夹竹桃科鸡骨常山属(纪念 A. H.
G. Alsoton 英国)
- alt. s. m. (altitudine supra mare) 海拔高度
- alta, -um, -us 高的
- altaiensis 阿尔泰山的
- altebilobata, -um, -us 二深裂的
- alTEGRACILIMA, -um, -us 极纤细的
- alteola, -um, -us 具恶臭味的
- alterna-, alterni- 互生, 交互
- Alternanthera 苋科莲子草属(-anthera 雄蕊,
花药)
- alterniflora, -um, -us 互生花的
- alternifolia, -um, -us 互生叶的
- alternipetata, -um, -us 与花瓣互生的
- alternipinnata, -um, -us 互生羽片的
- alternisepala, -um, -us 与萼片互生的
- altescandens 高攀缘状的
- Althaea 锦葵科蜀葵属(希腊 althaino 治疗)
- althaeoides 蜀葵的
- altifida, -um, -us 深裂的
- altifrontalis 高额的
- altilis 肥胖的, 丰满的, 肿胀的
- Altingia 金缕梅科蕈树属(纪念 Alting 阿
丁, 荷兰)
- altingiana, -um, -us 阿丁枫的
- altissima, -um, -us 最高的, 极高的
- altiuscula, -um, -us 过高的
- aluminosa, -um, -us 明矾的
- alurnna, -um, -us 繁茂的
- alutacea, -um, -us 淡棕色的, 皮革色的
- alutaria, -um, -us 革质的, 牛皮色的
- alutipes 软茎的
- alveata, -um, -us 槽状的
- alveiflora, -um, -us 空筒花的
- alverta, -um, -us 蜡黄色的
- Alysicarpus 蝶形花科链荚豆属(alysis 链
条, karpos 果)
- alyssoides 像庭芥的
- Alyssum 十字花科庭芥属(拉丁植物原名)
- Alyxia 夹竹桃科链珠藤属(印度植物原名)
- alyxiaefolia, -um, -us 链珠藤叶的
- amabilis, -e 可爱的, 娇美的
- Amalocalyx 夹竹桃科毛车藤属(amalos 娇
嫩的, kalyx 萼)
- amara, -um, -us 苦味的
- amaraeformis 管状的
- Amaranthaceae 苋科
- amaranthoides 像苋的
- Amaranthus 苋科苋属(希腊 amarantos 不凋
落的, -anthus 花)
- amaranticolor 苋菜色的
- amarella, -um, -us 稍苦味的
- amaricaulis, -e 具苦茎的
- Amaryllidaceae 石蒜科
- amaryllidifolia, -um, -us 孤挺花叶的
- Amaryllis 石蒜科朱顶兰属(Amaryllis 一牧
羊女的名字, 花美丽)
- amaura, -um, -us 不明显的, 黑色的
- amaurophlebia, -um, -us 具不明显脉的
- amaurorachis, -is, -e 具黑色花序(总)轴的,
具黑色叶轴的, 具黑色中轴的
- amazonica, -um, -us 南美洲亚马孙河的
(Amazon)
- amb-, ambi- 围绕着
- Amberboa 菊科珀菊属(amberboi 麝香花)
- ambiens 包围着的, 绕着的
- ambigua, -um, -us 可疑的, 多态的, 不确