

老挝天牛名录

华立中 编



中山大学昆虫研究所

1984. 4.

A LIST OF THE
LONGICORN BEETLES OF LAOS
COLEOPTERA: CERAMBYCIDE

Compiled By Hua Lizhong

1984

Institute of Entomology, Zhongshan University
Guangzhou, China

说 明

() 嘉理思 (J.L. Gressitt, J.A. Rondon and S. Breuning) 等1970年编著出版的《老挝天牛》(Cerambycids of Laos)一书,共记载老挝及其邻近国家的天牛1349种,有天牛照片图版101个,其中不少种类与我国相同,对研究我国天牛区系方面有重要参考价值。有鉴于此,编者拟将该书检索表译为中文出版。现先将该书所包括的全部天牛族、属、种名,按学名字母顺序排列刊印,取名为“老挝天牛名录”。对未有中名的族、属、种,均新拟了中名,并附上每种的地理分布及已知寄主植物名称,在该族、属第一种名后注明所属亚科(亚科名简写如下: Asem. = Aseminae, 幽天牛亚科, Ceramb. = Cerambycinae 天牛亚科, Dist. = Disteniinae 瘦天牛亚科, Lam. = Lamiinae 沟胫天牛亚科, Lept. = Lepturinae 花天牛亚科, Prion. = Prioninae 锯天牛亚科),供有关方面参考。

中山大学生物系王伯荪副教授协助查阅寄主植物学名,谨致谢意。

编者限于水平,错漏之处请读者指正。

编 者

于中山大学昆虫研究所

1984.4

目 录

一、老挝天牛名录.....	(1)
二、族、属名索引.....	(119)
三、族、属中名索引.....	(137)

一、老挝天牛名录

1. *Abryna regispetri* Paiva 1860 三带肖吉丁天牛
(Lam.) 分布: 马来西亚, 缅甸, 老挝。
2. *Acalolepta albosparsuta* Breuning 1964 白点锦天牛 (Lam.) 分布: 老挝。
3. *Acalolepta basicornis* (Gahan) 1895 肿柄锦天牛
分布: 老挝。
4. *Acalolepta basiptagiata* (Breuning) 1935 绒锦天牛
分布: 云南, 越南, 老挝。
5. *Acalolepta cervinus* (Hope) 1831 咖啡锦天牛
寄主: 蒴藋, 驳骨丹, 蓖麻, 咖啡, 柚木属, 水团花属, 醉鱼草属, 臭牡丹属, 石榴属, 赧桐梓属。
分布: 广东, 福建, 四川, 云南, 西藏; 越南, 缅甸, 印度, 尼泊尔, 老挝, 朝鲜, 日本。
6. *Acalolepta elongatus* (Breuning) 1935 长锦天牛
分布: 四川, 贵州; 印度, 缅甸, 老挝, 锡金, 孟加拉。
7. *Acalolepta griseipennis* (Thomson) 1857 灰绿锦天牛
分布: 云南; 印度, 锡金, 不丹, 缅甸, 老挝, 马来西亚。
8. *Acalolepta laevicollis* Breuning 1964 截尾锦天牛
分布: 老挝。

9. *Acalolepta pseudospeciosa* Breuning 1964. 大理纹锦天牛 分布: 老挝, 越南。
10. *Acalolepta rusticator* (Fabricius) 1801 灰毛锦天牛 寄主: *Bubannoashi* (日本)。 分布: 台湾; 越南, 老挝, 菲律宾, 印度, 印度尼西亚。
11. *Acalolepta sericeipennis* Breuning 1964. 光胸锦天牛 分布: 老挝。
12. *Acalolepta speciosus* (Gahan) 1888. 南方锦天牛 寄主: 柯, 橡树。 分布: 浙江, 安徽, 江西, 广东, 广西, 台湾, 四川, 老挝, 越南。
13. *Acalolepta subaequalis* Breuning 1964. 圆尾锦天牛 分布: 老挝。
14. *Acalolepta sublusca* (Thomson) 1857. 双斑锦天牛 寄主: 大叶黄杨, 算盘子。 分布: 广东, 江苏, 浙江, 陕西, 河北, 华北, 江西, 福建, 四川; 越南, 老挝, 日本, 柬埔寨, 新加坡, 马来西亚。
15. *Acalolepta subsulphurifer* Breuning 1964. 黄绒锦天牛 分布: 老挝。
16. *Acalolepta subunicolor* Breuning 1964. 净色锦天牛 分布: 老挝。
17. *Acrocyrtidus argenteofasciatus* (Pic) 1903 (新组合) 银带长丽天牛 (*Cerambyx*) 分布: 越南。
18. *Acrocyrtidus argenteus* Gressitt & Rondon 1970. 银翅长丽天牛 分布: 老挝。
19. *Acrocyrtidus attenuatus* (Pic) 1927 (新组合) 越南长丽天牛 分布: 越南。

20. *Acrocyrtidus aurescens* Gressitt & Rondon 1970
金翅长丽天牛 分布：老挝。
21. *Acrocyrtidus diversinotatus* (Pic) 1903 (新组合) 银斑长丽天牛 分布：越南。
22. *Acrocyrtidus elegantulus* (Matsushita) 1933 台湾长丽天牛 分布：台湾。
23. *Acrocyrtidus fasciatus* Jordan 1894 黑缝长丽天牛 分布：泰国，老挝。
24. *Acrocyrtidus fulvus* Gressitt & Rondon 1970 黑尾长丽天牛 分布：老挝。
25. *Acrocyrtidus longipes* (Matsushita) 1941 长丽天牛 分布：台湾。
26. *Aeolesthes aureopilosa* Gressitt & Rondon 1970 (Ceramby.) 金毛闪光天牛 分布：老挝。
27. *Aeolesthes aurifaber* (White) 1853 木棉闪光天牛 寄主：木棉。 分布：加里曼丹，马来亚，老挝。
28. *Aeolesthes aurosignatus* Pic 1915 金黄闪光天牛 分布：云南，西藏
29. *Aeolesthes chrysophanes* Gressitt & Rondon 1970 暗缝闪光天牛 分布：柬埔寨，老挝。
30. *Aeolesthes chrysothrix tibetana* (Gressitt) 1942 贵州闪光天牛 分布：西藏，贵州。
31. *Aeolesthes holosericea* (Fabricius) 1787 皱胸闪光天牛 寄主：金合欢属，桉木属，羊蹄甲属，木棉树属，土密树属，紫铆属，香椿属，桉树属，土沉香属

榕属,扁担杆属,野桐属,紫薇属,芒果属,蜜榴木属,桑属,肉豆蔻属,白柳安属,松属,李属,番石榴属,紫檀属,梨属,乌柏属,婆罗双树属,桉柳属,柚木属,榄仁树属。分布:福建,云南,四川,广东,印度,安达曼-尼科巴群岛,马来西亚,斯里兰卡,印度尼西亚,老挝,缅甸,泰国,麻六甲。

32. *Aeolesthes linduta* (Newman) 1842 楝闪光天牛
寄主:人面子,楝树,凤凰木;油茶,乌柏,茶,松属,柑桔(†)。分布:广东,江西,福建,台湾,加里曼丹,菲律宾,缅甸,老挝,斯里兰卡,泰国,苏门答腊,爪哇。

33. *Aeolesthes laosensis* Gressitt & Rondon 1970
老挝闪光天牛 分布:老挝

34. *Aeolesthes pericalles* Gressitt & Rondon 1970
金斑闪光天牛 分布:老挝。

35. *Aeolesthes psedothrix* Gressitt & Rondon 1970
纵蠕闪光天牛 分布:老挝。

36. *Aeolesthes rufimembris* Pic 1923 金红闪光天牛
分布:越南,老挝。

37. *Aeolesthes sinensis* Gahan 1890 中华闪光天牛
寄主:柑桔,香椿,柿,栎,油茶,君迁子(软枣)。分布:广东,福建,云南,陕西,四川,云南,台湾,印度,老挝,缅甸。

38. *Aesopida malasiaca* Thomson 1864 短象天牛
(Lam.) 分布:亚洲南部,越南,老挝。

39. *Agelasta balteata* Pascoe 1866 肩带拟象天牛

- (Lam.) 分布：马来亚，印度尼西亚，老挝，尼亚斯岛。
40. *Agelasta bifasciana* White 1858 双带拟象天牛
分布：印度，越南，老挝。
41. *Agelasta birmanica* (Breuning) 1935 缅甸拟象天牛
分布：缅甸，越南，老挝。
42. *Agelasta catenata* Pascoe 1862 黑点拟象天牛
分布：印度支那，老挝。
43. *Agelasta densemarmorata* Breuning 1968 大理纹拟象天牛
分布：老挝。
44. *Agelasta elongata* Breuning 1963 黑斑拟象天牛
分布：老挝。
45. *Agelasta laosensis* (Pic) 1925 老挝拟象天牛
分布：老挝。
46. *Agelasta mouhoti* Pascoe 1862 莫氏拟象天牛
分布：老挝。
47. *Agelasta nigrolineata* Breuning 1968 黑线拟象天牛
分布：老挝。
48. *Agelasta tonkinæa* Pic 1925 黑带拟象天牛
分布：亚洲东南部，越南，老挝。
49. *Aliboron laosense* Breuning 1968 老挝柄刷天牛
(Lam.) 分布：老挝。
50. *Alidus biplagiatus* Gahan 1839 二斑壮天牛
(Lam.) 分布：中国，缅甸，老挝，印度。
51. *Anagelasta apicalis* (Pic) 1925 纵线脊象天牛
(Lam.) 分布：中国，越南，老挝，印度。

52. *Anagelasta transversevittata* Breuning 1964
长柄脊象天牛 分布：老挝。
53. *Anaglyptus hirsutus* Gressitt & Rondon 1970
多毛纹虎天牛 (Ceramb.) 分布：老挝。
54. *Anamera alboguttata* Thomson 1864 白斑真凹唇
天牛 (Lam.) 分布：缅甸，老挝。
55. *Anamera concolor* Lacordaire 1869 粒肩真凹唇
天牛 分布：泰国，老挝。
56. *Anamera densemaculata* Breuning 1940 密斑真
凹唇天牛 分布：越南，老挝。
57. *Anamera harnmandi* Pic 1936 黄点真凹唇天牛
寄主：白睫毛滇竹。 分布：泰国，老挝。
58. *Anamera obesa* Pic 1928 胖真凹唇天牛
分布：越南，老挝。
59. *Anamera similis* Breuning 1938 相似真唇凹天牛
分布：缅甸，老挝。
60. *Anameromorpha metallica* Pic 1923 肖安天牛
(Lam.) 寄主：鹊肾树。 分布：老挝。
61. *Anandra albomarginata* (Pic) 1926 白缘狭肩天
牛 (Lam.) 分布：老挝。
62. *Anastathes biplagiata* Gahan 1901 斑翅连突天牛
(Lam.) 分布：泰国，老挝。
63. *Anastathes nigrocornis* (Thomson) 1865 黑角连
突天牛 分布：广东，广西，云南，越南，老挝，马
来西亚，印度尼西亚。
64. *Anipocregyes laosensis* Breuning 1964 老挝中脊

- 天牛 (Lam.) 分布: 老挝。
65. *Annamanum chebanum* (Gahan) 1895 滇安天牛
(Lam.) 分布: 云南; 缅甸; 老挝, 印度。
66. *Annamanum mediomaculatum* Breuning 1962
老挝安天牛 分布: 老挝。
67. *Annamanum rondoni* Breuning 1962 瘦安天牛
分布: 老挝。
68. *Annamanum thoracicum* (Gahan) 1895 斑柄安天牛
分布: 越南, 老挝, 缅甸, 马来西亚。
69. *Anoploderomorpha sepulchralis* (Fairmaire) 1889
= *Anoplodera* (新组合) 灰角突肩花天牛 (Lept.)
分布: 四川; 老挝。
70. *Anoplophora elegans* Gahan 1888 丽星天牛
(Lam.) 分布: 贵州; 越南; 缅甸, 老挝。
71. *Anoplophora longehirsuta* Breuning 1968 长毛
星天牛 分布: 老挝。
72. *Anoplophora suberyllina* Breuning 1964 宽点星
天牛 分布: 老挝。
73. *Anoplophora versteegi* (Ritsema) 灰星天牛
寄主: 板栗, 青杠栎, 柑桔类。 分布: 广东, 云
南; 越南, 老挝, 缅甸, 印度, 苏门答腊。
74. *Anoplophora zonatrix* (Thomson) 1878 老挝星
天牛 分布: 缅甸, 泰国, 老挝。
75. *Anoplophora zonatrix major* Breuning 1968 粒
肩星天牛 分布: 老挝。
76. *Antennohyllisia rondoni* Breuning 1963 环毛天

- 牛 (Lam.) 寄主: 茉莉。 分布: 老挝。
77. *Anubis bipustulatus* Thomson 1865 黄斑灿天牛
(Ceramb.) 分布: 云南, 印度, 缅甸, 泰国,
马来西亚, 越南, 老挝, 锡金。
78. *Anubis cyaneus* Pic 1924 越南灿天牛
分布: 越南。
79. *Anubis inermis* (White) 1853 黄带灿天牛
寄主: 番樱桃属 (巴基斯坦)。 分布: 华南, 印度,
巴基斯坦, 锡金, 缅甸, 泰国, 马来西亚, 老挝。
80. *Anubis leptissimus* Gressitt & Rondoni 1970
瘦灿天牛 分布: 老挝。
81. *Anubis rostratus* Bates 1879 长额灿天牛
分布: 越南, 老挝。
82. *Anubis unifasciatus* Bates 1879 筒胸灿天牛
分布: 缅甸, 越南。
83. *Apatophysis kashmiriana* Semenov-Tian-Shan-
skij 1901 克什锯花天牛 (Lept.) 分布: 四川,
西藏, 克什米尔, 老挝。
84. *Apatophysis laosensis* Gressitt & Rondon 1970
老挝锯花天牛 分布: 老挝。
85. *Apatophysis sericea* Gressitt & Rondon 1970
丝光锯花天牛 分布: 老挝。
86. *Apatophysis substriata* Gressitt & Rondon
1970 柄齿锯花天牛 分布: 老挝。
87. *Aphrodisium cantori* (Hope) 1840 紫绿柄天牛
(Ceramb.) 分布: 广西, 印度, 老挝。

88. *Aphrodisium crassum* Gressitt 1839 铜绿柄天牛
分布：广东。
89. *Aphrodisium convexcolle* Gressitt & Rondon
1970 凸胸柄天牛 分布：老挝。
90. *Aphrodisium cribricolle* Poll 1890 粗点柄天牛
分布：锡金，老挝。
91. *Aphrodisium faldermanni* (Saunders) 1850 黄
颈柄天牛 寄主：桃，李。 分布：华北，江苏，
云南，浙江，江西，福建，内蒙，贵州，广东，东西伯
利亚。
92. *Aphrodisium gibbicolle* (White) 1853 (新组合)
皱绿柄天牛 寄主：板栗，栎，青杠，茴香，华山
松，小油桐，柑桔类。 分布：江苏，安徽，江西，
台湾，广东，华北，印度，老挝。
93. *Aphrodisium griffithi* (Hope) 1841 → *Cataphro-*
disium 双带拟柄天牛 分布：广西，越南，老挝，
印度。(据蒲富基1980，此种移入*Cataphrodisium*属)
94. *Aphrodisium implicatum major* Gressitt &
Rondon 1970 无褶柄天牛 分布：老挝。
95. *Aphrodisium laosense* Gressitt & Rondon 1970
老挝柄天牛 分布：老挝。
96. *Aphrodisium metallicollis* (Gressitt) 1939 (新组
合) 紫柄天牛 分布：浙江，印度。
97. *Aphrodisium neoxenum* (White) 1853 纹胸柄
天牛 分布：浙江，西藏，台湾，华南，印度。
98. *Aphrodisium rufofemoratum* Gressitt & Rond-

99. *Aphrodisium saxosicollis* Fairmaire 1902 云南柄天牛 分布：云南。
100. *Aphrodisium semiparpureum* Pic 1925 紫胸柄天牛 分布：越南，老挝。
101. *Aphrodisium sinicum* (White) 1853 中华柄天牛 (寄主：栎属) 分布：湖北，福建，广东，广西，缅甸，泰国。
102. *Aphrodisium subplicatum* (Pic) 1937 褶柄天牛 分布：越南，老挝。
103. *Aphrodisium tonkinea* Pic 1925 海内柄天牛 分布：越南。
104. *Aphrodisium tricoloripes* Pic 1925 越南柄天牛 分布：越南。
105. *Apomecyna cretacea* (Hope) 1831 白星瓜夫天牛 (Lam.) 分布：广东，云南，老挝，印度，尼泊尔，菲律宾，亚洲东南部。
106. *Apomecyna histrio* (Fabricius) 1792 斜斑瓜夫天牛 寄主：丝瓜，葫芦，紫薇，油瓜，冬瓜。分布：广东，云南，台湾，日本，老挝，印度，麻六甲，菲律宾，朝鲜。
107. *Apomecyna leucostictica* (Hope) 1831 白点瓜夫天牛 分布：老挝，亚洲东南部。
108. *Apomecyna longicollis* Pic 1925 小瓜夫天牛 分布：广东，云南，越南，老挝。
109. *Apomecyna saltator* (Fabricius) 1781 南瓜天牛

寄主：黄瓜，水瓜，丝瓜。 分布：广东，广西，江苏，浙江，台湾，云南，越南，日本，印度，老挝，斯里兰卡。

110. *Apomecyna saltator niveosparsa* Fairmaire 1895 愈斑瓜天牛 寄主：南瓜，冬瓜，葫芦，丝瓜。 分布：江西，广西，老挝，越南。
111. *Apomecyna tigrina* Thomson 1857 虎纹瓜天牛 寄主：油瓜。 分布：云南，印度尼西亚，老挝。
112. *Apriona germari* (Hope) 1831 粒肩天牛 (Lam.) 寄主：桑，柑桔，苹果，花红，海棠，樱桃，枇杷，梨，无花果，榆，柳，柞，椿，枫杨，白毛杨，楝，油桐。 分布：广东，浙江，江苏，辽宁，河北，山东，湖南，湖北，江西，四川，云南，福建，广西，台湾，越南，缅甸，印度，日本，老挝，朝鲜。
113. *Apriona swainsoni* (Hope) 1840 绣色粒肩天牛 寄主：黄檀，汉蕨，紫柳，云实。 分布：江苏，福建，四川，贵州，河南，印度，越南，老挝，缅甸。
114. *Arctopamia fasciata* Gestro 1890 双带长毛天牛 (Lam.) 分布：云南，缅甸，老挝，越南，马来西亚。
115. *Arhopalus angustus* Gressitt 1951 江苏梗天牛 (Asem.) 分布：江苏，陕西。
116. *Arhopalus exoticus* (Sharp) 1905 三脊梗天牛 分布：陕西，台湾，老挝，缅甸，越南。
117. *Arhopalus oberthuri* (Sharp) 1905 凹胸梗天牛 分布：云南，台湾，广西，西藏。

118. *Arhopalus unicolor* Gahan 1906 赤梗天牛
寄主：岛松。 分布：江苏，浙江，福建，广东，
云南；缅甸，印度，老挝，日本，朝鲜。
119. *Aristobia approximator* (Thomson) 1865 桔斑
簇天牛 (Lam.)： 寄主：柑桔，荔枝，柚木，牛
肋巴，栎，石榴，腊肠树，木槿属，牻牛儿苗属，盾蛀木
属，大花紫薇。分布：云南，印度，缅甸，老挝，越
南，柬埔寨，马来西亚。
120. *Aristobia horridula* (Hope) 1831 毛簇天牛
寄主：柑桔，柳，秧青，牛肋巴，核桃，云南松，水
马桑，黄檀，钝叶黄檀。 分布：云南，四川；印
度，缅甸，越南，老挝，克什米尔。
121. *Aristobia voeti* Thomson 1878 碎斑簇天牛
分布：广东，福建，广西，云南，河南；缅甸，老挝，
泰国。
122. *Artimpaza argente-notata* Pic 1922 银斑露胸天
牛 (Cerambyc.) 分布：云南，越南，老挝。
123. *Artimpaza cololata* Gressitt & Rondon 1970
绿翅露胸天牛 分布：老挝。
124. *Artimpaza curtelineata* (Pic) 1922 (新组合)
白带露胸天牛 分布：越南，老挝。
125. *Artimpaza laosensis* Gressitt & Rondon 1970
老挝露胸天牛 分布：老挝。
126. *Artimpaza lineata* Pic 1927 云南露胸天牛
分布：云南，老挝。
127. *Artimpaza mettalica* (Pic) 1918 (新组合)

- 密点露胸天牛 分布：云南，老挝。
128. *Artimpaza obscura* Gardner 1926 印度露胸天牛
分布：印度。
129. *Artimpaza paksensis* Gressitt & Rondon 1970
银纹露胸天牛 分布：泰国，老挝。
130. *Artimpaza pulchra* Gressitt & Rondon 1970
丽露胸天牛 分布：老挝。
131. *Astathes gibbicollis* Thomson 1865 红黄重突天
牛 (Lam.) 分布：印度，缅甸，老挝，马来西
亚。
132. *Astathes gibbicollis baudioni* Breuning 1962
包氏重突天牛 分布：老挝。
133. *Astathes gibbicollis tenasserimensis* Breuning
1956 紫光重突天牛 分布：印度，老挝。
134. *Astathes gibbicollis tibialis* Pic 1921 暗胫重突
天牛 分布：越南，老挝。
135. *Astathes holorufa* Breuning 1968 红翅重突天牛
分布：老挝。
136. *Astathes janthinipennis* Fairmaire 1859 紫翅
重突天牛 分布：越南，老挝。
137. *Astathes laosensis* (Pic) 1939 老挝重突天牛
分布：老挝。
138. *Astathes nigrofasciata* Breuning 1956 泰国重突
天牛 分布：泰国。
139. *Athylia pulcherrima laosensis* (Breuning) 1938
老挝凸额天牛 (Lam.) 分布：老挝。